


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 6305-31305/37/2016/Put/370120405/Z13-SP

V Bratislave, 14.10.2016



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 02.11.2016

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa §3 ods. 3 písm. a) bod 1., písm. b) bod 3. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a v súlade s ustanoveniami § 62 a 66 stavebného zákona, § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), § 19 a § 21 zákona o IPKZ a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

zmenu č. 13 integrovaného povolenia

č. 268/OIPK-70/05-VI/370120405 zo dňa 13.12.2005 v znení zmien
č. 2529 – 23818/37/2007/Vla, Šim/370120405/Z1 zo dňa 24. 07. 2007,
č. 1395-17198/37/2009/Vla/370120405/Z2 zo dňa 18.05.2009,
č. 3059-6075/37/2010/Vla/370120405/Z3 zo dňa 26.02.2010,
č. 3979-22677/37/2010/Vla/370120405/Z4 zo dňa 26.07.2010,
č. 1089-8056/37/2011/Vla/370120405/Z5 zo dňa 16.3.2011,
č. 1123-6211/37/2012/Vla/370120405/Z6 zo dňa 29.02.2012,
č. 2965-32927/37/2013/Bal/370120405/Z7 zo dňa 3.12.2013,

č. 6318-33413/37/2013/Put/370120405/Z8/KR zo dňa 10.12.2013,
č. 4953-14619/37/2014/Put/370120405/Z9/R zo dňa 26.5.2014,
č. 8252-1710/37/2015/Put/370120405/Z10 zo dňa 22.1.2015,
č. 4285-27984/37/2015/Put/370120405/Z11 zo dňa 25.11.2015
a č. 4307-16911/370/2016/Put/370120405/Z12 zo dňa 6.6.2016

(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ v bode č. 1.1. „Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW“

v prevádzke: „**Tepláreň**“ v areáli Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava
(ďalej len „prevádzka“)
pre prevádzkovateľa: **CM European Power Slovakia, s.r.o.**, Vlčie hrdlo 1,
824 12 Bratislava
IČO: 44 354 258
VS: 370120405
miesto prevádzky: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,

kategorizovanej podľa Prílohy č. 1 k vyhláške č. 410/2012 Z. z. ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia,
ktorou **doplňa a mení text výrokovej časti integrovaného povolenia** v nasledovnom znení:

I) inšpekcia doplňa text výrokovej časti

Súčasťou konania o zmene č. 13 integrovaného povolenia je:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd konanie o povolení na zmenu vodnej stavby,
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v oblasti stavebného konania vydanie povolenia na zmenu dokončenej stavby,

II) inšpekcia udeľuje súhlas

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania, pričom konštatuje, že:
 - podľa stanoviska Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia s č. OU-BA-OSZP3-2016/64039/GRM/II zo dňa 17.6.2016 na existujúcom veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia „Tepláreň“ kategorizovanom v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ v bode č. 1.1. „Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším

ako 50 MW“ nedochádza uskutočnením stavby „Výmena hydrantového rozvodu AB, Kotolňa a strojovňa“ a stavby „Odkanalizovanie záchytných plôch pod ESP 12,30,78 do CHK“ k žiadnej zmene s nepriaznivým dopadom na ovzdušie,

III) inšpekcia povoľuje

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd v súlade s § 66 stavebného zákona a § 26 vodného zákona

zmenu vodnej stavby

**„Odkanalizovanie záchytných plôch pod ESP 12,30,78 do CHK“
(ďalej len ako „vodná stavba“)**

v prevádzke: „Tepláreň“
stavebník: CM European Power Slovakia, s.r.o., Vlčie hrdlo 1,
824 12 Bratislava
miesto stavby: areál SLOVNAFT,a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, blok 64
na pozemkoch: reg. „C“ parc. č. 5063/644, /645, /887, /898, /899,
23100/82 a /152
súp. č. dotkn. stavby: 17284
iné dotknuté stav. objekty: SO 6424, SO 6425 a SO 6426
kat. územie: Ružinov
charakter stavby: trvalá
podľa projektovej dokumentácie vodnej stavby „Odkanalizovanie záchytných plôch pod ESP 12, 30, 78 do CHK“ z marca 2016 vyhotovenej v spol. Gasinex Projekt, s. r. o., Kollárova 11, 902 01 Pezinok, ktorá je overená tunajším špeciálnym stavebným úradom v konaní o zmene stavby a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Členenie vodnej stavby:

- stavebné objekty

- SO-01 Vytvorenie izolovanej betónovej plochy pod ESP12
- SO-02 Vytvorenie izolovanej betónovej plochy pod ESP30
- SO-03 Vytvorenie izolovanej betónovej plochy pod ESP78
- SO-04 Odkanalizovanie plôch pod odlučovačmi ESP12,30,78
- SO-05 Výmena podzemných výtlačných potrubí

Opis vodnej stavby:

Predmetom vodnej stavby je vytvorenie izolovaných vodonepriepustných betónových spádovaných plôch pod elektrostatickými odlučovačmi popolčeka ESP 12,30 a 78 odvodnených gravitačnými prípojkami do existujúceho potrubia chemickej kanalizácie DN300 a výmena výtlačného potrubia DN109 z čerpadla umiestneného v septiku pri SO 6407 Preplachové hospodárstvo smerujúceho do čerpacej stanice (ČS) chemickej kanalizácie (SO 6405) na bloku 64 ako aj výmena výtlačného potrubia WWTP DN50 zo SO 6441 smerujúceho do ČS (SO 6405) na bloku 64.

SO-01 Vytvorenie izolovanej betónovej plochy pod ESP12

a

SO-02 Vytvorenie izolovanej betónovej plochy pod ESP30

Existujúce betónové plochy pod ESP12 a ESP30 v predpokladanej hrúbke 150 mm budú vybúrané. Existujúce základy ocelej konštrukcie odlučovačov ako aj základ pod technologické zariadenia (násypník) budú zachované. V mieste vybúranej plochy sa vytvorí izolovaná manipulačná plocha s ochranným múrom. Takto vytvorená vaňa tvorená obvodovým múrikom a existujúcimi základmi bude zaizolovaná vodonepriepustnou fóliou odolnou voči ropným látkam a nebezpečným odpadom vznikajúcim pri oplachovaní výsypníkov a určenou pre ochranu podzemných vôd. Fólia je obojstranne chránená textíliou. Na zaizolovanú plochu bude vytvorená spádovaná betónová vrstva, plocha bude vyspádovaná do dvornej vpuste s min. spádom 0,5 %. V betónovej ploche budú vytvorené priečne a pozdĺžne zmrašťovacie škáry, ktoré budú rezané a utesnené, ako aj dilatačné škáry a pracovné škáry v miestach zmeny sklonu plochy a v stykoch s existujúcimi základmi.

SO-03 Vytvorenie izolovanej betónovej plochy pod ESP78

Na existujúcej ploche sa vytvorí izolovaná manipulačná plocha s ochranným múrikom previazaným s existujúcou plochou. Existujúca betónová plocha bude využitá ako podkladová vrstva pre uloženie izolácie pre ochranu podzemných vôd. Po uložení kanalizačného potrubia sa plocha dobetónuje. Takto vytvorená vaňa tvorená obvodovým múrikom a existujúcimi základmi bude zaizolovaná vodonepriepustnou fóliou odolnou voči ropným látkam a nebezpečným odpadom vznikajúcim pri oplachovaní výsypníkov a určenou pre ochranu podzemných vôd. Fólia je obojstranne chránená textíliou. Na zaizolovanú plochu bude vytvorená spádovaná betónová vrstva, plocha bude vyspádovaná do dvornej vpuste s min. spádom 0,5 %. V betónovej ploche budú vytvorené priečne a pozdĺžne zmrašťovacie škáry, ktoré budú rezané a utesnené, ako aj dilatačné škáry a pracovné škáry v miestach zmeny sklonu plochy a v stykoch s existujúcimi základmi.

SO-04 Odkanalizovanie plôch pod odlučovačmi ESP12,30,78

Odpadové oplachové vody z priestorov pod odlučovačmi budú odvedené cez navrhované vpuste podzemným potrubím do chemickej kanalizácie DN300 smerujúcej do existujúcej neutralizačnej nádrže situovanej v objekte SO 6407.

SO-05 Výmena podzemných výtlačných potrubí

Výmena výtlačného potrubia DN100 z čerpadla umiestneného v septiku pri SO 6407 Preplachové hospodárstvo a smerujúce do ČS chemickej kanalizácie (SO 6405) na bloku 64 za potrubie DN200 dĺžky cca 155 m a výmena výtlačného potrubia WWTP DN50 z SO 6441 smerujúce do ČS (SO 6405) na bloku 64 za potrubie DN100 (PE) dĺžky cca 110 m v hĺbke cca 1m pod terénom. V miestach prechodu pod cestnou komunikáciou sa budú nachádzať potrubné chráničky z ocelej zvaranej rúry.

Stavebné práce zahŕňajú:

- vybúranie existujúcich betónových plôch,
- vytvorenie betónovej podkladovej dosky, betónového múrika,
- zaizolovanie novovytvorenej záchytnéj vane, jej vyspádovanie a napojenie na existujúci rozvod chemickej kanalizácie,

- stavebné úpravy na trase nových rozvodov odpadových vôd do ČS (vykopanie ryhy pre uloženie potrubia, osadenie oceľových chráničiek v mieste prechodu pod komunikáciou a opätovné zasypenie výkopu).

IV) inšpekcia povoľuje

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v oblasti stavebného poriadku v súlade s § 66 stavebného zákona

zmenu stavby „CMEPS – Výmena hydrantového rozvodu AB, Kotelňa a strojovňa“ (ďalej len ako „stavba“)

v prevádzke: „Tepláreň“
stavebník: CM European Power Slovakia, s.r.o., Vlčie hrdlo 1,
824 12 Bratislava
miesto stavby: areál SLOVNAFT,a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, blok 64
na pozemkoch: reg. „C“ parc. č. 5063/64, /605, /616, 23100/82, /84, /708, /712,
/713, /714 a /715
súp. č. dotkn. stavby: 16665
iné dotknuté stav. objekty: SO 6404, 6411 a 6421
kat. územie: Ružinov
charakter stavby: trvalá
podľa projektovej dokumentácie stavby „CMEPS – Výmena hydrantového rozvodu AB, Kotelňa a strojovňa“ z mája 2016 vyhotovenej v spol. Gasinex Projekt, s. r. o., Kollárova 11, 902 01 Pezinok, ktorá je overená tunajším špeciálnym stavebným úradom v konaní o zmene stavby a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
Stavba nie je členená na stavebné objekty.

Opis stavby

Predmetom stavby je výmena existujúcich vnútorných potrubných rozvodov požiarnej vody ako aj vnútorných nástenných hydrantov v administratívnej budove prevádzky Tepláreň. Realizácia výmeny hydrantového rozvodu bude v rámci existujúcich stavebných objektov. Dôvodom je nevyhovujúci technický stav existujúcich rozvodov aj samotných nástenných hydrantov.

Stavebné práce zahŕňajú:

- vytvorenie nového vnútorného rozvodu požiarnej vody,
- demontáž existujúceho rozvodu požiarnej vody,
- výmena existujúcich požiarnych hydrantov za nové a doplnenie 2 kusov hydrantov
- v miestach so zvýšeným rizikom požiaru budú existujúce hydranty vymenené za nové kombinované voda/pena,
- stavebné úpravy na trase nových rozvodov požiarnej vody (prierazy cez stropné a stenové konštrukcie, osadenie oceľových chráničiek a vytvorenie požiarnych prestupov),
- stavebné úpravy súvisiace s demontážou existujúceho rozvodu požiarnej vody,

Podmienky uskutočnenia:

Dotknuté orgány:

1. OÚ Bratislava, OSoŽP, záv. stan. č. OU-BA-OSZP2-2016/060800/LEN zo dňa 7.6.2016:
 - uskutočnenie vodnej stavby „Odkanalizovanie záchytných plôch pod ESP 12, 30, 78 do CHK“ v prevádzke „Tepláreň“ je možné za predpokladu, že jej realizáciou nebude negatívne ovplyvnené vypúšťanie odpadových vôd z MBČOV a bude zabezpečená všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob podľa § 31 vodného zákona a NV SSR č. 46/1978 Zb. o chránenej vodohospodárskej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove,
2. OÚ Bratislava, OSoŽP, záv. stan. č. OU-BA-OSZP3-2016/060599/PAE/II zo dňa 11.7.2016:
 - držiteľ odpadov je povinný
 - zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
 - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,
 - odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
 - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladní s nimi,
 - ohlasovať údaje z evidencie na OÚ Bratislava, OSoŽP,
 - pôvodcovi odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas, následne sa musí ihneď odviezť k oprávnenému odberateľovi,
3. TŮV SÚD Slovakia s. r. o., odb. stan. č. 1483/20/16/BT/OS/DOK zo dňa 11.7.2016:
 - nedostatky zistené v projektovej dokumentácii budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržané všeobecné záväzné právne predpisy,

Inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad:

4. Vodná stavba a stavba (ďalej obe len ako „stavba“) bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokumentácie.
5. Prípadné zmeny oproti overenej projektovej dokumentácii stavby dotýkajúce sa práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
6. Pred uskutočnením akejkoľvek zmeny oproti overenej projektovej dokumentácii je stavebník alebo oprávnený zástupca stavebníka povinný konzultovať uvažovanú zmenu s inšpekciou.
7. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby a všetkých inžinierskych sietí podľa situácie overenej v stavebnom konaní organizáciou na to oprávnenou.
8. Stavebník je oprávnený začať stavebné práce až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia, nadobudnutie právoplatnosti inšpekcia na žiadosť stavebníka potvrdí po nadobudnutí právoplatnosti.

9. Stavebník je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavebných prác.
10. Stavebné práce na stavbe budú realizované dodávateľsky.
11. Stavebník je povinný označiť stavbu jasne viditeľnou tabuľou primeraných rozmerov s týmito údajmi:
 - označenie stavby,
 - označenie stavebníka,
 - kto stavbu realizuje,
 - kto a kedy stavbu a jej zmenu pred dokončením povolil,
 - termín začatia a ukončenia stavby,
 - meno zodpovedného vedúceho stavby.
12. Stavebník je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou, potrebnú na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu a viesť o stavebných prácach denník, súčasťou ktorého je tiež prehľadný záznam o osobách, pomáhajúcich na stavbe.
13. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade, že sa na stavenisku vyskytnú závažné ohrozujujúce bezpečnosť a zdravie osôb, je stavebník povinný ohlásiť to inšpekcii.
14. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
15. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením.
16. Pri realizácii stavby budú dodržané ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
17. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah.
18. Stavebník musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri uskutočňovaní stavby na riadenú skládku.
19. Inštalácie rozvodov vody, elektrických rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu sa musia realizovať podľa platných technických noriem a výkresovej dokumentácie. Inštalácie môže vykonať len organizácia k tomu oprávnená alebo osoba pre túto činnosť odborne spôsobilá.
20. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb, aby vykonávacími prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť a aby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Po skončení stavebných prác je povinný uviesť susedné pozemky do pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia. Pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.
22. Počas realizácie stavebných prác je nutné chrániť proti poškodeniu okolité vzrastlé stromy a okolitú zeleň.

23. Lehota na dokončenie stavby sa určuje na **24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.
24. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčí pre začatie stavby dlhšiu lehotu.
25. Stavebník sa upozorňuje, že ak stavbu bude realizovať v rozpore s týmto rozhodnutím, dopustí sa priestupku, za ktorý sa potrestá pokutou podľa stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
26. Dokončenú stavbu možno trvale užívať až po jej skolaudovaní. Inšpekcia vydá kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 stavebného zákona stavebníkovi, resp. prevádzkovateľovi na jeho návrh po ukončení stavebných prác, resp. skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky.
27. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel - § 43f stavebného zákona. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží stavebník inšpekcii pri kolaudácii.
28. Stavebník je povinný pred podaním návrhu na kolaudáciu požiadať oprávneného geodeta o zameranie realizovanej stavby tak, aby toto slúžilo ako podklad pre údaje k digitálnej technickej mape. Na stavbe nebudú použité žiadne chemické a toxické látky, ktoré by svojím únikom zaťažovali životné prostredie.
29. Stavebné práce je potrebné prevádzať so súčasným zabezpečovaním statickej stability objektu.

V)

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

VI)

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke, zostávajú nezmenené. **Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 268/OIPK-70/05-VI/370120405 zo dňa 13.12.2005 v znení neskorších zmien.**

Odôvodnenie

Na inšpekciu bola dňa 29.7.2016 prevádzkovateľom, ktorým je spol. CM European Power Slovakia, s. r. o., Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava, doručená žiadosť o vydanie zmeny č. 13 integrovaného povolenia pre prevádzku „Tepláreň“ (ďalej len „žiadosť“). Predmetom uvedenej žiadosti je vytvorenie nového rozvodu požiarnej vody s príslušenstvom v objektoch kotolne a strojovne spojené so súvisiacimi stavebnými úpravami a odstránením pôvodného rozvodu a odkanalizovanie záchytných plôch pod elektrostatickým odlučovačom spojené s ich rekonštrukciou a súvisiacimi stavebnými úpravami. Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 4 zákona o IPKZ začaté správne konanie, ktorého súčasťou bolo:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd konanie o povolení na zmenu vodnej stavby,
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v oblasti stavebného konania vydanie povolenia na zmenu dokončenej stavby.

Ku konaniu boli predložené:

1. výpis z listu vlastníctva č. 988 a č. 6995
2. kópia katastrálnej mapy zo dňa 12.7.2016
3. výpis z obchodného registra
4. zmluva o nájme pozemku medzi spol. SLOVNAFT, a. s. a CM European Power Slovakia, s. r. o.
5. splnomocnenia na zastupovanie
6. stanovisko vlastníka pozemkov a stavieb k uskutočneniu stavby
7. autorizačné osvedčenia
8. doklad o zaplatení poplatku
9. 2x projektová dokumentácia.

Listom č. 6305-26463/37/2016/Put/Z13/up zo dňa 22.8.2016 oznámila inšpekcia účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania zmeny č. 13 integrovaného povolenia a v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

K žiadosti sa kladne vyjadrili:

1. OÚ Bratislava, OSoŽP, stan. č. OU-BA-OSZP2-2016/060800/LEN zo dňa 7.6.2016
2. OÚ Bratislava, OSoŽP, stan. č. OU-BA-OSZP3-2016/060599/PAE/II zo dňa 11.7.2016
3. TÜV SÜD Slovakia s. r. o., odb. stan. č. 1483/20/16/BT/OS/DOK zo dňa 11.7.2016
4. OÚ Bratislava, OSoŽP, stan. č. OU-BA-OSZP3-2016/64039/GRM/II zo dňa 17.6.2016
5. MČ Bratislava – Ružinov, st. č. SÚ/CS/11973/2016/2/Hšť zo dňa 2.6.2016
6. KR HaZZ v Bratislave, st. č. KRHZ-BA-OPP-665/2016 zo dňa 16.6.2016
7. KR HaZZ v Bratislave, st. č. KRHZ-BA-OPP-680/2016 zo dňa 1.7.2016.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, predložených dokladov a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania posúdila žiadosť z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, pričom konštatuje, že nie sú ohrozené verejné záujmy a ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Uplatnené podmienky dotknutých orgánov sú zapracované vo výrokovej časti integrovaného povolenia.

Posudzovanie vplyvu zmeny činnosti v prevádzke nebolo vykonané v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účastníci konania neuplatnili žiadne pripomienky ani námietky.

Na základe uvedených skutočností inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručí sa účastníkom konania:

1. CM European Power Slovakia, s. r. o., Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
2. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
3. Hl. mesto SR Bratislava - Magistrát, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava 1
4. projektant: Ing. Martin Valášik, Gasinex Projekt, s. r. o., Kollárova 11, 902 01 Pezinok

doručí sa dotknutým orgánom po nadobudnutí právoplatnosti:

5. OÚ Bratislava, odbor SoŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
6. OÚ Bratislava, odbor kríz.riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
7. Krajské riaditeľ'stvo HaZZ, Staromestská 6, 814 71 Bratislava
8. MÚ Bratislava-Nové Mesto, stav. úrad, Junácka 1, 832 91 Bratislava
9. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava