

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 648-2568/2017/Kur,Pav/470101006/Z1-SP

Banská Bystrica 01.02.2017



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 20-02-2017
Dňa 1.3.2017 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4, bod č. 10, písm. b) bod č. 4, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1600-10187/2007/Kmi/470101006 zo dňa 24.4.2007, ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

„Výroba chlórparafínov“
M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa a stavebníka: **FORTISCHEM a.s.**
sídlom: **M. R. Štefánika, č. 1**
972 71 Nováky
IČO: **46 693 874**

ktorou

- **povoľuje stavbu „Rekonštrukcia skladovania a stáčania vo výrobní PEPO a CPN – časť PC2 Rekonštrukcia skladovania vo výrobní CPN“ v časti a),**
- **mení a dopĺňa integrované povolenie v časti b).**

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona **povoľuje stavbu „Rekonštrukcia skladovania a stáčania vo výrobní PEPO a CPN – časť PC2 Rekonštrukcia skladovania vo výrobní CPN“** na pozemkoch parc. č. 390/177 a 390/187 v katastrálnom území Nováky (ďalej len „stavba“).

Predmetná stavba rieši rekonštrukcie jestvujúcich záchytných nádrží umiestnených pod skladovacími zásobníkmi vo výrobníach polyéterpolyolov a CPN.

V rámci povolenia stavby, ktorá je členená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory sa zrealizuje:

SO 201: CPN- Skladovanie surovín v obj. č. 3205 (parc. č. 390/177)

- demontáž podlahy z oceľových plechov na nosnej oceľovej konštrukcii,
- úprava a zosilnenie nosnej oceľovej konštrukcie s montážou novej podlahy z oceľových ryhovaných plechov, z ktorých sa tiež vykoná obruba podlahy pre ohraničenie záchytnej nádrže,
- odvodné dvojplášťové potrubie po potrubnom moste zo záchytnej nádrže cez podlahové vpuste a trvalo účinný kvapalinový uzáver do havarijnej nádrže,
- chemicky odolná povrchová úprava podlahy a obruby záchytnej nádrže
- uzemnenie kovových častí,

SO 202: CPN- Skladovanie surovín v obj. č. 3211 (parc. č. 390/187)

- búracie, zemné a betonárske práce pri prespádovaní plochy existujúcej zbernej nádrže do nového zberného stredového kanálika prekrytého roštom a zaústeného potrubím, cez trvalo účinný kvapalinový uzáver do havarijnej nádrže,
- nová betónová obruba zbernej nádrže a nová betónová šachta s prekrytím pre kvapalinový uzáver,
- úprava povrchov betónovej zbernej nádrže s obrubou, zberného kanálika a šachty chemicky a mechanicky odolnou stierkou,
- uzemnenie,

PS 201: CPN - Strojno – technologická časť

- nové čerpadlo pre stáčanie N-alkánu z prístrešku stáčania do existujúcich zásobných nádrží,
- nový potrubný rozvod N-alkánu z nového stáčacieho a plniaceho miesta po fasáde objektu s napojením v objekte na existujúci potrubný rozvod pre plnenie zásobníkov N-alkánu,
- prepojovacie potrubie novovybudovanej záchytnej nádrže (SO 201) s havarijnou nádržou vedené v prelúke medzi objektmi vo výške 4m nad terénom,
- prekládka existujúcich plniacich potrubí chlórparafínu (CPN) umiestnených na hranici objektu, pod prístrešok nového stáčacieho a plniaceho miesta,
- nátery a izolácie zariadení,

PS 202: CPN - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR

- motorický a napájací rozvod pre novo navrhované technologické výrobné zariadenia,
- úpravy v ovládacích obvodoch existujúcich technologických výrobných zariadení.

Projektovú dokumentáciu vypracoval kolektív autorizovaných stavebných inžinierov spoločnosti NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky, projektanti Ing. Ľubomír Abaffy, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 0481*Z*1, Ing. Monika Školnová, zapísaná v registri SKSI pod registračným číslom 6216*Z*11, Ing. Tomáš Lалуha, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 6040*I3, Ing. Roman Hubina, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2473*Z*5-3, Ing. Katarína Luprichová, zapísaná v registri SKSI pod registračným číslom 1468*Z*5-3, Ing. Radoslav Vojtas, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 6313*I4 a Ing. Viera Šumichrastová, zapísaná v registri SKSI pod registračným číslom 4817*Z*I4.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a inšpekciu neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, stavebník oznámi inšpekcii vybratého dodávateľa vo výberovom konaní pred začatím realizácie prác.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby do 15 dní odo dňa jej začatia.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z. v znení vyhl. č. 46/2014 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Stavba bude začatá najneskôr 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala základné požiadavky na stavby.
8. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
9. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
10. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
11. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.

12. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
13. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
14. Z hľadiska ochrany vodných pomerov je potrebné dodržať nasledovné:
 - Počas realizácie stavby a pri jej užívaní dodržať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“), vyhlášku č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
 - Stavbu uskutočniť v súlade s požiadavkami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 100/2005 Z. z. tak, aby bola zabezpečená jej nepriepustnosť a odolnosť voči pôsobeniu znečisťujúcich látok a aby počas jej užívania nemohlo dôjsť k neovládateľnému úniku týchto látok.
 - Skúšky tesnosti na zrekonštruovaných záchytných nádržiach a na nových potrubných rozvodoch vo výrobníach polyéterpolyolov a CPN vykonať odborne spôsobilou osobou s kvalifikáciou na nedeštruktívne skúšanie.
15. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnutí resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.
16. V projektovej dokumentácii je uvedený neplatný právny predpis (SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.).
17. Zábradlia musia byť riešené podľa STN 74 3305 (chýba popis a kóty), rebrík do havarijnej nádrže nie je možné posúdiť podľa STN 74 3282 (chýba popis a kóty), obslužné schodíky sa nedajú posúdiť podľa STN 73 4130 (chýba popis a kóty).
18. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. d), e) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVR SR č. 508/ 2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
19. Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. d), e) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a §14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
20. Pracovné prostriedky – technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
21. Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie“ (inštrukčná

príručka pre používateľ'a) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernica Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100:2011.

22. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
23. Dodržiavať počas výstavby i počas prevádzky prípustné hodnoty hluku a vibrácií v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
24. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa zákona č. 50/1976 Z. z. a § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K žiadosti tiež priloží vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ osobitne pre všetky druhy odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby, doklady o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby a to od prevádzkovateľa legálneho zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

V úvode výrokovej časti, sa ruší veta „Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ“ a nahrádza sa novou vetou, ktorá znie „Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ“.

V úvode výrokovej časti sa v odseku „Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ“ dopĺňa:

v oblasti ochrany ovzdušia

- udeľuje súhlas na zmeny súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení,,
- určuje emisné limity (*pozn.: v súvislosti s novelizáciou všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia*) a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- udeľuje súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

V celom rozsahu integrovaného povolenia sa slová „Novácke chemické závody, a.s.“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „FORTISCHEM a.s.“ v príslušnom tvare.

V kapitole I. **A. Zaradenie prevádzky** sa ruší text v celom rozsahu a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

4. Chemický priemysel

4.1. Výroba organických chemikálií, ktorými sú:

f) halogénderiváty uhlíkovodíkov

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“) a podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší kategorizovaná ako zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie:

4. Chemický priemysel

4.9 Výroba organických halogénovaných zlúčenín

4.9.1 Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia – prahová kapacita pre veľký zdroj: >0
a do kategórie:

3. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva:

Prevádzka je zaradená do systému environmentálneho manažérstva. Prevádzkovateľ je držiteľom certifikátu ISO 14 001.

V kapitole I. **B. Opis prevádzky a technických zariadení** na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, **1. Charakteristika prevádzky** sa ruší celý text a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

Prevádzka výroby chlórparafínov je situovaná vo výrobnom areáli spoločnosti FORTISCHEM a.s. a patrí medzi jestvujúce výroby organickej a malotonážnej chémie Závodu chémiá. Prevádzka pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

- stáčacie miesto pre autocisterny,
- sklad surovín,
- výrobná chlórparafínov,
- sklad hotových produktov (výrobkov), ktorého súčasťou je plnička sudov, sklad plných sudov a nakladacia rampa,
- miesto plnenia (výdaj) produktov (výrobkov) do automobilových cisterien.

Výrobný proces je kontrolovaný a riadený automaticky a v prípade poruchy zabezpečený blokačným systémom.

V kapitole I. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa ruší celý text a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

V prevádzke sa vyrábajú *chlórparafíny substitučnou chloráciou n-alkánu*. Substitučná chlorácia prebieha spočiatku v inertnej (dusíkovej) atmosfére diskontinuálnym, vsádzkovým spôsobom v dvoch reaktoroch. *N-alkán* sa plní do reaktorov samospádom alebo čerpadlom zo zásobných nádrží surovín potrubným rozvodom. *Plynný chlór* je do reaktorov privádzaný z výroby chlóru potrubnou trasou opatrenou regulačnými armatúrami cez ohrievač plynného chlóru. Na prívodnom potrubí chlóru je zabudovaný blokovací ventil. Reakčná teplota je udržiavaná na 105 – 120 °C prívodom pary do sekundárneho vyhrievacieho okruhu. Neskôr je teplota sekundárneho okruhu udržiavaná chladením sekundárneho okruhu chladiacou cirkulačnou vodou. Chlór sa viaže na reťazec uhlíkovodíka za súčasného vzniku *chlórovodíka*.

Vedľajší produkt *chlorovodík* s obsahom nezreagovaného chlóru je odvádzaný z reaktorov vo forme odplynov, ktoré sa po ochladiení odvádzajú na trojstupňovú absorpciu - vodné pračky (resp. je plynný chlorovodík potrubím odvádzaný do inej prevádzky na výrobu kyseliny chlorovodíkovej). Odplyny odvádzané do absorpčných pračiek sa protiprúdne vypierajú vodou za vzniku zriedenej 1 – 6 % kyseliny chlorovodíkovej. Odplyny zbavené chlorovodíka sa z absorpčných pračiek potrubím odvádzajú na ďalší stupeň vypierania vodou. Odpadové vody z tohto stupňa prania odplynov a zriedená kyselina chlorovodíková sa prečerpávajú a potrubím odvádzajú na využitie v iných prevádzkach (výroba kyseliny chlorovodíkovej, resp. na neutralizáciu odpadových vôd). Vyprané odplyny sú odvádzané a vypúšťané do vonkajšieho ovzdušia výduchom č. 237.

Vyrobený *chlórparafín* po odstránení zbytkového chlorovodíka je stabilizovaný prídavkom zmesného stabilizátora a prečerpávaný potrubnou trasou do zásobných nádrží skladu hotových produktov (výrobkov). Produkty (výrobky) sú expedované autocisternami alebo v 200 l sudoch, resp. 100 l IBC kontajneroch.

K prevádzke je pričlenená aj výroba chladu – 7°C (pozn.: po odstavení výroby propylénoxidu je výroba chladu – 7°C pričlenená k výrobe chlórparafínov). Jedná sa o výmenník tepla, v ktorom primárny okruh chladiacej soľanky – 32°C (ochladený vodný roztok CaCl₂) odovzdáva chlad sekundárnemu okruhu – 7°C. Vratná oteplená primárna soľanka – 32°C je potrubím odvádzaná späť na prevádzku prípravy chladu – 32°C. Cirkuláciu chladiacej soľanky – 7°C medzi akumuláčnou nádržou a výmenníkom tepla zabezpečujú cirkulačné čerpadlá. Chladiaca soľanka – 7°C je na prevádzky distribuovaná potrubnými rozvodmi. Oteplená soľanka sa z prevádzok vracia späť do akumuláčnej nádrže (sekundárny cirkulačný okruh).

V kapitole I. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, 2.1. Zásobovanie vodou sa ruší celý text a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

- Povrchová voda pre priemyselné využitie (chladenie) sa odoberá z uzavretého okruhu vôd FORTISCHEM a.s.
- Povrchová voda (úžitková) na vypieranie kyslých odplynov, údržbu prevádzky a pre zásobovanie požiarneho zariadení sa odoberá z potrubných rozvodov FORTISCHEM a.s.
- Pitná voda je do prevádzky dodávaná vnútropodnikovým rozvodom.

V kapitole I. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, 2.2. Energetické vstupy sa ruší celý text a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

- Elektrická energia sa odoberá z rozvodnej elektrickej siete FORTISCHEM a.s.
- Tepelná energia – para sa odoberá z potrubných rozvodov FORTISCHEM a.s.
- Plynný dusík je dodávaný z vnútro podnikových rozvodov FORTISCHEM a.s.
- Vzduch tlakový (nesušený) je dodávaný z vnútro podnikových rozvodov FORTISCHEM a.s.
- Sol'anka - chlorid vápenatý (na doplnenie okruhu) je nakupovaný a do prevádzky dodávaný v IBC kontajneroch.

V kapitole I. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, 2.3. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa ruší celý text a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

Z prevádzky sú emitované znečisťujúce látky: chlór a anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl. Emisie znečisťujúcich látok sú po vyčistení trojstupňovou absorpciou odvádzané a vypúšťané do vonkajšieho ovzdušia jedným spoločným výduchom č. 237 (výška 11 m). Znečisťujúce látky môžu v malej miere unikať aj netesnosťami zariadenia vo forme fugitívnych emisií.

V kapitole I. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, 2.4. Nakladanie s odpadovými vodami sa ruší celý text a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

Prevádzka produkuje odpadové vody priemyselné, splaškové a vody z povrchového odtoku. Odpadové vody priemyselné, splaškové vody a vody z povrchového odtoku sú odvádzané chemickou kanalizáciou (závadných vôd) na čerpaciu stanicu odpadových vôd, kde sa následne mechanicky čistia v nádrži 5b s možnosťou premanipulovania do sedimentačnej nádrže č. 6. Následne sú odpadové vody vypúšťané výpusťou FORTISCHEMU a.s. do rieky Nitra.

V celom rozsahu integrovaného povolenia sa slová „Nebezpečné látky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Znečisťujúce látky“ v príslušnom tvare.

V kapitole I. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, 2.5. Nakladanie so znečisťujúcimi látkami sa ruší celý text a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

2.5. Nakladanie so znečisťujúcimi látkami

Všetky používané suroviny, pomocné suroviny a všetky produkty (výrobky) prevádzky vrátane nebezpečných odpadov sú klasifikované ako znečisťujúce látky.

Znečisťujúce látky sa v prevádzke skladujú:

- **v prepravných obaloch:** plastové alebo ocelové sudy na vyhradenom mieste prevádzky objektu výroby chlórparafínov (2 x 0,2 m³ epichlórhydrín). Podlaha v mieste skladovania znečisťujúcich látok v prepravných obaloch je betónová, ktorá nie je zabezpečená izoláciou odolnou proti pôsobeniu a priesaku skladovaných látok do podložia a podzemných vôd. Prepravné obaly sú umiestnené v záchytnej vani na zachytenie úniku skladovaných látok.

(Pozn.: nepriepustné zabezpečenie podlahy v mieste skladovania znečisťujúcich látok nie je predmetom tejto zmeny integrovaného povolenia).

- v skladovacích nádržiach v sklade surovín, na otvorenom priestranstve medzi objektami prevádzky a v sklade produktov.

SKLAD SUROVÍN

Ťažké n-alkány (horľavé kvapaliny) sú skladované v 8 nadzemných jednoplášťových skladovacích nádržiach, z toho v 6 stojatých skladovacích nádržiach ($6 \times 30 \text{ m}^3$) a v 2 ležatých skladovacích nádržiach ($2 \times 100 \text{ m}^3$). Skladovacie nádrže na ťažké n-alkány sú vybavené signalizačným zariadením na meranie výšky hladiny a meranie výšky maximálnej hladiny.

Skladovacie nádrže na ťažké n-alkány sú umiestnené v novej záchytnej nádrži o objeme 15 m^3 , ktorá je nepriepustne zabezpečená a upravená chemicky odolnou povrchovou úpravou voči pôsobeniu znečisťujúcich látok. Záchytná nádrž v zmysle Vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z. spĺňa požadovaný min. objem. Na dne záchytnej nádrže sú osadené podlahové vpuste, ktoré následne odvedú prípadné úniky dvojplášťovým potrubím do existujúcej havarijnej nádrže o objeme 150 m^3 , ktorá je umiestnená v objekte výroby polyéterpolyolov. Na odvodnom dvojplášťovom potrubí zo záchytnej nádrže je osadený trvalo účinný kvapalinový uzáver.

Suroviny (ťažké n-alkány) sú do reaktorov privádzané nadzemnými vizuálne kontrolovateľnými, zvonka vyhrievanými potrubnými rozvodmi. Reaktory sú umiestnené v železobetónovej záchytnej vani, ktorá je nepriepustne zabezpečená izolačnou fóliou odolnou proti pôsobeniu a priesaku znečisťujúcich látok do pôdy a podzemných vôd.

SKLAD HOTOVÝCH PRODUKTOV

Produkty (horľavé kvapaliny) sú skladované v 6 nadzemných stojatých jednoplášťových skladovacích nádržiach o celkovom objeme 249 m^3 ($3 \times 50 \text{ m}^3$, $3 \times 33 \text{ m}^3$). Skladovacie nádrže produktov sú vybavené signalizačným zariadením na meranie výšky hladiny a meranie výšky maximálnej hladiny. Skladovacie nádrže sú tepelne izolované s možnosťou samostatného ohrevu parou.

Skladovacie nádrže produktov sú umiestnené v novej záchytnej nádrži o objeme $12,45 \text{ m}^3$, ktorá je nepriepustne zabezpečená a upravená chemicky odolnou povrchovou úpravou voči pôsobeniu znečisťujúcich látok. Záchytná nádrž v zmysle Vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z. spĺňa požadovaný min. objem. Záchytná nádrž je vyspádovaná do zberného kanála, ktorý je zvedený potrubným prepojením cez trvalo účinný kvapalinový uzáver (nová betónová šachta) do existujúcej havarijnej nádrže vo výrobe polyéterpolyolov.

Južne od skladu hotových produktov sa nachádza aj 1 nadzemná jednoplášťová oceľová pogumovaná nádrž na zriedenú kyselinu chlorovodíkovú, ktorá je vybavená signalizačným zariadením na meranie výšky hladiny a meranie výšky maximálnej hladiny. Zásobná nádrž je umiestnená na otvorenom priestranstve a osadená v bezodtokovej betónovej záchytnej vani s nedostatočným objemom na zachytenie úniku skladovanej látky, opatrenej prepadovým potrubím vyústeným do chemickej kanalizácie (závadných vôd). Záchytná vaňa nie je zabezpečená izoláciou, je obložená kyselinovzdornou dlažbou, ktorá je poškodená. *(Pozn.:*

protihavarijné zabezpečenie nádrže na zriedení kyselínu chlorovodíkovú nie je predmetom tejto zmeny integrovaného povolenia).

Súčasťou skladu produktov je **plnička sudov** a čiastočne zastrešená **nakladacia rampa**. V mieste plnenia sudov sa nachádza záchytná nádrž opatrená chemicky odolným náterom. Plochy v mieste skladovania sudov a nakladacej rampy sú betónové a nie sú zabezpečené izoláciou odolnou proti pôsobeniu a priesaku nebezpečných látok do podlažia a podzemných vôd ani záchytnou nádržou na zachytenie úniku produktov. (*Pozn.: protihavarijné zabezpečenie plôch v mieste skladovania sudov nie sú predmetom tejto zmeny integrovaného povolenia).*

STÁČANIE SUROVÍN A PLNENIE PRODUKTOV

Stáčacie miesto pre príjem surovín z autocisterien a plniace miesto produktov do autocisterien je vykonávané na prestrešenej betónovej ploche, ktorá je protihavarijne zabezpečená voči úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia. Stáčacie a plniace miesto pre prevádzku výroba chlórparafínov je spoločné aj pre prevádzku výroba polyéterpolyolov a je umiestnené v rámci prevádzky výroby polyéterpolyolov. Stáčacie miesto pre príjem surovín z autocisterien a plniace miesto produktov do autocisterien (20 m³) je prestrešená betónová plocha, ktorá je spádovaná do obvodového zberného kanálika, ktorý spolu s plochou tvoria záchytnú nádrž. Záchytná nádrž je upravená chemicky odolnou povrchovou úpravou voči pôsobeniu znečisťujúcich látok. Pre záchytnú nádrž je v zmysle Vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z. požadovaný min. objem záchytnéj nádrže 5 % objemu autocisterny: 20 m³ t.j. 1 m³. Záchytná nádrž je krátkym potrubným prepojením zvedená do novej podzemnej nepriepustnej železobetónovej havarijnej nádrže o objeme 20 m³. Pre havarijnú nádrž je v zmysle Vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z. požadovaný min. objem 100 % objemu autocisterny: 20 m³ t.j. 20 m³. Dno a steny podzemnej havarijnej nádrže sú opatrené chemicky odolnou úpravou voči pôsobeniu znečisťujúcich látok.

Pre prístup autocisterien je upravený prístup na plniace miesto z cestnej vetvy II nájazdmi.

V kapitole II. A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, sa v bode 3.3. ruší celý text a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

3.3. V prevádzke používať

- | | |
|---------------------|--|
| - suroviny: | ťažký n-alkán (C ₁₄₋₁₈),
chlór plynny |
| - pomocné suroviny: | stabilizátor (Edenol, Epichlórhydrín),
mazacie oleje |
| - medziprodukt | zriedená kyselina chlórrovodíková,
plynný chlorovodík |
| - výrobky: | chlórparafíny |
| - pomocný materiál: | oceľové sudy, IBC kontajnery |
| - energie a médiá: | elektrická energia
para, kondenzát pary
voda – úžitková, chladiaca
tlakový dusík, tlakový vzduch nesušený |

roztok chloridu vápenatého (sol'anka)

V kapitole **II. B. Emisné limity**, v bode 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa ruší celý text vrátane tabuľky č. 1 a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Emisie znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č. 1

tab. č. 1

Miesto vypúšťania	Technologické zariadenie	Znečisťujúca látka 3. skupina znečisťujúcich látok – anorganické plyny	Všeobecné emisné limity pre nové zariadenia platia od 1. januára 2016	
			Hmotnostný tok [g/h]	Koncentrácia [mg/m ³]
Výdych č. 237	Reaktor R-01 A,B	2.podskupina: chlór	25	3
		3.podskupina:plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl	200	30

Podmienky platnosti emisných limitov: štandardné stavové podmienky (101,325 kPa, 0°C), suchý plyn. Emisné limity sa uplatňujú buď ako ustanovený hmotnostný tok, alebo ako ustanovená hmotnostná koncentrácia.

V kapitole **II. D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov** sa rušia body 1. až 5. a nahrádzajú sa novými bodmi s nasledovným znením:

1. Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi odpadov vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadení odpady, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 2:

tab. č. 2

P. č.	Označenie odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
1.	13 02 08	iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
2.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
3.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
4.	19 10 01	odpad zo železa a ocele	O

2. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:
- správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov,
 - zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,

- c) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - d) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
 - e) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - f) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva,
 - g) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
 - h) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
 - i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením, na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu.
3. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v oblasti odpadového hospodárstva s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prípadné skladovacie priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov spôsobom, ktorý spĺňa rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady a skladované nebezpečné odpady.
5. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom, nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné a nebezpečné odpady s látkami alebo materiálmi, ktoré nie sú odpadom.
6. Pri preprave a skladovaní (v rámci prevádzky) musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený v zmysle aktuálnych príslušných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o ochrane pred požiarom.
7. Pôvodca odpadových olejov, opotrebovaných batérií, akumulátorov a elektroodpadu (žiaroviek) je povinný ich odovzdať na regeneráciu, na iný spôsob zhodnotenia alebo na zneškodnenie len držiteľovi autorizácie.
8. Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke zariadenia ako pôvodcovi, je povinný zhodnotiť alebo zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na to určenom.
9. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pri využitel'nom odpade prednostne jeho materiálové zhodnotenie.

V kapitole II. I. Požiadavky na spôsob monitorovania a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa ruší znenie bodu 1.4 a nahrádza sa novým znením:

1.4 Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať podľa tabuľky č. 3.

tab. č. 3 Kontrola emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia

Technologická zariadenie	Zdroj emisií	Emitovaná látka	Štandardné metódy a metodiky jednotlivých oprávnených technických činností (ENPIS - Oprávnené metódy)
Reaktor R-01 A,B	Výdych č. 237	Chlór	STN 83 4751-3 :08/1987 STN 83 4751-4 :08/1987
		Plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl	STN EN 1911 :02/2011

V kapitole II. I. Požiadavky na spôsob monitorovania a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa ruší znenie bodu 1.5 a nahrádza sa novým znením:

1.5 Periodickým meraním sa údaje o dodržaní emisných limitov v odpadových plynch z technologického zariadenia zisťujú v intervale (interval periodického merania) najmenej raz za:

- a) **tri kalendárne roky**, ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je od 0,5-násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia vrátane do 10-násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia vrátane,
- b) **šesť kalendárnych rokov**, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobku LHT pre jestvujúce zariadenia.

V kapitole II. I. Požiadavky na spôsob monitorovania a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa ruší znenie bodov 1.6, 1.7 a 1.8 a nahrádzajú sa novými bodmi s nasledovným znením:

1.6 Intervaly periodického merania plynú od posledného vykonaného periodického merania.

1.7 Emisný limit sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí ustanovenú hodnotu, ak je požiadavka ustanovená ako najvyššia hodnota.

1.8 Ak sa žiadosťou preukáže, že sú najmenej dva trvalé technické alebo technicko – organizačné predpoklady na predĺženie intervalu periodického merania a súčasne sa najmenej dvoma po sebe nasledujúcimi periodickými meraniami preukáže, že najvyššia hodnota emisnej veličiny z technologického zariadenia nepresahuje 50 % z hodnoty

emisného limitu, trojročný interval periodického merania **možno predĺžiť** až na šesť kalendárnych rokov.

V kapitole II. I. Požiadavky na spôsob monitorovania a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa dopĺňa nový bod 1.9 s nasledovným znením:

1.9 Preukázanie dodržiavania hodnôt emisných limitov znečisťujúcich látok (chlór, plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl), u ktorých boli **zmenené hodnoty emisných limitov** (výdych č. 237) od 1.1.2016, je prevádzkovateľ povinný vykonať písomným oznámením na základe výsledkov predchádzajúceho oprávneného merania, ak emisný limit je dodržaný. Pokiaľ sa na základe ostatných výsledkov merania preukáže prekročenie emisného limitu, je prevádzkovateľ povinný vykonať nové meranie (diskontinuálnym meraním prvý krát v určenom intervale periodického merania, najneskôr však do dvoch kalendárnych rokov platnosti zmenenej alebo novej požiadavky, ak ide o interval periodického merania tri roky a dlhší a do uplynutia daného intervalu je viac ako dva roky).

V kapitole II. I. Požiadavky na spôsob monitorovania a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ sa ruší znenie bodu 7.8 a nahrádza sa novým znením:

7.8. Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva každoročne **do 28. februára** nasledujúceho roka.

V kapitole II. I. Požiadavky na spôsob monitorovania a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ sa ruší znenie bodu 7.3 a nahrádza sa novým znením:

7.3 Oznamovať písomne **plánovaný termín** vykonania oprávneného merania inšpekcii a okresnému úradu životného prostredia najmenej päť pracovných dní pred jej začatím; oznamovať **skorší termín** oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a **neskorší termín** oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení o päť pracovných dní a menej.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ **zmenu integrovaného**

povolenia vydaného rozhodnutím č. 1600-10187/2007/Kmi/470101006 zo dňa 24.04.2007 pre prevádzku „Výroba chlórparafínov“, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie pre stavbu „Rekonštrukcia skladovania a stáčania vo výrobní PEPO a CPN – časť PC2 Rekonštrukcia skladovania vo výrobní CPN“, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4, bod č. 10, písm. b) bod č. 4, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 a § 66 stavebného zákona, zákona o správnom konaní a na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka FORTISCHEM, a. s., M. R. Štefánika č. 1, 972 71 Nováky doručenej inšpekcii dňa 11.08.2016, doplnenej dňa 4.11.2016.

Nakoľko žiadosť o zmenu integrovaného povolenia neobsahovala všetky náležitosti podľa § 7 zákona o IPKZ, inšpekcia, ako príslušný správny orgán v integrovanom povolení, vyzvala prevádzkovateľa a stavebníka na prepracovanie a doplnenie a správne konanie na dobu 90 dní rozhodnutím č. 6553-29362/47/2016/Pav,Kur zo dňa 20.09.2016 prerušila.

Po predložení doplnenej žiadosti dňa 25.11.2016 inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila listom č. 6553-38927/47/2016/Kur,Pav zo dňa 13.12.2016 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 30 dní na vyjadrenie.

Ku konaniu boli predložené doplnená žiadosť, splnomocnenie pre RNDr. Máriu Danišovou pre konanie vo veci zmeny č. 1 integrovaného povolenia, projektová dokumentácia stavby „Rekonštrukcia skladovania a stáčania surovín vo výrobní PEPO a CPN“, výpis z listu vlastníctva č. 610, k. ú. Nováky, kópia katastrálnej mapy, súhlasné stanovisko k realizácii stavby „Rekonštrukcia skladovania a stáčania surovín vo výrobní PEPO a CPN“ od spoločnosti Via Chem Slovakia, a. s. v zastúpení JUDr. Peter Šolek bez námietky, odborné stanovisko k posudzovanej projektovanej dokumentácii Technickej inšpekcie, a. s., súhlasné stanovisko bez pripomienok na účely stavebného konania od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 1 integrovaného povolenia bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na zmeny súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení,,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č.10 zákona o IPKZ určenie emisných limitov (*pozn.: v súvislosti s novelizáciou všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia*) a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

b) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

c) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona v oblasti stavebného poriadku povolenie stavby „Rekonštrukcia skladovania a stáčania vo výrobní PEPO a CPN – časť PC2 Rekonštrukcia skladovania a stáčania vo výrobní CPN“ na pozemkoch parc. č. 390/177 a 390/187 v k. ú. Nováky.

Súčasťou konania podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 9 zákona o IPKZ v oblasti odpadov bolo vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní a podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v oblasti

ochrany prírody a krajiny vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 7 písm. a) až e), nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) až d).

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené súhlasné vyjadrenia bez pripomienok od Okresného úradu Prievidza, OSoŽP, orgán ŠVS, orgán ŠSOH, orgán ŠOPaK a súhlasné vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Zaslané stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zahrnula do podmienok tohto rozhodnutia. V stanovenej lehote sa neprihlásili žiadne osoby, ktoré majú byť zúčastnenou osobou, ani verejnosť sa nevyjadrila k žiadosti. V lehote určenej na vyjadrenie sa nevyjadrili Mesto Nováky - stavebný úrad, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi.

Nakoľko realizáciou stavby nebude dochádzať k zmene činnosti, k zmene výrobného programu výroby propylénoxidu, polyéterpolyolov a amínov, k navyšovaniu kapacity výroby a pripravovaná stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie, nebola predmetom posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Pripravovaná stavba rieši súlad prevádzky s požiadavkami vyplývajúcimi z integrovaného povolenia a z platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

Stavba sa nachádza v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné usporiadanie, ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, preto sa podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky súčasne vyžadovalo povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprímerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia, projektová dokumentácia a vyjadrenia dotknutých orgánov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkov konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.)



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky
2. Mesto Nováky, Nám. SNP, č. 349/10, 972 71 Nováky
3. JUDr. Peter Šolek, FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky, splnomocnený na zastupovanie Via Chem Slovakia, a. s.
4. NOVING s. r. o., Ing. Ľubomír Abaffy, Nám. SNP 323/8, 972 71 Nováky
5. NOVING s. r. o., Ing. Monika Školnová, Nám. SNP 323/8, 972 71 Nováky
6. NOVING s. r. o., Ing. Tomáš Laluha, Nám. SNP 323/8, 972 71 Nováky
7. NOVING s. r. o., Ing. Vier Šumichrastová, Nám. SNP 323/8, 972 71 Nováky
8. NOVING s. r. o., Ing. Katarína Luprichová, Nám. SNP 323/8, 972 71 Nováky
9. NOVING s. r. o., Ing. Radoslav Vojtas, Nám. SNP 323/8, 972 71 Nováky
10. NOVING s. r. o., Ing. Roman Hubina, Nám. SNP 323/8, 972 71 Nováky

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

11. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej vodnej správy, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza.
12. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy ochrany ovzdušia, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza.
13. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie odpadového hospodárstva, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza.
14. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrany prírody a krajiny, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza.
15. Mesto Nováky, stavebný úrad, Námestie SNP, č. 349, 972 71 Nováky
16. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, ul. Vápenická, č. 4, 971 01 Prievidza
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ul. Nemocničná, č. 8, 972 01 Bojnica.
18. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava.

