

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 1103-3212/2017/Mar/770320104/Z50

Žilina 02.02.2017



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.02.2017



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Energetika“

prevádzkovateľovi

Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov

a jeho zmeny (č. 3930/770320104-SP1/891-Re zo dňa 30.12.2005, č. 2146/770320104-Z2/580-Re zo dňa 29.06.2006, č. 4600/770320104-Z3-SP1-KR/1112-Re zo dňa 22.11.2006, č. 7180-26961/2007/Pat,Mat/770320104-Z4 zo dňa 17.08.2007, č.5642-26704/2007/Mar/770320104/Z5-SP2 zo dňa 16.08.2007, č.7083-35534/2007/Mar/770320104/Z6-SP3 zo dňa 05.11.2007, č.422-9445/2008/Mar/770430104-Z7-KRZ5 zo dňa 17.03.2008, č.3132-8928/2008/Mar/770320104/Z8-SP4 zo dňa 10.03.2008, č.5174-19347/2008/Mar/770320104/Z9-SP6 zo dňa 09.06.2008, č.8183-35515/2008/Mar/770320104/Z10-SP7 zo dňa 27.10.2008, č.9983-39584/2008/Pat/770320104-Z11 zo dňa 28.11.2008, č.610-4873/2009/Mar/770320104/Z12 zo dňa 09.02.2009, č.6610-21480/2009/Pat/770320104/Z13-SP8 zo dňa 30.06.2009, č.9177-35799/2009/Pat/770320104-Z14-KR(Z13) zo dňa 09.11.2009, č.9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15 zo dňa 14.12.2009, č.7329-26954/2010/Rek/770320104/Z16-SP9 zo dňa 17.09.2010, č.9019-37430/2010/Mar/770320104/Z17-SP10 zo dňa 16.12.2010, č.3207-6071/2011/Mar/770700104/

Z18-SP2 zo dňa 09.03.2011, č.4241-15658/2011/Mar/770320104/Z19-SP12 zo dňa 13.06.2011, č.5457-19455/2011/Mar/770320104/Z20-SKZ17,18 zo dňa 01.07.2011, č.7126-30222/2011/Mar/770320104/Z22-KRZ17,Z18 zo dňa 25.10.2011, č.7730-33761/2011/Mar/770320104/Z23-SP13 zo dňa 25.11.2011, č.8910-36405/2011/Pat/770320104/Z24 zo dňa 19.12.2011, č.161-3987/2012/Mar/770320104/Z25-SP14 zo dňa 09.02.2012, č.5142-15106/2012/Mar/770320104/Z26-SKZ23 zo dňa 04.06.2012, č.6246-22155/2012/Mar/770320104/Z27-SP15 zo dňa 13.08.2012, č.7330-27387/2012/Mar/770320104/Z28-KRZ23 zo dňa 01.10.2012, č.7991-34698/2012/Rek/770320104/Z29-KRZ16 zo dňa 10.12.2012, č.421-7212/2013/Mar/770320104/Z30 zo dňa 14.03.2013, č.2836-10777/2013/Mar/770320104/Z31-SP16 zo dňa 22.04.2013, č.3922-17126/2013/Kad/770320104/Z32-SKZ31 zo dňa 27.06.2013, č.4794-21609/2013/Mar/770320104/Z33-SP17 zo dňa 16.08.2013, č.5378-31234/2013/Kad/770320104/Z34-KRZ27 zo dňa 18.11.2013, č.5656-27328/2013/Kad/770320104/Z35-KRZ31 zo dňa 07.10.2013, č.6166-33793/2013/Mar/770320104/Z36-SP18 zo dňa 16.12.2013, č.5765-27901/2013/Žer770320104/Z37-SP19 zo dňa 18.10.2013, č.3970-24289/2014/Daň/770320104/Z38-SKZ37 zo dňa 21.08.2014, č.5076-23605/2014/Mar/770320104/Z39-KRZ33 zo dňa 15.08.2014, č.77252-34973/2014/Daň/770320104/Z40-SKZ37 zo dňa 02.03.2015, č.7073-32918/2014/Mar/770320104/Z41-SP20 zo dňa 21.11.2014, č.2304-7724/2015/Mar/770320104/Z42-KRZ41 zo dňa 17.03.2015, č.3322-19515/2015/Kad/770320104/Z43-KR zo dňa 02.07.2015, č.5849-26314/2015/Kad/770320104/Z44-SP zo dňa 11.09.2015, č. 7433-9286/2016/Daň/770320104/Z47-SP zo dňa 18.03.2016, č. 2752-10879/Daň/770320104/Z48 zo dňa 18.03.2016 a č.4165-15924/2016/Kad/770320104/Z49-SP zo dňa 16.05.2016 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Energetika“, je (strana 3/30 integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži)

dopĺňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- určenie emisných limitov, v súvislosti so zrušením povinnosti merať TOC na kotloch K6 a K7, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods.2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“)

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- prehodnotenie povolenia na odber povrchových vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. a) bod 1., v súlade s § 80d zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

b)

V časti:

II. Podmienky povolenia, A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, b) Podmienky pre nakladanie s palivami, surovinami, chemikáliami a pomocnými látkami (strana 4 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

mení

v podmienke A.3. **tabuľku č.1**, takto:

Látka	Spotreba za rok
zemný plyn (ZP)	40 000 000,0 m ³
nafta	401,0 m³
kompresorové oleje	2,6 t
olej pre sušiacu stanicu	0,1 t
syntetický olej	1,0 t
NaOH	60,0 t
HCl	250,0 t
Na ₃ PO ₄	0,5 t
CORREND (alkalizácia pary)	800 litrov
Sokoflok (organický flokulant)	1,0 t
Fe ₂ (SO ₄) ₃ - (koagulant)	150,0 t
Práškový Ca(OH) ₂	100,0 t
Praestol 2540 (flokulant)	0,2 t
Superfloc C-521 (flokulant)	12,0 t
NaClO	2 000 litrov
NaClO ₂ - chloritan sodný	20,0 t
Chemaqua 12540	6 000 litrov
Chemaqua 3842	1 800 litrov
Chemaqua 1	1 800 litrov
Aquasperse	1 000 litrov

(tučným písmom sú zvýraznené povolené zmeny)

c)

V časti:

II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.4. Kontrola odpadových vôd (strana 11 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

mení

podmienke B.4.3.1 **tabuľku č.7**, takto:

tabuľka č.7

Parameter	Kontrolný profil	Frekvencia	Podmienky merania
Množstvo vypúšťaných odpadových vôd z MBČOV [m ³]	„A“ (prietokomer MaG 3100 osadený na výstupe OV z MBČOV)	kontinuálne	výsledky merania písomne zaznamenávať do prevádzkového denníka
Kvalita odpadovej vody na výstupe z MBČOV v ukazovateľoch: pH, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , NL, RL ₅₅₀ , N-NH ₄ ⁺ , AOX, NEL	„B“	2 x mesačne	kontrolu kvality odpadovej vody zabezpečovať podľa podmienok uvedených v B.4.2.

Kvalita odpadovej vody na výstupe z MBČOV v ukazovateľoch: <u>Znečisťujúce látky:</u> meď a jej zlúčeniny; zinok a jeho zlúčeniny. <u>Syntetické špecifické látky relevantné pre Slovensko:</u> dibutylftalát <u>Prioritné látky:</u> Antracén Di(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) flourantén naftalén	„B“	1 x ročne	kontrolu kvality odpadovej vody zabezpečovať podľa podmienok uvedených v B.4.3.
--	-----	-----------	---

d)

V časti:

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, Odber vody (7. strana z 13, rozhodnutia č. 6166-33793/2013/Mar/770320104/Z36-SP18)

dopĺňa

v podmienke A.43., bod A.43.10. nasledovne:

A.43.10. Povolenie na odber povrchových vôd sa vydáva na desať rokov, s platnosťou do 31.01.2027.

e)

V časti:

II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.1. Emisie do ovzdušia (strana 8-9 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

mení

v podmienke B.1.1., **tabuľku č. 2** tak, že vypúšťa znečisťujúcu látku TOC, nasledovne:

tabuľka č. 2

Zdroj emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³] Do 30.06.2020	Emisný limit [mg.m ⁻³] Od 01.07.2020	Podmienky platnosti emisného limitu
VSZ 1 (K1, K2, K6 a K7) MTP = 120,4	komín1 (h = 82,7 m, ø = 2,8 m)	TZL	5	5	koncentrácie prepočítané na suchý plyn, štandardné stavové podmienky 101,325 kPa a 0 °C a pre ref. obsah O ₂ 3 % obj.
		SO ₂	35	35	
		* NO _x	200 /100	100	
		CO	100	100	

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, NO_x – oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, CO – oxid uhoľnatý, MTP – menovitý tepelný príkon zariadenia

* Uvedená hodnota koncentrácie NO_x 200 mg.m⁻³ platí pre kotly K6 a K7 najneskôr do 30.06.2020, prípadne do rekonštrukcie kotlov/ od 01.07.2020, prípadne od uvedenia kotlov K6 a K7 do prevádzky po rekonštrukcii, platí emisný limit pre NO_x 100 mg.m⁻³.

a

v podmienke B.2.1., **tabuľku č.4.** tak, že vypúšťa znečisťujúcu látku TOC , takto:

tabuľka č. 4

Emisný zdroj	Miesto merania emisií	Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania
Kotly K6, K7	K6, K7	SO ₂	mg.m ⁻³	1 x ročne
		TZL		

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, TOC – celkový organický uhlík

f)

V časti:

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.1. Kontrola technického stavu prevádzky (strana 19 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

mení

v podmienke I.1.1., tabuľke č.11., **poradové číslo 10** tak, že vypúšťa znečisťujúcu látku TOC , takto:

tabuľka č.11

Por. číslo	Parameter		Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy /technika
10.	VSZ 1	NOx	Kontinuálne	v súlade s prevádzkovým predpisom AMS	podľa príslušnej STN
		CO			
		TZL	1 x ročne	Diskontinuálne oprávnené meranie	
		SO ₂			

g)

V prílohe č.1:

Opis činností a zariadení prevádzky (strana 2 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

doplná

Núdzový zdroj elektrickej energie (NZEE):

Núdzový generátor je umiestnený v objekte č.5, v prízemí budovy Energetiky, sev. časť a slúži pre núdzové osvetlenie budovy Kotelne a hlavnej rozvodne 110kV. Je to núdzový zdroj typ EZA MP 125 I o menovitom výkone 125 kVA/ 100 kW, palivom je nafta. Interné označenie zariadenia je NG 7.

Presný popis a prevádzkové pokyny sú popísané v kompletnej sprievodnej dokumentácii (od TTS Martin, s.r.o.), ktorá obsahuje Návod na obsluhu a údržbu energetického zdrojového agregátu typ MP 125 I s výrobným číslom G 1856, Technickú správu od Deltech,a.s. Liptovský Mikuláš vrátane výkresovej časti, Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia od EMROS –Dušan Blšák, Manuál operátora a záznam o poučení obsluhy náhradného zdroja elektrickej energie.

a ruší

časť „Spaľovanie vzdušiny z miešacích liniek v kotloch K6 a K7“ v celom rozsahu.

h)

V časti:

II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov (strana 14 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

doplňa

v tabuľke č.9 odpad katalógové číslo 14 06 01 takto:

tabuľka č. 9

Katalóg. číslo od- padu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Miesto vzniku od- padu	Zberné miesto zhromažďovania odpadov, spôsob skladovania
08 01 11	Odpadové farby a laky obs. org. rozp. alebo iné NL	N	Energetika	CZDO, kovová nádoba
08 03 17	Odpadový toner do tlačiarne obs. neb. látky	N	Energetika	CZDO, pôvodné obaly
12 01 07	Minerálne rezné oleje neobs. halogény...	N	Energetika	CZDO, kovová nádoba
12 01 09	Rezné emulzie a roztoky neobs. halogény	N	Energetika	CZDO, sudy, kon- tajnery
12 01 10	Syntetické rezné oleje	N	Energetika	CZDO, kovová nádoba
13 01 11	Syntetické hydraulické oleje	N	Energetika	CZDO, kovová nádoba
13 02 05	nechlórované minerálne motorové, pre- vodové a mazacie oleje	N	Energetika	CZDO, kovová nádoba
13 02 06	Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N	Energetika	CZDO, sudy, kon- tajnery
13 02 08	Iné motorové, prevod. a mazacie oleje	N	Energetika	CZDO, kovová nádoba
13 03 08	Syntetické izolačné a teplotnosné oleje	N	Energetika	CZDO, kovová nádoba
13 05 02	Kaly z odlučovačov oleja z vody	N	Energetika	CZDO, sudy, kon-

				tajnery
13 05 03	Kaly z lapačov nečistôt	N	Energetika	CZDO, sudy, kon- tajnery
13 07 01	Vykurovací olej a motorová nafta	N	Energetika	CZDO, kovová nádoba
14 06 01	Chlórfluórované uhl'ovodíky, HCFC, HFC	N	Energetika	CZDO, kovový kontajner
14 06 03	Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N	Energetika	CZDO, sudy, kon- tajnery
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečný- mi látkami	N	Energetika	CZDO, ČOV kontajnery
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifik., handry na čistenie, ochr. odevy kont. NL	N	Energetika	CZDO, - v PE vreciach vložených v sudoch
16 01 07	Olejové filtre	N	Energetika	CZDO, kovová nádoba
16 01 14	Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebez- pečné látky	N	Energetika	CZDO, kovová nádoba
16 02 11	Vyradené zariadenia obsahujúce chlór- fluorované uhl'ovodíky, HCFC, HFC	N	Energetika	CZDO, kovový kontajner
16 02 13	Vyradené zariadenia obs. nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N	Energetika	CZDO, v pôvodnom obale
16 02 15	Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení	N	Energetika	CZDO, kovový kontajner
16 03 03	Anorganické odpady obsahujúce nebez- pečné látky	N	Energetika	CZDO, vrecia v nepriepust. uzatváracích kovových ná- dobách
16 03 05	Organické odpady obsahujúce nebezpeč- né látky	N	Energetika	CZDO, - v PE vreciach vložených v sudoch
16 05 06	Laboratórne chemikálie...	N	Energetika	CZDO, kovová nádoba
16 06 01	Olovené batérie	N	Energetika	CZDO, kovový

				kontajner
16 06 02	Niklovo – kádmiové batérie	N	Energetika	CZDO, kovová nádoba
16 06 06	Oddelene zhromažd'. elektrolyt z batérií...	N	Energetika	CZDO, kovový kontajner
16 07 09	Odpady obs. iné NL	N	Energetika	CZDO, kovový kontajner
16 10 01	Vodné kvapalné odpady obs. NL	N	Energetika	CZDO, kovová nádoba
17 01 06	Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál...	N	Energetika	CZDO, kovový kontajner
17 02 04	Sklo, plasty a drevo obs. NL	N	Energetika	CZDO, kovový kontajner
17 05 05	Výkop. zem. obs. NL	N	Energetika	CZDO, kovový kontajner
17 06 01	Izolačné materiály obs. azbest	N	Energetika	CZDO, kovový kontajner
19 08 10	Zmesi tukov a olejov z odluč. oleja z vody...	N	Energetika	CZDO, kovová nádoba
19 08 13	Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd	N	ČOV	ČOV, kontajnery

CZDO: centrálny zberný dvor odpadov

(tučným písmom sú zvýraznené povolené zmeny)

a

v tabuľke č.10 **opravuje** katalógové číslo ostatného odpadu „káble iné ako uvedené v 17 04 10“ takto:

tabuľka č. 10

Katalóg. číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Miesto zhromažďovania
10 01 01	popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)	O	Energetika	CZDO, kontajnery
12 01 01	piliny a triesky zo železných kovov	O	Energetika	CZDO, kontajnery
12 01 03	piliny a triesky z neželezných kovov	O	Energetika	CZDO, kontajnery
15 01 06	zmiešané obaly	O	Energetika	CZDO, kontajnery

16 01 03	opotrebované pneumatiky	O	Energetika	CZDO, palety
16 01 17	železné kovy	O	Energetika	CZDO, kontajnery
16 01 18	neželezné kovy	O	Energetika	CZDO, kontajnery
16 02 14	vyraďené zariadenia, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13	O	Energetika	CZDO, kontajnery
16 02 16	časti odstránené z vyraďených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15	O	Energetika	CZDO, kontajnery
17 02 01	drevo	O	Energetika	CZDO, palety
17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	Energetika	CZDO, kontajnery
19 08 14	kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13	O	Energetika	CZDO, kontajnery
19 09 01	tuhé odpady z primárnych filtrov a hrabíc	O	Energetika MBČOV	CZDO, kovová nádoba
19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O	Energetika	CZDO, kontajnery
19 09 05	Nasýtené alebo použité iontomeničové živice	O	Energetika	CZDO, sudy, kontajnery
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O	Energetika MBČOV	Pred budovou, odvoz PTMS, Púchov
20 03 06	odpad z čistenia kanalizácie	O	Energetika MBČOV	CZDO, kovová nádoba

Z*: zhromažďovanie do CZDO a odovzdanie na zhodnotenie alebo zneškodnenie

CZDO: centrálny zberný dvor odpadov

(tučným písmom sú zvýraznené povolené zmeny)

Ostatné podmienky pre prevádzku „**Energetika**“ prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov uvedené v integrovanom povolení č.2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 a jeho zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. , § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 pre prevádzku „Energetika“.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 30.11.2016, zaevidovanú pod č. 37664/2016.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila dňa 22.12.2016 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Energetika“, prevádzkovateľa Continental Mator Rubber, s r.o., T. Vansovej 1045, 020 01 Púchov a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 7 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 7 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 4 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 4 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.4 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

V lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia bolo inšpekcii doručené nasledovné vyjadrenie:

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.OU-PU-OSZP-2016/002062-2/ZK1,10 zo dňa 30.12.2016:

- v predmetnom integrovanom povolení zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Energetika“ vydaného rozhodnutím č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 v znení jeho zmien a doplnení, neuplatňujeme žiadne podmienky.

Prevádzkovateľ so žiadosťou predložil vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., R OZ Piešťany, Nábr. I.Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany, č. CS SVP OZ PN 1916/395/CZ 34856/2016 zo dňa 05.12.2016:

Z hľadiska správcu vodných tokov z odberom povrchových vôd z odberného miesta Váh, VN Dolné Kočkovce, rkm 201,9 ľavý breh, kód miesta odberu 3570V3 v uvedenom rozsahu je možné súhlasiť za dodržania všetkých podmienok uvádzaných v zmluve č.2015-02588(Ev. č. SVP, š.p., OZ Piešťany 70/2016-PN) a integrovaného rozhodnutia SIŽP Žilina č. 6166-33793/2013/Mar/770320104/Z36-SP18 zo dňa 16.12.2013, v nasledovnom množstve:

Vodný zdroj	Priemerný prietok l.s^{-1}	Maximálny prietok $\text{m}^3.\text{hod}^{-1}$	Priemerný prietok $\text{m}^3.\text{deň}^{-1}$	Priemerný prietok $\text{m}^3.\text{rok}^{-1}$
Váh*, Vodná nádrž Dolné Kočkovce	13,3	70,0	1 150,0	420 000

Stanovisko inšpekcie: podmienky sú totožné s podmienkami uvedenými v tabuľke č.4 integrovaného povolenia.

Zdôvodnenie zmien podmienok povolenia:

1. Zmena podmienky A.3, tabuľka č. 1:

Prevádzkovateľ požadovanú zmenu zdôvodnil predpokladaným zvýšením spotreby používaného organického flokulantu Sokoflok, nahradením používaného flokulantu Kuriflok za flokulant Superfloc a zvýšenou spotrebu nafty pre náhradný generátor.

2. Prehodnotenie podmienky B.4.3.1:

Prevádzkovateľ požadovanú zmenu (zníženie počtu sledovaných ukazovateľov škodlivé látky, obzvlášť škodlivé látky a prioritné látky, uvedených v tabuľke č. 7) zdôvodnil tým, že na základe vykonávanej kontroly kvality odpadovej vody prostredníctvom akreditovaného laboratória sú od roku 2011 namerané hodnoty v ukazovateľoch benzén, bifenyl(fenylbenzén), bisfenol A, trichlórmétán, nonylfenoly a ortuť a jej zlúčeniny nemenné a pod detekčnou hodnotou. Hodnoty v ukazovateľoch benzo (b) flourantén a benzo (k) flourantén sú od roku 2013 nezmenné a pod detekčnou hodnotou.

3. Prehodnotenie súčasne platného povolenia na odber povrchových vôd, podmienka A.43:

Povinnosť prehodnotiť súčasne platné povolenie na odber povrchových vôd, vyplýva z § 80d vodného zákona. Prehodnotením sa dosiaľ platné povolenie na odber povrchovej vody nemení. K prehodnoteniu povolenia na odber povrchových vôd prevádzkovateľ predložil súhlasné stanovisko SVP š.p.

4. Zrušenie povinnosti merať TOC na kotloch K6 a K7:

Prevádzkovateľ požadovanú zmenu zdôvodnil tým, že etanolová vzdušnica z technologických liniek už nie je privádzaná do kotolne (na kotly K6 a K7), ale tieto emisie sú spaľované v novoinštalovanom „Zariadení na likvidáciu etanolu“ (tzv. RTO).

5. Začlenenie dieselaagregátu do prevádzky Energetiky:

Prevádzkovateľ požadované začlenenie novoinštalovaného núdzového zdroja elektrickej energie (NZEE) do integrovaného povolenia zdôvodnil tým, že núdzový generátor je umiestnený v objekte č.5, v prízemí budovy Energetiky a bude slúžiť pre núdzové osvetlenie budovy Kotolne a hlavnej rozvodne 110kV.

6. Zmeny v časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov, vyplývajú zo žiadosti prevádzkovateľa.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa § 3 zákona IPKZ bolo:
v oblasti ochrany ovzdušia:

- určenie emisných limitov, v súvislosti so zrušením povinnosti merať TOC na kotloch K6 a K7, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods.2 zákona o ovzduší.

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- prehodnotenie povolenia na odber povrchových vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. a) bod 1. vodného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, vodného zákona, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Mariana Martinková
riadiťka

Doručuje sa:

1. Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
2. Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
3. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., RZ OZ Piešťany, Nábr. I.Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany

Po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, št. správa ochrany ovzdušia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
5. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, št. vodná správa, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
6. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, št. správa v odpadovom hospodárstve, Štefánikova 820, 020 01 Púchov