

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 649-5253/2017/Kur,Pav/470100606/Z6-SP

Banská Bystrica 17.02.2017



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 13-03-2017

Dňa 15.3.2017 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1534-27627/2007/Kor/470100606 zo dňa 11.9.2007, ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

„Výroba propylénoxidu, výroba polyéterpolyolov, výroba amínov“

M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľ a stavebník: **FORTISCHEM a.s.**

sídlo: **M. R. Štefánika, č. 1**

972 71 Nováky

IČO: **46 693 874**

ktorou

- povoľuje stavbu „Rekonštrukcia skladovania a stáčania vo výrobní PEPO a CPN – časť PC1 Rekonštrukcia skladovania a stáčania vo výrobní PEPO“ v časti a),
- mení a dopĺňa integrované povolenie v časti b).

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje stavbu „Rekonštrukcia skladovania a stáčania vo výrobní PEPO a CPN – časť PC1 Rekonštrukcia skladovania a stáčania vo výrobní PEPO“ na pozemkoch parc. č. 390/1, 390/21, 390/22 a 390/187 v katastrálnom území Nováky (ďalej len „stavba“).

Predmetná stavba rieši rekonštrukciu existujúcej havarijnej nádrže pod stojatým skladovacím zásobníkom glycerínu (objem 30 m³), rekonštrukciu existujúcej záchytnej nádrže pod 6 stojatými skladovacími zásobníkmi (celkový objem 232 m³) na produkt SLOVAPROP (horľavá látka) a realizáciu nového prekrytého plniaceho miesta pre autocisterny (20 m³) v blízkosti koľaje č. 5 s novou záchytnou nádržou (1 m³) a s novou podzemnou železobetónovou havarijnou nádržou (20 m³).

V rámci povolenia stavby, ktorá je členená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory, sa zrealizuje:

SO 101: PEPO - Vonkajšia havarijná nádrž

- v existujúcej havarijnej nádrži zberný žľab, pripojovacie potrubie a zberná jímka,
- rekonštrukcia podlahy nádrže odstránením zdegradovaného betónu a nahradením vodostavebným betónom s vyspravením prasklín reprofilačnou maltou,
- rekonštrukcia steny nádrže opieskovaním a nadbetónovaním s vystužením kari sieťou a napojením cez výstuž vlepenu pomocou chemického lepidla do vyvŕtaných dier v existujúcej steny nádrže,
- povrchová úprava z chemicky vysoko odolnej polyuretánovej živice rekonštruovanej podlahy a steny nádrže,
- dodanie a montáž nového rebrika na potrubný most a obslužných schodov do nádrže, oba prvky z pozinkovanej ocele,

SO 102: PEPO - Skladovanie produktu

- v existujúcej havarijnej nádrži stredový zberný kanálik zvedený pripojovacím potrubím do novej betónovej prekrytej šachty s kvapalinovým uzáverom a odtokom do havarijnej nádrže prevádzky,
- podlaha nádrže po búracích a betonárskych prácach s prespádovaním dna nádrže do stredového kanálika,
- nová betónová obruba nádrže,
- povrchová úprava z chemicky vysoko odolnej polyuretánovej živice rekonštruovanej podlahy a steny nádrže,
- úprava manipulačnej plochy pre vstup z rampy do výrobného objektu s povrchovou úpravou z chemicky vysoko odolnej polyuretánovej živice,

SO 103: PEPO - Plnenie autocisterien

- základové železobetónové pätky pre oceľovú konštrukciu,
- odizolovaná betónová plocha z vodostavebného betónu spádovaná do obvodového zberného kanálika prekrytého roštom a zaústeného potrubím do havarijnej nádrže,
- podzemná nepriepustná železobetónová prefabrikovaná havarijná nádrž,

- montáž prestrešenia s dodaním existujúcej ocelevej konštrukcie nevyužívaného prístrešku s obslužnou plošinou pre plnenie cisterien a úpravou existujúcej trasy rozvodu odplynov,
- úprava povrchov betónovej plochy, zberného kanálika a havarijnej nádrže chemicky a mechanicky odolnou stierkou,
- žľaby a zvody na odvedenie zrážkových vôd z prestrešenia do dažďovej kanalizácie
- uzemnenie, bleskozvod a osvetlenie,

PS 101: PEPO - Strojno - technologická časť

- nové čerpadlo pre stáčanie glycerínu,
- nová potrubná vetva zo stáčacieho a plniaceho miesta po fasáde objektu až k existujúcej nádrži a prekládka existujúcich plniacich potrubí produktu polyéteru od hranice objektu pod prístrešok,
- nátery a izolácie zariadení,

PS 102: PEPO - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR

- elektrické inštalácie – motorické rozvody pre technologické zariadenia PS 101.

Projektovú dokumentáciu vypracoval kolektív autorizovaných stavebných inžinierov spoločnosti NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky, projektanti Ing. Ľubomír Abaffy, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 0481*Z*1, Ing. Monika Školnová, zapísaná v registri SKSI pod registračným číslom 6216*Z*I1, Ing. Tomáš Laluha, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 6040*I3, Ing. Roman Hubina, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2473*Z*5-3, Ing. Katarína Luprichová, zapísaná v registri SKSI pod registračným číslom 1468*Z*5-3, Ing. Radoslav Vojtas, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 6313*I4 a Ing. Viera Šumichrastová, zapísaná v registri SKSI pod registračným číslom 4817*Z*I4.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a inšpekciu neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, stavebník oznámi inšpekcii vybratého dodávateľa vo výberovom konaní pred začatím realizácie prác.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby do 15 dní odo dňa jej začatia.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z. v znení vyhl. č. 46/2014 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Stavba bude začatá najneskôr 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

7. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala základné požiadavky na stavby.
8. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
9. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
10. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
11. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
12. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
13. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
14. Z hľadiska ochrany vodných pomerov je potrebné dodržať nasledovné:
 - Počas realizácie stavby a pri jej užívaní dodržať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“), vyhlášku č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
 - Stavbu uskutočniť v súlade s požiadavkami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 100/2005 Z. z. tak, aby bola zabezpečená jej nepriepustnosť a odolnosť voči pôsobeniu znečisťujúcich látok a aby počas jej užívania nemohlo dôjsť k neovládateľnému úniku týchto látok.
 - Skúšky tesnosti na zrekonštruovaných a nových záchytných, havarijných nádržiach a na nových potrubných rozvodov proti prieniku chemických látok do podlažia vykonať odborne spôsobilou osobou s kvalifikáciou na nedeštruktívne skúšanie.
15. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.
16. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v mieste stavby je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a zároveň dodržiavať ustanovenia § 4 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodeniu a ničeniu.

17. V projektovej dokumentácii je uvedený neplatný právny predpis (SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.).
18. Zábradlia musia byť riešené podľa STN 74 3305 (chýba popis a kóty), rebrík do havarijnej nádrže nie je možné posúdiť podľa STN 74 3282 (chýba popis a kóty), obslužné schodíky sa nedajú posúdiť podľa STN 73 4130 (chýba popis a kóty).
19. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. d), e) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
20. Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. d), e) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
21. Pracovné prostriedky – technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
22. Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernica Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100:2011.
23. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
24. Dodržiavať počas výstavby i počas prevádzky prípustné hodnoty hluku a vibrácií v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
25. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa zákona č. 50/1976 Z. z. a § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K žiadosti tiež priloží vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ osobitne pre všetky druhy odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby, doklady o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby a to od prevádzkovateľa legálneho zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

V úvode výrokovej časti, sa ruší veta „Súčasťou integrovaného povolenia je konanie podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ“ a nahrádza sa novou vetou, ktorá znie „Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ“.

V úvode výrokovej časti sa v odseku „Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ“ dopĺňa:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- udeľuje súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

V celom rozsahu integrovaného povolenia sa slová „Novácke chemické závody, a.s.“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „FORTISCHEM a.s.“ v príslušnom tvare.

V kapitole I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode 1.1 Dátum začiatku činnosti v prevádzke ruší text v celom rozsahu a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

Začiatok činnosti v prevádzke výroby polyéterpolyolov v roku 1971, výroba amínov v roku 1965, termín ukončenia činnosti prevádzok nie je určený.

V kapitole I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode 2. Opis prevádzky, Výroba polyéterpolyolov ruší text v celom rozsahu a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

Výroba polyéterpolyolov

Polyéterpolyoly sa vyrábajú polyadíciou alkylénoxidov za prítomnosti iniciátora a katalyzátora v tlakovom polyadičnom reaktore. Iniciátor reakcie glycerinát draselný sa pripravuje samostatne do zásoby. Voda vzniknutá reakciou pri príprave glycerinátu sa odstráni pri jeho príprave. Výrobný proces prebieha bez prítomnosti vody. Odplyny z procesu výroby polyéterpolyolov vznikajú pri odsávaní reakčnej zmesi vodokrúžkovou vývevou, umiestnenej vo výrobní amínov. Odplyny obsahujú nezreagované suroviny. Vo vodokrúžkovej výveve sa ako tesniace médium používa voda, do ktorej sa nezreagované suroviny absorbujú. Odplyny z vývevy sú vedené do procesu výroby TIPA.

V kapitole I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode 2. Opis prevádzky, Nakladanie s vodami sa v bode a) priemyselné odpadové vody ruší text a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

- a) priemyselné odpadové vody z:
- výroby polyéterpolyolov (procesu odvodňovania reakčných zmesí a odvodňovania medziproduktu) a oplachov zariadení,

- výroby amínov (procesu odvodňovania reakčných zmesí a procesu spracovania paraformaldehydu) s nízkym obsahom formaldehydu, oplachov zariadení a vôd vyčerpávaných z havarijných nádrží.

V kapitole I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode 2. Opis prevádzky, Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, sa ruší celý text a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

SKLAD PROPYLÉNOXIDU

Sklad propylénoxidu je vybudovaný z dvoch podzemných dvojplášťových ocelových skladovacích zásobných nádrží, ktoré sú vybavené monitorovaním medziplášťového priestoru. Propylénoxid sa do areálu spoločnosti FORTISCHEM a.s. dopravuje železničnou dopravou alebo autocisternami od externých dodávateľov v kvapalnom stave a do skladovacích nádrží sa prečerpáva na spoločnom prečerpávacom mieste železničných cisterien, kde sa prečerpávajú suroviny a produkty prevádzky na výrobu etylénchlórhydrínu a acetylénických alkoholov, pre ktoré sú vydané samostatné integrované povolenia. Zastrešené prečerpávacie miesto železničných cisterien je zabezpečené prepojenými betónovými záchytnými vaňami s bariérovou izoláciou a náterom proti pôsobeniu a priesaku týchto látok do podlažia a podzemných vôd. Propylénoxid sa prečerpáva zo železničnej cisterny s objemom nepresahujúcim objem záchytných vaní.

Propylénoxid sa zo skladovacích zásobných nádrží dopravuje podľa potreby do zásobnej nádrže (distribučnej) prevádzky a následne do výroby polyéterpolyolov, amínov a do prevádzky spoločnosti SLOVECA, Sasol Slovakia nadzemnými ocelovými, vizuálne kontrolovateľnými potrubnými rozvodmi.

Zastrešená nadzemná jednoplášťová ocelová zásobná nádrž (distribučná) propylénoxidu vybavená meraním výšky hladiny a signalizáciou najvyššej prípustnej hladiny, meraním tlaku a teploty, poistným ventilom, tepelnou izoláciou, je umiestnená v bezodtokovej betónovej záchytnej vani s dostatočným objemom na zachytenie možného úniku skladovaného kvapalného propylénoxidu. Záchytná vaňa je zabezpečená bariérovou izoláciou proti pôsobeniu a priesaku propylénoxidu do podlažia a podzemných vôd. Odplyny s obsahom propylénoxidu zo zásobných nádrží sa odvádzajú na zachytávanie a recykláciu propylénoxidu vo výrobe amínov.

SKLAD ETYLÉNOXIDU

Sklad etylénoxidu je zastrešený a pozostáva z troch ležatých jednoplášťových ocelových zásobných nádrží s vizuálne kontrolovateľným povrchom, uložených pod úrovňou terénu v delenej bezodtokovej betónovej záchytnej vani s dostatočným objemom na zachytenie možného úniku skladovaného kvapalného etylénoxidu, ktorá je zabezpečená bariérovou izoláciou proti pôsobeniu a priesaku etylénoxidu do podlažia a podzemných vôd. Zásobné nádrže sú tepelne izolované. Teplota etylénoxidu sa udržiava prečerpávaním etylénoxidu cez externý chladič (chladiace médium – soľanka). Jedna z nádrží slúži ako rezerva na prečerpanie etylénoxidu v prípade poškodenia niektorej z využívaných nádrží a ako pufer pre regulované odsávanie odplynov. Prečerpávacie miesto železničných cisterien etylénoxidu (skvapalnený plyn) je vybudované ako nezastrešená betónová plocha, zabezpečená betónovou záchytnou nádržou na zachytenie možného úniku prečerpávaného etylénoxidu. Etylénoxid sa

prečerpáva zo železničnej cisterny, resp. autocisterny s objemom nepresahujúcim objem záchytnej nádrže. Etylénoxid sa zo zásobných nádrží dopravuje podľa potreby do výroby polyéterpolyolov, výroby amínov, výroby etylénchlórhydrínu a do prevádzky spoločnosti SLOVECA, Sasol Slovakia nadzemnými, ocelovými, vizuálne kontrolovateľnými potrubnými rozvodmi. Odplyny s obsahom etylénoxidu zo zásobných nádrží sa odvádzajú do prevádzky na výrobu etylénchlórhydrínu.

Zásobné nádrže surovín sú vybavené meraním teploty, meraním tlaku a výšky hladiny a signalizáciou maximálnej výšky hladiny, maximálneho tlaku a maximálnej teploty. Výstupy z meraní sú vyvedené do panelu automatického riadiaceho systému prevádzky.

Chladiaca soľanka sa v prevádzke používa na chladenie technologických zariadení, na odvádzanie kondenzačného tepla, na chladenie surovín a produktov a do prevádzky sa dopravuje nadzemným, ocelovým, vizuálne kontrolovateľným potrubným rozvodom z prevádzky na výrobu vinylchloridu.

Nadzemná jednoplášťová ocel'ová zásobná nádrž na prípravu 10 – 20 % vodného roztoku hydroxidu sodného vybavená meraním výšky hladiny a signalizáciou najvyššej prípustnej hladiny je umiestnená v bezodtokovej betónovej záchytnej vani s dostatočným objemom na zachytenie možného úniku skladovanej látky (pozn.: nádrž je v súčasnosti využívaná pre potreby v prevádzke výroby Novamalu).

Zastrešené nadzemné jednoplášťové ocel'ové zásobné nádrže kvapalného amoniaku (2 ks) sú vybavené meraním teploty, tlaku a výšky hladiny a signalizáciou maximálnej výšky hladiny, maximálneho tlaku a maximálnej teploty. Výstupy z meraní sú vyvedené do panelu automatického riadiaceho systému prevádzky. Zásobné nádrže sú umiestnené v delenej záchytnej vani, ktorá je vpusťou zvedená do chemickej kanalizácie. Jedna z nádrží slúži ako rezerva na prečerpanie kvapalného amoniaku v prípade poškodenia využívanej nádrže. Odplyny s obsahom amoniaku sú zo zásobnej nádrže odvádzané na využitie do výroby amínov. Zo zásobnej nádrže sa kvapalný amoniak odoberá nadzemným, ocelovým, vizuálne kontrolovateľným potrubným rozvodom na prípravu amoniakovej vody. Proces prípravy amoniakovej vody prebieha za chladenia v uzavretom absorbéri, ktorý je súčasťou technologického zariadenia. Do absorpčného systému sa privádza aj nezreagovaný plyný amoniak z čistenia surovej reakčnej zmesi. Prečerpávacie miesto kvapalného amoniaku je nezastrešená betónová plocha, zabezpečená betónovou záchytnou nádržou s povrchovou úpravou z plastu, ktorý je poškodený. Záchytná nádrž je napojená na chemickú kanalizáciu. Kvapalný amoniak sa prečerpáva zo železničnej cisterny s objemom nepresahujúcim objem záchytnej nádrže.

Nonylfenol sa do prevádzky (priamo do príslušného reaktora) dopravuje podľa potreby zo skladovacej zásobnej nádrže z prevádzky SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o. nadzemným, ocelovým, vyhrievaným, tepelne izolovaným, vizuálne kontrolovateľným potrubným rozvodom.

Paraformaldehyd sa do prevádzky dováža autodopravou v BIG-BAG-och a dávkuje sa do príslušného reaktora vákuovou dopravou priamo z vyprázdňovacieho zariadenia BIG-BAG-ov, ktoré je umiestnené mimo budovy pod prístreškom.

V prevádzke používané *niektoré suroviny a pomocné suroviny*, ako sacharóza, paraformaldehyd, pyrofosforečnan sodný, kremičitan horečnatý, hydroxid draselný, antioxidanty a filtračný perlit sú odoberané v prepravných obaloch (plastové obaly, papierové vrecia, BIG-BAG vaky, kovové sudy) z centrálneho skladu FORTISCHEM a.s. a sú spotrebované vo výrobnom procese.

NEZASTREŠENÉ SKLADY SUROVÍN A PRODUKTOV VÝROBY POLYÉTERPOLYOLOV:

Glycerín je skladovaný v nadzemnej stojatej jednoplášťovej skladovacej nádrži o objeme 30 m³, ktorá je umiestnená v havarijnej nádrži o objeme 45 m³. Havarijná nádrž v zmysle vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z. spĺňa požadovaný min. objem. V priestore havarijnej nádrže je umiestnená ešte zberná nádrž odplynov (*pozn.: v budúcnosti je predpoklad osadenia novej stojatej skladovacej nádrže*). Na dne havarijnej nádrže sa nachádza zberný žľab, ktorý ústi do zbernej nádrže. Zo stáčacieho a plniaceho miesta je glycerín stáčaný novým čerpadlom a dopravovaný novou potrubnou trasou do existujúcej nádrže.

Produkty SLOVAPROP výroby PEPO sú skladované v šiestich nadzemných stojatých jednoplášťových nádržiach o celkovom objeme 232 m³, ktoré sú umiestnené v havarijnej nádrži o objeme 116 m³. Havarijná nádrž v zmysle vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z. spĺňa požadovaný min. objem. Na dne havarijnej nádrže sa nachádza stredový zberný kanálik zvedený pripojovacím potrubím do novej betónovej prekrytej šachty s kvapalinovým uzáverom a odtokom do existujúcej havarijnej nádrže vo výrobe polyéterpolyolov.

Skladovacie nádrže na glycerín a produkty SLOVAPROP sú vybavené signalizačným zariadením na meranie výšky hladiny a meranie výšky maximálnej hladiny.

STÁČANIE SUROVÍN A PLNENIE PRODUKTOV VÝROBY POLYÉTERPOLYOLOV:

Stáčacie miesto pre príjem surovín z autocisterien a plniace miesto produktov do autocisterien je spoločné pre výrobu polyéterpolyolov a pre výrobu chlórparafínov. Stáčanie sa vykonáva na prestrešenej betónovej ploche, ktorá je protihavarijne zabezpečená voči úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia. Stáčacie a plniace miesto pre prevádzku výroba chlórparafínov je spoločné aj pre prevádzku výroba polyéterpolyolov a je umiestnené v rámci prevádzky výroby polyéterpolyolov. Stáčacie miesto pre príjem surovín z autocisterien a plniace miesto produktov do autocisterien (objem autocisterny 20 m³) je prestrešená betónová plocha, ktorá je spádovaná do obvodového zberného kanálka, ktorý spolu s plochou tvoria záchytnú nádrž. Záchytná nádrž objemu 1 m³ je upravená chemicky odolnou povrchovou úpravou voči pôsobeniu znečisťujúcich látok. Záchytná nádrž v zmysle Vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z. spĺňa požadovaný min. objem. Záchytná nádrž je zvedená do novej podzemnej nepriepustnej železobetónovej havarijnej nádrže o objeme 20 m³. Havarijná nádrž v zmysle Vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z. spĺňa požadovaný min. objem. Dno a steny podzemnej havarijnej nádrže sú opatrené chemicky odolnou úpravou voči pôsobeniu

znečisťujúcich látok. Pre prístup autocisterien je upravený prístup na plniace miesto z cestnej vetvy II nájazdmi.

SKLADOVANIE MEDZIPRODUKTOV A PRODUKTOV V ZASTREŠENOM OBJEKTE VÝROBY POLYÉTERPOLYOLOV

- *Nadzemná jednoplášťová ocel'ová zásobná nádrž (Slovaprop G-30)* vybavená kontinuálnym meraním výšky hladiny s diaľkovým prenosom a signalizáciou najvyššej prípustnej hladiny. Zásobná nádrž je umiestnená v záchytnej vani, ktorá je vyspádovaná do zberného žľabu.

- *Nadzemné jednoplášťové ocel'ové zásobné nádrže zneutralizovaného a filtrovaného produktu (4 ks)* vybavené kontinuálnym meraním výšky hladiny s diaľkovým prenosom a signalizáciou najvyššej prípustnej hladiny sú umiestnené v záchytných vaniach, ktoré sú vyspádované do zberného žľabu.

Zberné žľaby sú prepojené cez nerezové potrubie do šachty s kvapalinovým (vodným) uzáverom a odvádzacím kanálom sú prepojené do záchytnej vane, umiestnenej pod výrobnými zariadeniami polyéterpolyolov a zásobníkmi medziproduktov. Záchytné vane, zberné žľaby a odvádzací kanál sú betónové, zabezpečené bariérovou izoláciou a náterom proti pôsobeniu a priesaku skladovaných látok do podlažia a podzemných vôd.

SKLADY SUROVÍN A PRODUKTOV PRI OBJEKTE VÝROBY AMÍNOV

- *Otvorený sklad surovín a produktov v zásobných nádržiach* je nezastrešený a pozostáva z vyhrievaných (cirkulačnou horúcou vodou) tepelne izolovaných **nadzemných jednoplášťových ocel'ových zásobných nádrží (12 ks) a nadzemných dvojplášťových ocel'ových zásobných nádrží (2 ks)**, vybavených kontinuálnym meraním výšky hladiny a teploty s diaľkovým prenosom a signalizáciou najvyššej prípustnej hladiny. Jednoplášťové zásobné nádrže sú umiestnené v železobetónovej **záchytnej vani** s dostatočným objemom na zachytenie možného úniku skladovaných látok, ktorá je zabezpečená bariérovou izoláciou a náterom proti pôsobeniu a priesaku skladovaných látok do podlažia a podzemných vôd a je vyspádovaná do betónového zberného žľabu. **Dvojplášťové zásobné nádrže** sú zabezpečené s monitorovaním medziplášťového priestoru a sú umiestnené na betónovom základe betónovej plochy.

- *Nadzemná dvojplášťová ocel'ová zásobná nádrž dichlórpropánu* vybavená meraním výšky hladiny a tlaku, signalizáciou najvyššej prípustnej hladiny a signalizáciou medziplášťového priestoru je osadená na betónovom základe betónovej plochy.

OTVORENÝ SKLAD PRODUKTOV

Sklad produktov v prepravných obaloch pozostáva zo zastrešenej stanice plnenia sudov a skladu plných sudov a zastrešenej nakladacej a vykladacej rampy. Podlaha stanice plnenia sudov, skladu plných sudov a nakladacej rampy je železobetónová, zabezpečená bariérovou izoláciou a náterom proti pôsobeniu a priesaku skladovaných látok do podlažia a podzemných vôd, je riešená ako záchytná vaňa s dostatočným objemom na zachytenie možného úniku skladovaných látok a je vyspádovaná do betónovej zbernej šachty zabezpečenej bariérovou izoláciou a náterom proti pôsobeniu a priesaku chemických látok do podlažia a podzemných vôd. Plniace miesto sudov a váhy sú umiestnené v betónovej

záchytnej vani, zabezpečenej z hľadiska požiadaviek na ochranu vôd, ktorá je prepojená nerezovým potrubím s predmetnou betónovou zbernou šachtou.

Prečerpávacie miesto surovín a produktov - je upravený priestor na závodnej komunikácii a pozostáva z vnútornej spevnenej plochy, železobetónového žľabu, záchytnej stienky a železobetónovej záchytnej nádrže s objemom 22, 4 m³ na zachytenie možného úniku prečerpávaných látok, prekrytej pozinkovaným pórroštom pre státie automobilovej cisterny. Záchytná nádrž je v strede vyspádovaná do betónovej zbernej šachty. Záchytná nádrž, zberná šachta, spevnená plocha a žľab sú zabezpečené bariérovou izoláciou a náterom odolným proti pôsobeniu a priesaku surovín a produktov do podlažia a podzemných vôd. Prečerpávacie miesto je celé prekryté oceľovým prístreškom, ktorého súčasťou je manipulačná plošina.

Objekt Výroby amínových typov PEPO a TIPA 85:

V štvorpodlažnom výrobnom objekte sa nachádzajú technologické zariadenia na výrobu amínových typov PEPO a TIPA 85. Hlavným technologickým zariadením je reaktor, ktorý je umiestnený na tenzometrických váhach. Medzi ďalšie technologické zariadenia, ktoré sa nachádzajú v tomto objekte, patria: predloha na surový TIPA, predlohy pracích veží, predloha vyvarovača, predloha TIPA, predloha absorbéra, predloha predabsorbéra, varák vyvarovacej kolóny, varák ničiacej kolóny, zásobník oteplenej vody a iné. Potrubné zapojenia predstavujú zapojenia zariadení medzi sebou a príslušenstvo potrubných vetiev predstavujúce kontrolné, manipulačné a bezpečnostné prvky, ktoré sú súčasťou potrubného systému.

Vo výrobných priestoroch I. nadzemného podlažia sa spracovávajú suroviny: nonylfenol, dietanolamín, etyléndiamín, paraformaldehyd, etylénoxid, propylénoxid, bezvodý amoniak, N,N – dimetycyklohexylamín, hydroxid draselný, kyselina mliečna. Vo výrobných priestoroch I. nadzemného podlažia sa nachádza nová podlaha, ktorá plní zároveň aj funkciu havarijnej vane pod zásobníkmi a technológiou výroby. Havarijná vaňa je vodonepriepustnej konštrukcie so spádom do zberného žľabu. Dno zberného žľabu je vyspádované do dvoch zberných miest, z ktorých sú prípadné úniky znečisťujúcich látok (suroviny alebo produkty) odčerpávané prenosným čerpadlom. Odčerpané znečisťujúce látky sa zo zberného miesta zneškodňujú prostredníctvom oprávnenej externej organizácie alebo sú odpredávané vopred určenému spracovateľovi. Objem havarijnej vane vrátane objemu zberného žľabu a zberných miest predstavuje 38,5 m³. Nepriepustnosť havarijnej vane voči priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd je zabezpečená aplikáciou sekundárnej izolácie v celom objekte výroby amínových typov PEPO a výroby TIPA 85. Izolácia Ekoplast 806 je aplikovaná aj na steny a dno zberného kanála s vyvedením izolácie na steny až do úrovne múrika havarijnej vane. Nepriepustnosť povrchu existujúcich základov pod technologickými zariadeniami je zabezpečená aplikáciou chemicky odolného náteru na povrch existujúcich základov nad úroveň havarijnej vane: Sika Permacor 3326 EG H (do teploty + 50 °C) resp. Sika Asplit VEL (nad teplotu 50°C).

Na jednotlivých podlažiach (3. a 4. NP) výroby amínov sú vybudované existujúce betónové záchytné vane pre zariadenia na zachytenie prípadného úniku znečisťujúcich látok z výrobných zariadení. Záchytná vaňa umiestnená na 3. NP je zaústená do oceľovej záchytnej vane na 2. NP, ktorá je vyspádovaná do oceľovej zbernej šachty. Záchytné vane sú

zabezpečené bariérovou izoláciou a náterom odolným proti pôsobeniu a priesaku chemických látok.

V kapitole II. **A. Podmienky prevádzkovania** sa v bode 3.2 Používané suroviny a pomocné látky, v bode 3.3 Medziprodukty, v bode 3.4 Výrobky, v bode 3.5 Používané pomocné médiá a energie rušia celé texty a nahrádzajú sa novými textami s nasledovným znením:

3.2 Používané suroviny a pomocné látky:

Výroba polyéterpolyolov

- a) propylénoxid,
- b) etylénoxid,
- c) sacharóza,
- d) glycerol,
- e) hydroxid draselný,
- f) pyrofosforečnan disodný,
- g) kremičitan horečnatý,
- h) filtračný perlit,
- i) fenolický antioxidant,
- j) amínový antioxidant
- k) hydroxid sodný

Výroba amínov

- a) čpavok,
- b) propylénoxid,
- c) etylénoxid.
- d) etyléndiamín
- e) dietanolamín
- f) nonylfenol
- g) paraformaldehyd
- h) N,N –dimetylcyklohexylamín

3.3 Medziprodukty

- a) glycerinát monodraselný,
- b) oligomér propylénoxidu (Slovaprop G-380),
- c) Mannichova zásada

3.4 Výrobky:

- a) polyéterpolyoly
- b) polyéterpolyoly na báze amínov
- c) adukt propylénoxidu na etyléndiamín,
- d) adukt propylénoxidu na dietanolamín,
- e) Mannichov polyéter,
- f) triizopropanolamín
- g) Mannichova zásada.

3.5 Používané pomocné médiá a energie:

- a) dusík,
- b) para,
- c) tlakový vzduch,
- d) elektrická energia,
- e) chladiaca voda cirkulačná 0,4 MPa,
- f) chladiaca soľanka (chlorid vápenatý).

V kapitole II. D. Opatrenia pre minimalizáciu a nakladanie s odpadmi sa rušia body 1. až 7. a nahrádzajú sa novými bodmi s nasledovným znením:

1. Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi odpadov vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadení odpady, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 2:

tab. č. 2

P. č.	Označenie odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
1.	13 02 08	iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
2.	07 07 10	iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
3.	15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O
4.	15 01 02	obaly z plastov	O
5.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
6.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
7.	17 02 01	drevo	O
8.	17 04 05	železo a oceľ	O

1. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:
- a) správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov,
 - b) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
 - c) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - d) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
 - e) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - f) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva,
 - g) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
 - h) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,

- i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením, na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu.
2. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v oblasti odpadového hospodárstva s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prípadné skladovacie priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov spôsobom, ktorý spĺňa rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady a skladované nebezpečné odpady.
 4. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom, nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné a nebezpečné odpady s látkami alebo materiálmi, ktoré nie sú odpadom.
 5. Pri preprave a skladovaní (v rámci prevádzky) musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený v zmysle aktuálnych príslušných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o ochrane pred požiarom.
 6. Pôvodca odpadových olejov, opotrebovaných batérií, akumulátorov a elektroodpadu (žiaroviek) je povinný ich odovzdať na regeneráciu, na iný spôsob zhodnotenia alebo na zneškodnenie len držiteľovi autorizácie.
 7. Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke zariadenia ako pôvodcovi, je povinný zhodnotiť alebo zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na to určenom.
 8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pri využitelnom odpade prednostne jeho materiálové zhodnotenie.

V kapitole II. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky, 1. kontrola emisií do ovzdušia, sa ruší bod 1.2.

V kapitole II. I. Požiadavky na spôsob monitorovania a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ sa ruší znenie bodu 7.9 a nahrádza sa novým znením:

- 7.8. Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva každoročne **do 28. februára nasledujúceho roka.**

Podmienky v časti b) tohto rozhodnutia budú účinné po realizácii stavby podľa časti a) a jej uvedení do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ **zmenu integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 1534-27627/2007/Kor/470100606 zo dňa 11.9.2007 pre prevádzku „**Výroba propylénoxidu, výroba polyéterpolyolov, výroba amínov**“, ktorého súčasťou je aj **stavebné povolenie** pre stavbu „**Rekonštrukcia skladovania a stáčania vo výrobní PEPO a CPN – časť PC1 Rekonštrukcia skladovania a stáčania vo výrobní PEPO**“, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 a § 66 stavebného zákona, zákona o správnom konaní a na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka FORTISCHEM, a. s., M. R. Štefánika č. 1, 972 71 Nováky doručenej inšpekcii dňa 02.08.2016, doplnenej dňa 25.11.2016.

Inšpekcia nevybrala správny poplatok v zmysle položky 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko prevádzkovateľ nepožiadaval o podstatnú zmenu integrovaného povolenia. Inšpekcia touto zmenou udelila súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, čo sa nepovažuje za zmenu v charaktere prevádzky, činnosti prevádzky alebo rozšírení prevádzky.

Nakoľko žiadosť o zmenu integrovaného povolenia neobsahovala všetky náležitosti podľa § 7 zákona o IPKZ, inšpekcia, ako príslušný správny orgán v integrovanom povoľovaní, vyzvala prevádzkovateľa a stavebníka na prepracovanie a doplnenie a správne konanie na dobu 60 dní rozhodnutím č. 6421-29360/47/2016/Pav,Kur zo dňa 20.9.2016 prerušila.

Po predložení doplnenej žiadosti dňa 25.11.2016 inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila listom č. 6421-38926/47/2016/Kur,Pav zo dňa 13.12.2016 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 30 dní na vyjadrenie.

Ku konaniu boli predložené doplnená žiadosť, splnomocnenie pre RNDr. Máriu Danišovú pre konanie vo veci zmeny č. 6 integrovaného povolenia, projektová dokumentácia stavby „Rekonštrukcia skladovania a stáčania surovín vo výrobní PEPO a CPN“, výpis z listu vlastníctva č. 610, k. ú. Nováky, kópia katastrálnej mapy, súhlasné stanovisko k realizácii stavby „Rekonštrukcia skladovania a stáčania surovín vo výrobní PEPO a CPN“ od spoločnosti Via Chem Slovakia, a. s. v zastúpení JUDr. Peter Šolek bez námietky, odborné

stanovisko k posudzovanej projektovanej dokumentácii Technickej inšpekcie, a. s., súhlasné stanovisko bez pripomienok na účely stavebného konania od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 6 integrovaného povolenia bolo:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

b) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povolenie stavby „Rekonštrukcia skladovania a stáčania vo výrobní PEPO a CPN – časť PC1 Rekonštrukcia skladovania a stáčania vo výrobní PEPO“ na pozemkoch parc. č. 390/1, 390/21, 390/22 a 390/187v k. ú. Nováky.

Súčasťou konania podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 9 zákona o IPKZ v oblasti odpadov bolo vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní a podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v oblasti ochrany prírody a krajiny vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 7 písm. a) až e), nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) až d).

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcií doručené súhlasné vyjadrenia s pripomienkami od Okresného úradu Prievidza, OSoŽP, orgán ŠVS, orgán ŠSOPaK a súhlasné vyjadrenie bez pripomienok od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Zaslané stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zahrnula do podmienok tohto rozhodnutia. V lehote určenej na vyjadrenie sa nevyjadrili Okresný úrad Prievidza, OSoŽP, orgán ŠSOH, Mesto Nováky - stavebný úrad, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Bratislava.

V rámci zmeny integrovaného povolenia inšpekcia vykonala formálne textové úpravy v kapitole B.1.1 a B.2 Opis prevádzky, ako aj úpravy v kapitole I. B. 2. Opis prevádzky, Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami. Tieto úpravy súviseli so zrušením výroby propylénoxidu v prevádzke a skladovacie nádrže, ktoré sa v rámci tejto výroby využívali, sú v súčasnosti nepoužívané a budú demontované. V kapitole I. B. 2. Opis prevádzky, Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, sa v časti Sklad etylénoxidu vypustila veta súvisiaca so zabezpečením záchytnej nádrže, nakoľko etylénoxid je skvapalnený plyn a pri uvoľnení uniká plyn, nie kvapalina. V kapitole I. B. 2. Opis prevádzky, Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, sa v časti Zastrešené nadzemné zásobné nádrže kvapalného amoniaku vypustila veta súvisiaca so zabezpečením záchytnej vane, nakoľko amoniak je skvapalnený plyn.

Nakoľko realizáciou stavby nebude dochádzať k zmene činnosti, k zmene výrobného programu výroby propylénoxidu, polyéterpolyolov a amínov, k navyšovaniu kapacity výroby a pripravovaná stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie, nebola predmetom posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Pripravovaná stavba rieši súlad prevádzky s požiadavkami vyplývajúcimi z integrovaného povolenia a z platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

Stavba sa nachádza v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné usporiadanie, ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, preto sa podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky súčasne vyžadovalo povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia, projektová dokumentácia, odborné stanovisko k posudzovanej projektovanej dokumentácii Technickej inšpekcie, a. s. a vyjadrenia dotknutých orgánov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.)



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky
2. Mesto Nováky, Nám. SNP, č. 349/10, 972 71 Nováky
3. JUDr. Peter Šolek, FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky, splnomocnený na zastupovanie Via Chem Slovakia, a. s.
4. NOVING s. r. o., Ing. Ľubomír Abaffy, Nám. SNP 323/8, 972 71 Nováky
5. NOVING s. r. o., Ing. Monika Školnová, Nám. SNP 323/8, 972 71 Nováky
6. NOVING s. r. o., Ing. Tomáš Laluha, Nám. SNP 323/8, 972 71 Nováky
7. NOVING s. r. o., Ing. Vier Šumichrastová, Nám. SNP 323/8, 972 71 Nováky
8. NOVING s. r. o., Ing. Katarína Luprichová, Nám. SNP 323/8, 972 71 Nováky
9. NOVING s. r. o., Ing. Radoslav Vojtas, Nám. SNP 323/8, 972 71 Nováky
10. NOVING s. r. o., Ing. Roman Hubina, Nám. SNP 323/8, 972 71 Nováky

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

11. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej vodnej správy, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza.
12. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy ochrany ovzdušia, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza.
13. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie odpadového hospodárstva, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza.
14. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrany prírody a krajiny, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza.
15. Mesto Nováky, stavebný úrad, Námestie SNP, č. 349, 972 71 Nováky
16. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, ul. Vápenická, č. 4, 971 01 Prievidza
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ul. Nemocničná, č. 8, 972 01 Bojnice.
18. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava.