

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 820-6254/2017/Rek/770280104/Z8

Žilina 01.03.2017



**Foto rozhodnutie nado-
budlo právoplatnosť
dňa 21.3.2017**



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 1787/770280104/447-Ži zo dňa 08.06.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Galvanika, s.r.o., Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica“

pre prevádzkovateľa Galvanika, s.r.o., Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica,

a jeho zmeny č. 4562-19197/2007/Mar/770280104/Z1-U zo dňa 13.07.2007, č. 7656-32208/2008/Mar/770280104/Z2-U zo dňa 29.09.2008, č. 8873-37302/2009/Rek/770280104/Z3-DSP1+KR zo dňa 23.11.2009, č. 9785-40998/2009/Rek/770280104/Z4-SP2 zo dňa 18.12.2009, č. 5333-15330/2011/Rek/770280104/Z5 zo dňa 23.05.2011, č. 6060-21999/2011/Rek/770280104/Z6 zo dňa 01.08.2011, č. 6364-33202/2013/Rek/770280104/Z7 zo dňa 02.12.2013, v zmysle § 3 ods. 2 zákona o IPKZ takto:

a)

Časť

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je:

(strana 3/36 rozhodnutia č. 1787/770280104/447-Ži zo dňa 08.06.2005):

dopĺňa

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- prehodnotenie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. c) zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v ukazovateli CHSK_{Cr}.

b)

Časť:

A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

c) Podmienky pre prevádzkovanie

(strana 6/36 rozhodnutia č. 1787/770280104/447-Ži zo dňa 08.06.2005):

mení podmienky A.31., A.32., A.33, A.37.:

A.31. Pravidelne **2 x mesačne** vo vlastnom laboratóriu sledovať hodnoty CHSK_{Cr} vo vyčistenej odpadovej vode na odtoku zo ZS do akumuláčnej nádrže pri ZS.

A.32. Pri zvýšení koncentrácie CHSK_{Cr} nad prípustnú hodnotu zabezpečiť dávkovanie aktívneho uhlia v práškovej forme do reakčných nádrží, príp. zabezpečiť výmenu náplne v sorpčnom filtri ZS.

A.33. Pravidelne **2 x mesačne** vo vlastnom laboratóriu sledovať hodnoty ťažkých kovov (Cr, Ni, Zn, Cu) vo vyčistenej odpadovej vode na odtoku zo ZS do akumuláčnej nádrže pri ZS.

A.37. Z akumuláčnej nádrže pri ČOV Púchov vypúšťať vyčistené odpadové vody určeným prietokom max. 1 l/s do odtokového kanála vo vlastníctve GALVANIKA s.r.o. Dolná Breznica a PD Vršatec Pruské, ústiaceho do toku Váh v r.km 201,10 na jeho pravom brehu.

a ruší podmienku A.30. v celom rozsahu.

c)

Časť:

B. Emisné limity**B.1. Emisie do ovzdušia**

(strana 7/36 rozhodnutia č. 1787/770280104/447-Ži zo dňa 08.06.2005):

mení podmienku B.1.4.:

B.1.4. Pre znečisťujúce látky z kotolne sa emisné limity neurčujú, ide o malý zdroj znečisťovania ovzdušia (52 kW).

d)

Časť:

B. Emisné limity**B.3. Emisie do vôd**

(strana 8/36 rozhodnutia č. 1787/770280104/447-Ži zo dňa 08.06.2005):

mení podmienku B.3.2.:

B.3.2. Pre vypúšťané odpadové vody z technológie povrchových úprav sú určené limitné hodnoty znečistenia uvedené v tabuľke 4.

tabuľka č.4

Ukazovateľ	Koncentračné hodnoty mg/l	Bilančné hodnoty kg/rok
pH	6,0 – 8,5	-
CHSK _{Cr}	300	900,0
NL	30	90,0
Cr _{celk.}	0,5	1,5
Cr ⁶⁺	0,1	0,3
Cu	0,5	1,5
Fe	3,0	9,0
Ni	0,5	1,5
Zn	2,0	6,0
N-NO ₂	5,0	15,0
N-NH ₄	10,0	30,0
AOX	2,0	6,0
NEL	2,0	3,0

pH – reakcia vody, CHSK_{Cr}, - chemická spotreba kyslíka, NL – nerozpustné látky, Cr⁶⁺- chróm šesťmocný, Cr_{celk.} – chróm celkový, Cu – meď, Fe – železo, Ni – nikel, Zn – zinok, N-NO₂ – dusitanový dusík, N-NH₄- amoniakálny dusík, AOX – adsorbovateľné organicky viazané halogény, NEL – nepolárne extrahovateľné látky

e)

Časť:

Príloha č.1 OPIS PREVÁDZKY**Kotolňa**

(strana 23/36 rozhodnutia č. 1787/770280104/447-Ži zo dňa 08.06.2005):

mení text:

- nízkotlaká teplovodná kotolňa s otvorenou expanznou nádržou
- 1 ks kotol PONAŠT KP 50, menovitý výkon 52 kW
- palivo: drevené peletky
- odvod spalín dymovodom do murovaného komína (výdych č.10)

Ostatné podmienky pre prevádzku „Galvanika, s.r.o., Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica“ prevádzkovateľa Galvanika, s.r.o., Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica, uvedené v integrovanom povolení č. 1787/770280104/447-Ži zo dňa 08.06.2005 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1787/770280104/447-Ži zo dňa 08.06.2005 a jeho zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 16.01.2017, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa zákona o vodách a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 1787/770280104/447-Ži zo dňa 08.06.2005 pre prevádzku „Galvanika, s.r.o., Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica“, pre prevádzkovateľa Galvanika, s.r.o., Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica.

V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie položka 171a sa správny poplatok za zmenu integrovaného povolenia, ktorá nie je podstatnou zmenou nestanovila, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Keďže činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení č. 1787/770280104/447-Ži zo dňa 08.06.2005 v znení jeho neskorších zmien, inšpekcií sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovaných zmien, inšpekcia upustila v zmysle § 11 ods. 7 písm. b), c), d) a e) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 4 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 4 písm. d), požiadania obce podľa § 11 ods.4 písm. e) a od ústneho pojednávania z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 6 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona IPKZ oznámila dňa 18.01.2017 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 12 ods. 5 zákona o IPKZ sa neprihliada.

V lehote, ktorá uplynula dňa 23.02.2017, sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia nevyjadril dotknutý orgán ani účastník konania.

Súčasťou konania, ktoré vykonala inšpekcia bolo:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- *prehodnotenie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. c) zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v ukazovateli CHSK_{Cr}.

Inšpekcia prehodnotila podmienky integrovaného povolenia v zmysle žiadosti prevádzkovateľa a vyhoveľa im v plnom rozsahu. Zmenila interval vykonávania vlastných technologických meraní v prevádzke z 1 x týždenne na 2 x mesačne z dôvodu, že odpadové vody na odtoku vykazujú ustálené hodnoty. Zrušila podmienku A.30., nakoľko prevádzkovateľ už nečistí odpadové vody od iných prevádzkovateľov. V podmienke A.37. upravila vlastníka odtokového kanála odpadových vôd. V podmienke B.1.4. upravila výkon kotla zo 110 kW na 52 kW, nakoľko došlo k výmene pôvodného kotla za peletkový s nižším príkonom.

Inšpekcia prehodnotila emisný limit pre CHSK_{Cr} a určila hodnotu 300 mg/l v zmysle vyhl. 269/2010 Z.z., nakoľko pôvodný sprísnený emisný limit 250 mg/l dodržiaval prevádzkovateľ len na hranici a len s nadmerným dávkovaním väčšieho množstva chemikálií do odpadovej vody.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, vodného zákona, zákona o správnom konaní a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia, preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Galvanika, s.r.o., Areál PD č. 137, 020 61 Dolná Breznica
2. Obec Dolná Breznica, Starosta obce, 020 61 Dolná Breznica
3. * SVP š.p. Piešťany, RZ OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku č.3/834, 921 80 Piešťany

Na vedomie:

4. Okresný úrad v Považskej Bystrici, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica