


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 1397-10664/2016/Tit,Máň/370530104/Z25-SkP

v Nitre dňa 04. 04. 2016



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa **ELEKTROKARBON a.s., Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, IČO: 31 412 432** (ďalej len „prevádzkovateľ“) podanej Inšpekcia dňa 23. 06. 2015 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 ods. 2 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 343-OIPK/085/05-Má/370520104 zo dňa 28.01.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 02. 2005 (ďalej len „povolenie“), zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č.: 1796-3022/2007/Máň/370520104/Z5 – zo dňa 30. 01. 2007
- č.: 2583 – 14952/2007/Máň, Šim/370520104/Z7 – zo dňa 16.05.2007
- č.: 2753-38267/2007/Máň/370520104/Z1 – zo dňa 23. 11. 2007
- č.: 1956-31036/2008/Máň,Poj/370520104/Z6-SP – zo dňa 22. 09. 2008

- č.: 1553-39683/2008/Máň,Poj/370520104/Z8-SP – zo dňa 01. 12. 2008
 - č.: 84-24515/2009/Máň/370520104/Z11– zo dňa 23. 07. 2009
 - č.: 2733-36910/2009/Máň,Poj/370520104/Z9-SP – zo dňa 13. 11. 2009
 - č.: 684 - 2608/2010/Šim/370520104/Z13 – zo dňa 29. 01. 2010
 - č.: 105-12497/2010/Máň/370520104/Z15 – zo dňa 23. 04. 2010
 - č.: 4135 - 16852/2010/Šim/370520104/Z16 – zo dňa 31. 05. 2010
 - č.: 718-21099/2010/Máň/370520104/Z12 – zo dňa 09. 07. 2010
 - č.: 5034-22173/2010/Máň/370520104/Z17 – zo dňa 20. 07. 2010
 - č.: 642-26465/2010/Máň/370520104/Z14 – zo dňa 07. 09. 2010
 - č.: 1120-4018/2011/Máň/370520104/Z18 – zo dňa 10. 02. 2011
 - č.: 6294-29307/2012/Máň,Šim/370520104/Z19-SP – zo dňa 17. 10. 2012
 - č.: 2415-11058/2013/Máň/370520104/Z20 – zo dňa 23. 04. 2013
 - č.: 2874-15846/2014/Máň,Jak/370520104/Z21-SP – zo dňa 28. 05. 2014
 - č.: 617-2651/2015/Máň,Jak/370520104/Z22-SkP – zo dňa 29. 01. 2015
 - č.: 5018-24521/2015/Máň/370520104/Z24 – zo dňa 24. 08. 2015
 - č.: 7284-36119/2015/Máň,Jak/370520104/Z26-SkP – zo dňa 03. 12. 2015
- (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba uhlíka“,

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: ELEKTROKARBON a.s., Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany
Sídlo: Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany
IČO: 31 412 432.

nasledovne:

I. V povolení sa v časti „*Súčasťou integrovaného povolenia je konanie ..*“ za odsek **as)** **vkkladá** odsek **at)** v znení:

„at) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 ods. 2 stavebného zákona Inšpekcia **povoľuje dočasné užívanie stavby „Výroba uhlíkových lišt pre elektrické trakčné vozidlá“ (ďalej len „stavba“) na skúšobnú prevádzku**

v rozsahu:

stavebných objektov:

SO 01-11 Stavebné technické riešenie

SO 01-2 Elektroinštalácia

SO 01-3 Zdravotechnické inštalácie

SO 01-4 Vzduchotechnické zariadenia

prevádzkových súborov:

PS 01 Výrobné technologické zariadenia

V navrhovanom výrobnom priestore boli vykonané menšie stavebné úpravy, nezasahujúce do statiky stavebného objektu:

- vybudovanie zbernej nádrže na kvapalné odpady pod podlahou v priestore chemických povrchových úprav (objem cca 0,75 m³, prekrytie laminátovým roštom
- realizácia podláh podľa požiadaviek technológa
- príprava prestupov pre vzduchotechniku a rozvody

Okrem toho boli potrebné úpravy rozvodov elektrickej energie, osvetlenia, stlačeného vzduchu, úžitkovej vody, kanalizácie, vzduchotechniky a pripojenia jednotlivých výrobných zariadení na príslušné rozvody.

Zmena oproti pôvodnému projektu vedie aj k skráteniu dopravných pásov, čo je pre prevádzku ekonomickejšie ale aj ekologickjšie (menej zdrojov prašnosti).

Katastrálne územie:	Topoľčany
na pozemkoch parc. č.:	1596 – LV č. 772
účel stavby:	nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy
charakter stavby:	trvalá.

Stavba bola povolená integrovaným povolením, rozhodnutím č. 2874-15846/2014/ /Máň,Jak/370520104/Z21-SP zo dňa 28. 05. 2014.

Mesto Topoľčany uviedlo v záväznom stanovisku č. 2012/Výst.09980-Čť. zo dňa 25. 01. 2013, že podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa na uvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie č. ŽP 2012/01320-Ku zo dňa 18. 12. 2012, podľa ktorého predmetná činnosť nespadá pod prílohu č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, a preto ju nie je potrebné posudzovať podľa tohto zákona.“

2. V časti I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke, B Opis prevádzky a technických zariadení sa odsek 18.1. Výroba uhlíkových lišt pre elektrické trakčné vozidlá nahrádza nasledovným znením:

„18.1. Výroba uhlíkových lišt pre elektrické trakčné vozidlá

Realizáciou stavby „Výroba uhlíkových lišt pre elektrické trakčné vozidlá“ bola jestvujúca výroba uhlíkových lišt sústredená do rekonštruovaných výrobných priestorov objektu **III. prevádzky**. Zároveň boli doplnené nové zariadenia - Elektrická sušiareň 40-220 °C, Filtračné zariadenie AGRO ECO OF 7,5.

Hlavnými vykonávanými operáciami sú: mechanické spracovanie a brúsenie, otryskávanie, impregnácia meďou, galvanické pomedenie, aktivácia kyselinou citrónovou,

odmasťovanie odmasťovacím roztokom ALUSTAR 200, čistenie acetónom, nanášanie lepidla, vytvrdzovanie lepidla v elektrickej sušiarňi, tmelenie spojov silikónom, obrúsenie a začistenie tmelu, meranie prechodového odporu, montáž a značenie.

Filtračné zariadenie AGRO ECO OF 7,5 obsahuje filtračné kazety slúžiace na zachytávanie tuhých znečisťujúcich látok (ďalej len „TZL“) a filtračné patróny s náplňou aktívneho uhlia, v ktorých sa zachytávajú plynné organické látky. Na filtračné zariadenie sú napojené nasledovné operácie (vykonávané v miestnosti 1.02):

- čistenie acetónom
- nanášanie lepidla
- vytvrdzovanie lepidla v elektrickej sušiarňi
- demontáž svoriek.

Znečisťujúce látky (TZL, TOC) sú vypúšťané do ovzdušia novým výduchom s priemerom 0,5 m a výškou vyústenia nad terénom 11,6 m. Číslo výduchu podľa evidencie NEIS je 43.

V miestnosti 1.02 mala byť podľa projektovej dokumentácie vykonávaná aj technologická operácia:

- tmelenie silikónom (vrátane obrúsenia a začistenia tmelu).

Táto operácia bola v rámci odchýlok od projektovej dokumentácie presunutá do susednej haly III. prevádzky. Odsávanie znečisťujúcich látok (TZL, TOC) je napojené na pravú vetvu vzduchotechnického potrubia III. prevádzky a odvádzané do jestvujúceho filtračného zariadenia - **textilného filtra FKC 16/560**, číslo výduchu podľa evidencie NEIS je 34.

Emisie zo zariadení umiestnených v miestnosti chemických povrchových úprav (1.01):

- galvanizačná nádrž (pokovovanie meďou v roztoku H_2SO_4 a $CuSO_4$), objem kúpeľa $0,4 m^3$
- aktivačná vaňa s kyselinou citrónovou, objem kúpeľa $0,4 m^3$
- odmasťovacia vaňa s odmasťovacím roztokom ALUSTAR 200, objem kúpeľa $0,2 m^3$
- oplachová vaňa, objem $0,2 m^3$

sú odsávané ventilátorom a odvádzané **bez odlučovania** novým výduchom s priemerom 0,25 m a výškou vyústenia nad terénom 11,6 m (výduchom sú odvádzané hlavne vodné pary a oxidy síry z procesu pokovovania). Číslo výduchu podľa evidencie NEIS je 44.

Znečisťujúce látky (TZL) z mechanického spracovania (pílenie, frézovanie, vrtanie, brúsenie) a otryskávania sú odsávané a jednotlivé odsávacie miesta sú tiež napojené na pravú vetvu vzduchotechnického potrubia III. prevádzky (textilný filter **FKC 16/560**, výduch č. 34)“

3. V časti I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke, B Opis prevádzky a technických zariadení, odsek 21. Galvanizovňa sa text v znení:

„Do neutralizačnej stanice budú v zásobnej nádrži privádzané aj odpadové vody z galvanizácie vykonávanej v časti prevádzky *Výroba uhlíkových lišt pre elektrické trakčné vozidlá*.“

nahrádza textom:

„Do neutralizačnej stanice sú v zásobnej nádrži privádzané aj odpadové vody z galvanizácie vykonávanej v časti prevádzky *Výroba uhlíkových lišt pre elektrické trakčné vozidlá*.“

4. V časti *II. Záväzné podmienky, Podmienky na užívanie stavieb* sa za bod A.2. vkladá nový bod A.3. v znení:

„A.3. Podmienky na užívanie stavby uvedenej v bode at) – „Výroba uhlíkových líšt pre elektrické trakčné vozidlá“:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **12 mesiacov** od právoplatnosti rozhodnutia č. 1397-10664/2016/Tit,Máň/370530104/Z25-SkP zo dňa 04. 04. 2016 na účel, určený v tomto rozhodnutí.
 2. Všetky zrealizované zmeny technologického zariadenia stavby, ktoré boli vynútené nepriaznivým priebehom skúšobnej prevádzky, je potrebné zapracovať do projektu skutočného vyhotovenia stavby, potvrdeného zhotoviteľom prác. Tento projekt predložiť na konaní o uvedení stavby do užívania.
 3. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
 4. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
 5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. V časti *II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke*, sa na konci odseku *Suroviny, vstupné médiá, energie* dopĺňa nová surovina s názvom:

„ALUSTAR 200“.

6. V časti *II. Záväzné podmienky, 2. Emisné limity, Emisie do ovzdušia, I. Výroba uhlíka, bode 2.1. Špecifické emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky a plynne organické látky pre nové zdroje*, odseku *Emisné limity pre plynne organické látky pri výrobe uhlíkatých materiálov vypaľovaním, Výroba uhlíkových líšt pre elektrické trakčné vozidlá* sa v texte v zátvorke vypúšťa posledná čiarka a slová:

„tmelenie silikónom“.

7. V časti *II. Záväzné podmienky, 8. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke* sa v odseku, dotýkajúcom sa stavby „**Výroba uhlíkových líšt pre elektrické trakčné vozidlá**“, za bod 8.40. dopĺňajú body 8.40.1., 8.40.2., 8.40.3., ktoré znejú:

„8.40.1. Počas skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť vykonanie mimoriadneho jednorazového merania TOC vypúšťaných do ovzdušia z výduchu č. 34 za účelom preukázania dodržiavania emisného limitu určeného v povolení (pre

TOC uplatňovať rovnaký emisný limit a podmienky platnosti emisného limitu ako pre výdych č. 43).

8.40.2. Prevádzkovateľ bude dodržiavať prevádzkový poriadok.

8.40.3. Odmasťovanie a čistenie uhlíkových častí, ako aj nanášanie lepidla a silikónu vykonávať na pracovných stoloch vždy pri spustenom lokálnom odsávaní napojenom na filtračné zariadenia (AGRO ECO OF 7,5; FKC 16/560).“

8. V celom povolení, okrem časti *II. Záväzné podmienky 4. Vznik odpadov: minimalizácia, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie*, sa text „nebezpečné látky“ **nahrádza** textom „znečisťujúce látky“ v príslušnom tvare.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 343-OIPK/085/05-Má/370520104 zo dňa 28.01.2005 v znení zmien a doplnení a **ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i**.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa **ELEKTROKARBON a.s., Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, IČO: 31 412 432**, doručenej Inšpekcii dňa 23. 06. 2015 a na základe konania vykonané podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 ods. 2 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba uhlíka**“ v súvislosti s uvedením stavby „**Výroba uhlíkových líšt pre elektrické trakčné vozidlá**“ (ďalej len „stavba“) do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 350 eur. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 500 eur. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa znížila správny poplatok na 70 % t. j. z 500 eur na 350 eur listom č. 4936-15308/2015/Máň/370520104 zo dňa 26. 05. 2015.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná a obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5600-19935/2015/Tit/370530104/Z25-SkP zo dňa 08. 07. 2015 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 5600-19933/2015/Tit/ 370520104/Z25-SkP zo dňa 08. 07. 2015 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpekcia požiadala Mesto Topoľčany, aby zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené spolu so žiadosťou na webovom sídle Inšpekcii a jej úradnej tabuli v termíne od 08. 07. 2015 do 10. 08. 2015 a na webovom sídle Mesta Topoľčany a jeho úradnej tabuli v termíne od 13. 07. 2015 do 29. 07. 2015. V určenej lehote nebolo na Inšpekciu doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpekcia upozornila, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii a na Mestskom úrade Topoľčany.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ zaslali svoje stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Mesto Topoľčany – Mestský úrad a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch.

Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia zaslal listom č. OU-TO-OSZP-2015/005830-Ku zo dňa 13. 07. 2015 vyjadrenie, ktoré bolo kladné bez pripomienok.

Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, zaslal listom č. OU-TO-OSZP-2015/005831-Ku zo dňa 13. 07. 2015, nasledujúce vyjadrenie:

Prevádzka „Výroba uhlíka“ spadá podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov pod kapitolu č. 4 Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel, položku č. 4. Prevádzky na výrobu uhlíka (grafitu) alebo elektrografitu vypaľovaním alebo grafitizáciou bez limitu a príslušným orgánom z hľadiska posudzovania vplyvov navrhovanej zmeny činnosti je v tomto prípade Ministerstvo životného prostredia SR.

Stanovisko Inšpekcie:

Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal k stavebnému konaniu vyjadrenie č. ŽP 2012/01320-Ku zo dňa 18. 12. 2012, kde sa uvádza že, predmetná činnosť nespadá pod prílohu č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov na ŽP, a preto ju nie je

potrebné posudzovať podľa tohto zákona. Dňa 16. 07. 2015, bolo ku konaniu o povolení dočasného užívania stavby „Výroba uhlíkových líšt pre elektrické trakčné vozidlá“ Inšpekcii doručené vyššie uvedené vyjadrenie č. OU-TO-OSZP-2015/005831-Ku zo dňa 13. 07. 2015, kde sa uvádza, že príslušný orgán z hľadiska posudzovania vplyvov navrhovanej zmeny činnosti je Ministerstvo životného prostredia SR. Na základe uvedených skutočností Inšpekcia prizvala na ústne pojednávanie Ministerstvo životného prostredia SR, ako príslušný orgán z hľadiska posudzovania vplyvov navrhovanej zmeny. Ministerstvo životného prostredia SR sa nezúčastnilo ústneho pojednávania dňa 09. 09. 2015, kde bolo možné uplatniť písomne alebo ústne svoje námietky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, ktorý na Inšpekciiu doručil svoje kladné vyjadrenie bez pripomienok listom č. A/2015/01344A/2015/004031 zo dňa 16. 07. 2015.

Mesto Topoľčany – Mestský úrad zaslal svoje vyjadrenie listom č. OVŽP/4474/2015 zo dňa 29. 07. 2015, ktoré bolo kladné bez pripomienok.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil v záväzné stanovisko Okresného úradu Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-TO-OSZP-2015/003250-Ku zo dňa 23. 04. 2015 (súhlas z hľadiska ochrany ovzdušia na skúšobnú prevádzku VZZO po vykonanej zmene), v ktorom boli stanovené nasledujúce podmienky:

1. Počas skúšobnej prevádzky zdroja bude vykonaná oprávnená technická činnosť oprávnenou meracou osobou, za účelom preukázania dodržiavania určených emisných limitov pre TZL a organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC), vypúšťané do ovzdušia z výduchu č. 43. Emisné limity sú určené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Nakoľko sú výduchom č. 43 odvádzané odpadové plyny z pracovných stolov čistenia acetónom a z nanášania lepidla a silikónu, bude uplatnený prísnejší limit pre TOC.
2. Prevádzkovateľ bude dodržiavať prevádzkový poriadok.
3. Odmasťovanie a čistenie uhlíkových častí ako aj nanášanie lepidla a silikónu vykonávať na pracovných stoloch vždy pri spustenom lokálnom odsávaní, napojeným na odsávací filter AGRO ECO OF 7,5, ktorý slúži na odsávanie a filtráciu vzdušniny s obsahom organických plynných látok.
4. Prevádzkovateľ zabezpečí váženie filtračných patrón s aktívnym uhlím filtra AGRO ECO OF 7,5 v dvojtýždňových intervaloch. Vedená bude presná evidencia prírastkov hmotnosti znečisťujúcich látok zachytených na aktívnom uhlí a údajov o výmene filtračných patrón.

Stanovisko Inšpekcie k podmienke 1.:

Inšpekcia akceptovala požiadavku preukázania dodržiavania určených emisných limitov pre TZL a TOC z výduchu č. 43, rovnaká podmienka je určená v rozhodnutí Inšpekcie č. 2874-15846/2014/Máň,Jak/370520104/Z21-SP zo dňa 28. 05. 2014 (stavebné povolenie) v časti II. *Záväzné podmienky*, 8. *Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke*, bode 8.35.

Inšpekcia určila v uvedenom rozhodnutí emisný limit podľa Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, Prílohy č. 6, bodu 8. **Nanášanie lepidla (VIII)**, prahová spotreba rozpúšťadla $> 0,6 \text{ t/rok}$ a $\leq 5 \text{ t/rok}$, emisný limit pre TOC 50 mg/m^3 . Emisný limit bol určený podľa technologickej operácie s najvyššou spotrebou rozpúšťadiel, čo je nanášanie lepidla (projektovaná spotreba rozpúšťadla 3,3 t/rok). Určený emisný limit je prísnejší ako emisný limit uvedený v Prílohe č. 6, bode 2. **Odmast'ovanie a čistenie povrchov (II)**, prahová spotreba rozpúšťadla $\geq 0,6 \text{ t/rok}$ a $\leq 2 \text{ t/rok}$, emisný limit pre TOC 120 mg/m^3 . Tento emisný limit by sa uplatňoval pre samostatné čistenie acetónom (projektovaná spotreba rozpúšťadla 1,4 t/rok) v prípade zrealizovania samostatného výduchu.

Stanovisko Inšpekcie k podmienkam 2., 3.:

Inšpekcia akceptovala uvedené podmienky, sú zapracované do podmienok tohto rozhodnutia v časti II. *Záväzné podmienky, 8. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke*, bodoch 8.40.2. a 8.40.3.

Stanovisko Inšpekcie k podmienke 4.:

Inšpekcia akceptovala uvedenú podmienku. Podmienka v rovnakom znení je určená v rozhodnutí Inšpekcie č. 2874-15846/2014/Máň,Jak/370520104/Z21-SP zo dňa 28. 05. 2014 v časti II. *Záväzné podmienky, 8. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke*, bode 8.39.

Žiadny z účastníkov konania, verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali v určenej lehote k zmene integrovaného povolenia stanoviská pre predmetnú prevádzku.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia – vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby „**Výroba uhlíkových lišt pre elektrické trakčné vozidlá**“ na skúšobnú prevádzku.

Vzhľadom k tomu, že operácia tmelenie silikónom (vrátane obrúsenia a začistenia tmelu) bola v rámci odchýlok od projektovej dokumentácie presunutá do susednej haly III. prevádzky a odsávanie znečisťujúcich látok (TZL, TOC) bolo napojené na pravú vetvu vzduchotechnického potrubia III. prevádzky (textilný filter FKC 16/560, výduch č. 34), Inšpekcia určila prevádzkovateľovi v časti II. *Záväzné podmienky, 8. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke*, bode 8.40.1. povinnosť vykonať počas skúšobnej prevádzky mimoriadne jednorazové meranie TOC vypúšťaných do ovzdušia z výduchu č. 34. Ďalší postup Inšpekcie bude závisieť od výsledku merania.

Stavba bola povolená integrovaným povolením, rozhodnutím č. 2874-15846/2014/Máň,Jak/370520104/Z21-SP zo dňa 28. 05. 2014.

Mesto Topoľčany uviedlo v záväznom stanovisku č. 2012/Výstv.09980-Čť zo dňa 25. 01. 2013, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa na uvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Inšpekcia nariadila listom č. 5600–21001/2015/Tit/370530104/Z25-SkP zo dňa 18. 08. 2015 podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a podľa § 21 zákona o správnom konaní pre účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie ústne pojednávanie na deň 09. 09. 2015.

Ústne pojednávanie sa konalo dňa 09. 09. 2015 za účasti prevádzkovateľa, Inšpektorátu práce Nitra a Okresného úradu Topoľčany . Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania. Inšpekcia prerokovala v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa, vyjadrenia a pripomienky dotknutých orgánov uplatnené v konaní o zmene integrovaného povolenia.

Ďalej boli Inšpekcii predložené doklady potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti.

Osoby zúčastnené na ústnom pojednávaní boli oboznámené s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Zároveň boli všetci opäť upozornení, že svoje pripomienky a námietky môžu uplatniť písomne, alebo ústne do zápisnice najneskôr na ústnom pojednávaní a na neskôr uplatnené pripomienky a námietky Inšpekcia nebude prihliadať.

Na ústnom pojednávaní boli konštatované nasledovné odchýlky zrealizovanej stavby od projektovej dokumentácie stavby overenej v stavebnom konaní:

- Typ sušiacej pece – pôvodne bola projektovaná sušiacia pec do výbušného prostredia. V dôsledku prehodnotenia zabezpečenia takejto pece bola prijatá zmena na dodávku pece do obyčajného prostredia, čo vyhovuje spracovávanému sortimentu na pracovisku lepenia uhlíkových líšt,
- Vstavok pre pracovisko morenia nebol zrealizovaný,
- Tmelenie a čistenie je napojené do jestvujúceho odsávania na pôvodný výdych č. 34, je situované v III. prevádzke,
- Namiesto NaOH sa na odmasťovanie používa odmasťovací roztok ALUSTAR 200,
- Laminátový rošt bol zrealizovaný v inej veľkosti,
- Vane na oplachy ako aj galvanizačná nádrž boli vymenené kus za kus.

Tieto odchýlky boli prerokované na ústnom pojednávaní a Inšpekcia ich zaznamenala v *Zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní*. Keďže išlo o nepodstatnú zmenu, ktorá nemenila technické riešenie ani majetkovoprávne vzťahy, bola táto zmena zlúčená s konaním o vydaní povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku a prerokovaná na ústnom pojednávaní. Proti tejto zmene nemal žiadny z prítomných pripomienky ani námietky.

V zápisnici a protokole z kolaudačného konania Inšpekcia konštatovala, že povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení:

1. stanoviska Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru,
2. kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra

3. projektu skutočného zrealizovania stavby potvrdený zhotoviteľom prác,
4. skúšky tesností oplachových vaní, galvanizačnej vani, havarijnej nádrži, certifikát k materiálu na výrobu havarijnej vani, atesty k vaniam,
5. stavebného denníka,
6. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby – ak bol vyhotovený.

Inšpekcia konanie prerušila listom č. 5600-27693/2015/Tit/370520104/Z25-SkP zo dňa 25. 09. 2015 a vyzvala prevádzkovateľa listom č. 5600-27694/2015/Tit/370520104/Z25-SkP zo dňa 25. 09. 2015, aby v lehote do 120 dní doplnil potrebné doklady.

Dňa 09. 09. 2015 bolo Inšpekcii mailom doručené Záväzné stanovisko Inšpektorátu práce č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2015/1709 zo dňa 09. 09. 2015 s pripomienkami a s konštatovaním, že nedostatky uvedené v stanovisku je potrebné zapracovať do podmienok zmeny integrovaného povolenia o uvedení stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku a oznámiť ich odstránenie na príslušný Inšpektorát práce v lehote do 30.11. 2015. Dňa 30. 11. 2015 bolo Inšpekcii doručené oznámenie o odstránení nedostatkov z kolaudačného konania stavby, ktoré boli uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2015/1709 zo dňa 09. 09. 2015.

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii dňa 27. 11. 2015 kladné stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru č. ORHZ-ZO1-848/2015 zo dňa 25.11.2015, ktoré bolo bez pripomienok.

Inšpekcii bolo dňa 26. 01. 2016 predložený projekt skutočného vyhotovenia stavby potvrdený zhotoviteľom prác, stavebný denník, projekt o odovzdaní a prevzatí stavby protokoly o skúške tesnosti oplachových vaní. Dňa 31. 03. 2016 prevádzkovateľ predložil protokoly o skúške tesnosti galvanizačnej vani a havarijných vaní.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 ods. 2 stavebného zákona konanie o povolení dočasného užívania stavby „Výroba uhlíkových líšt pre elektrické trakčné vozidlá“ na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu

a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

2. ELEKTROKARBON a.s., Továrnická 412, 955 22 Topoľčany
3. Mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany

Dotknutým orgánom a organizáciám:

4. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
 - štátna správa ochrany vôd,
5. - štátna správa ochrany ovzdušia,
6. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
7. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava,
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, Krušovská 1357, 955 40 Topoľčany
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany
10. Mesto Topoľčany, stavebný úrad, Nám. M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
11. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra