

EHC

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 870-7292/37/2017/Heg/370840106/KR-Z24

Bratislava 03.02.2017



Rozhodnutie nadobudie

právoplatnosť dňom 23.03.2017

Podpis :



K O L A U D A Č N É R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe žiadosti, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

povoľuje podľa § 82 stavebného zákona užívanie stavby

„Miešacia stanica BC“

stavebníkovi: CRH (Slovensko) a. s., 906 38 Rohožník, IČO: 00214973

v prevádzke: CRH (Slovensko), a.s. závod Rohožník

podľa projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (projekt skutočného vyhotovenia), zákazkové číslo CMD 1003/2015

projektant: Ing. Peter Vražda – autorizovaný stavebný inžinier

v rozsahu:

Stavebné objekty:

SO 6U3-3M1 – Miešacia stanica BC

Prevádzkové súbory

PS 6U3 – Miešacia stanica BC

katastrálne územie: **Rohožník**
na pozemkoch parc. č.: **735/354, 735/351** register „C“ (LV č. 152), **735/536** (geometrický plán č. 40/2015 overený kat. úradom 13.11.2015)
vo vlastníctve: stavebníka
účel stavby: 1251 - priemyselná budova

Stavba bola zrealizovaná na základe zmeny č. 24 integrovaného povolenia č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo dňa 24.09.2008 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorej súčasťou bolo povolenie na uvedenú stavbu. Zmena č. 24 bola vydaná rozhodnutím inšpektorátu č. 3507-11843/37/2015/Heg/ 370840106/Z24 zo dňa 27.04.2015 s právoplatnosťou od 29.4.2015. Rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku č. 3013-11552/37/2016/Heg/ 370840106/SkP bolo vydané dňa 8.4.2016 s právoplatnosťou od 29.4.2016.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Prevádzkovateľ je povinný užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Prevádzkovateľ je povinný dodržať podmienky integrovaného povolenia.
3. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
4. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ povinný prerokovať s inšpektorátom.
6. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas užívania stavby.
7. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri prevode alebo prechode vlastníckeho práva k stavbe jej nasledujúcemu vlastníkovi.
8. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri odstránení stavby príslušnému stavebnému úradu.
9. Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe je jej nasledujúci vlastník povinný písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
10. Pri zmene prevádzkovateľa stavby prechádzajú práva a povinnosti určené v tomto rozhodnutí na nového prevádzkovateľa, ak bude prevádzka naďalej slúžiť účelu a za podmienok určených v tomto rozhodnutí. Zmenu prevádzkovateľa stavby je jej nasledujúci prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
11. Prevádzkovateľ je povinný:
 - Dodržať povinnosti uvedené v § 15 zákona o ovzduší.
 - V súlade s ustanoveniami § 3 a § 4 vyhlášky č. 410/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí zisťovať množstvo emisií a zisťovať údaje o dodržaní určených emisných požiadaviek.
 - V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení:
 - a) viesť prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia,
 - b) zapracovať technické údaje o stavbe „Miešacia stanica BC“ do súboru TPP a TOO pre predmetný veľký zdroj znečisťovania ovzdušia,

- c) predkladať každoročne Okresnému úradu súhrn vybraných údajov prevádzkovej evidencie podľa § 5 ods. (2) tejto vyhlášky.
- V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poplatkoch“) predkladať Okresnému úradu údaje potrebné pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa skutočností uplynulého roka a výpočet poplatku za každý zdroj do 15. februára príslušného roka.
 - Podľa § 9 ods. (2) a (3) zákona o poplatkoch oznámiť Okresnému úradu zmenu prevádzkovateľa, resp. zánik zdroja znečisťovania ovzdušia.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

V kolaudačnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **CRH (Slovensko) a. s., 906 38 Rohožník, IČO: 00214973**, podal dňa 18.01.2017 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vybudovanú **stavbu „Miešacia stanica BC“**, ktorá je schopná samostatného užívania a je súčasťou prevádzky **„CRH (Slovensko), a.s. závod Rohožník“**.

Po preskúmaní podania inšpektorát v súlade s ustanovením § 80 ods. (1) stavebného zákona a § 18 zákona o správnom konaní oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 870-1518/37/2017/Heg-KR zo dňa 18.01.2017 začatie kolaudačného konania a zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 1.02.2017.

V protokole z kolaudačného konania podľa § 81a) stavebného zákona inšpektorát vyhodnotil plnenie podmienok rozhodnutia na uvedenie stavby do užívania na skúšobnú prevádzku a konštatoval že na stavbe neboli vykonané zmeny a že povolenie na trvalé užívanie stavby je možné vydať, nakoľko vybudovaná stavba je schopná samostatného užívania, po predložení súhlasných stanovísk od OÚ Malacky, Inšpektorátu práce Bratislava a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava. Následne na inšpektorát boli doručené:

- Záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Bratislava č. IBA-11-20-2.2/ZS-C22,23-17 zo dňa 1.02.2016 v ktorom súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia.
- Záväzné stanovisko RÚVZ Bratislava č. PPL/5816/2016 zo dňa 17.03.2016 v ktorom trvá na svojom súhlasnom stanovisku č. PPL/5816/2016 zo dňa 24.2.2016.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách trvá na svojom stanovisku č. ORHZ-MA1-359/2016 zo dňa 14.3.2016 (súhlasné stanovisko k uvedeniu stavby do skúšobnej prevádzky).

Okresný úrad vydal podľa § 17 ods. (1) písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov kolaudačného **záväzného stanoviska č. OU-MA-OSZP-2017/003002BAP** zo dňa 22.2.2017. Podmienky uvedené v záväznom stanovisku sú zapracované do bodu č. 11 vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania inšpektorát zistil, že boli splnené podmienky rozhodnutia, ktorým sa povolilo užívanie stavby na skúšobnú prevádzku a stavba

vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo spoplatnené poplatkom vo výške 400 eur uhradených prevodom, v súlade s položkou 62a písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. CRH, (Slovensko) a. s., Rohožník, 906 38 Rohožník

Dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám a ostatným: (po nadobudnutí právoplatnosti):

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, P.O. BOX 26, 820 09 Bratislava 29
3. Okresný úrad Malacky, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
5. Inšpektorát práce v Bratislave, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
6. Obec Rohožník – stavebný úrad, Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník
7. Ing. Peter Vražda, CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín