


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 7574-36464/2016/Mar/770090103/Z11

Žilina 28.11. 2016



*foto rozhodnutie nado-  
budlo právoplatnosť  
dňa 19.12.2016*



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

### mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

č. 1746/770090103/282-Chy zo dňa 28.6.2004 a jeho zmeny č. 773/5743/2007/Chy/770090103-Z1-SP1 zo dňa 19.02.2007 č. 4288-16978/2008/Chy/770090103-Z2 zo dňa 19.05.2008, č. 6590-28251/2008/Chy, Žer/770090103/Z3-SP2 zo dňa 22.08.2008, č. 606-6844/2009/Chy/770090103-Z4 zo dňa 25.03.2009, č. 10361-42245/2008/Žer/770090103/Z5 zo dňa 16.12.2008, č. 5788-19522/2010/Chy/770090103-Z6-SP3 zo dňa 24.06.2010, č. 8035-26945/2012/Chy/770090103/Z7-KRZ6 zo dňa 02.10.2012 a 3723-17256/2014/Chy/770090103/Z8-SP zo dňa 26. 06. 2014, č. 7147-35728/77/2014/Koz/770090103/Z9 zo dňa 10.12.2016 a č. 702-3772/2016/Mar,Chy/770090103/ Z10-KR zo dňa 05.02.2016 (ďalej len „integrované povolenie“), vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

### „Skládka odpadov Rajec - Šuja“,

pre prevádzkovateľa Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec, IČO 31 930 387, podľa § 3 ods.2 zákona o IPKZ:

a)

#### V časti

I. Základné informácie o prevádzke, Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 zákona o IPKZ (strana 1 z 33 rozhodnutia č. 1746/770090103/282-Chy zo dňa 28.6.2004)

dopĺňa:

v oblasti odpadov:

- súhlas na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, v súvislosti s aktualizáciou prevádzkového poriadku čerpacej stanice priesakových vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Inšpekcia schvaľuje prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Prevádzkový poriadok Skládky odpadov Rajec – Šuja, doplnok november 2016“, aktualizovaný o zmeny prevádzkového poriadku čerpacej stanice priesakových vôd, na dobu **5 rokov** od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia.

**b)**

V časti:

II. Záväzné podmienky, Podrobnosti a opatrenia v technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, a) Všeobecné podmienky pre povolované činnosti (strana 3 z 33 rozhodnutia č. 1746/770090103/282-Chy zo dňa 28.6.2004)

**doplňa**

podmienky A.78., A.79. a A.80. takto:

- A.78. Max. množstvo prečerpávaných priesakových vôd do verejnej kanalizácie nesmie prekročiť hodnotu 5 l/s.
- A.79. V bežnom prevádzkovom stave (mimo havárie čerpadla, oprave, alebo údržbe, resp. ak je prítok priesakových kvapalín do novej čerpacej stanice vyšší ako je kapacita čerpadla -5 l/s) zamedziť odtok priesakových kvapalín (uzavretý uzáver) z aktívnej kazety skládky odpadov do starej čerpacej stanice (pri RŠ1) a zabezpečiť plynulý prítok priesakových kvapalín do novej čerpacej stanice priesakových vôd (do verejnej kanalizácie).
- A.80. Vykonávať monitoring množstva priesakových kvapalín ( resp. množstva prečerpávaných priesakových vôd) odčítavaním a zaznamenávaním údajov o celkovom množstve prečerpávaných priesakových vôd na indukčnom prietokomeri - 1 x mesačne.

**c)**

V časti:

II. Záväzné podmienky, I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ (strana 21/33 rozhodnutia č.1746/770090103/282-Chy)

**mení**

v podmienke **I.2.3. Priesakové kvapaliny** tabuľku č.17, takto:



Tabuľka č. 17

<b>Meracie a odberné miesto:</b> Armatúrna šachta AŠ2 za novou čerpacou stanicou na prečerpávanie priesakových vôd (piesakových kvapalín) do verejnej kanalizácie			
<b>Parameter</b>	<b>Frekvencia</b>	<b>Podmienky merania</b>	<b>Metóda analýzy/Technika</b>
<b>Množstvo priesakových kvapalín,</b> (resp. množstvo vypúšťaných priesakových vôd do verejnej kanalizácie)	<b>Mesačne</b>	<b>V súlade s PP skládky odpadov (novej čerpacej stanice priesakových vôd)</b>	<b>Odčítaním a zapísaním hodnoty z magneticko-induktívneho prietokomera</b>
Zloženie priesakových kvapalín v ukazovateľoch: teplota vody, pH, elektrická vodivosť, rozpustný kyslík, CHSK(Cr), celkový obsah organického uhlíka, BSK <sub>5</sub> , NL, NEL-IR, amónne ióny, N-NH <sub>4</sub> , bór,	Štvrťročne*	V súlade s PP skládky odpadov	Podľa schválených metodík
anionaktívne tenzidy, fenoly, arzén, kadmium, ortuť, olovo, chróm, meď, zinok, nikel, AOX,	Ročne v letných mesiacoch	V súlade s PP skládky odpadov	Podľa schválených metodík
Mikrobiologická kontaminácia	Ročne (v 6. mesiaci kal. roku)	V súlade s PP skládky odpadov	Podľa schválených metodík

\* po uzatvorení skládky 2x ročne

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov Rajec Šuja“, pre prevádzkovateľa Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Rajec, uvedené v integrovanom povolení č. 1746/770090103/282-Chy zo dňa 28.6.2004 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1746/770090103/282-Chy zo dňa 28.6.2004 a jeho zmien.

### Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 1746/770090103/282-Chy zo dňa 28.6.2004, pre prevádzku „Skládka odpadov Rajec - Šuja“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, zo dňa 10.10.2016, zaevidovanej na inšpekcii pod evidenčným č. 31749/2016.

Zmena integrovaného povolenia spočíva v doplnení podmienok súvisiacich s prevádzkou prečerpávania priesakových kvapalín zo skládky odpadov do verejnej kanalizácie, pre ktorú bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pod č. 702-3772/2016/Mar,Chy/770090103/Z10-KR, zo dňa 05.02.2016, v tomto rozsahu:



- max. množstvo prečerpávaných priesakových vôd (priesakových kvapalín zo skládky odpadov) do verejnej kanalizácie nesmie prekročiť hodnotu 5 l/s,
- v bežnom prevádzkovom stave (mimo havárie čerpadla, oprave, alebo údržbe, resp. ak je prítok priesakových kvapalín do novej čerpacej stanice vyšší ako je kapacita čerpadla -5 l/s) zaistiť odtok priesakových kvapalín (uzavretý uzáver) z aktívnej kazety skládky odpadov do starej čerpacej stanice (pri RŠ1) a zabezpečiť plynulý prítok priesakových kvapalín do novej čerpacej stanice do verejnej kanalizácie,
- vykonávať monitoring množstva prečerpávaných priesakových vôd (priesakových kvapalín) odčítavaním a zaznamenávaním údajov o celkovom množstve prečerpaných priesakových vôd na indukčnom prietokomeri - 1 x mesačne,
- aktualizácia podmienky I.2.3. Priesakové kvapaliny (Vykonávať monitoring kvality vypúšťaných priesakových kvapalín zabezpečením odberu a analýzy vypúšťaných priesakových kvapalín z prečerpávacej šachty priesakových vôd do verejnej kanalizácie - tabuľka č. 17) z dôvodu zmeny odberného miesta, úprava textu podmienky,
- aktualizácia prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, v súvislosti s aktualizáciou prevádzkového poriadku čerpacej stanice priesakových vôd do verejnej kanalizácie.

V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie položka 171a sa správny poplatok za zmenu integrovaného povolenia, ktorá nie je podstatnou zmenou nestanovila, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 7 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 4 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 4 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona IPKZ upovedomila listom č. 7574-32501/2016/Mar/770090103/Z11 zo dňa 17.10.2016 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Rajec - Šuja“, prevádzkovateľa Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Rajec a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní.

Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 7 písm. e) zákona.

V určenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia nebolo doručené žiadne písomné stanovisko.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa zákona IPKZ bolo:

v oblasti odpadov:

- súhlas na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, v súvislosti s aktualizáciou prevádzkového poriadku čerpacej stanice priesakových vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o odpadoch.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková  
riadiateľka

Doručuje sa:

1. Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec
2. Mesto Rajec, Primátor mesta, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

Po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, M. R Štefánika 1, 010 01 Žilina