

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 2803-9733/2017/Čas/370710105/SkP-Z19

v Nitre dňa 24. 03. 2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 18.04.2017

Dňa: 24.04.2017 Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku:

„Rozšírenie zdroja pary P2“
(ďalej len „stavba“)

stavebníkovi: **Bekaert Hlohovec, a.s. Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052,**

v prevádzke **„Výroba a súvisiace činnosti“**

v rozsahu prevádzkového súboru:

Celkové riešenie stavby
Stavebné riešenie – architektúra
Stavebné riešenie – statika
Strojná časť kotolne
Priemyselný plynovod ZP
Zdravotechnika

Elektroinštalácia + MaR
Protipožiarna bezpečnosť stavby

Stavba sa nedelí na stavebné objekty.

katastrálne územie: **Hlohovec**
na pozemkoch par. č.: **2389/1 – reg. „C“ podľa LV č. 6827**
účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselná budova**
charakter stavby: **trvalá.**

Stavba je súčasťou prevádzky „**Výroba a súvisiace činnosti**“

Mesto Hlohovec vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. 41553/2015/3699 zo dňa 06. 11. 2015 k uskutočneniu stavby.

Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad oznámil listom č. 476/2015-PD zo dňa 13. 10. 2015, že na stavbu „**Rozšírenie zdroja pary P2**“ sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje. Zároveň vydalo súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia.

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal rozhodnutie podľa § 29 ods. 14 písm. b) zákona o posudzovaní č. OÚ-HC-OSŽP-2015/000851/ŠSMER/MA zo dňa 06. 10. 2015, že navrhovaná zmena činnosti „**Rozšírenie zdroja pary P2**“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov a neboli určené žiadne podmienky.

Stavba „**Rozšírenie zdroja pary P2**“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydané rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) č. 493-5237/2016/Čás/370710105/Z19-SP zo dňa 16. 02. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 03. 2016.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 31. 12. 2017** na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. Dodržať podmienky súhlasu Okresného úradu Hlohovec č. OÚ-HC-OSŽP-2017/000120 – 001 zo dňa 09. 01. 2017:

1. Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť oprávnené merania emisných hodnôt za účelom preukazovania určených emisných limitov spôsobom podľa platných predpisov, hmotnostných tokov relevantných znečisťujúcich látok, a ďalšie potrebné merania, na základe ktorých budú prijaté opatrenia súvisiace s povolením trvalej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia Okresným úradom Hlohovec.
2. Po vykonaní oprávnených meraní počas skúšobnej prevádzky, najneskôr k žiadosti Okresnému úradu Hlohovec o súhlas na trvalé užívanie stavby predložiť vyhodnotenie skúšobnej prevádzky (za účelom určenia prípadných dodatočných podmienok prevádzky, spresnenia platnosti emisných limitov, stanovenia intervalu, spôsobu a rozsahu merania emisií, príp. kategorizácie zdroja, ďalších podmienok pre trvalé užívanie stavby).
3. Pripraviť návrh doplnenej prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať v trvalej prevádzke, aj vyplnené tlačivá NEIS) a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch a tento priložiť Okresnému úradu Hlohovec k žiadosti o súhlas na trvalé užívanie zdroja.
4. Vypracovať postup výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia v zmysle § 3 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. a predložiť ho Okresnému úradu Hlohovec na schválenie formou samostatnej žiadosti o schválenie postupu výpočtu (v prípade, ak sa bude meniť už schválený postup výpočtu).
5. Akékoľvek zmeny v rámci skúšobnej prevádzky zdroja oznámiť Okresnému úradu Hlohovec, orgánu ochrany ovzdušia, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas.
6. Pred ukončením skúšobnej prevádzky (v dostatočnom časovom predstihu) požiadať Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu správu ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu potrebného k povoleniu trvalej prevádzky.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Bekaert Hlohovec, a.s. Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052**, doručil na Inšpekciu dňa 26. 01. 2017 návrh na uvedenie stavby „**Rozšírenie zdroja pary P2**“ zo dňa 24. 01. 2017 do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby „**Rozšírenie zdroja pary P2**“ do užívania na skúšobnú prevádzku v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona a oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 2803-4817/2017/Čás/370710105/SkP-Z19 zo dňa 14. 02. 2017 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 27. 02. 2017.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Inšpektorátu práce Trnava a zhotoviteľ stavby. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe boli zrealizované odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii týkajúce sa doplnenia bočných dverí, zmeny umiestnenia okien a vetracích otvorov a zmeny dispozície nádrží a doplnenia plošiny.

Na ústnom pojednávaní boli tieto odchýlky prerokované a Inšpekcia ich zaznamenala v protokole. Keďže sa jednalo o nepodstatné zmeny, ktoré nemenili technické riešenie ani majetkoprávne vzťahy, boli tieto zlúčené s kolaudačným konaním a prerokované na ústnom pojednávaní. Proti týmto zmenám nemal žiadny z prítomných pripomienky ani námietky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave sa na ústnom pojednávaní vyjadril, že nemá námietky a žiada prevádzkovateľa o podanie žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky z hľadiska RÚVZ.

V protokole ďalej Inšpekcia konštatovala, že povolenie na užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení:

- kladného Záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Trnava
- kladného záväzného stanoviska KRHaZZ v Trnave
- záväzného stanoviska OÚ Hlohovec, úsek EIA ku kolaudačnému konaniu
- vyjadrenia OÚ Hlohovec, štátnej správy OH k dokumentácii v kolaudačnom konaní
- zameraní stavby
- geometrického plánu
- dokladu o vytýčení stavby.

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia vydal súhlas č. OÚ-HC-OSŽP-2017/000120 – 001 zo dňa 09. 01. 2017 podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na uvedenie časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do skúšobnej prevádzky: „**Rozšírenie zdroja pary P2**“. V súhlase sú uvedené nasledovné podmienky:

- „1. Skúšobná prevádzka sa povoľuje do 31. 12. 2017.
2. Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť oprávnené merania emisných hodnôt za účelom preukazovania určených emisných limitov spôsobom podľa platných predpisov, hmotnostných tokov relevantných znečisťujúcich látok, a ďalšie potrebné merania, na základe ktorých budú prijaté opatrenia súvisiace s povolením trvalej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.
3. Po vykonaní oprávnených meraní počas skúšobnej prevádzky, najneskôr k žiadosti o súhlas na trvalé užívanie stavby predložiť vyhodnotenie skúšobnej prevádzky (za účelom určenia prípadných dodatočných podmienok prevádzky, spresnenia platnosti emisných limitov, stanovenia intervalu, spôsobu a rozsahu merania emisií, príp. kategorizácie zdroja, ďalších podmienok pre trvalé užívanie stavby).
4. Pripraviť návrh doplnenej prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať v trvalej prevádzke, aj vyplnené tlačivá NEIS) a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch a tento priložiť k žiadosti o súhlas na trvalé užívanie zdroja.
5. Vypracovať postup výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia v zmysle § 3 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. a predložiť ho na schválenie formou samostatnej žiadosti o schválenie postupu výpočtu (v prípade, ak sa bude meniť už schválený postup výpočtu).
6. Akékoľvek zmeny v rámci skúšobnej prevádzky zdroja oznámiť tunajšiemu orgánu ochrany ovzdušia, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas.
7. Pred ukončením skúšobnej prevádzky (v dostatočnom časovom predstihu) požiadať o vydanie súhlasu potrebného k povoleniu trvalej prevádzky.“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedené podmienky zapracovala do podmienok pre užívanie stavby v bode 5.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Dňa 06. 03. 2017 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko *Inšpektorátu práce Trnava* č. 2017/391 zo dňa 28. 02. 2017. Inšpektorát práce Trnava vo svojom záväznom stanovisku uviedol, že nezistil nedostatky, ktoré by bránili vydať kolaudačné rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a súhlasí s jeho vydaním.

Dňa 10. 03. 2017 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko *Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy manažmentu environmentálnych rizík* č. OÚ-HC-OSŽP-2017/000410-002 zo dňa 07. 03. 2017. Okresný úrad Hlohovec vo svojom záväznom stanovisku uviedol, že preskúmal súlad predložených dokumentov s podmienkami rozhodnutia zo zisťovacieho konania, pričom nezistil žiaden rozpor.

Dňa 13. 03. 2017 bolo Inšpekcii doručené stanovisko *Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave* č. KRHZ-TT-OPP-162-001/2017 zo dňa 07. 03. 2017. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave vo svojom stanovisku uviedlo, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva nevydal vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. Nakoľko je Okresný úrad dotknutým orgánom v kolaudačnom konaní a nevyužil právo uplatniť si svoje pripomienky v rámci vyjadrenia, Inšpekcia upustila od požiadavky predložiť toto vyjadrenie.

Dňa 20. 03. 2017 prevádzkovateľ doplnil svoje podanie o ďalšie potrebné náležitosti vyplývajúce z protokolu listom zo dňa 17. 03. 2017. V doplnení boli predložené nasledovné podklady: vytýčenie stavby, geometrický plán, porealizačné zameranie, Osvedčenie o skúške vyhradeného technického zariadenia a odborné stanovisko podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur poštovou poukážkou v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,

- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec

Obci (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

2. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

3. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
4. - štátna vodná správa
5. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
6. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. - štátna správa posudzovania vplyvov na ŽP
8. Spoločný obecný úrad, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec
9. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
10. Inšpektorát práce Trnava, J. Bottu č. 4, 917 01 Trnava
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava 9
12. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

13. Ing. Pavel Filip, Hviezdoslavova 10, 917 00 Trnava
14. Ing. Jana Haršániová, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
15. Ing. Marián Horváth, Veterná 35, 917 01 Trnava
16. Ing. Stanislav Dubrovay, Veterná 3/2201, 920 01 Hlohovec
17. Ladislav Ďurčo, 951 44 Výčapy Opatovce 629
18. Ing. Klaudia Hudecová, Kukučínova 32, 920 01 Hlohovec

