

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 2530-6312/2017/Koz/770150103/Z10

V Žiline, dňa 28.02.2017



Foto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.3.2017



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a 4. zákona o IPKZ v nadväznosti na § 97 ods. 1 písm. a) a písm. e) bod 1., § 97 ods. 5 písmeno d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

č. 2058/770150103/334-GI zo dňa 09.08.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“ pre prevádzkovateľa **Technické služby Mesta Námestovo, ul. Priemyslu 560, 029 01 Námestovo, IČO 302 222 81** (ďalej len „TS Mesta Námestovo“), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2004 a jeho zmeny č. 9337-41616/2007/Chy/770150103-Z1-SP1 zo dňa 17.12.2007, č. 10371-42301/2008/Žer/770150103/Z2 zo dňa 17.12.2008, č. 6262-25994/2009/Chy/ 770150103-Z3-U zo dňa 07.08.2009, č. 6796-32227/2009/Chy/770150103-Z4-SP2 zo dňa 19.10.2009, č. 10106-41355/2009/Chy/770150103-Z5-KRZ1 zo dňa 17.12.2009, č. 10524-42504/2009/Chy/770150103/Z6 zo dňa 28.12.2009, 5286-26433/2014/Koz/770150103/Z7 zo dňa 19.09.2014, 7904-40199/2015/Koz/770150103/Z8-SP zo dňa 14.01.2016 a č. 4947-19024/2016/Koz/770150103/Z9 zo dňa 20.06.2016 (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ takto:

a)

V časti

I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“ je (strana 3/40 rozhodnutia č. 2058/770150103/334-GI zo dňa 09.08.2004)

doplňa:

Súčasťou konania je:

- v oblasti odpadov:

- konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) – v súvislosti s trvalým užívaním stavby „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Zubrohlava“,
- konanie o zmene súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno e) zákona o odpadoch – v súvislosti s trvalým užívaním stavby „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Zubrohlava“,
- schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultivácie a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky“ podľa § 97 ods.5 písmeno d) zákona o odpadoch, vypracovanej Ing. Vladimír Ďuriš, CSc. – Pozemné a ekologické stavby, Šenkarovská ul. 16/267, 010 01 Žilina z 12.2016.

Inšpekcia vydáva **zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“** podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno a) zákona o odpadoch v súvislosti s trvalým užívaním stavby „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Zubrohlava“.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“, je platný **do 28.02.2022**, maximálne však do naplnenia projektovanej kapacity **153 200 m³** II. etapy severnej kazety skládky. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia do naplnenia celkovej schválenej maximálnej projektovanej kapacity severnej kazety **270 000 m³**, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

Inšpekcia schvaľuje zmenu prevádzkového poriadku skládky odpadov „**Prevádzkový poriadok Skládky odpadov TKO Zubrohlava**“ z januára 2017, po vykonanej zmene v súvislosti s trvalým užívaním stavby „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Zubrohlava“.

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku je platný **do 28.02.2022**. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

Inšpekcia schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „**Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky**“, ktorého súčasťou je aj výpočet odvodov na účet ÚFR podľa § 97 ods. 5 písmeno d) zákona o odpadoch,

vypracovanú Ing. Vladimír Ďuriš, CSc. – Pozemné a ekologické stavby, Šenkarovská ul. 16/267, 010 01 Žilina z 12.2016.

b)

V časti

I. Základné informácie o prevádzke, Tabuľka č. 1

(strana 2/40 rozhodnutia č. 2058/770150103/334-GI zo dňa 09.08.2004)

mení prvé dva riadky tabuľky č. 1 nasledovne:

Tabuľka č. 1

Dátum začatia činnosti prevádzky skládky:	Začiatok 2002
Predpoklad ukončenia činnosti skládky:	Ukončenie nie je určené
Uzatvorenie I. etapy severnej kazety:	Ukončenie 31.12.2008
Začatie činnosti 1. časti II. etapy severnej kazety:	Začiatok január 2010
Začatie činnosti 2. časti II. etapy severnej kazety:	Začiatok február 2017
<u>Kapacita skládky odpadov:</u>	
Celková projektovaná kapacita - severná kazeta:	270 000 m ³
Kapacita uzatvorenej I. etapy severnej kazety:	90 396 m ³
Kapacita II. etapy severnej kazety:	153 159 m³
z toho	
Kapacita 1. časti - II. etapy severnej kazety:	80 000 m ³
Kapacita 2. časti - II. etapy severnej kazety:	73 159 m³

c)

V časti

A. Podrobnosti a opatrenia v technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke. 1. Opis prevádzky. Technický popis

(strana 3/40 rozhodnutia č. 2058/770150103/334-GI zo dňa 09.08.2004)

mení časť „Technický popis“ nasledovne:

Technický popis :

Plocha uzatvorenej časti - I. etapa: 16 598 m²

Plocha II. etapy severnej kazety: **13 553 m²**

z toho:

Plocha 1. časti - II. etapy severnej kazety: 8 280 m²

Plocha 2. časti - II. etapy severnej kazety: **5 273 m²**

Celková projektovaná kapacita - Severná kazeta: 270 000 m³

Kapacita uzatvorenej časti - I. etapa: 90 396 m³

Kapacita prevádzkovej II. etapy severnej kazety: **153 159 m³**

z toho:

Kapacita 1. časti - II. etapy severnej kazety: 80 000 m³

Kapacita 2. časti - II. etapy severnej kazety: **73 159 m³**

Vzdialenosť okraja areálu skládky odpadov od najbližšieho obytného objektu obce je 300 m.

doplňa odsek „Tesnenie skládky odpadov“ nasledovne:

Tesnenie 2. časti II. etapy severnej kazety skládky odpadov

2. časť II. etapa severnej kazety SO Zubrohľava vznikla medzi zrekonštruovanou I. etapou severnej kazety a 1. časťou II. etapy severnej kazety Skládky odpadov TKO Zubrohľava. V rámci stavebných prác bola odstránená zemina na svahu 1. etapy v rozsahu cca 1m zeminy po drenážnu vrstvu. Odstránil sa odvodňovací dláždený rigol v dĺžke 152 m a vybudoval sa obvodový dláždený rigol na východnej strane skládky.

Tesniaci a drenážny systém.

Tesniaci a drenážny systém svahu je v zložení:

- geokompozitný matrac v skladbe:
 - výstužná geomreža TENSAR TriAx TX160,
 - štrková vrstva alebo recyklát fr.0-63 mm hrúbky 250mm, zhutnená na hodnotu: $E_{def2}=45 \text{ MPa}$, $E_{def2}/E_{def1}=2,2$,
 - výstužná geomreža TENSAR TriAx TX150,
 - štrková vrstva alebo recyklát fr.0-63 mm hrúbky 250mm,
- geotextília 400g/m^2 FIBRETEX F40 (CBR test=3,1 kN, pozdĺžna a priečna pevnosť 18 kN/m)
- minerálne ílové tesnenie, ukladané v 2 vrstvách po 250mm ($k_f \leq 1,0 \times 10^{-9} \text{ m/s}$),
- tesniaca izolačná fólia z HDPE (geomembrána) hrúbky 1,5mm, merná hmotnosť $>0,94 \text{ g/cm}^3$,
- drenážny geokompozit (perforované minitrubky DN14mm).

Geomembrána vo vrchnej časti svahu je kotvená do kotviacej zemnej ryhy (rozmerov 500x400 mm), s plynulým nábehom - pokračovaním na geomembránu položenú na dne 2. etapy. V spodnej časti je napojená na geomembránu 2. etapy extrúznym zvarom s kontrolným kanálikom.

Drenážny geokompozit spolu s geomembránou je vo vrchnej časti svahu kotvený do kotviacej zemnej ryhy, v spodnej časti je zatiahnutý v dĺžke 1,0 m na dne skládky pre lepšie odvádzanie vôd.

Na západnej strane je vybudovaný oporný val na zamedzenie odtoku priesakových vôd do okolia skládky a na polozenie tesniaceho a drenážneho systému.

Na návodnej strane v sklone 1:2 je položené:

- minerálne ílové tesnenie, ukladané v 2 vrstvách po 250mm,
- tesniaca izolačná fólia z HDPE hrúbky 1,5 mm,
- drenážny geokompozit.

d)

V časti

A. Podrobnosti a opatrenia v technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke. a) Všeobecné podmienky pre povoloňované činnosti (strana 4/40 rozhodnutia č. 2058/770150103/334-GI zo dňa 09.08.2004)

mení podmienku A.1. nasledovne:

A.1. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov TKO Zubrohľava“, je platný do 28.02.2022, maximálne však do naplnenia projektovanej kapacity **153 159 m³** II. etapy severnej kazety skládky odpadov. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli

rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia do naplnenia celkovej schválenej maximálnej projektovanej kapacity severnej kazety **270 000 m³**, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

e)

V časti

A. Podrobnosti a opatrenia v technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke. d) Ďalšie opatrenia pri prevádzkovaní skládky odpadov
(strana 6/40 rozhodnutia č. 2058/770150103/334-GI zo dňa 09.08.2004)

mení podmienku A.34. nasledovne:

A.34. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti spojené s prevádzkovaním, údržbou, monitorovaním a kontrolou skládky odpadov a jej uzatvorenej časti podľa schváleného prevádzkového poriadku skládky odpadov „**Prevádzkový poriadok Skládky odpadov TKO Zubrohlava**“ z januára 2017, po vykonanej zmene v súvislosti s trvalým užívaním stavby „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Zubrohlava. Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku je platný **do 28.02.2022**. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

doplňa podmienky A.52.3., A.52.4. nasledovne:

A.52.3. Po začatí prevádzkovania 2. časti - II. etapy severnej kazety Skládky odpadov TKO Zubrohlava bude prevádzkovateľ pokračovať v odvádzaní ročných odvodov na tvorbu ÚFR na účet ÚFR založený pri začatí prevádzkovania 1. časti- II. etapy severnej kazety Skládky odpadov TKO Zubrohlava. Prostriedky odvádzané na uvedený účet ÚFR budú slúžiť na účel uzatvorenia, rekultivácie, monitorovania a zabezpečenia starostlivosti o celú II. etapu severnej kazety skládky odpadov.

A.52.4. Prevádzkovateľ je povinný každý rok prepočítat' a odvieť ročnú výšku odvodu účelovej finančnej rezervy v zmysle Prílohy č. 5 Vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z.z. a Návrhu výpočtu ÚFR, ktorý je súčasťou projektu stavby „Zakrytie a rekultivácia skládky II. etapy“.

f)

V časti

I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ. I. 2.3. Povrchové vody
(strana 22/40 rozhodnutia č. 2058/770150103/334-GI zo dňa 09.08.2004)

mení v podmienke I.2.3. tabuľku č. 16 nasledovne:

I.2.3. Povrchové vody

Tabuľka č.16

Odkaz na miesto merania: z potoka pretekajúceho v profiloch nad (P-1) a pod (P-2) areálom skládky odpadov			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Kvalita povrchovej vody v ukazovateľoch: pH, CHSK(Cr), BSK ₅ , amónne ióny, N-NH ₄ , NL, NEL-IR, bór.	Štvrťročne*	Vzorky sa odoberú z drénu z pod skládky v dvoch profiloch DR-1 nad skládkou odpadov a DR-2 pod skládkou v smere toku.	Podľa schválených metodík
Arzén, kadmium, ortuť, olovo, chróm.	1x ročne v letných mesiacoch	Detto	Podľa schválených metodík

* po uzatvorení skládky 2x ročne

Ostatné podmienky pre prevádzku uvedené v integrovanom povolení č. 058/770150103/334-GI zo dňa 09.08.2004 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 058/770150103/334-GI zo dňa 09.08.2004 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a 4 zákona o IPKZ, v súlade so zákonom o odpadoch a zákonom o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2058/770150103/334-GI zo dňa 09.08.2004 na vykonávanie činností v prevádzke „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“ v znení jeho neskorších zmien, na základe žiadosti prevádzkovateľa Technické služby mesta Námestovo, ul. Priemyslu 560, 029 01 Námestovo, zo dňa 12.01.2017, zaevidovanej na inšpekcii dňa 23.01.2017 pod č. 1017/2017.

V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie položka 171a sa správny poplatok za zmenu integrovaného povolenia, ktorá nie je podstatnou zmenou nestanovila, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Činnosť v prevádzke „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 2058/770150103/334-GI zo dňa 09.08.2004 a inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovaných zmien. Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 6 upustila od ústneho pojednávania a v zmysle § 11 ods. 7 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 4 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 4 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 6 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona IPKZ oznámila dňa 23.01.2017 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné

nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 12 ods. 5 zákona o IPKZ sa neprihliada.

V lehote, ktorá uplynula dňa 25.02.2017 sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, nevyjadril žiadny dotknutý orgán ani účastník konania.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo:

- v oblasti odpadov:
 - konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) – v súvislosti s trvalým užívaním stavby „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Zubrohlava“,
 - konanie o zmene súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno e) zákona o odpadoch – v súvislosti s trvalým užívaním stavby „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Zubrohlava“,
 - schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultivácie a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky“ podľa § 97 ods.5 písmeno d) zákona o odpadoch, vypracovanej Ing. Vladimír Ďuriš, CSc. – Pozemné a ekologické stavby, Šenkarovská ul. 16/267, 010 01 Žilina z 12.2016.

Inšpekcia schválila „Prevádzkový poriadok Skládka odpadov TKO Zubrohlava“ z januára 2017, po vykonanej zmene, v súvislosti s trvalým užívaním stavby „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Zubrohlava“.

Inšpekcia schválila projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „**Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky**“ podľa § 97 ods. 5 písmeno d) zákona o odpadoch, vypracovanú Ing. Vladimír Ďuriš, CSc. – Pozemné a ekologické stavby, Šenkarovská ul. 16/267, 010 01 Žilina z 12.2016, ktorej súčasťou je aj výpočet výšky ÚFR.


Inšpekcia zmenila podmienky integrovaného povolenia týkajúce sa monitorovania povrchových vôd – zmena odberných miest z pôvodných drénov „DR-1, DR-2“ na „z potoka pretekajúceho v profiloch nad (P-1) a pod (P-2) areálom skládky odpadov“. Uvedenú zmenu inšpekcia vykonala na základe Stanoviska k odberu vzoriek z drénu tečúceho pod telesom skládky, vypracovaného odborne spôsobilou osobou RNDr. Zdeněk Potyš HGS-hygrogeoservis, Žilina, zo dňa 30.01.2017.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Technické služby mesta Námestovo, Ul. Priemyslu 560, 029 01 Námestovo
2. Mesto Námestovo, ul. Sv. Cyrila a Metóda 329/6, 029 01 Námestovo

Po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Okresný úrad Dolný Kubín, pracovisko Námestovo, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo
4. spis 2x