SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 1256-12068/2017/Čás/370970106/Z12-OdS,SP,DSP

V Nitre dňa 18. 04. 2017

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom: 11. 05. 2017

Dňa: 16. 05. 2017 Podpis:

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia") ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ") a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **TESGAL, s. r. o., Staničná 502, 952 01 Vráble, IČO: 34 137 025,** zo dňa 17. 10. 2016 doručenej Inšpekcii dňa 18. 10. 2016, po ústnom pojednávaní Inšpekciou prerušeného konania a prevádzkovateľom doplnenej žiadosti dňa 07. 02. 2017 vo veci zmeny č. Z12-OdS, SP, DSP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na stavbu „***Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia***", dodatočného povolenia stavby v rozsahu prepojenia odsávania z linky černenia do výduchu V6 a odstránenia technologickej linky časti Linky hromadného zinkovania a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. a bod 10., § 3 ods. 3 písm. b) bod 9., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona a v súčinnosti s § 66 a s § 88a stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní"),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 3489-31687/2007/Tur/370970106 zo dňa 28. 09. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 10. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 4238-23016/2008/Šim/370970106/Z1 zo dňa 07. 07. 2008,
- č. 7031-39873/2008/Šim/370970106/Z2-SP zo dňa 03. 12. 2008,
- č. 5604-21903/2009/Šim/370970106/Z3 zo dňa 30. 06. 2009,
- č. 5875-35950/2009/Goc/370970106/Z4 zo dňa 06. 11. 2009
- č. 1063-9341/2011/Goc/370970106/Z5 zo dňa 28. 03. 2011
- č. 4820-29889/2011/Poj,Goc/370970106/Z7-SP zo dňa 30. 09. 2011
- č. 800-10790/2012/Goc/370970106/Z8 zo dňa 16. 04. 2012
- č. 72-15285/2013/Goc,Šim/370970106/Z9 zo dňa 07. 06. 2013
- č. 3988-23469/2014/Čás, Poj/370970106/Z10-KR zo dňa 13.08. 2014
- č. 3979-24855/2016/Čás/370970106/Z11-OdS zo dňa 10. 08. 2016

(ďalej len „povolenie" resp. „rozhodnutie"), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Povrchové úpravy kovov - Vráble"

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m^3

pre prevádzkovateľa: **TESGAL, s.r.o.**
sídlo: **Staničná 502, 952 01 Vráble**
IČO: **34 137 025**

nasledovne:

1. V povolení sa za odsek af) **vkladajú** nové odseky **ag) – aj)** s nasledovným znením:

„ag) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší") – **udeľuje súhlas na zmenu stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia súvisiacej s odstránením technologickej linky** (Linka hromadného zinkovania a výduchu V7) **a so stavebnou úpravou technologickej linky** (Linka černenia) súvisiacej s vydaním stavebného povolenia na stavbu a dodatočného povolenia stavby ***„Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia"***,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – **určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,**

ah) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

(ďalej len „vodný zákon") – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov v súvislosti s vydaním stavebného povolenia na stavbu a dodatočného povolenia stavby *„Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia"*,**

ai) **v oblasti odpadov**

– podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) 3. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch") – **vydáva vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby a v stavebnom konaní v súvislosti s vydaním stavebného povolenia na stavbu a dodatočného povolenia stavby *„Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia"*,**

aj) **v oblasti stavebného poriadku**

– podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona – **povoľuje odstránenie** technologickej časti Linky hromadného zinkovania.

Umiestnenie stavby:

Kraj:	Nitriansky
Okres:	Nitra
Katastrálne územie:	Vráble
na pozemkoch par. č.:	4723 – reg. „C" podľa LV č. 4094.

– podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **vydáva povolenie na uskutočnenie stavby:**

„Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia"

v rozsahu:
Vzduchotechnika

Katastrálne územie:	**Vráble**
na pozemkoch par. č.:	4723 – reg. „C" podľa LV č. 4094
účel stavby:	**ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i.n. – ostatné inžinierske stavby i.n.**
charakter stavby:	**trvalá.**

– podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88a a § 66 stavebného zákona – **vydáva dodatočné povolenie stavby:**

„Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia"
v rozsahu:
prepojenia odsávania z linky černenia do výduchu V6.

Mesto Vráble vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. RSK/2016/3064-2/ /MSza zo dňa 14. 10. 2016 k uskutočneniu stavby.

Mesto Vráble ako príslušný stavebný úrad oznámilo listom č. 3070/2016-001-Gi zo dňa 17. 10. 2016, že na stavbu **„Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia a na linke nereze“** sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje. Zároveň vydalo súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo rozhodnutie podľa § 29 zákona o posudzovaní č. 6893/2016-1.7/mv zo dňa 21. 09. 2016, že navrhovaná zmena činnosti ***„Povrchové úpravy kovov – Vráble“*** sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov a neboli určené žiadne podmienky.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vydal stanovisko č. 6893/2016-1.7/mv zo dňa 14. 12. 2016, podľa ktorého odstránenie linky hromadného zinkovania nespĺňa kritériá podľa zákona o posudzovaní, preto nie je potrebné vykonať povinné hodnotenie ani zisťovacie konanie v zmysle zákona o posudzovaní.“

2. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke A. Zaradenie prevádzky** v bode **3. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva** sa **ruší** pôvodná veta a **nahrádza sa** novou vetou nasledovne:

„Prevádzkovateľ má zavedený systém environmentálneho manažérstva (ISO 14 001).“

3. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa do tabuľky v časti **Emisie vznikajúce v prevádzke sú vypúšťané do ovzdušia nasledovne:** mení riadok týkajúci sa výduchu V6 a **pridáva posledný riadok** týkajúci sa výduchu V37 nasledovne:

„

Označenie výduchu	**Zdroj emisií, miesto ich vzniku**	**Znečisťujúce látky**	**Technické parametre**	
			DN/rozmery v mm,	**Výška v m**
V 6	Linka predúprav – N – 308	HCl, TZL	DN 500	8,5
V 37	Brunírovacia linka– N–311/N 004	HCl, TZL	DN 500	8,5

“

4. V povolení do časti **I. Údaje o prevádzke** sa pred časť **II. Podmienky povolenia** pridáva **text** s nasledovným znením:

   „Realizáciou stavby **„Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia“** sa obnoví miesto vypúšťania emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, ktorým je výduch V 37 (doposiaľ nevyužívaný a neevidovaný). Znečisťujúce látky budú spolu so vzduchom vyfukované nad strechu objektu, kde dôjde k ich rozptylu do ovzdušia. Výkon výduchu V37 je 10 100 m^3/h. Dodatočným stavebným povolením je povolené prepojenie odsávania z linky černenia do výduchu V6. Výduch V7 sa odstránil.

   Ďalej sa odstráni aj technológia stavby Linky hromadného zinkovania. Budú odstavené aj jestvujúce výduchy V4 a V5. Výduch V5 bude využívaný len pre potreby odsávania pracoviska údržby závesov.“

5. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia B. Emisné limity** sa do tabuľky v bode **1.2 Emisné limity pre technologické zdroje emisií do ovzdušia** pridáva **posledný riadok** pre miesto vypúšťania **V37** a zároveň sa **mení** riadok týkajúci sa miesta vypúšťania **V6** nasledovne:

„

Zdroj emisií, miesto ich vzniku	**Znečisťujúce látky**	**Emisné limity**		**Vzťažné podmienky**	**Miesto vypúšťania**
		koncentrácia ($mg.m^{-3}$)	**hmotnostný tok ($g.h^{-1}$)**		**Výduch č.**
Linka predúprav N308	TZL	30	-	1)	V 6
	HCl	10	-	2)	
Leštenie nereze N – 309/005	SO_2	10	-	1)	V 8
Morenie nereze – N – 310/006	HF	2	-	1)	V 9
	NO_x	30	-	1)	
Linka černenia N311/004	TZL	30	-	1)	V 37
	HCl	10	-	2)	

“

6. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 9. Podávanie správ** sa body 9.8 a 9.9 **menia** nasledovne:

   „9.8 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať Inšpekcii údaje o skutočnej spotrebe jednotlivých surovín, pomocných a ostatných látok každoročne do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok. Údaje o spotrebe musia byť oznamované v rovnakom členení ako je uvedené v bode II.A.2.1 povolenia, pričom prevádzkovateľ k všeobecným názvom používaných chemikálií uvedie aj ich obchodné názvy.

   9.9. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať Inšpekcii údaje o skutočnom počte prevádzkových hodín a skutočnom množstve povrchovo upravených súčiastok každoročne do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok. Údaje o množstve upravených súčiastok musia byť oznamované zvlášť pre súčiastky upravené závesom a zvlášť pre súčiastky upravené v bubnoch."

7. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia A. Podmienky povolenia 4. Technicko-prevádzkové podmienky** sa za bod 4.7 **vkladá** nový bod **4.8** s nasledovným znením:

   „4.8 Prevádzkovateľ zapracuje zmeny uvedené v rozhodnutí č. 1256-12068/2017/Čás/ /370970106/Z12-OdS, SP, DSP zo dňa 18. 04. 2017 do Súboru TPP a TOO a požiada Inšpekciu o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru pri najbližšej zmene integrovaného povolenia, najneskôr do 1 roka od právoplatnosti rozhodnutia o zmene č. Z12-OdS, SP, DSP integrovaného povolenia."

8. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia A. Podmienky povolenia** sa za bod **7.3 vkladajú** nové body **7.4** a **7.5** s nasledovným znením:

   „7.4 Na odstránenie technologickej časti Linka hromadného zinkovania uvedenej v bode aj) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

   I. všeobecné:

   1. Odstránenie technologickej časti sa povoľuje vlastníkovi stavby TESGAL, s.r.o.
   2. Odstránenie technologickej časti realizovať v súlade s projektom „TESGAL s.r.o. Vráble Odstránenie technologickej časti linky hromadného zinkovania (technická správa)", spracovateľom ktorého je Ing. Jaroslav Ježkovský v decembri 2016.
   3. Odstraňovanie časti stavby bude vykonávané svojpomocne.
   4. Pred začatím prác je nutné vymedziť ohrozený priestor a zaistiť ho proti vstupu nepovolaným osobám.
   5. Pri odstraňovaní časti stavby sa nesmú používať výbušniny.
   6. Prípadnú prašnosť vzniknutú odstraňovaním časti stavby znižovať skrápaním.
   7. V deň začatia odstraňovania časti stavby oznámiť túto skutočnosť Inšpekcii elektronicky (e-mail: lubica.casarova@sizp.sk)
   8. Organizácie vykonávajúce odstránenie stavby musia mať po celý čas vykonávania prác k dispozícii právoplatné integrované povolenie (povolenie na odstránenie časti stavby) a projekt na odstránenie časti stavby „TESGAL s.r.o.

Vráble Odstránenie technologickej časti linky hromadného zinkovania (technická správa)", spracovateľom ktorého je Ing. Jaroslav Ježkovský v decembri 2016.

9. Viesť denník s uvedením všetkých dôležitých skutočností počas odstraňovania časti stavby (spôsob a čas odstraňovania, odstraňovaná časť atď.)
10. Pri odstraňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu odstraňovania časti stavby nutné.
12. Škody spôsobené počas odstraňovania časti stavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. S odstraňovaním časti stavby sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní).
14. Stavbu odstrániť do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
15. Odstránenie časti stavby oznámiť Inšpekcii najneskôr 5 dní po jej odstránení.

7.5 Na uskutočnenie stavby povolenej v bode aj) *„Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia"* sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude TESGAL, s. r. o., Staničná 502, 952 01 Vráble, IČO: 34 137 025.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Ing. Pavol Bednár, v termíne: január 2017).
3. Inšpekciav súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať odborne spôsobilá osoba – Ing. Peter Bányi, RKL Nitra.
5. Stavebník oznámi Inšpekcii termín začatia stavebných prác.
6. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
10. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
11. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych

predpisov.

12. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
13. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

II. ďalšie podmienky:

14. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzky, možno stavbu užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku."

9. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia** písmeno **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** v bode 1.3 sa príslušný text **ruší** a **nahrádza** novým znením nasledovne:

„1.3 Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Miesto vypúšťania - výduch č.	**Emitovaná znečisťujúca látka**	**Frekvencia merania**
V 1	HCl, Zn, TZL	podľa bodu II.I.1.4
V 2/ V 3	HCl, Zn, TZL	podľa bodu II.I.1.4
V 4	HCl	podľa bodu II.I.1.4
V 5	Zn	podľa bodu II.I.1.4
V 6	TZL, HCl	podľa bodu II.I.1.4
V 8	SO_2	podľa bodu II.I.1.4
V 9	HF, NO_x	podľa bodu II.I.1.4
V 10, V11	TZL, SO_2, NO_x, CO, ΣC	emisné limity sa neuplatňujú, nepreukazuje sa ich dodržiavanie
V 12 – V 21	TZL, SO_2, NO_x, CO, ΣC	emisné limity sa neuplatňujú, nepreukazuje sa ich dodržiavanie
V 22	TZL, SO_2, NO_x, CO, ΣC	emisné limity sa neuplatňujú, nepreukazuje sa ich dodržiavanie
V 23	TZL, SO_2, NO_x, CO, ΣC	emisné limity sa neuplatňujú, nepreukazuje sa ich dodržiavanie
V 24	TZL, HCl, Zn, Ni, Cr, ∑ Zn+Ni+Cr	podľa bodu II.I.1.4
V 25	TZL, Zn, Ni, Cr, ∑ Zn+Ni+Cr	podľa bodu II.I.1.4

V 26	TZL, HCl	podľa bodu II.I.1.4
V 27 – V 29	NO_x, CO	6 rokov
V 30 – V 33	TZL, SO_2, NO_x, CO, ΣC	emisné limity sa neuplatňujú, nepreukazuje sa ich dodržiavanie
V 34 – V 35	TZL, SO_2, NO_x, CO, ΣC	emisné limity sa neuplatňujú, nepreukazuje sa ich dodržiavanie
V 36	TZL, Zn, Ni, HCl, Mn, Σ Zn + Ni + Mn	podľa bodu II.I.1.4
V 37	TZL, HCl	podľa bodu II.I.1.4

Odporúčaná metóda:

Znečisťujúca látka	Metóda merania
tuhé znečisťujúce látky	gravimetrická metóda – izokinetický odber
nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni	AAS AAS-ETA ICP-AES/OES/MS
chróm a jeho zlúčeniny (okrem Cr^{VI}) vyjadrené ako Cr	AAS AAS-ETA ICP-AES/OES/MS
zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn	AAS ICP-AES/OES/MS
mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn	AAS ICP-AES/OES/MS
fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF	ISE destilácia SiF_6 vodnou parou - fotometria
anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl	potenciometrická titrácia spektrofotometria IC
oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý	fotometria s naftyletyléndiamínom EMS-CL EMS-NDIR/NDUV EMS-elektrochemicky (NO a NO_2 senzor)
oxid uhoľnatý	EMS-NDIR, EMS-IR/FTIR/elektrochemicky EMS-elektrochemicky spektrofotometria s p-sulfamino benzoovou kyselinou
oxid siričitý	barium-thorinova zrážacia titrácia; IC

"

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3489-31687/2007/Tur/370970106 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 10. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Povrchové úpravy kovov - Vráble", v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **TESGAL, s. r. o., Staničná 502, 952 01 Vráble, IČO: 34 137 025,** zo dňa 17. 10. 2017 doručenej Inšpekcii dňa 18. 10. 2016, po ústnom pojednávaní Inšpekciou prerušeného konania a prevádzkovateľom doplnenej žiadosti dňa 07. 02. 2017, vo veci zmeny č. Z12-OdS, SP, DSP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou z dôvodu vydania stavebného povolenia na stavbu ***„Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia"***, dodatočného povolenia stavby v rozsahu prepojenia odsávania z linky černenia do výduchu V6 a odstránenia technologickej linky časti Linky hromadného zinkovania a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. a bod 10., § 3 ods. 3 písm. b) bod 9., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona a v súčinnosti s § 66 a s § 88a stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku **„Povrchové úpravy kovov - Vráble".**

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii nasledovné podklady: stručné zhrnutie, stanovisko ORHaZZ v Nitre č. ORHZ – NR1 – 1005/2016 zo dňa 17. 10. 2016 (bez pripomienok), projekt „TESGAL s.r.o. Vráble Odstránenie technologickej linky leštenia a morenia nereze (technická správa)", spracovateľ Ing. Jaroslav Ježkovský (09/2016), rozhodnutie MŽP SR zo zisťovacieho konania, výpis z listu vlastníctva, Oznámenie o upustení od vydania územného rozhodnutia vydané Mestom Vráble listom č. 3070/2016-001-Gi zo dňa 17. 10. 2016, Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. RSK/2016/3064-2/MSza zo dňa 14. 10. 2016, certifikát ISO 14001, žiadosť o vydanie stavebného povolenia, vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania. V rámci ústneho pojednávania boli predložené podklady, ktoré sú uložené v spise a tvoria prílohu zápisnice. V rámci doplnenia podania po prerušení konania boli

predložené ďalšie podklady: opravená žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, stručné zhrnutie, projektová dokumentácia, technická správa k odstráneniu technológie, stanovisko MŽP SR k odstráneniu nepoužívanej technológie, písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania, žiadosť o vydanie stavebného a dodatočného stavebného povolenia, odborné stanovisko Technickej inšpekcie a CD.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a doplnenia podania zistila, že podanie obsahuje všetky náležitosti potrebné pre konanie a z uvedeného dôvodu podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ listom č. 7681–33532/2016/Čás/370970106/Z12-OdS, SP zo dňa 25. 10. 2016 upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku **„Povrchové úpravy kovov - Vráble"** a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok. Zároveň Inšpekcia podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní nariadila vyššie uvedeným listom ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 29. 11. 2016.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 zákona o IPKZ:
- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 7 zákona o IPKZ **upustila od:**
- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,

- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ sa k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku vyjadrili nasledovné dotknuté orgány:

Okresný úrad Nitra, obor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva – vyjadrenie č. OU-NR-OSZP3-2016/043013-02-F06 zo dňa 11. 11. 2016 – súhlasí s vydaním integrovaného povolenia za dodržania podmienok prevádzkovania predmetnej stavby v súlade s legislatívnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

Okresný úrad Nitra, obor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy – vyjadrenie č. OU-NR-OSZP3-2016/043015-02/F28 zo dňa 07. 11. 2016 – nemá námietky voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Okresný úrad Nitra, obor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia – stanovisko č. OU-NR-OSZP3-2016/043012-002-F07 zo dňa 22. 11. 2016, v ktorom je uvedené:

„Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie určuje **emisný limit pre výduchy V37 (bývalý výduch V7) – proces brunírovanie - černenie a V6 - linka nereze z procesu povrchových úprav kovov pre znečisťujúce látky: HCl (plynné anorganické zlúčeniny chlóru) a HF (fluór a jeho plynné zlúčeniny)** podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 270/2014 Z. z. **pre jestvujúce zariadenia, ktoré sú platné od 01.01.2016:**

- **pre HCl výduch V37** platí emisný limit 10 mg/m^3, Emisné limity platia pri štandardných stavových podmienkach – vlhký plyn.
- **pre HF výduch V6** sa emisný limit uplatňuje buď ako ustanovený hmotnostný tok 25 g/h, alebo ako ustanovená hmotnostná koncentrácia 3 mg/m^3. Emisné limity platia pri štandardných stavových podmienkach – suchý plyn.

Súhlas sa vydáva za tejto podmienky:

1. V rámci skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené diskontinuálne meranie emisií znečisťujúcich látok a preukázať dodržanie emisných limitov určených vo vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 270/2014 Z. z. diskontinuálnou oprávnenou technickou činnosťou pre znečisťujúce látky HCl a HF.
2. Po schválení predložiť prepracovaný a inšpekciou schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a STOO) so zapracovanými zmenami na tunajší úrad.“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedené podmienky nezapracovala, nakoľko OÚ vydal v rámci nového upovedomenia nové stanovisko.

V stanovenej lehote sa účastníci konania nevyjadrili.

Po 30 – dňovej lehote na vyjadrenie sa konalo ústne pojednávanie. Ústne pojednávanie sa konalo za účasti prevádzkovateľa. Zoznam zúčastnených je v prezenčnej listine (tvorí prílohu k zápisnici o ústnom pojednávaní).

Na ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Prevádzkovateľ žiadal na ústnom pojednávaní o zmeny v žiadosti o integrované povolenie popísané v liste zo dňa 21. 11. 2016 predloženom na ústnom pojednávaní. Uvedený list je prílohou zápisnice. Na základe skutočností zistených na ústnom pojednávaní a popísaných v zápisnici z ústneho pojednávania, Inšpekcia vo svojom stanovisku uviedla, že nemôže v konaní pokračovať a konanie o zmene integrovaného povolenia preruší a zároveň vyzve prevádzkovateľa na predloženie všetkých požadovaných dokladov.

Inšpekcia listom č. 7681-37681/2016/Čás/370970106/Z12-OdS, SP zo dňa 30. 11. 2016 vyzvala prevádzkovateľa, aby v lehote do 3 mesiacov odo dňa doručenia výzvy odstránil nedostatky podania o chýbajúce náležitosti a potrebné údaje (výzva doručená prevádzkovateľovi dňa 05. 12. 2016 – podľa doručenky). Následne konanie prerušila rozhodnutím č. 7681-37683/2016/Čás/370970106/Z12-OdS, SP zo dňa 30. 11. 2016.

Prevádzkovateľ svoje podanie doplnil listom zo dňa 31. 01. 2017 doručeným na Inšpekciu dňa 08. 02. 2017. Nakoľko po doplnení podania bola žiadosť úplná a obsahovala všetky potrebné doklady Inšpekcia podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 1256-4565/2017/Čás/370970106/Z12-OdS, SP, DSP zo dňa 13. 02. 2017 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok..

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 7 zákona o IPKZ **upustila od**:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej

verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,

- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ,
- od ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ sa k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku vyjadrili nasledovné dotknuté orgány:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie – záväzné stanovisko č. 1450/2017-1.7./mv zo dňa 08. 03. 2017 – návrh na konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s rozhodnutím č. 6893/2016-1.7/mv zo dňa 21. 09. 2016 k Oznámeniu o zmene činnosti Povrchové úpravy kovov – Vráble."

Okresný úrad Nitra, obor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy – vyjadrenie č. OU-NR-OSZP3-2017/011017-02/F28 zo dňa 23. 02. 2017 – nemá námietky voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Okresný úrad Nitra, obor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia – stanovisko č. OU-NR-OSZP3-2017/011110-002-F07 zo dňa 13. 03. 2017, v ktorom je uvedené:

„Súhlas sa vydáva za tejto podmienky:

1. V rámci skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené diskontinuálne meranie emisií znečisťujúcich látok a preukázať dodržanie emisných limitov určených vo vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 270/2014 Z. z. diskontinuálnou oprávnenou technickou činnosťou pre znečisťujúcu látku HCl.
2. Po schválení predložiť prepracovaný a inšpekciou schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a STOO) so zapracovanými zmenami na tunajší úrad."

Stanovisko Inšpekcie:

Všetky vyjadrenia boli kladné bez pripomienok okrem stanoviska štátnej správy ochrany ovzdušia Okresného úradu Nitra, ktorá vydala súhlas za vyššie uvedených podmienok, Inšpekcia podmienku č. 1 nezapracovala do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko zmena sa netýka skúšobnej prevádzky. O tú bude musieť prevádzkovateľ žiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia. Podmienka č. 2 nebola zapracovaná, nakoľko konanie na schválenie zmeny Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení nie je súčasťou tejto zmeny integrovaného povolenia. Schválenie STPPa TOO bude súčasťou ďalšej zmeny integrovaného povolenia. Inšpekcia nariadila prevádzkovateľovi zmeny určené týmto rozhodnutím zapracovať do STPPaTOO a tento predložiť na schválenie Inšpekcii pri najbližšej

zmene, resp. do 1 roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V uvedenom konaní si Okresný úrad môže uplatniť túto podmienku.

V stanovenej lehote sa účastníci konania nevyjadrili.

Ing. Vladimír Hlaváč, CSc., odborný posudzovateľ a konzultant MŽP SR vo veciach ochrany ovzdušia napísal vyjadrenie k technologickým zmenám pôvodných technológií liniek na povrchové úpravy kovových povrchov v Tesgal, s.r.o., Vráble zo dňa 21. októbra 2016. V uvedenom vyjadrení odporúča vydať súhlas orgánu ochrany ovzdušia na realizáciu navrhovaných zmien. Na základe tohto vyjadrenia boli doplnené aj emisné limity pre TZL z výduchu V 6, SO_2 z výduchu V 8, NO_x z výduchu V9. Pri určovaní emisných limitov z výduchov Inšpekcia vychádzala z vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov a takisto z Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre povrchové úpravy kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, august 2005. Preukázanie dodržania emisných limitov z dôvodu ich zmeny treba vykonať v zmysle požiadavky uvedenej v bode II. I. 1.9 a II.I.1.10 platného povolenia.

Súčasťou zmeny č. Z12-OdS, SP, DSP bolo konanie:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší") – konanie o udelenie súhlasu na zmenu stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia súvisiacej s odstránením technologickej linky (Linka hromadného zinkovania a výduchu V7) a so stavebnou úpravou technologickej linky (Linka černenia) súvisiacej s vydaním stavebného povolenia na stavbu a dodatočného povolenia stavby „*Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia*",
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon") – vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov v súvislosti s vydaním stavebného povolenia na stavbu a dodatočného povolenia stavby „*Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia*",

v oblasti odpadov

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. Zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) 3. Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch") – vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby a v stavebnom konaní v súvislosti s vydaním stavebného povolenia na stavbu a dodatočného povolenia stavby „*Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia*",

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona – konanie o odstránení technologickej časti Linky hromadného zinkovania

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby„ *Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia*" v rozsahu: *Vzduchotechnika*

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88a stavebného zákona – konanie o vydanie dodatočného povolenia stavby „*Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia*" v rozsahu: prepojenia odsávania z linky černenia do výduchu V6.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vydalo rozhodnutie podľa § 29 zákona o posudzovaní číslo: 6893/2016-1.7/mv zo dňa 21. 09. 2016, že zmena navrhovanej činnosti: „*Povrchové úpravy kovov - Vráble*" sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Technická inšpekcia, a.s. vydala Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 1619/4/2017 zo dňa 10. 03. 2017, v ktorom konštatuje, že neboli zistené nedostatky z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

O zmenu integrovaného povolenia sa žiadalo z dôvodu:

- zmeny jestvujúcej Linky predúprav a černenia,
- odstránenia pôvodnej technológie linky hromadného zinkovania (NTV) v jej pôvodnom mieste.
- budú vykonané udržiavacie práce na Linke predúpravy a Linke černenia (výmena potrubia vzduchotechniky linky, oprava podlahy). Nedôjde k žiadnej zmene používaných surovín.
- V prípade odsávania strany černenia budú potrubné trasy presmerované k jestvujúcemu odstavenému jestvujúcemu náhradnému výduchu V 37.
- Zmena na zdroji bude v rozsahu zrušenia výduchov V4, V5, V7, pretrasovanie vzduchotechnického potrubia na linke černenia na jestvujúci nepoužívaný výduch V 37.

Inšpekcia v bode II.A.4.8 nariadila prevádzkovateľovi vypracovať STPPaTOO so zapracovanými zmenami a predložiť ho ako súčasť žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pri najbližšej zmene, resp. najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou

integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky a odstránením stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko
2
-NITRA-

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:
Účastníkom konania:

1. TESGAL, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble
2. Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 16 Vráble
3. Ing. Pavol Bednár, 913 07 Trenčianske Bohuslavice 240
4. Peter Bányi RKL NITRA, Pod briežkom 5, 949 01 Nitra

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

5. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Štefánikova 69, 949 01 Nitra
6. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Štefánikova 69, 949 01 Nitra
7. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Štefánikova 69, 949 01 Nitra
8. Mesto Vráble – stavebný úrad, Hlavná 1221, 952 01 Vráble
9. Technická inšpekcia, Mostná 66, 949 01 Nitra
10. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava