

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 5642-26704/2007/Mar/770320104/Z5-SP2

Žilina 16.08.2007



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3, § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

**mení a dopĺňa**  
**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e ,**

č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

**„Energetika v Matador a.s. Púchov“**

prevádzkovateľa MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, nasledovne :

**a)**

V časti „Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ“ (str. 3 z 30 rozhodnutia č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005)

**dopĺňa**

Súčasťou integrovaného konania podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ je:

**V oblasti povrchových a podzemných vôd :**

- súhlas na uskutočnenie stavby „Objekt č. 74-B – Úpravňa vôd, Oprava a úprava nosnej konštrukcie skeletu zásobných nádrží HCl“ podľa § 8 ods.2 písm. b)3 zákona o IPKZ, v súlade s §

27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

b)

### povoľuje

stavbu „**Objekt č. 74-B – Úpravňa vôd, Oprava a úprava nosnej konštrukcie skeletu zásobných nádrží HCl**“ v areáli firmy MATADOR RUBBER, s.r.o., Púchov podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Opis stavby :

Stavba „Objekt č. 74-B – Úpravňa vôd, Oprava a úprava nosnej konštrukcie skeletu zásobných nádrží HCl“ v areáli firmy MATADOR RUBBER, s.r.o., rieši z dôvodu znižovania spotreby HCl a z dôvodu zvýšenia bezpečnosti jej skladovania výmenu jestvujúcich nádrží na skladovanie kyseliny chlorovodíkovej (26 % HCl) za menšie nádrže z materiálu s vyššou odolnosťou, v súlade s § 39 vodného zákona.

Pôvodné nádrže o objeme 63 m<sup>3</sup> budú nahradené za jednoplášťové stojaté nádrže , valcové, s objemom 42 m<sup>3</sup>, o rozmeroch Ø 3400 mm, výška 4600 mm, z PE-HD, výrobca ZOMAPLAST Přerov. Nádrže budú umiestnené v existujúcej železobetónovej havarijnej nádrži o objeme 31 m<sup>3</sup>, s povrchom upraveným sklolaminátovým kyselinovzdorným náterom, s odtokom do chemickej kanalizácie vyúsťujúcej v neutralizačných jamách o objeme 2x 126 m<sup>3</sup> a s možnosťou neutralizácie únikov resp. vrátenia späť do nádrží.

Technológia stáčania a plnenia zostáva pôvodná, upraví sa iba výtlačné potrubie do nádrže vzhľadom na zmenu výšky nádrže. Meranie výšky hladiny v nádržiach zostáva existujúce a je realizované priamou metódou snímania gravitačného tlaku hladiny, priamym manometrom s rozsahom 0-100 kPa a prenosom údajov na velín CHÚV.

Nádrže sú umiestnené na železobetónovej monolitickej konštrukcii pozostávajúcej z ôsmich stĺpov a železobetónového kruhu trámu, na ktorý je osadená nádrž.

Súčasťou stavebných úprav je aj oprava poškodenej a zo statického hľadiska nevyhovujúcej časti podkladovej železobetónovej monolitickej konštrukcie.

Stavba je umiestnená na pozemku parcelné č. KN 464/13 k.ú. Horné Kočkovce, ku ktorému má stavebník vlastnícky vzťah.

Stavebníkom stavby je : **MATADOR RUBBER, s.r.o.,**

sídlo : Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov

IČO : 00152 820

### NA USKUTOČŇOVANIE STAVBY SA URČUJÚ TIETO PODMIENKY :

1. Miesto stavby : parcelné č. KN 464/13 k.ú. Horné Kočkovce, v jestvujúcej havarijnej nádrži skladu chemikálií prevádzkovateľa MATADOR RUBBER, s.r.o., Púchov.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavby „Objekt č. 74-B – Úpravňa vôd, Oprava a úprava nosnej konštrukcie železobetónového skeletu zásobníkových nádrží HCl“, vypracovanej Ing. Drahomírom Gardoňom, 3968\*Z3\*1, Obrancov mieru 1093, 020 01 Púchov, zák. č. 2006-007, v apríli 2007, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
3. V prípade, že sa stavba bude uskutočňovať odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.

4. Stavba bude dokončená : do 31.12.2007
5. Rozpočtový náklad stavby : 1,2 mil. Sk
6. Účastníkmi stavebného konania sú :  
Prevádzkovateľ a vlastník pozemku : MATADOR RUBBER, s.r.o., Púchov,  
Mesto Púchov,  
Projektant stavby : Ing. Drahomír Gardoň SSK, Obrancov mieru 1093, 020 01 Púchov.
7. Na stavbe musí byť po celý čas ich uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
8. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).
9. Odborné vedenie stavby - stavbyvedúceho bude vykonávať vybraný pracovník dodávateľskej firmy, ktorý bude plniť povinnosti v zmysle stavebného zákona.
10. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
11. Pri uskutočňovaní stavieb treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
12. Pri uskutočňovaní stavieb je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
13. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbách stavebný denník.
14. Pri realizácii prác dodržať tieto požiadavky na postup výstavby :
  - a) zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných sietí , ktoré prechádzajú staveniskom, alebo okrajom pracovnej zóny a ich vyznačenie na povrchu terénu,
  - b) pri realizácii stavebných objektov je nutné dodržať STN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia a dodržať ochranné pásma vedení,
  - c) počas výstavby dodržiavať požiadavky vyhl. č. 374/1990 Zb., predovšetkým § 7 – práce za prevádzky,
  - d) počas realizácie stavebných prác dodržiavať príslušné bezpečnostné opatrenia pre pohyb vozidiel po vnútroareálových komunikáciách v okolí stavieb.

- e) funkčné skúšky a revízie sa vykonávajú podľa technických podmienok výrobcu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými STN,
15. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní.
16. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
17. Zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli dodržiavane podmienky nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
18. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
19. **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby :**
- a) počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, hlavne:
    - stavebné práce zabezpečiť v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami , o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd,
  - b) pred výjazdom mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie zabezpečiť ich očistenie tak, aby nedochádzalo k ich znečisťovaniu mechanizmami,
  - c) príslušné komunikačné plochy, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať počas výstavby priechodné a neznečistené,
  - d) počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
    - držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona o odpadoch povinný triediť odpady podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie,
    - s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve, to zn. odpady zhodnotiť alebo uložiť na povolenú skládku odpadov podľa druhu odpadu,
    - organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
  - e) počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
    - používať uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
    - priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska,
    - obmedzovať prachnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametávaním vozoviek,
    - v priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia,
  - g) počas realizácie stavebných prác venovať osobitnú pozornosť zeleni, ktorá je určená na zachovanie,

- h) zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku,
  - i) stavby musia byť zhotovené tak, aby zabezpečili ochranu okolia proti hluku zo zdrojov umiestnených vo vnútri stavby alebo spojených so stavbou.
20. Na uskutočnenie stavieb možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
21. **Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:**
- a) vjazd a výjazd zo staveniska bude riešený v zmysle platných vyhlášok a predpisov,
  - b) zabezpečenie energií pre stavenisko (elektrická energia, pitná voda, odkanalizovanie,...) budú riešené napojením na existujúcu infraštruktúru.
22. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
23. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
24. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
25. K žiadosti o vydanie rozhodnutia o užívaní stavby predloží :
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
  - projekt skutočného vyhotovenia stavby, zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach, predložiť súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a dokladovanie splnenia podmienok stavebného povolenia,
  - geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavieb,
  - doklad o odsúhlasení všetkých podzemných a nadzemných vedení pred začatím výstavby s ich správcami a ich vytýčenie ich na tvare miesta,
  - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
  - zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaných stavieb a pre všetky stroje a zariadenia:
  - osvedčenie o akosti a kompletnosti,
  - certifikáty a atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 30/68 Zb. o štátnom skúšobníctve a vyhlášky č. 246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov) platné na území SR,
  - požadované vlastnosti použitých izolácií havarijných nádrží a podláh v priestoroch, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami (nepriepustnosť, chemická odolnosť), dokladovať na kolaudačnom konaní certifikátmi .
  - návody na montáž, údržbu a obsluhu,
  - doklad o zaškolení obsluhy,
  - doklady o výsledkoch predpísaných funkčných skúšok zariadení podľa platných STN a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem,

- skúšky tesnosti potrubných rozvodov, zásobných nádrží podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd,
- protokol o úspešnom komplexnom preskúšaní,
- kópie dokladov o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavieb a doklady o ich zneškodnení resp. využití),
- zmluvy s osobami oprávnenými na nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas prevádzky zariadenia,
- stavebný denník.

26. Aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) pre zariadenia kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami o zmeny zrealizované v sklade HCl.

27. Aktualizovať prevádzkový poriadok skladu HCl podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ( v súlade s čl. 9.3 STN 75 34 15) a schválený predložiť inšpekcii na kolaudačnom konaní.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „**Energetika v Matador a.s. Púchov**“ prevádzkovateľa MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov uvedené v integrovanom povolení č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti .

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005.

## O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona na základe vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3, § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3, § 8 ods.6, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005, pre prevádzku „Energetika v Matador a.s. Púchov“, na základe žiadosti prevádzkovateľa MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov zo dňa 05.06.2007 o vydanie zmeny integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 a o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Objekt č. 74-B – Úpravňa vôd, Oprava a úprava nosnej konštrukcie skeletu zásobných nádrží HCl“ v areáli firmy MATADOR RUBBER, s.r.o., Púchov a predložených dokladov.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch“ o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 5.000,- Sk, kolkovou známku.

Stavba „Objekt č. 74-B – Úpravňa vôd, Oprava a úprava nosnej konštrukcie skeletu zásobných nádrží HCl“ sa bude realizovať v areáli spoločnosti MATADOR RUBBER, s.r.o., na pozemku parc. č. KN 464/13 k.ú. Horné Kočkovce, ku ktorému má stavebník vlastnícky vzťah.

Keďže činnosť v prevádzke „Energetika v Matador a.s. Púchov“, už bola povolená v integrovanom povolení č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 a stavba rieši stavebné úpravy už existujúceho skladu v tejto prevádzke a žiadateľ spolu so žiadosťou o stavebné povolenie predložil stanoviská v zmysle stavebného zákona - vyjadrenie OR HaZZ v Považskej Bystrici Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, k predmetnej stavbe a inšpekcii sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Inšpekcia v zmysle §3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 13.07.2007 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom technickú správu PD „Objekt č. 74-B – Úpravňa vôd, Oprava a úprava nosnej konštrukcie skeletu zásobných nádrží HCl“ a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 15.08.2007.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ – v konaní o zmene integrovaného povolenia neboli uplatnené žiadne pripomienky.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky „Energetika v Matador a.s. Púchov“, podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

V oblasti povrchových a podzemných vôd :

- súhlas na uskutočnenie stavby „Objekt č. 74-B – Úpravňa vôd, Oprava a úprava nosnej konštrukcie skeletu zásobných nádrží HCl“ podľa § 8 ods.2 písm. b)3 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 vodného zákona.

V oblasti odpadov :

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ – vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch.

Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ :

- stavebné konanie podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona na stavbu „Objekt č. 74-B – Úpravňa vôd, Oprava a úprava nosnej konštrukcie skeletu zásobných nádrží HCl“.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, zúčastnených osôb zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, vodného zákona, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15

dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel  
riaditeľ

Doručuje sa:

1. MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
2. Mesto Púchov, Štefánikova 882/21, 020 01 Púchov
3. Ing. Drahomír Gardoš SSK, Obrancov mieru 1093, 020 01 Púchov

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia :

4. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna vodná správa, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
5. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Kmeťova 2, 017 01 Považská Bystrica