



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 3151-12861/2017/Rum/371750107/Z18-SP

V Nitre dňa 26. 04. 2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 15. 05. 2017

Dňa: 16. 05. 2017 Podpis: 



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti prevádzkovateľa **Heineken Slovensko, a.s.**, Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, IČO: 36 528 391 (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 14. 02. 2017 vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na stavbu „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“ (ďalej len „stavba“) a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 2996-20888/2007/Raf/371750107 zo dňa 01. 07. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 08. 2007 v znení rozhodnutí:

- č. 2996-20888/2007/Raf/371750107 zo dňa 01. 07. 2007
- č. 5363-21057/37/2008/Sta,Koz/371750107/Z1 zo dňa 30. 06. 2008
- č. 4805-21021/37/2008/Sta,Koz/371750107/Z2 zo dňa 30. 06. 2008
- č. 6036-39890/37/2008/Jed,Sta/371750107/Z3 zo dňa 01. 12. 2008
- č. 7814-4586/37/2009/Jed,Sta/371750107/Z4 zo dňa 06. 03. 2009

- č. 7217-42433/37/2008/Jed,Sta/371750107/Z5 zo dňa 17. 12. 2008
- č. 4594-22427/37/2009/Jed/371750107/Z6 zo dňa 06. 07. 2009
- č. 4224-33198/37/2011/Jed/371750107/Z8 zo dňa 28. 11. 2011
- č. 3204-17585/37/2012/Jed/371750107/Z7 zo dňa 21. 06. 2012
- č. 7995-34530/37/2013/Jed/371750107/Z9 zo dňa 22. 03. 2013
- č. 2456-27146/2014/Med/371750107/Z11 zo dňa 23. 09. 2014
- č. 717-30338/2014/Čás, Poj/371750107/Z10-KR zo dňa 24. 11. 2014
- č. 2456-27146/2014/Med/371750107/Z11 zo dňa 23. 09. 2014
- č. 82-4230/2016/Jak/371750107/Z15-SP zo dňa 09. 02. 2016
- č. 2794-24046/2016/Rum/371750107/Z16 zo dňa 15. 08. 2016
- č. 5600-39299/2016/Jak/371750107/Z17-SP zo dňa 12. 12. 2016
- č. 399-9890/2016/Jak/371750107/Z14-DSP,KR zo dňa 27. 03. 2017

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

6.4.b) 2. Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.

pre prevádzkovateľa: **Heineken Slovensko, a.s.**

sídlo: **Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo**

IČO: **36 528 391**

nasledovne:

1. V časti **Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je: sa za odsek bf) vkladajú nové odseky **bg), bh) a bi)** v znení:**

„bg) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná,**

bh) v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) – **vydáva vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavby „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“ v stavebnom konaní, pretože sa neuskutočnilo územné konanie,**

bi) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **vydáva stavebné povolenie na stavbu „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“** z dôvodu rozšírenia odparovacieho výkonu oxidu uhličitého umiestnením dvoch vzduchových odparovačov SG140HF do systému

v rozsahu:

stavebného objektu:

SO 01 Podperná konštrukcia odparovačov

prevádzkového súboru:

PS 01 SG140HF Vzduchové odparovače

katastrálne územie: **Bohatá**

parcelné čísla: **1470/1, 1470/31** (register „C“) – podľa LV č. 440

účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby inak neuvedené**

charakter stavby: **trvalá.**

Mesto Hurbanovo vydalo záväzným stanoviskom č. 11217/2016-2 361/2016 zo dňa 21. 12. 2016 upustenie od vydania územného rozhodnutia na stavbu „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“.

Mesto Hurbanovo, ako príslušný stavebný úrad, vydalo záväzné stanovisko listom č. 11217/2016-II.-2 361/2016 zo dňa 20. 12. 2016 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, ktorým súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“ špeciálnym stavebným úradom.

Mesto Hurbanovo vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 11225/2016 zo dňa 27. 12. 2016 k plánovanej výstavbe stavby „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“ a k projektovej dokumentácii stavby.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal listom č. OU-KN-OSZP-2017/000579-002 zo dňa 11. 01. 2017 vyjadrenie podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“), že navrhovaná činnosť „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“ nespĺňa kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 18 a prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a z uvedeného dôvodu nie je opodstatnené posudzovanie pripravovanej činnosti podľa tohto zákona.“

2. V časti **I. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** odsek **1. Charakteristika prevádzky** sa za text v znení:

„Meno prevádzkovateľa: Heineken Slovensko, a.s.,

Adresa prevádzkovateľa: Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo

Miesto výroby: prevádzka „Heineken Slovensko, a.s., Pivovar v Hurbanove“
Počet zamestnancov: do 200 zamestnancov
Zmennosť: dvoj-, troj- a štvorzmenná prevádzka“

vkladá nový text v znení:

„Prevádzka bola uvedená do činnosti v roku 1969, termín predpokladaného ukončenia činnosti nie je. Prevádzka je situovaná v Nitrianskom kraji, v okrese Komárno, v katastrálnom území Bohatá a Hurbanovo. Jej výrobným programom je výroba piva, miešaného alkoholického nápoja RADLER, miešaného nealkoholického nápoja RADLER, syteného kvaseného jablkového alkoholického nápoja CIDER, celkom s projektovanou kapacitou max. 516 t.deň-1, v nepretržitej výrobnnej činnosti. V tom istom areáli vykonáva svoju činnosť aj spoločnosť Heineken Slovensko Sladovne, a.s.“

3. V časti **II. A Podmienky prevádzkovania** sa do odseku 7. **Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb** za bod 7.4 vkladá bod 7.5 v znení:

„7.5 **Na uskutočnenie stavby „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“ povolenej v bode bi) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom stavby bude Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, IČO: 36 528 391
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Jakab Design Studio s.r.o., Krátka 7, 945 01 Komárno, v termíne: november 2016).
3. Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne **do 15 dní** odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr **15 dní** po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail.: martina.rumanovska@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
6. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
8. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
14. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých počas výstavby od oprávneného zhodnocovateľa alebo zneškodňovateľa.
15. V kolaudačnom konaní je potrebné dokladovať spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby.
16. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne **do dvoch rokov** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
17. Stavbu ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

II. Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

18. Technická inšpekcia, a.s., (odborné stanovisko č. 7391/4/2016 zo dňa 16. 12. 2016):

V projektovej dokumentácii je uvedená neplatná vyhláška č. 374/1990 Zb., ktorá je nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z. z. (STA)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – plynového zariadenia je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – plynovom zariadení vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

III. Ďalšie podmienky:

19. Dokončenú stavbu „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“ možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2996-20888/2007/Raf/371750107 zo dňa 01. 07. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 08. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Heineken Slovensko, a.s., Pivovar v Hurbanove“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky a ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391, (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 14. 02. 2017, doručenej Inšpekcii dňa 14. 02. 2017 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Heineken Slovensko, a.s., Pivovar v Hurbanove**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „**Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položka 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, záväzné stanovisko Mesta Hurbanovo, záväzné stanovisko spoločného stavebného úradu – Mesto Hurbanovo, stanovisko Okresného úradu Komárno – odboru starostlivosti o životné prostredie, odboru environmentálneho posudzovania, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne, odborné stanovisko Technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii stavby, prehlásenie prevádzkovateľa, že stavbou „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“ nebudú križovať cudzie inžinierske siete, prehlásenie prevádzkovateľa, že nespadá do kategórie A alebo B v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o prevencii závažných priemyselných havárií a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Mesto Hurbanovo vydalo záväzným stanoviskom č. 11217/2016-2 361/2016 zo dňa 21. 12. 2016 upustenie od vydania územného rozhodnutia na stavbu „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“.

Mesto Hurbanovo, ako príslušný stavebný úrad, vydalo záväzné stanovisko listom č. 11217/2016-II.-2 361/2016 zo dňa 20. 12. 2016 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona,

ktorým súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“ špeciálnym stavebným úradom.

Mesto Hurbanovo vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 11225/2016 zo dňa 27. 12. 2016 k plánovanej výstavbe stavby „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“ a k projektovej dokumentácii stavby.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal listom č. OU-KN-OSZP-2017/000579-002 zo dňa 11. 01. 2017 vyjadrenie podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“), že navrhovaná činnosť „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“ nespĺňa kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 18 a prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a z uvedeného dôvodu nie je opodstatnené posudzovanie pripravovanej činnosti podľa tohto zákona.

Technická inšpekcia, a.s., (odborné stanovisko č. 7391/4/2016 zo dňa 16. 12. 2016):

V projektovej dokumentácii je uvedená neplatná vyhláška č. 374/1990 Zb., ktorá je nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z. z. (STA)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konstruktívnu dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – plynového zariadenia je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – plynovom zariadení vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II.A.7.5; bod II.18.

Ostatné vyjadrenia, stanoviská a záväzné stanoviská dotknutých orgánov boli bez pripomienok.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 3151-5859/2017/Rum/371750107/Z18-SP zo dňa 21. 02. 2017 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Taktiež Inšpekcia upozornila, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 21 zákona o správnom konaní.

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 7 zákona o IPKZ **upustila od:**

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej lehote** na vyjadrenie bolo na Inšpekciu zaslané stanovisko *Okresného úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy listom č. OU-KN-OSZP-2017/003658-2 zo dňa 13. 03. 2017*, že po preštudovaní predloženého materiálu k predmetnej veci neuplatňuje pripomienky a predmetná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná.

Účastníci konania sa v stanovenej lehote nevyjadrili.

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie Inšpekcia podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 21 zákona o správnom konaní nariadila listom č. 3151-

10935/2017/Rum/371750107/Z18-SP zo dňa 04. 04. 2017 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 19. 04. 2017.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil prevádzkovateľ. Na ústnom pojednávaní v súlade s ustanoveniami § 15 ods. 3 zákona o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona v súlade s § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k zápisnici o ústnom pojednávaní.

Na ústnom pojednávaní a pri miestnej ohliadke konanej dňa 19. 04. 2017 nebola zistená rozostavanosť stavby „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“ a ďalej bolo zistené, že skutočné prevedenie stavby nebude ohrozovať záujmy spoločnosti, a preto bude možné vydať stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“ z hľadiska ochrany vodných pomerov,

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch – vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavby „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“ v stavebnom konaní, pretože sa neuskutočnilo územné konanie,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o povolení stavby „Zvýšenie odparovacieho výkonu CO₂“.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov, ústneho pojednávania a vykonaného konania

zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

- ① Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo
- ② Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
- ③ Heineken Slovensko Sladovne, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo

Projektantom:

- ④ Ing. Béla Jakab, Jakab Design Studio s.r.o. Komárno, Krátka 7, 945 01 Komárno
- ⑤ Ing. Juraj Vizslay, Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

6. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Nám. gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
7. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
8. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Nám. Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
9. Mesto Hurbanovo, spoločný stavebný úrad, Konkolyho námestie č. 3, 947 01 Hurbanovo
10. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno

