

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 506, 3698-16755/2017/Kap, Čás/371580106/Z20, Z21

Nitra 24. 05. 2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 13. 06. 2017

Dňa: 20. 06. 2017 Podpis: _____



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe žiadosti prevádzkovateľa **eustream, a.s. Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712** (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 02. 12. 2016, a doplnenej dňa 17. 03. 2017 vo veci zmeny č. Z20 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2., bod 4., zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. b) a písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) a žiadosti č. 2151/2017 doručenej dňa 13. 03. 2017 vo veci zmeny č. Z21 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č.: 1948-1634/06-Kč/37158106 zo dňa 13.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 11. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č.: 1830-12031/37/2007/Koč/371580106/Z1 – zo dňa 18. 04. 2007
- č.: 3815-29743/37/2007/Koč/371580106/Z2 – zo dňa 13. 09. 2007
- č.: 8242-42140/2008/Goc/371580106/Z4 – zo dňa 16. 12. 2008
- č.: 8243-42136/2008/Goc/371580106/Z5 – zo dňa 16. 12. 2008
- č.: 8605-35946/2009/Goc/371580106/Z7 – zo dňa 06. 11. 2009

- č.: 7104-37435/2009/Goc/371580106/Z6 – zo dňa 20. 11. 2009
 - č.: 8829 - 39859/2009/Raf /371580106/Z8 – zo dňa 08. 12. 2009
 - č.: 6067-23668/2010/Goc/371580106/Z9 – zo dňa 05. 08. 2010
 - č.: 6076-29350/2012/Goc/371580106/Z10 – zo dňa 17. 10. 2012
 - č.: 6567-33425/2012/Goc/371580106/Z11 – zo dňa 23. 11. 2012
 - č.: 7830-36840/2012/Šim/371580106/Z12 – zo dňa 28. 12. 2012
 - č.: 897-11418/2013/Goc,Šim/371580106/Z13 – zo dňa 26. 04. 2013
 - č.: 3815-28171/2013/Goc/371580106/Z14 – zo dňa 21.10.2013
 - č.: 716-8972/2014/Čás/371580106/Z16 – zo dňa 21. 03. 2014
 - č.: 964-18963/2014/Sza/371580106/Z15-SkP – zo dňa 26. 06. 2014
 - č.: 5229-31830/2015/Čás/371580106/Z18-SkP – zo dňa 11. 11. 2015
 - č.: 4984-37694/2015/Jur/371580106/Z17-SP – zo dňa 14. 12. 2015
 - č.: 3692-16712/2016/Čás/371580106/Z19 – zo dňa 26. 05. 2016
- (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“

pre prevádzkovateľa: **eustream, a.s.**

sídlo: **Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava**

IČO: **35 910 712**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti sa za odsek x) dopĺňajú odseky y) a z) v znení:

„y) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2.; zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. b); zákona o ovzduší – **udel'uje súhlas na zmenu automatizovaného meracieho systému emisií (AMS) pre plynovú turbínu NP PGT 25 DLE č. 1 a zároveň udel'uje súhlas na prevádzku AMS po vykonaných zmenách** (cieľom úpravy AMS bola zmena spôsobu vyhodnocovania emisných limitov, zmena spôsobu vyhodnocovania nábehu a odstavovania spaľovacích zariadení, doplnenie vyhodnocovania emisných limitov a nové stavy a zmena denných/mesačných/ročných protokolov),
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší – **udel'uje súhlas na zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov (TPP) a technicko-organizačných opatrení (TOO) pre plynové turbíny NP PGT 25 DLE č. 1 ev.č.1/STPP a TOO/2016 a NP PGT 25 SAC č. 2, 3, 4 ev. č. 2/STPP a TOO/2016** (v zmysle platného integrovaného povolenia je prevádzkovateľ povinný predložiť aktualizovaný súbor TPP a TOO, vzhľadom k tomu, že pôvodný súbor zahŕňa okrem plynovej turbíny NP1 aj turbíny NP2, NP3, NP4 prevádzkovateľ predložil na schválenie dva súbory),

z) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2.; zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší – **udel'uje súhlas na zmenu automatizovaného meracieho systému emisií (AMS) pre NP1 a NP2 a zároveň udel'uje súhlas na skúšobnú prevádzku AMS po vykonaných zmenách** (cieľom úpravy AMS je úprava softvéru z dôvodu skrátenia rekaliбраčného intervalu z pôvodných 6 hodín na 3 hodiny)“

2. V povolení v časti **H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** sa v bode **6. Podávanie správ** vkladá nový odsek 6.7. v znení:
„6.7. Prevádzkovateľ v lehote do **1 mesiaca** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 506, 3698-16755/2017/Kap, Čás/371580106/Z20, Z21 predloží Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úseku ochrany ovzdušia schválený Súbor TPP a TOO.“
3. Vo výrokovej časti **II. Podmienky povolenia** v bode **I. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke** sa za bod I.6 dopĺňa bod I.7 s nasledovným znením:
- „I.7 **Požiadavky na skúšobnú prevádzku emisného AMS inštalovaného na plynovej turbíne NP 1**
- I.7.1 Úpravy na AMS vykonať za účelom skrátenia rekalibračného intervalu na strojoch NP1 a NP2 z pôvodných 6 hodín na 3 hodiny.
- I.7.2 Skúšobná prevádzka emisného AMS na plynovej turbíne NP1 a NP2 sa povoľuje do 31. 12. 2017.
- I.7.3 Počas skúšobnej prevádzky AMS na plynovej turbíne NP1 a NP2 vykonať periodickú inšpekciu zhody prostredníctvom oprávnenej osoby podľa § 20 zákona o ovzduší.
- I.7.4 Prevádzkovateľ je povinný plánovaný termín vykonania periodickej inšpekcie zhody AMS písomne oznámiť Inšpekcii a Okresnému úradu Nitra.
- I.7.5 Správu z periodickej inšpekcie zhody AMS predložiť do 60 dní od vykonania poslednej technickej činnosti Inšpekcii a na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie.
- I.7.6 Po obdržaní výsledkov z periodickej inšpekcie zhody AMS prevádzkovateľ pred uplynutím skúšobnej prevádzky v dostatočnom časovom predstihu požiada Inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia – udelenie súhlasu na trvalú prevádzku AMS pre plynovú turbínu NP1 a NP2 po vykonaných zmenách.
- I.7.7 Pri podaní žiadosti o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti s udelením súhlasu na trvalú prevádzku AMS pre plynovú turbínu NP1 a NP2 po vykonaných zmenách prevádzkovateľ predloží aktualizovaný Súbor TPP a TOO so zapracovanými zmenami a v konaní o zmenu integrovaného povolenia požiada aj o vydanie súhlasu na zmenu Súboru TPP a TOO.“

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 1948-1634/06-Kč/37158106 zo dňa 13. 10. 2006, v znení neskorších zmien a doplnení a **ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti**.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa **eustream, a.s. Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712** zo doručenej dňa 02.12.2016 a doplnenej dňa 17.03.2017 a konania

vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2.; bod 4., zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. b); d) zákona o ovzduší vo veci zmeny č. Z20 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu udelenia súhlasu na zmenu AMS pre plynovú turbínu NP PGT 25 DLE č. 1 a zároveň udelenia súhlasu na prevádzku AMS po vykonaných zmenách a udelenia súhlasu na zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov (TPP) a technicko-organizačných opatrení (TOO) pre plynové turbíny NP PGT 25 DLE č. 1 ev.č.1/STPP a TOO/2016 a NP PGT 25 SAC č. 2, 3, 4 ev. č. 2/STPP a TOO/2016 a žiadosti č. 2151/2017 doručenej dňa 13. 03. 2017 vo veci zmeny č. Z21 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „**Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre**“.

Inšpekcia ukončila konania vo veci zmeny č. Z20 a Z21 integrovaného povolenia pre prevádzku „Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“ v súlade s § 3 ods. 7 zákona o IPKZ jedným povolením.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

A. Postup v konaní pri zmene č. Z20:

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh zistila, že podanie neobsahuje všetky náležitosti potrebné pre konanie a vyzvala prevádzkovateľa listom č. 506-727/2017/Kap/371580106/Z20 zo dňa 13. 01. 2017 na odstránenie nedostatkov podania a konanie rozhodnutím č. 506-729/2017/Kap/371580106/Z20 zo dňa 13.01.2017 prerušila. Podanie bolo prevádzkovateľom doplnené dňa 17. 03. 2017, následne Inšpekcia podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 506-10610/2017/Kap/371580106/Z20 zo dňa 31. 03. 2017 účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. Z20 vydaného pre prevádzku „**Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre**“.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom,

o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ,

- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ,
- od ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ bolo Inšpekciu doručené stanovisko Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úseku ochrany ovzdušia č. OU-NR-OSZP3-2017/017574-002-F07 doručené elektronickou poštou dňa 26. 04. 2017. V stanovisku uvádza nasledovnú pripomienku:

1. Predložiť inšpekciou schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení so zapracovanými zmenami na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia, do 1 mesiaca od jeho schválenia.

Súčasne Okresný úrad upozorňuje, že prevádzkovateľ musí plniť **vybrané povinnosti** vyplývajúce z platných právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia:

- prevádzkovatelia automatizovaných meracích systémov sú povinní prevádzkovať ich v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými v súhlase a v súlade s ustanovenými požiadavkami,

- poskytovať poverenej organizácii reprezentatívne údaje v reálnom čase z automatizovaných meracích systémov a sprístupňovať ich Slovenskej inšpekcii životného prostredia a Okresnému úradu Nitra,
- automatizovaný merací systém emisií a jeho technické meracie, výpočtové, programové, vyhodnocovacie a informačné prostriedky, systém kontroly a riadenia kvality a príslušná technická a prevádzková dokumentácia v závislosti od svojho účelu pri inštalácii a počas prevádzky musia, ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení spĺňať podmienky ustanovené v § 7 odsek 5 až 8, § 9 odsek 1 písm. b) a § 14 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
- výstupné tlačové protokoly zo software-u v PC AMS musia spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 5 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z.
- podávanie oznámenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia každoročne **do 15.2.** podľa § 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
- vedenie prevádzkovej evidencie a predkladanie súhrnných údajov z prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. každoročne **do 15.2.**

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedenú pripomienku do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II. H. 6., bod 6.7.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie súhlasu na povolenie zmeny AMS pre plynovú turbínu NP PGT 25 DLE č. 1 a zároveň vydanie súhlasu na prevádzku AMS po vykonaných zmenách a vydanie súhlasu na zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov (TPP) a technicko-organizačných opatrení (TOO) pre plynové turbíny NP PGT 25 DLE č. 1 ev.č.1/STPP a TOO/2016 a NP PGT 25 SAC č. 2, 3, 4 ev. č. 2/STPP a TOO/2016.

Súčasťou zmeny č. Z20 bolo konanie v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2.; zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. b); zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na zmenu automatizovaného meracieho systému emisií (AMS) pre plynovú turbínu NP PGT 25 DLE č. 1 a zároveň udeľuje súhlas na prevádzku AMS po vykonaných zmenách
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov (TPP) a technicko-organizačných opatrení (TOO) pre plynové turbíny NP PGT 25 DLE č. 1 ev.č.1/STPP a TOO/2016 a NP PGT 25 SAC č. 2, 3, 4 ev. č. 2/STPP a TOO/2016

B. Postup v konaní pri zmene č. Z21:

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti č. 2151/2017 a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 3698-10714/2017/Čas/371580106/Z21 zo dňa 03.04.2017 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,

- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ,
- od ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníka konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadala, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie bolo na Inšpekciu zaslané stanovisko Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia č. OÚ-NR-OSZP3-2017/017759-002-F07 zo dňa 27. 04. 2017 doručené na Inšpekciu dňa 04. 05. 2017. V stanovisku Okresný úrad uvádza nasledovné podmienky:

1. Na turboústrojoch Nuovo Pignone 1 a 2 vykonať periodickú inšpekciu zhody AMS oprávnenou organizáciou a správu predložiť na Okresný úrad Nitra.
2. Predložiť inšpekciou schválený Súbor technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení so zapracovanými zmenami na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia, do 1 mesiaca od jeho schválenia.

Súčasne Okresný úrad upozornil, že prevádzkovateľ musí plniť **vybrané povinnosti** vyplývajúce z platných právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia:

- prevádzkovatelia automatizovaných meracích systémov sú povinní prevádzkovať ich v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými v súhlase a v súlade s ustanovenými požiadavkami,
- poskytovať poverenej organizácii reprezentatívne údaje v reálnom čase z automatizovaných meracích systémov a sprístupňovať ich Slovenskej inšpekcii životného prostredia a Okresnému úradu Nitra,
- automatizovaný merací systém emisií a jeho technické meracie, výpočtové, programové, vyhodnocovacie a informačné prostriedky, systém kontroly a riadenia kvality a príslušná technická a prevádzková dokumentácia v závislosti od svojho účelu pri inštalácii a počas prevádzky musia, ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení spĺňať podmienky ustanovené v § 7 odsek 5 až 8, § 9 odsek 1 písm. b) a § 14 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
- výstupné tlačové protokoly zo software-u v PC AMS musia spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 5 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.
- podávanie oznámenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia každoročne **do 15.2.** podľa § 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
- vedenie prevádzkovej evidencie a predkladanie súhrnných údajov z prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. každoročne **do 15.2.**,

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienku č. 1 do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II. I. 7., bod I.7.3 a I.7.5. Inšpekcia nezapracovala podmienku č. 2 do zmeny integrovaného povolenia, nakoľko zmena č. Z21 sa netýkala schválenia STPP a TOO a túto si bude môcť Okresný úrad uplatniť v rámci konania o schválenie STPP a TOO.

Zmena činnosti nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a posudzovanie vplyvov zmeny činnosti na životné prostredie nie je súčasťou tejto zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší, konanie o udelenie súhlasu na zmenu AMS a súhlasu na skúšobnú prevádzku po vykonaných zmenách

C. Postup v konaní pri zmene č. Z20 a Z21:

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia viedla voči prevádzkovateľovi dve konania týkajúce sa zmien prevádzky č. Z20 a Z21 a určovania podmienok prevádzkovania. Na základe vyššie uvedených skutočností vo výroku a odôvodnení rozhodnutia v súlade s § 3 ods. 7 zákona o IPKZ konania Z20 a Z21 ukončila jedným povolením.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 506, 3698-14379/2017/Kap, Čás/371580106/Z20, Z21 zo dňa 11. 05. 2017 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 2 dní odo dňa doručenia písomnosti.

V určenej lehote žiadny účastník nezaslal svoje vyjadrenie.

Inšpekcia preskúmala predložené žiadosti a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutého orgánu a vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. eustream, a.s. Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
2. Obec Ivanka pri Nitre, Obecný úrad, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
3. Obec Mojmírovce, Obecný úrad, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce

Dotknutému orgánu:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

4. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, Nitra 949 01,
- štátna správa ochrany ovzdušia