

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3438-12079/2017/Daň/770120103/Z12

Žilina 13. 04. 2017



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č.39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ a podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č.295/770120103/51-Ži zo dňa 25.01.2005 na vykonávanie činností v prevádzke „ZTS METALURG, a.s.“, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z7, prehodnotených rozhodnutím č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015 a ďalších zmien č.5305-25427/2015/Daň/770120103/Z9 zo dňa 10.09.2015, č.4663-18132/2016/Daň/770120103/Z10 zo dňa 07.06.2016, č.6458-29124/2016/Daň/770120103/Z11-SP zo dňa 19.09.2016 (ďalej len „rozhodnutie č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015“), podľa § 3 ods.2 zákona o IPKZ nasledovne:

a) Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je:

(strana 2 z 40, rozhodnutia č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015):

dopĺňa:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania OCELIARENĽ – VÝROBA OCELE V EOP podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“).

b) Časť:

I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, 2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia (strana 2 z 40 rozhodnutia č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015) :

mení:

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia:

2.3.1 Výroba ocele, napríklad elektrické pece s projektovanou výrobnou kapacitou > 2,5 t/h:
- **Elektrická oblúčková pec EOP č.2 s kapacitou výroby 1,33 t/h,**
- **Elektrická oblúčková pec EOP č.5 s kapacitou výroby 2,72 t/h,**
(elektrická oblúčková pec č.1 s kapacitou výroby 3,97 t/h a elektrická indukčná pec s kapacitou výroby 1,8 t/h sú v súčasnosti mimo prevádzky).

2.5.1. b) Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov, napríklad valcovne, lisovne, kováčovne, drôtovne, kaliace pece a iné prevádzky tepelného spracovania: kováčske dielne s projektovanou spotrebou tepelnej energie ≥ 20 MW a projektovaným výkonom kladív v kJ na jedno kladivo ≥ 1 kJ:

- **Žihacie plynové pece** č.14, 15, 16 (9,1 MW – komín č.1) + č. 17, 18, 19, 20, (12,4 MW – komín č.2), **(spolu 21,5 MW),**
- **Karuselová plynová pec** (2,2 MW – komín č.5),
- **Kaliace vozové pece č.3 a č.4** (2 x 1,8 MW – komín č.8),
- **Vozové ohrievacie pece** (2 x 4 MW – komín č.1),
- **Sušička piesku** (1,39 MW – komín č.9 – mimo prevádzky),
- **Plynový ohrev liacich paniev a ohrev kokíl** (2 x 0,25 + 1,3 MW).

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným výkonom v MW $\geq 0,3 < 50$:

- **3 ks plynový kotol Viessman Vitopex 100** s plynovými horákmi Weishaupt (3 x 0,505 MW, spolu 1,515 MW, odvod spalín 3 ks plechovými komínmi DN 300),
- **Infražiariče** na zemný plyn (65 ks - spolu 1,6 MW), fugitívne emisie.

c) Časť:

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, A.5. Technicko-prevádzkové podmienky (strana 17 z 40 rozhodnutia č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015):

mení podmienku A.5.9.2.:

A.5.9.2. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „OCELIARENĽ – VÝROBA OCELE V EOP“ z februára 2017 sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený Súbor TPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

d) Časť:

II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.1 Emisné limity znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia (strana 23 z 40 rozhodnutia č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015):

mení číselnú hodnotu tlaku pre štandardné stavové podmienky
z hodnoty $p = 101,325$ kPa na hodnotu $p = 101,3$ kPa.

e) Časť:

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému (strana 33 z 40 rozhodnutia č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015):

mení v bode I.1., v tabuľke č.13:

I.1. Kontrola emisií do ovzdušia

Tabuľka č.13

Emisný zdroj	Znečisťujúca látka (ZL)	Podmienky merania	Frekvencia merania
EOP č.1 – pred opakovaným spustením do prevádzky	TZL NO _x ako NO ₂ CO SO _x Hg	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,3 kPa a teplota 0 °C	podľa výsledkov z oprávneného merania *)
	PCDD a PCDF		1 x za 3 roky
EOP č.2	TZL NO _x ako NO ₂ CO	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,3 kPa a teplota 0 °C	podľa výsledkov z oprávneného merania *)
	PCDD a PCDF		1 x za 3 roky
EOP č.5 – pred opakovaným spustením do prevádzky	TZL NO _x ako NO ₂ CO SO _x Hg	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,3 kPa a teplota 0 °C	podľa výsledkov z oprávneného merania *)
	PCDD a PCDF		1 x za 3 roky
EIP – pred opakovaným spustením do prevádzky	TZL NO _x ako NO ₂ CO	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,3 kPa a teplota 0 °C	podľa výsledkov z oprávneného merania *)
	PCDD a PCDF		1 x za 3 roky
Zlievareň – tryskacie komory	TZL	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,3 kPa a teplota 0 °C	podľa výsledkov z oprávneného merania *)
Ohrievacie a žihacie pece z prevádzok: Kováčňa, Kaliareň	TZL NO _x ako NO ₂	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,3 kPa a teplota 0 °C	podľa výsledkov z oprávneného merania *)
Karuselová pec	TZL NO _x ako NO ₂	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,3 kPa a teplota 0 °C	podľa výsledkov z oprávneného merania *)
Sušička piesku – pred opakovaným spustením do prevádzky	TZL SO ₂ CO NO _x ako NO ₂	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,3 kPa a teplota 0 °C, - v prípade priameho procesného ohrevu je ref. O ₂ 17 %, - v prípade nepriameho procesného ohrevu je ref. O ₂ 3 %,	podľa výsledkov z oprávneného merania *)
Plynové kotly MTP = 3 x 505 kW	CO NO _x ako NO ₂	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C, ref. O ₂ 3 % obj.	1 x za 6 rokov

TZL – tuhé znečisťujúce látky, NO_x ako NO₂ – oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, CO – oxid uhoľnatý, Hg – ortuť a jej zlúčeniny, SO_x – oxidy síry, PCDD + PCDF – polychlorované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorované dibenzofurány (PCDF) pre zariadenia spracovávajúce kovové druhotné suroviny

*) Interval periodického merania je:

- a, tri kalendárne roky ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu $\geq 0,5$ -násobok limitného hmotnostného toku a < 10 -násobok limitného hmotnostného toku,
- b, šesť kalendárnych rokov ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného $< 0,5$ -násobok limitného hmotnostného toku.

Ostatné podmienky pre prevádzku „ZTS METALURG, a.s.“ prevádzkovateľa ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom uvedené rozhodnutím č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015 v znení jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e :

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č.295/770120103/51-Ži zo dňa 25.1.2005, prehodnoteného rozhodnutím č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015, v znení jeho neskorších zmien na vykonávanie činnosti v prevádzke „ZTS METALURG, a.s.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, zo dňa 20.02.2017, ktorej súčasťou je schválenie Súboru TPP a TOO.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Keďže činnosť v prevádzke „ZTS METALURG, a.s.“ už bola povolená v integrovanom povolení č.295/770120103/51-Ži zo dňa 25.1.2005, v znení jeho zmeny č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015 a v jeho zmenách, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 7 písm. a), b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od náležitosti žiadosti a príloh podľa § 7, zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 4 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 4 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.4 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 6 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila o začatí konania účastníkov konania a dotknuté orgány listom zo dňa 03.03.2017, doručila týmto subjektom stručné zhrnutie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie (30 dní).

V stanovenej lehote k navrhovanej zmene bolo na inšpekciu doručené vyjadrenie:

- Okresný úrad Ilava, štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OU-IL-OSŽP-2017/000677-002 GRA zo dňa 30.03.2017, doručené na inšpekciu dňa 04.04.2017: K predloženému STPP a TOO nemáme pripomienky.

Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania z dôvodu, že žiadny z účastníkov konania nepožiadala o jeho nariadenie.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa zákona IPKZ bolo:

- udelenie súhlasu na zmenu Súboru TPP a TOO podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia, preto inšpekcia rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom
2. Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Na vedomie, po právoplatnosti:

3. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/81, 019 01 Ilava