

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1480-17208/2017/Hut,Wit/571510113/Z1-SP

Košice 15.06.2017

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom

31.07.2017

Dňa: 1.8.2017 Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a bod 4, bod 9, § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 3286-33283/2013/Hut/571510113 zo dňa 10.12.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka Monastyr“
okres: Medzilaborce

prevádzkovateli:

Obchodné meno: **Mesto Medzilaborce**

Sídlo: **Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce**

IČO: **00323233**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien pre stavbu „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO - 22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov:

- udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (I. a II. etapa skládky odpadov Monastyr) okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, ktorej súčasťou je schválenie projektovej dokumentácie stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO - 22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, arch. č. 54-DSP-2015/D1, vypracovanej Ing. Katrenčíkom, odborne spôsobilou osobou,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- vyjadrenie k výstavbe uskutočnenie stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO - 22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní ak sa neuskutočňuje územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti stavebného konania:

- vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, ktorá bude umiestnená na pozemkoch parcelné číslo 564/3 a 564/6 v katastrálnom území Krásny Brod.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt
SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky,

umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné č. (súpisné č. stavieb) 564/3(224) a 564/6 v katastrálnom území Krásny Brod, **stavebníkovi:**

Obchodné meno: **Mesto Medzilaborce**

Sídlo: **Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce**

IČO: **00323233**

Pozemok KN-C parcelné č. 564/3 v katastrálnom území Krásny Brod, je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 317 zo dňa 26.08.2016, vydaného Okresným úradom Medzilaborce, katastrálnym odborom vo vlastníctve Obce Krásny Brod, 067 03 Krásny Brod, IČO: 00 323 187.

Pozemok KN-C parcelné č. 564/6 v katastrálnom území Krásny Brod je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 614 zo dňa 12.01.2017, vydaného Okresným úradom Medzilaborce, katastrálnym odborom vo vlastníctve Rádu Svätého Bazila Veľkého, Vajanského 31, 080 01 Prešov, IČO: 00 677 761.

Mesto Medzilaborce (ďalej len „stavebník“) predložil k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, súčasťou ktorej je stavebné povolenie stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky doklady (iné práva k pozemkom) v zmysle § 139 stavebného zákona – zmluvy, ktoré ho oprávňujú realizovať predmetnú stavbu a to:

1. Zmluvu o nájme spísanú medzi stavebníkom a Obcou Krásny Brod, 067 03 Krásny Brod, IČO: 00 323 187 ako vlastníkom pozemku parcelné č. 564/3 v katastrálnom území Krásny Brod.
2. Zmluvu o nájme pozemku zo dňa 16.11.2016 spísanú medzi stavebníkom a Rádcom Svätého Bazila Veľkého, Vajanského 31, 080 01 Prešov, IČO: 00 677 761 ako vlastníkom pozemku parcelné č. 564/6 v katastrálnom území Krásny Brod.

Obec Krásny Brod ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v oznámení o upustení od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby č. KB-2017/070 zo dňa 27.04.2017 uviedla, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona upúšťa od vydania územného rozhodnutia pre stavbu „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky.

Obec Krásny Brod ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona vydala pod č. KB-2017/069 dňa 27.04.2017 súhlasné záväzné stanovisko k navrhovanému riešeniu stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky.

Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutie č. OU-ML-OSZP-2016/000556-014/PB zo dňa 25.08.2016, v ktorom uviedol, že zmena navrhovanej činnosti „Skládka KO Monastyr, II. etapa, Stanovenie kapacity skládky odpadov, ktorá rieši navýšenie kapacity navrhovaných skladovacích priestorov II. etapy na 58 500 m³ v nadväznosti na určenie tvaru zavážania telesa II. etapy skládky s naviazaním na projektovaný tvar I. etapy, umiestnenej v katastrálnom území Krásny Brod sa nebude posudzovať. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. OU-ML-OSZP-2017/000346-2 zo dňa 28.03.2017, v ktorom uviedol, že nezistil rozpor s podmienkami uvedenými v rozhodnutí č. OU-ML-OSZP-2016/000556-014/PB zo dňa 25.08.2016, pričom súčasťou

posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie bola aj rekultivácia I. a II. etapy skládky odpadov (stavebný objekt SO 22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky).

Projektová dokumentácia stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ overená v tomto konaní obsahuje nasledovné časti:

1. Technická správa
2. Situácia zavážania
3. Vzorový rez a detaily
4. Rezy
5. Odplyňovacia šachta
6. Situácia rekultivácie
7. Technická správa monitorovania skládky po jej uzavretí
8. Prepočet nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí

Účelom uskutočnenia navrhovanej stavby je vykonať rekultiváciu I. a II. etapy skládky odpadov „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou DEPONIA SYSTÉM s.r.o., Ekologické a vodohospodárske stavby, Holíčska 13, 851 05 Bratislava pod arch. č. 54-DSP-2015/D1, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A2, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Krásny Brod. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbahu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.

4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
5. Prístup k stavbe je zabezpečený z jestvujúcej komunikácie.
6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
8. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
9. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

10. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
13. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“).
14. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
15. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
16. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a výkon štátneho stavebného dohľadu.

18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
19. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
20. Stavebník je povinný časť stavby t. j. I. etapu skládky odpadov dokončiť v lehote do 12 mesiacov odo dňa ukončenia prevádzkovania I. etapy a časť stavby t. j. II. etapu skládky odpadov dokončiť v lehote do 12 mesiacov odo dňa ukončenia prevádzkovania II. etapy skládky odpadov.
21. Dokončenú stavbu resp. časť stavby, ktorá je samostatne užívania schopná, môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať a uviesť do prevádzky len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorými bude povolené užívanie stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky na základe písomného návrhu stavebníka na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby.
22. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
23. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby a v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude žiadosť o uvedenie vodnej stavby (preložka zemného rigolu) do prevádzky podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ (ďalej len „žiadosť“) prevádzkovateľ - stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, k návrhu a žiadosti pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
 - a) stavebný denník,
 - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby podpísaný oprávnenými osobami, porealizačné zameranie stavby a pod.),
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v súlade s platnými právnymi predpismi a projektovou dokumentáciou stavby,
 - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami

podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,

- e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,
- f) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
- g) evidenciu o množstve a druhoch odpadov vzniknutých počas uskutočňovania stavby a o spôsobe naloženia s odpadmi o ich zhodnotení resp. zneškodnení,
- h) súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia po uskutočnení stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky vydaný príslušným orgánom ochrany ovzdušia,
- i) vyjadrenie Okresného úradu Medzilaborce, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH ku kolaudácii stavby podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

24. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

25. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“.

Zoznam ostatných účastníkov stavebného konania je uvedený v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) **Vo výrokovvej časti sa nahrádza odsek Stavebné povolenie pre prevádzku „Skládka odpadov Monastyr, I. etapa“, odsek Kolaudačné rozhodnutie vydané pre prevádzku „Skládka Monastyr, I. etapa“ a odsek „Povolenia sa vydáva pre vykonávanie činností v prevádzke“ nasledovným znením:**

1. Stavebné povolenia vydané pre prevádzku „Skládka Monastyr, I., II. etapa“:

Obvodný úrad životného prostredia Medzilaborce vydal dňa 30.05.1996 rozhodnutie č. ÚRaŠSS-155/1996 na zmenu stavby Stavebné úpravy „Skládka KO Monastyr“, ktorého

platnosť bola predĺžená rozhodnutím ev. č. 99/10068-002 zo dňa 14.12.1999 Okresným úradom v Medzilaborciach.

2. Kolaudačné rozhodnutie vydané pre prevádzku „Skládka Monastyr, I. etapa“:

Okresný úrad Medzilaborce vydal rozhodnutie č. 01/12801-003 zo dňa 04.12.2001 na užívanie stavby Zmena stavby – stavebné úpravy, Skládka Monastyr, I. etapa.

3. Kolaudačné rozhodnutie vydané pre prevádzku „Skládka Monastyr, II. etapa“:

Obec Krásny Brod vydal rozhodnutie č. 16/01/KB-004 zo dňa 03.05.2016, ktorým povolil užívanie stavby „Zmena stavby – stavebné úpravy Skládka Monastyr, II. etapa“.

Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

1. Preberanie odpadov, I., II. etapa skládky odpadov,
2. Technológia skládkovania – hutnenie odpadov,
3. Čistenie dopravných prostriedkov,
4. Nakladanie s priesakovými kvapalinami,
5. Nakladanie so skládkovým plynom,
6. Monitorovanie skládky odpadov počas prevádzky a po uzatvorení skládky odpadov,
7. Skladovanie materiálov na prekrytie odpadov.

2) V časti „I. Údaje o prevádzke,“ A. Zaradenie prevádzky sa menia body č. 2 a č. 3 a dopĺňa bod č. 4 nasledovne:

2. Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“):

Na prevádzke je podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vykonávané zneškodňovanie odpadov činnosťou: **D 1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.**

3. Zaradenie skládky odpadov:

Prevádzka je zaradená podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 372/2015 Z. z.“) do triedy: **skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.**

4. Projektová dokumentácia stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“, SO 22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky

IŽP Košice schvaľuje projektovú dokumentáciu stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“, SO 22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, pod archívnym číslom 54-DSP-2015/D1 z júna 2016, vypracovanú spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Ekologické a vodohospodárske stavby, Holíčska 13, 851 05 Bratislava, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A2.

3) V časti I. „B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa bod „Opis prevádzky“ nahrádza nasledovným znením:

1. Opis prevádzky

Skládka nie nebezpečného odpadu Monastyr (ďalej tiež „skládka odpadov“) o kapacite I. etapy 26 677 m³ a o kapacite II. etapy 58 500 m³ je situovaná v katastrálnom území obce Krásny Brod, v bývalom hlinisku po ťažbe tehliarskych ílov. V záujmovom území sa nenachádzajú chránené územia, iné citlivé oblasti životného prostredia ani vodohospodársky významné územia. Skládka odpadov je dopravne napojená príjazdovou komunikáciou zo štátnej cesty Medzilaborce – Humenné, ako ľavostranná odbočka o dĺžke cca 250 m. Skládka odpadov je prevádzkovaná od roku 2002. Najbližšie obydľie charakteru rozptýlenej výstavby je od skládky odpadov vzdialené 400 m a súvislé osídlenie je vzdialené 1,5 km severne od skládky odpadov v Obci Krásny Brod.

Na skládke odpadov je vybudovaná informačná tabuľa, oplotenie a uzamykateľná brána, váha s nosnosťou 25 t, prevádzkový objekt, odvodňovací systém pre povrchové vody a zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov.

Tesnenie I. etapy skládky odpadov pozostáva z minerálneho tesnenia hrúbky 3 x 20 cm, s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$, fólie GUNDLE PHDE hrúbky 1,5 mm s geoelektrickým monitorovacím systémom tesniacej fólie.

Tesnenie II. etapy skládky odpadov pozostáva z minerálneho tesnenia o hrúbke 0,5 m s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$, uloženého v dvoch vrstvách o hrúbke 0,25 m, fólie z vysokohustotného polyetylénu s hrúbkou 1,5 mm a s geoelektrickým monitorovacím systémom tesniacej fólie. Medzi plastovou fóliou a drenážnou vrstvou je na dne uložená ochranná vrstva piesku s hrúbkou 0,2 m.

Drenážna štrková vrstva je v I. etape na skládke odpadov vybudovaná o hrúbke 0,3 m v II. etape o hrúbke 0,5 m. Ako materiál je použitý štrk s priemerom 16/32 mm, ktorý neobsahuje vápenaté prímеси. Drenážne potrubie II. etapy je napojené na drenážne potrubie I. etapy a zaúst'uje do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín o objeme 100 m³, ktorá je utesnená fóliou GUDLINE hrúbky 1,5 mm a chránená geotextíliou Tatrutex 300.

Naakumulovaná priesaková kvapalina v akumuláčnej nádrži je podľa potreby prečerpávaná do telesa skládky odpadov alebo odvážaná na zneškodnenie oprávnenou osobou na základe zmluvného vzťahu.

2. Projektovaná kapacita skládky odpadov

- a) Projektovaná kapacita skládky odpadov Monastyr, I. etapa je 26 677 m³.
- b) Projektovaná kapacita skládky odpadov Monastyr, II. etapa je 58 500 m³.

3. Monitorovanie vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd

Za účelom monitorovania vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd počas skládkovania a po jej uzatvorení je zrealizovaný monitorovací systém sledovania kvality podzemných vôd, ktorý pozostáva z 2 monitorovacích vrtov MS – 1 a MS – 2, ktoré sú

umiestnené pod skládkou odpadov a jedného referenčného miesta podzemných vôd nad skládkou odpadov MV1.

4. Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov

Po naplnení kapacity skládky odpadov bude rekultivovaná a uzavretá podľa projektovej dokumentácie „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“, SO 22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“, pod archívnym číslom 54-DSP-2015/D1 z júna 2016, vypracovanej spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Ekologické a vodohospodárske stavby, Holíčska 13, 851 05 Bratislava, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A2.

Prevádzkovateľ je povinný vykonať rekultiváciu skládky odpadov v súlade s projektovou dokumentáciou stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“, SO 22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“, archívne číslo 54-DSP-2015/D1 z júna 2016, vypracovanej spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Ekologické a vodohospodárske stavby, Holíčska 13, 851 05 Bratislava, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A2. Projektovaná výška účelovej finančnej rezervy je 281321,08 eur.

Opis rekultivačných vrstiev:

- odplyňovacia vrstva - geokompozit,
- minerálne tesnenie hrúbky 500 mm (2 x 250 mm), minerálne tesnenie s koeficientom filtrácie max. $k_{fmax} \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s,
- umelá drenážna vrstva – geokompozit,
- rekultivačná vrstva hrúbky 1 000 mm,
- zatrávenie.

4) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania“ sa nahrádza bod 1. Všeobecné podmienky nasledovným znením:

1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v súlade s integrovaným povolením a v súlade s prevádzkovým poriadkom schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 1480-17208/2017/Hut,Wit/571510113/Z1-SP zo dňa 15.06.2017 vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.2 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.3 Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice o také zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia.

- 1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinnosti.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.
- 1.7 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov, ak je skládka odpadov vybavená nasledovnými stavebnotechnickými požiadavkami:
- informačnou tabuľou,
 - príjazdovou komunikáciou ku skládke odpadov a spevnenými komunikáciami v areáli skládky odpadov,
 - oplotením a uzamykateľnou bránou,
 - váhou, prevádzkovým objektom s potrebným vybavením,
 - tesniacim systémom skládky odpadov (podložie skládky odpadov a jej bočné steny musí tvoriť geologická bariéra hrúbky najmenej 1 m a s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1 \times 10^{-9}$, ak geologická bariéra nevyhovuje požiadavkám musí byť umelo doplnená tesniacou vrstvou s hrúbkou najmenej 0,5 m s koeficientom $k_f \leq 1 \times 10^{-9}$ uložená v dvoch vrstvách po 0,25 m; geologická bariéra alebo umelo doplnená minerálna tesniaca vrstva skládky odpadov musí byť doplnená vrstvou fólie z vysoko hustotného polyetylénu s hrúbkou 1,5 mm),
 - drenážnym systémom so zbernou akumuláčnou nádržou priesakových kvapalín (drenážna vrstva skládky odpadov musí mať hrúbku najmenej 0,5 m a ako materiál na vybudovanie musí byť použitý štrk s priemerom 16/32 mm, ktorý neobsahuje vápenaté prímesi, drenážne potrubie musí mať priemer najmenej 200 mm a štrbinové otvory šírku najmenej 2 mm a dĺžku najmenej 30 mm,
 - drenážnym systémom skládkových plynov a zariadením na ich využitie alebo zneškodnenie, to však neplatí, ak ide o skládku odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov,
 - monitorovacím systémom podzemných vôd, monitorovacím systémom skládkových plynov, to neplatí, ak ide o skládku odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov,
 - odvodňovacím systémom pre povrchové vody,
 - zariadením na čistenie dopravných prostriedkov.

- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.
- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť opravu informačnej tabule alebo jej výmenu v prípade jej poškodenia alebo odcudzenia v priebehu 10 pracovných dní. Prevádzkovateľ je povinný vykonať záznam do prevádzkového denníka o poškodení prípadne odcudzení informačnej tabule.
- 1.10 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
- 1.11 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 1.12 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenie dôsledkov havárie hrozacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky odpadov.
- 1.13 Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po udelení súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenie dôsledkov havárie, vydaného IŽP Košice.
- 1.14 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný odvieť ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy vypočítanú v súlade s ustanovením § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) na vytvorený osobitný účet do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka pre časti skládky odpadov, ktoré sú prevádzkované v súlade s právoplatným kolaudačným rozhodnutím vydaným do 31. decembra 2015. Prevádzkovateľ je povinný odvieť ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka pre kazetu č. II vypočítanú podľa ustanoveného spôsobu uvedeného v prílohe č. 5 k vyhláske MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.
- 1.15 Prostriedky ÚFR sa vedú na osobitnom účte prevádzkovateľa skládky odpadov. Prevádzkovateľ skládky odpadov je pred odvedením prvej splátky ÚFR povinný zabezpečiť vytvorenie osobitného účtu, ktorý je viazaný v prospech ministerstva

v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktoré bude prevádzkovateľ každoročne odvádzať prostriedky ÚFR a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia odvedených prostriedkov ÚFR na účel uvedený v podmienke č. A.1.12 časť II. integrovaného povolenia.

- 1.16 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pred začatím prevádzkovania skládky odpadov II. etapy jednorázovo zložiť časť ÚFR vo výške 10 907,72 eur, t. j. minimálne 5 % z rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov na vytvorený osobitný účet.
- 1.17 Prevádzkovateľ skládky odpadov nesmie disponovať s prostriedkami ÚFR, ktoré ním boli odvedené na tvorbu ÚFR a pripísané na osobitný účet. Uvedené sa nevzťahuje na disponovanie s úrokmi ako výnosmi z prostriedkov ÚFR.
- 1.18 Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po udelení súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenie dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky odpadov, vydaného IŽP Košice.
- 1.19 Pri zmene prevádzkovateľa skládky odpadov je predchádzajúci prevádzkovateľ skládky odpadov povinný prostriedky ÚFR previesť v plnej výške na účet ÚFR nového prevádzkovateľa skládky odpadov do 45 dní odo dňa, keď ku zmene prevádzkovateľa odpadov došlo.
- 1.20 Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.
- 1.21 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.22 Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia v prípade, ak dôjde k zmene technológie zneškodňovania odpadov, rozšírenia druhov zneškodňovaných odpadov, spôsobu nakladania s odpadom alebo používaných látok.
- 1.23 Prevádzkovateľ je povinný zamedziť vstupu na skládku odpadov nepovolaným osobám.
- 1.24 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť skládku odpadov proti požiaru.
- 1.25 Prevádzkovateľ je povinný drenážne potrubie najmenej dvakrát do roka čistiť.

5) V časti „II. Podmienky povolenia“ sa v bode A.3 „Podmienky pre zneškodňované odpady a používané médiá a energie“ integrovaného povolenia nahrádza podmienka č. 3.1, č.3.2 a č. 3.3 a dopĺňajú podmienky č. 3.4, č. 3.5 , č. 3.6 nasledovným znením:

3.1 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len:

- a) odpady uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise (Body 2.2.1 a 2.2.3 prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES). Limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti,
- b) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1 vyhláške MŽP SR č. 372/2015 Z. z. (nesmú sa však ukladať spolu s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý nie je nebezpečný) sa ukladajú v osobitných častiach skládky odpadov,
- c) komunálne odpady, okrem vytriedených nebezpečných zložiek.

3.2 Prevádzkovateľ nesmie vykonávať skládkovanie:

1. kvapalných odpadov,
2. odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, oksydujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
3. odpadov zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
4. odpadových pneumatík, okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm,
5. odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa prílohy č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
6. vytriedeného biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,
7. vytriedených zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
8. biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení.

3.4 Odpad možno skládkovať iba po úprave okrem odpadu, ktorého úprava nie je technicky možná alebo ktorého úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu ani nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia.

- 3.5 Prevádzkovateľ má zakázané riediť a zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
- 3.6 Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodniť na skládke odpadov odpady katalógové číslo 02 01 07 odpady z lesného hospodárstva, kategórie O – ostatný, katalógové číslo 03 01 01 odpadová kôra a korok, kategórie O – ostatný, katalógové číslo 03 03 01 odpadová kôra a drevo, kategórie O – ostatný, katalógové číslo 17 01 01 betón, kategórie O – ostatný, katalógové číslo 17 01 02 tehly, kategórie O – ostatný, katalógové číslo 17 05 08 štrk zo železmičného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07, kategórie O – ostatný iba ak držiteľ odpadu alebo pôvodca odpadu preukáže, že uvedené odpady nie je možné zhodnotiť. Prevádzkovateľ je povinný po prebratí uvedených odpadov na skládku odpadov na základe dokladu, ktorým bude preukázané, že uvedené odpady nie je možné zhodnotiť zaznamenať uvedenú skutočnosť do evidencie odpadov.
- 6) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania“, sa v bode 4. „Technicko-prevádzkové podmienky“ nahrádzajú podmienka č. 4.1, č. 4.2 a č. 4,4 a dopĺňajú podmienky č. 4.18 a č. 4.19 s nasledovným znením:
- 4.1 Prevádzkovateľ je oprávnený preberať odpad na skládku odpadov I. etapa do naplnenia jej kapacity, t. j. 26 677 m³ uložených odpadov a II. etapa do naplnenia jej kapacity, t. j. do 58 500 m³ uložených odpadov a za dodržania technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov stanovených v schválenej projektovej dokumentácii pre stavbu Skládky KO Monastyr, I. a II. etapa, SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, vypracovanej Ing. Katrenčíkom, archívne číslo 54-DSP-2015/D1 z júna 2016.
- 4.2 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:
- s „Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 1480-17208/2017/Hut,Wit/571510113/Z1-SP zo dňa 15.06.2017,
 - s „Technologickým reglementom skládky odpadov, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
 - so schválenou projektovou dokumentáciou stavby.
- 4.4 Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a používanie materiálov na prekrytie odpadov uvedených v nasledovnej tabuľke bez povolenia IŽP Košice:

technicko-prevádzkový parameter skládky odpadov (TPP)	povolená hodnota
zhutnenie odpadu	minimálne 750 kg/m ³
množstvo materiálov na prekrytie odpadov	minimálne 5 % a maximálne 20 % z celkového množstva uložených odpadov

4.18 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov je platný do 01.08.2022. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 3 mesiace pred ukončením platnosti súhlasu na zneškodňovanie odpadov, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, požiadať IŽP Košice o predĺženie lehoty jeho platnosti.

4.19 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať technologický reglement v súlade s rozhodnutím č. 1480-17208/2017/Hut,Wit/571510113/Z1-SP zo dňa 15.06.2017 a zaslať ho na IŽP Košice do 15 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

7) V časti „II. Podmienky povolenia“, A. Podmienky prevádzkovania“ v bode 5. Podmienky pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami nahrádza podmienka č. 5. 7 nasledovným znením:

5.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok vodotesnosti nádrže priesakovej kvapaliny a súvisiacich rozvodov jedenkrát za päť rokov odborne spôsobilou osobou. Doklady o predmetnej skúške vodotesnosti je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku.

8) V časti „II. Podmienky povolenia“, sa bod D. „Opatrenie na minimalizáciu, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov z vlastnej činnosti“, nahrádza nasledovným znením:

D. Opatrenie na minimalizáciu, zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov z vlastnej činnosti

1. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený zhromažďovať nebezpečné odpady v súlade so súhlasom vydaným príslušným orgánom štátnej správy podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov.

2. Prevádzkovateľ je povinný odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

3. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov, u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.

9) V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“, v bode „5. Kontrola účinnosti tesniaceho systému“ sa dopĺňa podmienka č. 2 nasledovným znením:

2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly tesnenia skládky odpadov (II. etapy) trvale zabudovaným geofyzikálnym kontrolným systémom do 90 dní od právoplatnosti rozhodnutia č. 1480-17208/2017/Hut,Wit/571510113/Z1-SP zo dňa 15.06.2017 vydaného IŽP Košice.

10) V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“, v bode „9. Podávania správ“ sa nahrádzajú podmienky č. 1, č. 3, č. 6 a č. 8 a dopĺňa sa podmienka č. 10 nasledovným znením:

1. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
3. Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov (v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov) za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a na príslušný okresný úrad do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
6. Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať na IŽP Košice ním podpísaný výpis z osobitného účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom sústreďuje finančné prostriedky viazané ako ÚFR, ktorým dokladuje pohyby na tomto účte za predchádzajúci kalendárny rok do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
8. Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušnému okresnému úradu.
10. Prevádzkovateľ je povinný zverejniť na svojej webovej stránke právoplatné integrované povolenie.

11) V časti „II. Podmienky povolenia sa nahrádza bod K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu“ nasledovným znením:

1. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity skládky odpadov alebo jej časti (I. etapy), (II. etapy) požiadať o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

2. Prevádzkovateľ je povinný k žiadosti o udelenie súhlasu na uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti predložiť doklady v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany životného prostredia.
 3. Prevádzkovateľ je povinný po udelení súhlasu na uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, skládku odpadov alebo jej časť uzavrieť a rekultivovať podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby „Skládka KO Monastyr“, SO 22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov“, vypracovanej spoločnosťou DEPONIA SYSTÉM s.r.o., Ekologické a vodohospodárske stavby, Holíčska 13, 851 05 Bratislava pod arch. č. 54-DSP-2015/D1 z júna 2016, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A2.
- 12) **V celom integrovanom povolení sa mení pojem škodlivá a obzvlášť škodlivá látka na pojem znečisťujúca látka v príslušných tvaroch.**
- 13) **V integrovanom povolení sa mení názov prílohy č. 1 nasledovným znením „Zoznam druhov odpadov zneškodňovaných na Skládke odpadov Monastyr a dopĺňa sa zoznam druhov odpadov povolených zneškodňovať na Skládke odpadov Monastyr o odpady katalógové číslo:**
20 03 08 drobný stavebný odpad, kategórie O – ostatný,
10 11 14 kal z leštenia brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13, kategórie O – ostatný.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. c) bod 1, bod 4, bod 9 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“, umiestnenej na pozemkoch parcelné číslo 564/3 a 564/6 v katastrálnom území Krásny Brod, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce, doručenej IŽP Košice dňa 17.05.2016.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nebola spracovaná v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 5330-17653/2016/Hut,Mer/571510113/PK zo dňa 17.06.2016, doručeným dňa 22.06.2016 na dobu 90 dní. Žiadateľ doplnil podanú žiadosť v dňoch 16.09.2016, 25.11.2016, 20.01.2017, 13.02.2017 a 07.03.2017.

K žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzkovateľ – stavebník doložil nasledovné doklady:

- žiadosť o zmenu integrovaného povolenia,
- projektovú dokumentáciu uskutočnenie stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky,
- projektovú dokumentáciu, Projekt skutočného vyhotovenia stavby „Skládka KO Monastyr, II. etapa“, december 2015,
- správu o výsledkoch vstupného monitoringu kvality podzemných vôd Krásny Brod – Monastyr, pred uvedením II. etapy skládky do prevádzky,
- posúdenie objemu akumuláčnej nádrže priesakových vôd,
- prevádzkový poriadok zo dňa 21.11.2016,
- porovnanie prevádzky II. etapy skládky odpadov s najlepšie dostupnou technikou,
- záznam vypracovaný podľa § 8 ods. 6 a 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- odborný posudok, ev. č. 01/2016-MZ vypracovaný Ing. Marošom Záhorským, august 2016,
- prepočet nákladov na uzatvorenie a rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení,
- vyhodnotenie podmienok z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie,
- porealizačné zameranie skládky odpadov II. etapy skládky odpadov,
- kópiu katastrálnej mapy,
- geometrický plán,
- kolaudačné rozhodnutie č. 16/01/KB-004 zo dňa 03.05.2016, právoplatnosť nadobudlo dňa 04.05.2016, pre stavbu „Zmena stavby – stavebné úpravy, Skládka Monastyr, II. etapa“, vydané obcou Krásny Brod,
- výpis z listu vlastníctva č. 1221 zo dňa 26.08.2016, vydaný Okresným úradom Medzilaborce, katastrálnym odborom,
- výpis z listu vlastníctva č. 317 zo dňa 26.08.2016, vydaný Okresným úradom Medzilaborce, katastrálnym odborom,
- výpis z listu vlastníctva č. 614 zo dňa 12.01.2017, vydaný Okresným úradom Medzilaborce, katastrálnym odborom,
- nájomné zmluvy spísané s vlastníkmi pozemkov,
- vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- list zo dňa 26.05.2017 vo veci vysvetlenia vykonaných skúšok kvality stavebných prác, doručený na IŽP Košice dňa 01.06.2017.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia bola žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien pre stavbu „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov, ktorej súčasťou je schválenie projektovej dokumentácie stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“, vypracovanej autorom projektu DEPONIA SYSTEM s.r.o., podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vyjadrenie k výstavbe uskutočnenie stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní ak sa neuskutočňuje územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 stavebného zákona upovedomil žiadateľa, dotknutú obec, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 5330-4143/57/57/2017/Hut,Wit/Z1 zo dňa 09.03.2017 vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie o povolení stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa – stavebný objekt SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“, doručeným v dňoch 17.03.2017, 20.03.2017 a 21.03.2017.

Zároveň požiadal dotknutú obec Krásny Brod listom č. 53330-4190/57/2017/Hut,Wit/Z1 zo dňa 09.03.2017, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnili na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom nasledovné:

1. žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (len na webovom sídle),
2. stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi - stavebníkovi a prevádzke najmenej na 15 dní,

3. výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní,
4. spolu s informáciami:
 - 4.1. kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
 - 4.2. či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
 - 4.3. kto sú dotknuté orgány v konaní,
 - 4.4. o termíne konania ústneho pojednávania.

Vyššie uvedené údaje boli zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce Krásny Brod v termíne od 20.03.2017 do 19.04.2017. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti, na úradnej tabuli IŽP Košice od 14.03.2017 do 29.03.2017 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a § 61 ods. 4 stavebného zákona doručil upovedomenie o začatí konania pre účastníkov konania aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli IŽP Košice od 14.03.2017 do 29.03.2017 a na úradnej tabuli obce Krásny Brod od 20.03.2017 do 19.04.2017. Posledný deň tejto lehoty bol dňom doručenia upovedomenia verejnou vyhláškou. V stanovenej lehote neboli podané žiadne pripomienky k prerokováanej veci.

IŽP Košice podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 27.04.2016. Z ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou bola spísaná zápisnica pod ev. č.5330-13177/57/2017/Hut,Wit zo dňa 27.04.2017.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov a predložené tieto ďalšie doklady:

- rozhodnutie Okresného úradu Medzilaborce, odboru starostlivosti o životné prostredie, ev. č. OU-ML-OSZP-2016/000556-014/PB zo dňa 25.08.2016, doručené na IŽP Košice dňa 31.08.2016.
- stanovisko Okresného úradu Medzilaborce, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doručené na IŽP Košice dňa 03.04.2017 listom č. OU-ML-OSZP-2017/000346-2 zo dňa 28.03.2017,

- vyjadrenie Okresného úradu Medzilaborce, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, listom č. OU-ML-OSZP-2017/000347-2 zo dňa 28.03.2017, doručené na IŽP Košice dňa 03.04.2017,
- vyjadrenie Okresného úradu Medzilaborce, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, listom č. OU-ML-OSZP-2017/000345-2 zo dňa 27.03.2017, doručené na IŽP Košice dňa 03.04.2017,
- rozhodnutie Obce Krásny Brod č. 16/01/KB-004 zo dňa 03.05.2016, ktorým bolo povolené užívanie stavby „Zmena stavby – stavebné úpravy, Skládky Monastyr, II. etapa“ na pozemku parc. č. KNC 564/3, k. ú. Krásny Brod,
- odborný posudok vypracovaný Ing. Marošom Záhorským, august 2016,
- stanovisko SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š.p. ev. č. CS SVP OZ KE 1199/2017/58 zo dňa 26.04.2017.

Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutie č. OU-ML-OSZP-2016/000556-014/PB zo dňa 25.08.2016, v ktorom uviedol, že zmena navrhovanej činnosti „Skládka KO Monastyr, II. etapa, Stanovenie kapacity skládky odpadov, ktorá rieši navýšenie kapacity II. etapy skládky odpadov na 58 500 m³ v nadväznosti na určenie tvaru zavážania telesa II. etapy skládky s naviazaním na projektovaný tvar I. etapy, umiestnenej v katastrálnom území Krásny Brod sa nebude posudzovať a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je potrebné rešpektovať nasledovné podmienky:

1. Pri realizácii navrhovanej zmeny činnosti dodržať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
2. Pri umiestňovaní navrhovanej činnosti rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja.

IŽP Košice zapracoval podmienku č. 1 do podmienky č. A.1.7 časť II. integrovaného povolenia. Zároveň okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovisko č. OU-ML-OSZP-2017/000346-2 zo dňa 28.03.2017, v ktorom uviedol, že po upovedomení o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia nezistil rozpor s podmienkami uvedenými v rozhodnutí č. OU-ML-OSZP-2016/000556-014/PB zo dňa 25.08.2016, pričom súčasťou posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie bola aj rekultivácia I. a II. etapy skládky odpadov (stavebný objekt SO 22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky). IŽP Košice bol k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia doručený aj odborný posudok k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov vypracovaný Ing. Marošom Záhorským v auguste 2016, v ktorom je uvedené, že skládka odpadov spĺňa stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov, ktoré zodpovedajú § 3 vyhlášky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti a navrhovaný systém uzavretia skládky odpadov, monitoringu a následnej starostlivosti zodpovedá požiadavkám vyhlášky č. 372/2015 Z. z.

o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti. V závere odborného posudku je uvedené, že odporúča IŽP Košice udeliť súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov za nasledovných podmienok:

- a) zabezpečiť prednostné zhodnotenie druhu odpadu katalógové číslo 02 01 07 odpady z lesného hospodárstva, kategórie O – ostatný, katalógové číslo 03 01 01 odpadová kôra a korok, kategórie O – ostatný, katalógové číslo 03 03 01 odpadová kôra a drevo, kategórie O – ostatný, katalógové číslo 17 01 01 betón, kategórie O – ostatný, katalógové číslo 17 01 02 tehly, kategórie O – ostatný, katalógové číslo 17 05 08 štrk zo železmičného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07, kategórie O – ostatný,
- b) akceptovať pripomienky, ktoré vyplynú v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov,
- c) požiadať najneskôr do 6 mesiacov odo dňa naplnenia kapacity I. etapy skládky odpadov o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie.

IŽP Košice zapracoval podmienku a) z odborného posudku do podmienky č. A.3.6 časť II. integrovaného povolenia a podmienku c) z odborného posudku do podmienky č. K.1 časť II. integrovaného povolenia.

Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je povolenie na uskutočnenie stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, pripomienky a námety.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia
 - o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien pre stavbu „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti odpadov
 - o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov, ktorej súčasťou je schválenie projektovej dokumentácie stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“, vypracovanej autorom projektu DEPONIA SYSTEM s.r.o., podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - o vyjadrenie k výstavbe uskutočnenie stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní ak sa neuskutočňuje

územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti stavebného konania:

o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom.


Toto rozhodnutie sa pre účastníkov konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom parc. č. KN-C parcelné č. 564/8 v katastrálnom území Krásny Brod, ktorých práva k nim môžu byť dotknuté uskutočnením stavby „Skládka KO Monastyr I. a II. etapa“ – stavebný objekt SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a § 69 ods. 2 stavebného zákona doručuje aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na úradnej tabuli IŽP Košice a obce Krásny Brod, prípadne aj na inom verejne prístupnom mieste obvyklým spôsobom. Deň doručenia tohto rozhodnutia pre vyššie uvedených účastníkov konania je 15. deň vyvesenia verejnej vyhlášky.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

Účastníci konania

1. Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Obec Krásny Brod, Krásny Brod 69, 068 01 Medzilaborce
3. Rád Svätého Bazila Veľkého, Vajanského 31, 080 01 Prešov
4. Dušan Papiak, Hrnčiarska 1695/1, 066 01 Humenné
5. Ing. Bohuslav Katrenčík, Holičská 13, 851 05 Bratislava 5
6. Ostatní účastníci konania (vlastníci pozemkov parc. č. KN-C parcelné č. 564/8 v kat. území Krásny Brod) - doručenie verejnou vyhláškou

Dotknutý orgán:

1. Obec Krásny Brod, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia Krásny Brod 69, 068 01 Medzilaborce
2. Obec Krásny Brod, stavebný úrad, Krásny Brod 69, 068 01 Medzilaborce
3. Okresný úrad Medzilaborce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
4. Okresný úrad Medzilaborce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
5. Okresný úrad Medzilaborce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
6. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
7. Okresný riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Ul. Kudlovska 173, 066 01 Humenné

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania stavby:

1. Rád Svätého Bazila Veľkého, Vajanského 31, 080 01 Prešov
2. Dušan Papiak, Hrnčiarska 1695/1, 066 01 Humenné
3. Ing. Bohuslav Katrenčík, Holičská 13, 851 05 Bratislava 5
4. Ostatní účastníci konania (vlastníci pozemkov parc. č. KN-C parcelné č. 564/8 v kat. území Krásny Brod) - doručenie verejnou vyhláškou