

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 2814-13427/2017/Ned/571040206/Z20

Košice 15.05.2017

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 2. 6. 2017

Dňa: 1. 6. 2017 Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 a 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 734-12065/2007/Kov/571040206 zo dňa 26.04.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 836-1930/2008/Kov/571040206/Z1 zo dňa 23.01.2008, č. 6369-37845/2008/Kov/571040206/Z2 zo dňa 03.12.2008, č. 3857-4191/2009/Kov/571040206/Z3 zo dňa 10.02.2009, č. 4845-3970/2009/Kov/571040206/Z4 zo dňa 28.04.2009, č. 7408-32597/2009/Mer/571040206/Z5 zo dňa 23.10.2009, č. 4212-15524/2010/Hut/571040206/Z6 zo dňa 02.06.2010, č. 10108-7878/2011/Kov/571040206/Z7 zo dňa 16.03.2011, č. 4524-22893/2011/Vol/571040206/Z8 zo dňa 30.08.2011, č. 5187-24382/2012/Haj/571040206/Z9 zo dňa 14.09.2012, č. 938-4377/2013/Haj,Mer/571040206/Z10 zo dňa 27.02.2013, č. 3118-13824/2013/Haj/571040206/Z12 zo dňa 25.04.2013, č. 4241-18031/2013/Haj,Mer/571040206/Z13 zo dňa 16.07.2013, č. 5649-31859/2013/Ber/571040206/Z14 zo dňa 25.11.2013, č. 3225-15187/2014/Mer/571040206/ZK15 zo dňa 09.06.2014, č. 5166-31039/2015/Ber,Mer/571040206/Z16-SP zo dňa 22.10.2015, č. 8965-

DOPORUČENE!

EXPEDOVANÉ!

2017 05. 1 6

7223/2016/Bac/571040206/Z18 zo dňa 02.03.2016, č. 894-10813/2016/Ber/571040206/Z17 zo dňa 04.04.2016 a č. 3734-17846/2016/Ber/571040206/Z18 zo dňa 06.06.2016 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:

eustream, a. s., oblasť Veľké Kapušany
Kompresorová stanica 01
079 48 Veľké Kapušany, okres: Michalovce

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **eustream, a. s.**

sídlo: **Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava**

IČO: **35 910 712**

Predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení zmien veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a pozemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti I. Údaje o prevádzke, bod B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa podmienka PS - Úprava ZPN nahrádza nasledovným znením:

Pred samotným stláčaním je zemný plyn (ZPN) upravovaný filtráciou, počas ktorej vzniká kondenzát z plynu, ktorý obsahuje turbínový olej strhávaný dopravovaným ZPN z upchávok predošlej kompresorovej stanice, ako aj skondenzovanú vlhkosť, vyššie aromatické uhl'ovodíky a drobné mechanické nečistoty. Filtrácia ZPN sa uskutočňuje separátne na každej línii plynovodu. Filtračná jednotka sa skladá z dvoch ležatých filtrov. Filtre na 1., 3., 4. línii sú dvojstupňové, na 2. línii štvorstupňové. Telesá filtrov sú umiestnené na betónovej ploche v betónových záchytných vaniach, ktoré sú opatrené náterom odolným voči ropným látkam. Po stlačení v turbokompresoroch je ZPN vytlačávaný cez ďalšiu sústavu potrubí, uzatváracích a regulačných armatúr do chladičov a následne cez výtlačný kolektor rozdelený do potrubnej línie plynovodu. Kondenzát zachytený pri filtrácii je dočasne, do doby jeho odovzdania oprávnenej osobe, skladovaný v jedno a dvojplášťových povrchových nádržiach, ktoré sú umiestnené v laminátových záchytných vaniach pri 1., 3., a 4. línii. ZPN

je z výstupného kolektora kompresorovej stanice vyvedený nielen do línií potrubnej siete ale časť ZPN je presmerovaná do potrubného dvora HPS Budince na KS01 Veľké Kapušany, ktorého súčasťou je aj filtrácia plynu. Pre potreby filtrácie plynu odoberaného z výstupného kolektora KS01 bola odinštalovaná a premiestnená jedna dvojica existujúcich filtrov plynu (F14) prislúchajúcich k centrálnej filtrácii na 1. línii. Táto dvojica (F14) bola premiestnená a osadená do potrubia v rámci potrubného dvora HPS Budince – Veľké Kapušany. Služí nielen na filtráciu plynu z výstupného kolektora, ale aj na filtráciu plynu pred vstupom do meracích trati pri spustení reverzného toku z UA do SK. Centrálna filtrácia bola v minulosti vybudovaná na vysokú prepravnú kapacitu a bezodstávkovú prevádzku. Po demontáži jednej dvojice filtrov z centrálnej filtrácie, nebude obmedzená prepravná kapacita v súčasnosti a ani v nasledujúcom období. Kondenzát zachytený pri filtrácii je dočasne, do doby jeho odovzdania oprávnenej osobe, skladovaný v dvojplášťových podzemnej nádrži, ktorej súčasťou je aj samostatné stáčacie pracovisko, ktoré slúži na odovzdanie zachyteného kondenzátu oprávnenej osobe. Objemy jednotlivých zberných nádrží kondenzátu a ich protihavarijné zabezpečenie je uvedené v tabuľke č. 1 tohto rozhodnutia.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 734-12065/2007/Kov/571040206 zo dňa 26.04.2007 v znení neskorších zmien, pre prevádzku „eustream, a. s., oblasť Veľké Kapušany, Kompresorová stanica 01“ na základe žiadosti prevádzkovateľa eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava doručenej na IŽP Košice dňa 12.01.2017.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. j) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení zmien veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a pozemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- výpis z obchodného registra prevádzkovateľa – stavebníka zo dňa 20.01.2017,
- osvedčenie o pravosti podpisu Ing. Tomáša Marečka a Ing. Roberta Hančáka zo dňa 21.12.2016,
- poverenie pre zamestnanca spoločnosti eustream, a.s. Ing. Petra Furika.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 2814-8021/57/2017/Ned/Z20 zo dňa 17.03.2017 doručeného dňa 17.03.2017. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2017/005065-2 zo dňa 18.04.2017, v ktorom uviedol, že nemá pripomienky k predmetnej zmene integrovaného povolenia a nie je potrebný jeho súhlas z hľadiska ochrany ovzdušia,
- Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS (ďalej len „ŠVS“), vyjadrenie č. UO-MI-OSZP-2017/004940-2 zo dňa 20.03.2017, v ktorom uviedol, že zmena integrovaného povolenia je možná s nasledovnými podmienkami:
 - počas realizácie prác a počas prevádzkovania budú vykonané maximálne bezpečnostné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd,
 - skladovanie a manipulácia s nebezpečnými látkami bude v súlade s § 39 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. a s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Podmienku dotknutého orgánu ŠVS uvedenú v bode a), IŽP Košice zapracoval do podmienky rozhodnutia zmeny integrovaného povolenia č. 5166-31039/ 2015/ Ber,Mer/ 571040206/Z16-SP zo dňa 22.10.2015 bod č. 15, I. časť integrovaného povolenia (Povolenie uskutočnenia stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“). Podmienku b), IŽP Košice

zapracoval do podmienky rozhodnutia integrovaného povolenia č. 73412065/2007/Kov/571040206 zo dňa 26.04.2007 bod F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, II. časť integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení zmien veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a pozemných vôd

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
2. Mesto Veľké Kapušany, sídl. L. N. Tolstého č. 1, 079 01 Veľké Kapušany

Na vedomie:

1. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
2. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

