

**Žiadosť
o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia**

Prevádzka: Farma ošípaných Spišské Vlachy
Jarná 20, 053 61 Spišské Vlachy
okres: Spišská Nová Ves

Prevádzkovateľ: Agrovýkrm Spiš s. r. o., Boleráz 413
IČO: 36 244 180

Marec 2017
aktualizácia máj 2017

Obsah	strana
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa	
1. Základné informácie	3
2. Informácie o povoľovanej prevádzke	4
3. Ďalšie informácie o prevádzke	4
4. Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia	4
Požadované zmeny integrovaného povolenia	
I. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke	5
II. Podmienky povolenia	9
C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník	
III. Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiadame v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov	9
v oblasti stavebného konania	
- konanie o odstránení existujúcej stavby Haly pre ošípané 24-27, umiestnenej na parc. č. 6558/8, súpisné číslo 2030 a povolení celej stavby „Modernizácia chovu ošípaných - Haly pre ošípané 24 – 27“	
v oblasti ochrany ovzdušia	
- konanie o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia	
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd	
- vydanie súhlasu súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd pre stavbu „Modernizácia chovu ošípaných - Haly pre ošípané 24 – 27“ v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ (ďalej len „zákona“)	
- vyjadrenie súhlasu v súlade s §3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona a v súlade s § 3 ods. 3 písm. g) zákona	
- stavebné povolenie vodnej stavby v súlade s §3 ods.3 písm. b) bod 3 zákona pre SO 101 Areálový rozvod pitnej vody - rozšírenie	
Dokumentácia a zoznam príloh	11
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia	12
Označenie účastníkov konania	13
Prehlásenie	13

A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1. Základné informácie

1.1	Názov prevádzkovateľa	Agrovýkrm Spiš, s. r. o.	
1.2	Právna forma	s.r.o.	
1.3	Druh žiadosti	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ	X
		Nová prevádzka podľa zákona o IPKZ	-
		Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ	-
1.4	Adresa sídla prevádzkovateľa	919 08 Boleráz 413	
1.5	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)	Agrovýkrm Spiš s. r. o.; Jarná 20, 053 61 Spišské Vlachy	
1.6	www adresa	www.polnovakia-agrar.sk	
1.7	Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti	Ulrik Biel Hansen; konateľ	
1.8	IČO	36 244 180	
1.9	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P	OKEČ: 01230 Chov ošípaných; NOSE-P – 110.04, 110.05	
1.10	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie	OS Trnava, oddiel Sro, vl. č.: 12854/T	
1.11	Splnomocnená kontaktná osoba	Marek Tóth, mobil 0948187582; marektoth@proovo.sk	
1.12	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti	Agrovýkrm, Spiš, s.r.o. Marek Tóth, mobil 0948187582; marektoth@proovo.sk	

2. Informácie o povolovanej prevádzke

2.1	Názov prevádzky	Farma ošípaných Spišské Vlachy
2.2	Adresa prevádzky	Jarná 20, 053 61 Spišské Vlachy
2.3	Umiestnenie prevádzky	Bez zmeny
2.4	Počet zamestnancov	8
2.5	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky	Začatie činnosti: r. 1985 Ukončenie sa nepredpokladá
2.6	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ	6.6 b) 6.6 c)
2.7	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)	6.6 b) – 2 000 ks ošípaných (nad 30 kg) 6.6 c) – 750 ks prasníc
2.8	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra	12 186 ks o hmotnosti nad 30 kg
2.9	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)	Celoročná prevádzka
2.10	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001	-
2.11	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.	V zmysle prílohy č.2 k Vyhláške č. 706/ 2002 Z. z.: 6.12

3. Ďalšie informácie o prevádzke

3.1	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie	Nie		Áno	x
		Práve prebieha			Príloha č.
3.2	Cezhraničné vplyvy	Nie	x	Áno	Odkaz na opis ďalej v žiadosti

4. Informácie k žiadosti o zmenu vydania integrovaného povolenia

4.1	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia	Farma ošípaných Spišské Vlchy
4.2	Číslo platného integrovaného povolenia	Č. 123/23-OIPK/2006-To/570710105 zo dňa 28.2.2006 Č. 6388-7216/2015/pal,Wit/570710105/ZK1 zo dňa 13.3.2015 Č. 123/23-OIPK/2006-To/570710105 zo dňa 16.3.2016
4.3	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia	Žiadosť o zmenu rozhodnutia integrovaného povolenia je potrebná z dôvodu požiadavky na vydanie stavebného povolenia pre plánovanú prestavbu-rekonštrukciu existujúcich objektov v rámci stavby „ Modernizácia chovu ošípaných - Haly pre ošípané 24 – 27 “. Prestavbou ustajňovacích objektov nebude navýšený počet chovaných zvierat na farme - ide o zvýšenie komfortu ošípaných.
4.4	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti	k. ú. Spišské Vlchy Všetky stavebné objekty sú riešené na pozemkoch: parc.č. 6558/2 – zastavané plochy a nádvoria 6558/8 – zastavané plochy a nádvoria, súpisné číslo 2030 Parcely a stavby na nich postavené sú vo vlastníctve Agrovýkrm Spiš, s.r.o.; zapísané na LV č. 588. Zoznam parciel, ktorých sa stavba dotýka stavebnými úpravami: SO 53 sa dotýka stavieb na parcele č. 6558/9, 6558/16, 6558/45. SO 54 sa dotýka stavieb na parcele č. 6558/11, 6558/45 SO 55 sa dotýka stavieb na parcele č. 6558/10, 6558/45. Parcely a existujúce stavby na nich postavené sú vo vlastníctve Agrovýkrm Spiš, s.r.o.; zapísané na LV č. 588.
4.5	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom	Vlastníkmi pozemkov v oplotenom areáli a v bezprostrednom okolí stavieb je spoločnosť Agrovýkrm Spiš, s.r.o. a Agro Spišské Vlchy, s.r.o.

4.6	Členenie stavby pre stavebné konanie	Modernizácia chovu ošípaných - Haly pre ošípané 24 – 27 Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory: Odstránenie stavby – Haly pre ošípané 24-25 Objektová skladba : D Pozemné stavebné objekty : SO 02 Haly pre ošípané 24-27 SO 51 Preháňacia chodba SO 52 Preháňacia chodba SO 53 Preháňacia chodba SO 54 Preháňacia chodba SO 55 Preháňacia chodba SO 60 Kafilérny box E Inžinierske objekty : SO 101 Areálový rozvod pitnej vody - rozšírenie SO 102 Areálový rozvod STL - rozšírenie SO 103 Areálový rozvod hnojovícovej kanalizácie – rozšírenie SO 104 Areálový rozvod dažďovej kanalizácie – rozšírenie SO 106 Žumpa pre kafilérny box SO 105 Areálový rozvod NN - úpravy a rozšírenie SO 110 Areálové komunikácie - rozšírenie SO 111 Areálové komunikácie - rozšírenie SO 112 Areálové komunikácie - rozšírenie SO 113 Areálové komunikácie - rozšírenie
5.	Utajované a dôverné údaje	Bez zmeny

B. Typ žiadosti: zmena už vydaného integrovaného povolenia

I. Údaje o prevádzke	Bez zmeny
A. Zaradenie prevádzky	
B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke	Bez zmeny
II. Podmienky povolenia	Bez zmeny
A. Podmienky prevádzkovania	
B. Emisné limity	Bez zmeny
C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník	Bez zmeny
D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov	Bez zmeny
E. Podmienky hospodárenia s energiami	Bez zmeny
F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky	Bez zmeny
G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania	Bez zmeny
H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky	Bez zmeny
I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému	Bez zmeny
J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke	Bez zmeny

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu	Bez zmeny
--	-----------

Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré v rámci zmeny integrovaného povolenia žiadame :
v oblasti stavebného konania

konanie o odstránení existujúcej stavby Haly pre ošípané 24-27, umiestnenej na parc. č. 6558/8, súpisné číslo 2030 a povolení celej stavby „Modernizácia chovu ošípaných - Haly pre ošípané 24 – 27“

v oblasti ochrany ovzdušia

konanie o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- vydanie súhlasu súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd pre stavbu „Modernizácia chovu ošípaných - Haly pre ošípané 24 – 27“ v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ (ďalej len „zákona“)
- vyjadrenie súhlasu v súlade s §3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona a v súlade s § 3 ods. 3 písm. g) zákona
- stavebné povolenie vodnej stavby v súlade s §3 ods.3 písm. b) bod 3 zákona pre SO 101 Areálový rozvod pitnej vody - rozšírenie

Názov SO		„Modernizácia chovu ošípaných - Haly pre ošípané 24 – 27“
Haly 24 a 25		Odstránenie stavby
Pôvodne bol objekt určený pre chov ošípaných. V súčasnosti je objekt nevyužívaný, vnútorné rozvody sú odstavené od médií, je v chátrajúcom stave a prevádzky nevyhovujúcom stave, pričom stavbu nie je možné hospodárne opraviť. Konštrukčne sa jedná o jednopodlažný prízemný, nepodpivničený murovaný objekt, ktorý pozostáva zo 4 sekcií – dvoch rovnakých ustajňovacích hál 24 a 25 (sekcie „B“ a „D“), vstupného objektu (sekcie „A“) a prepojovacej chodby (sekcie „C“). Objekty sú bez podpivničenia, zastrešené sedlovou strechou. Chov zvierat prebiehal na betónovej spádovanej podlahe a v zadnej časti bola roštová podlaha, pod ktorou sú vybudované pozdĺžne kanály na odvedenie hnojovicovej kanalizácie. Veľkovýkrmňa ošípaných Spišské Vlachy bola uvedená do prevádzky v roku 1985, stavebné a ani kolaudačné rozhodnutie sa fyzicky nezachovalo, iba v dokumentácii sa uvádza, že kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa 23.4.1979 v Košiciach pod číslom 544/79 – Vu Východoslovenským krajským národným výborom v Košiciach investorovi Spoločný poľnohospodársky podnik pre chov a výkrm ošípaných Spišské Vlachy.		
Pozemné stavebné objekty	SO 02 Haly pre ošípané 24-27 SO 51 Preháňacia chodba SO 52 Preháňacia chodba SO 53 Preháňacia chodba SO 54 Preháňacia chodba SO 55 Preháňacia chodba SO 60 Kafilérny box	

Inžinierske objekty	SO 101 Areálový rozvod pitnej vody - rozšírenie SO 102 Areálový rozvod STL - rozšírenie SO 103 Areálový rozvod hnojovícovej kanalizácie – rozšírenie SO 104 Areálový rozvod dažďovej kanalizácie – rozšírenie SO 106 Žumpa pre kafilérny box SO 105 Areálový rozvod NN - úpravy a rozšírenie SO 110 Areálové komunikácie - rozšírenie SO 111 Areálové komunikácie - rozšírenie SO 112 Areálové komunikácie - rozšírenie SO 113 Areálové komunikácie - rozšírenie
SO 02 Haly pre ošípané 24-27 novostavba ustajňovacieho objektu „SO 02 - Haly pre ošípané 24-27“, ktorá je určená pre ustajnenie a chov ošípaných vo váhovej kategórii 7-30 kg - odstavčiat. Riešený objekt SO 02 pozostáva z ôsmich ustajňovacích sekcií tvoriacich haly 24 až 27, ktoré sú navzájom prepojené preháňacou chodbou /koridorom/. Celkový rozmer jednej haly je 63,2 x 14,4 m. Haly sú prepojené koridormi, pričom celkový rozmer objektu SO 02 je 63,2 x 63,6 m. Pred každou halou budú situované 2 zásobníky na krmivo.	
SO 51-55 Preháňacie chodby novostavba prepojovacích preháňacích chodieb SO 51 až 55, ktorými sa dobuduje vzájomné prepojenie všetkých ustajňovacích objektov areálu farmy. Účelom stavby je zabezpečiť prepojenie všetkých hál preháňacími chodbami, ktoré oddeľujú presun zvierat a ľudí medzi objektami od vonkajšieho prostredia pre zabezpečenie biologickej bezpečnosti chovu tzv. „biosecurity“.	
SO 60 Kafilérny box novostavba objektu pre dočasné uskladnenie uhynutých zvierat SO 60 Kafilérny box o rozmere 6,6 m x 4,0 m s expedičnou rampou 1,5 m x 4,0 m. Ide o objekt s jednou miestnosťou s dvomi vstupnými dverami osadenými oproti sebe v štítových stenách. Zo strany expedície je riešená rampa s prístupovým schodiskom. Objekt je situovaný na hranici oploteného areálu farmy. Prísun uhynutých zvierat je riešený úrovňovo zo strany areálu farmy zo spevnenej komunikácie.	
SO 101 Areálový rozvod pitnej vody - rozšírenie Prepája vonkajšie areálové rozvody pitnej vody.	
SO 103 Areálový rozvod hnojovícovej kanalizácie – rozšírenie Prepája vonkajšie areálové rozvody hnojovícovej kanalizácie a žumpu pre oplachové vody z kafilérneho boxu.	
SO 104 Areálový rozvod dažďovej kanalizácie – rozšírenie Dažďová kanalizácia - je riešená odvedením dažďových vôd zo striech objektov do existujúcej dažďovej kanalizácie.	
SO 102 Areálový rozvod STL – rozšírenie Zásobovanie Farmy ošípaných zemným plynom je zabezpečené z verejného VTL plynovodu DN 100 OCL, 4,0 MPa prostredníctvom existujúcej regulačnej stanice plynu VTL/STL. Jestvujúca regulačná stanica plynu je umiestnená severozápadne od objektu administratívnej budovy na hranici areálu farmy. Plynoinštalácia ustajňovacieho objektu SO 02 Haly pre ošípané 24-27 je riešená pre potreby vykurovania. Navrhované je vonkajšie napojenie objektu a vnútorné rozvody v halách. Objekty SO 51-55 a SO 60 nebudú plynofikované.	
SO 106 Žumpa pre kafilérny box Pre zhromažďovanie vzniknutých oplachových vôd je riešená samostatná žumpa s objemom 4 m ³ .	

SO 105 Areálový rozvod NN - úpravy a rozšírenie

Farma ošípaných je zásobovaná elektrickou energiou z existujúcej vlastnej murovanej trafostanice osadenej 2 kusmi transformátorov o celkovom výkone 2x630 kVA, ktorá je umiestnená v juhozápadnej časti areálu. V areáli farmy ošípaných sú realizované podzemné vnútro-areálové rozvody NN a vonkajšie areálové osvetlenie. jednotlivé stavebné objekty budú napojené na existujúci areálový rozvod elektrickej energie NN - objekt SO 02 bude napojený prostredníctvom pripojenia, ktoré bolo vybudované pre pôvodný objekt situovaný na parcele 6558/8, objekty SO 51 až 55 budú napojené z vnútorných rozvodov objektov, ku ktorým sú pristavované a pre objekt SO 60 bude uložený nový kábel v zemi napojený z rozvádzača objektu existujúcej trafostanice.

SO 110-113 Areálové komunikácie – rozšírenie

Pre vonkajšiu prevádzkovú obsluhu hál /prísun a skladovanie krmiva, doprava zvierat/ sú využívané existujúce areálové komunikácie a spevnené plochy, ktoré budú v potrebnej miere dobudované

Návrh podmienok povolenia

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Postupovať v priebehu výstavby podľa stavebného zákona a zabezpečiť pravidelnú kontrolu dodržiavania stavebných postupov podľa projektovej dokumentácie.
2. Zabezpečiť dodržiavanie technologickej disciplíny a zabezpečiť dobrý technický stav používaných strojov a zariadení počas výstavby, rekonštrukcie a prevádzky navrhovanej činnosti.
3. Pred uvedením do prevádzky zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ.
4. Zabezpečiť požiadavky na ochranu zdravia zamestnancov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Stavebník je povinný stavbu zrealizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní zhotovenej spracovateľom Ing. arch. Maroš Hankovský, autorizovaný architekt SKA reg.č.2072 AA, 919 22, Majcichov 88Lehota dokončenia stavby sa určuje najneskôr do 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Stavebník písomne oznámi vybraného zhotoviteľa stavby a písomne oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác.
7. Pri realizácii stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
8. Prerokovať s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby potrebné a menili by technické, dispozičné alebo iné riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
9. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
10. Po dobudovaní stavebník požiada inšpekciu o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude kolaudačné rozhodnutie.
11. Stavebník je povinný nakladať s odpadmi vzniknutými v priebehu stavebných prác v zmysle súčasnej platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Zároveň je žiadateľ povinný predložiť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia doklad o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe.

Na zlikvidovanie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Zabezpečiť požiadavky na ochranu zdravia zamestnancov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín začatia likvidačných prác.
3. Stavba nesmie byť zlikvidovaná skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa s likvidáciou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
4. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – búracie povolenie a dokumentácia

overená v konaní.

5. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a zneškodnenie odpadu odborne spôsobilou osobou.

Dokumentácia a prílohy ku žiadosti

Projektová dokumentácia: „Haly pre ošípané 24 - 25 - odstránenie stavby“ „Modernizácia chovu ošípaných - Haly pre ošípané 24 - 27“ hlavný projektant: Ing. arch. Maroš Hankovský, autorizovaný architekt SKA reg.č.2072 AA, 919 22 Majcichov 88
Záväzné stanovisko mesta Spišské Vlachy k investičnému zámeru podľa zákona 369/1990 zo dňa 31.8.2016
Potvrdenie mesta Spišské Vlachy, že mesto Spišské Vlachy, súhlasí s upustením od územného konania pre umiestnenie stavby zo dňa 26.5.2016
Záväzné stanovisko mesta Spišské Vlachy k investičnému zámeru podľa §140 podľa stavebného zákona
Regionálna veterinárna a potravinová správa v SNV, záväzný posudok zo dňa 23.9.2016
Okresný úrad v SNV Odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko zo dňa 22.8.2016
Okresný úrad v SNV Odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, záväzné stanovisko zo dňa 6.9.2016
Okresný úrad v SNV Odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany ovzdušia, stanovisko zo dňa 12.9.2016
Okresný úrad v SNV Odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek odpadového hospodárstva, vyjadrenie k odstráneniu stavby zo dňa 1.7.2016
Okresný úrad v SNV Odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany prírody vyjadrenie zo dňa 26.8.2016
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v SNV, stanovisko zo dňa 21.12.2016
TUV SUD Slovakia, odborné stanovisko zo dňa 22.9.2016
Výpis z obchodného registra
Splnomocnenie pre Mareka Tótha
Prehlásenie konateľa k bezpečnostnej správe
List vlastníctva LV 588 k.ú. Spišské Vlachy a snímka z katastrálnej mapy

**Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne
zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia**

Prevádzkovateľ: Agrovýkrm Spiš, s.r.o.

Názov prevádzky: Farma ošípaných Spišské Vlasy

Umiestnenie prevádzky: obec Spišské Vlasy, Jarná 20

Číslo platného integrovaného povolenia: Č. 123/23-OIPK/2006-To/570710105 zo dňa 28.2.2006

Č. 6388-7216/2015/pal,Wit/570710105/ZK1 zo dňa 13.3.2015; Č. 123/23-OIPK/2006-To/570710105
zo dňa 16.3.2016

Predmetom žiadosti je:

Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré v rámci zmeny integrovaného povolenia žiadame :
v oblasti stavebného konania

konanie o odstránení existujúcej stavby Haly pre ošípané 24-27, umiestnenej na parc. č. 6558/8,
súpisné číslo 2030 a povolení celej stavby „Modernizácia chovu ošípaných - Haly pre ošípané 24 –
27“

v oblasti ochrany ovzdušia

konanie o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- vydanie súhlasu súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na
činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť
stav povrchových vôd a podzemných vôd pre stavbu „Modernizácia chovu ošípaných - Haly
pre ošípané 24 – 27“ v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ (ďalej len „zákona“)
- vyjadrenie súhlasu v súlade s §3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona a v súlade s § 3 ods. 3 písm.
g) zákona
- stavebné povolenie vodnej stavby v súlade s §3 ods.3 písm. b) bod 3 zákona pre SO 101
Areálový rozvod pitnej vody - rozšírenie

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Odstránenie stavby – Haly pre ošípané 24-25

Objektová skladba :

Pozemné stavebné objekty :

- SO 02 Haly pre ošípané 24-27
- SO 51 Preháňacia chodba
- SO 52 Preháňacia chodba
- SO 53 Preháňacia chodba
- SO 54 Preháňacia chodba
- SO 55 Preháňacia chodba
- SO 60 Kafilérny box

Inžinierske objekty :

- SO 101 Areálový rozvod pitnej vody - rozšírenie
- SO 102 Areálový rozvod STL - rozšírenie
- SO 103 Areálový rozvod hnojovicovej kanalizácie – rozšírenie
- SO 104 Areálový rozvod dažďovej kanalizácie – rozšírenie
- SO 106 Žumpa pre kafilérny box
- SO 105 Areálový rozvod NN - úpravy a rozšírenie
- SO 110 Areálové komunikácie - rozšírenie
- SO 111 Areálové komunikácie - rozšírenie
- SO 112 Areálové komunikácie - rozšírenie
- SO 113 Areálové komunikácie - rozšírenie

Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

Zoznam známych účastníkov konania	
1.	Agrovýkrm Spiš, s.r.o., Jarná 20, 053 61 Spišské Vlachy – prevádzkovateľ
2.	Agro Spišské Vlachy, s.r.o. Jarná 20, 053 61 Spišské Vlachy
3.	Mesto Spišské Vlachy, ul. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
4.	Ing. arch. Maroš Hankovský, hlavný projektant - Architektonické a stavebné riešenie, technológia, adresa : 919 22 Majcichov 88
5.	Ing. Lukáš Vencel, FISECO s.r.o. Gogoľova 1882, Topoľčany 955 01 - Protipožiarne zabezpečenie stavby
6.	Ing. Martin Blaško, SAPORT s.r.o. Chotárna 270/15, 911 05 Trenčín - Statika - statické posúdenie, časť D13
7.	Ing. Jaroslav Hrabovský, STAVOPORT s.r.o., I. Olbrachta 900/6, 91105 Trenčín - Statika - statické posúdenie, časť D23 a D33
8.	Ing. Lukáš Skalík, PhD., Beňadická 7, 851 06 Bratislava - Zdravotechnika - vodovod, kanalizácia, Plynoinštalácia
9.	Ing. Stanislav Urbaník, Obchodná 12, 040 11 Košice - Elektroinštalácia - elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie
10.	Ing. Peter Rusňák, PERUVIA s.r.o. Kúpeľná 73/A, 931 01 Šamorín
11.	Pôdohospodárska platobná agentúra ,Dobrovičova 12,815 26 Bratislava

Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia a potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletne.

Podpísaný: Ulrik Biel Hansen
(zástupca organizácie)

Dátum : 8.3.2017, aktualizácia
30.5.2017

Vypísať meno podpisujúceho: Ulrik Biel Hansen
Pozícia v organizácii: konateľ

.....
Podpis a pečiatka