

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 8403-3746/37/2017/Skr/370600107/Z2-SP

Bratislava 06.02.2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 17.03.2017

Podpis : .....



**ROZHODNUTIE**  
**verejnou vyhláškou**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) body 3, 4, ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s ustanoveniami § 66 a § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

**zmenu č.2 integrovaného povolenia,**

vydaného rozhodnutím č.:3013-34820/37/2007/Koč/370600107 zo dňa 26.10. 2007, v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie“), na vykonávanie činnosti v prevádzke:

**„Rodičovský odchov s rozmnožovacím chovom“ (ďalej len prevádzka)**  
**900 86 Budmerice 780**

**pre prevádzkovateľa: MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o**  
**sídlo: 9003 86 Budmerice 780**

IČO 35 850 809  
VS prevádzky: 371 600 107

**Do výrokovej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:**

Súčasťou konania o zmene č.2 integrovaného povolenia je:

1. v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania

2. v oblasti stavebného konania

- podľa § 3 ods. 4 konanie zákona o IPKZ vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu „Farma pre odchov mládok – Budmerice“

3. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3, ods. 3, písm. b) bod 3 zákona o IPKZ povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
- podľa § 3, ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení, alebo činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd

4. schválenie východiskovej správy

**I.)**

Podľa § 3 ods (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66a § 88a stavebného zákona

**inšpekcia vydáva dodatočné povolenie stavby,**

ktorým dodatočne

**povoľuje stavbu a vodnú stavbu**

bez právoplatného stavebného povolenia

**„Farma pre odchov mládok – Budmerice“**

v rozsahu:

stavebné objekty :

Objekt č.1 – Objekt pre odchov mládok

Objekt č.2 – Objekt pre odchov mládok

Objekt č.3 – Objekt pre odchov mládok

Objekt č.4 – Spevnené plochy

Objekt č.5 – Žumpa na znečistené dažďové vody

Objekt č.6 – Prekládka a rozvod areálového vodovodu

Objekt č.7 – Prekládka a rozvod areálového STL plynovodu

Objekt č.8 – Kábelové rozvody nn

Objekt č.9 – Dažďová kanalizácia

prevádzkové súbory:

Objekt č.1 – Objekt pre odchov mládok

Objekt č.2 – Objekt pre odchov mládok

Objekt č.3 – Objekt pre odchov mládok

na pozemkoch p. č.: p.č. 2616/2, 2616/3, 2616/4, 2616/7, 2616/9, 2616/10, 2616/34,  
vlastník stavieb a pozemkov: MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., Budmerice 780,  
katastrálne územie: Budmerice  
ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 1870  
charakter stavby: stavba trvalá  
stavebník: MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., Budmerice 780, r  
IČO 35 850 809  
projektant: Ing.Ing. Ján Bocora – AgB, Vinohradnícka 40, 900 91  
Limbach  
projektová dokumentácia: vypracovaná v 07/2015

**Objekty č. 1, 2, 3 Objekty pre odchov mládok** sú stavebne identické. Objekty 1 a 2 majú rozmery 105,24 x 24,24 m, objekt č. 3 má rozmery 88,94 x 24,24 m. Každý objekt je riešený ako halový s nosnými oceľovými stĺpmi z valcovaných profilov HEA a stredového stĺpu IPE, z oceľových väzníkov, strešných väzničiek a strešného plášťa z vlnitého plechu resp. zo sendvičových panelov. Obvodové steny sú osadené z vnútornej hrany nosných stĺpov a sú navrhnuté zo sendvičových panelov horizontálnych. Strop resp. podhl'ad je riešený zo sendvičových panelov uchytených na oceľové väzníky. Obvodové steny a strešná konštrukcia prístavby prípravovne sú riešené zo sendvičových panelov.

Podlahy: ustajňovacia časť je z betónovej podlahy s ochranným náterom so zatretým povrchom, podobne aj vzduchové komory, prípravovňa je doplnená o keramickú dlažbu.

Okenné výplne sú plastové, dvere a brány sú plastové zateplené.

Z bočnej strany objektu sú v celom priečelí osadené vetracie klapky automaticky ovládané. Súčasťou objektu sú zásobníky kŕmnych zmesí ktoré sú osadené na betónovej doske.

V priečelí objektu z jednej strany je miestnosť prípravovne, kde je osadený počítač. Z opačnej strany sú ventilátory a vzduchové komory. Do objektov sú privedené energie: voda, plyn a elektrina. Objekty sú vybavené blezkozvodom.

**Objekt č. 4 Spevnené plochy** slúži pre obsluhu objektov č. 1, 2, 3, šírka plochy je 13.0 m, plochy sú priečne spádované od jednotlivých hál, z vonkajšej strany lemované cestným skoseným obrubníkom osadeným do betónového lôžka s prevýšením 12 cm.

**Objekt č. 5 Žumpa na znečistené dažďové vody** slúži na dočasné uskladnenie znečistených dažďových vôd pri manipulácii pri odstraňovaní trusu z ustajňovacích priestorov objektov, je riešený z prefabrikovaných prvkov ako jednokomorový. Žumpa je riešená ako jedno komorová podzemná nádrž, celkový objem je 24,00 m<sup>3</sup>, úžitkový objem je 20,00 m<sup>3</sup>

**Objekt č. 6 Prekládka a rozvod areálového vodovodu** Potrubie je uložené na dno výkopu do pieskového lôžka. Minimálna hĺbka uloženia je 1.40m pod terénom. Po montáži potrubia sa urobil obsyp pieskom. Nad potrubie je uložený vyhl'adávací vodič a nad obsyp vyhl'adávacia fólia. Pre rozvody sa použilo plastové tlakové potrubie pre vonkajšie rozvody vody HDPE d110, PE 100/PN 16 a HDPE d160, PE100/PN16.

### **Objekt č. 7 Prekládka a rozvod areálového STL plynovodu**

Rozvod plynu je vedený od lomového bodu vo vyznačenej trase (výkres), sú vysadené 3 odbočky DN32 /d40/ o tlaku 200 kPa pre pripojenie jednotlivých hál. Na výstavbu rozvodu plynu sa použilo potrubie plastové HDPE d63x5,7, PE 100, SDR 11.

**Objekt č. 8 Kábelové rozvody** Rozvody nn sú zhotovené ako samostatný vývod so slučkováním v prípojkových skrinách SR2 pri objektoch. Skrine SR s poistkovými odpínačmi 400A. Skrine sú umiestnené vždy pri vstupe. Pre rozvod je navrhnutý kábel AYKY-J 3x150+70.

### **Objekt č. 9 – Dažďová kanalizácia**

Znečistené dažďové vody sú zaústené do uličných vpustov a do žumpy. Kanalizácia je zhotovená z potrubia plastového PEHD d200 pre vonkajšie kanalizačné stoky. Potrubie je uložené do výkopu na pieskové lôžko hrúbky 150 mm a obsypané pieskom 300 mm nad vrchol potrubia.

Rozhodnutie o umiestnení stavby nebolo vydané Obec Budmerice upustila Oznámením o upustení od vydania územného rozhodnutia a umiestnení stavby č. OcÚ-Výst.152/2016-407 zo dňa 26.10.2016 na pozemkoch v jstevujúcom areáli firmy vedených na LV 1870 v katastrálnom území Bumerice.

Stavba nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z. na základe rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní Okresného úradu Pezinok odb. starostlivosti o životné prostredie č. OU-PK-OSŽP/2015/004450 zo dňa 29.5.2015 na základe ktorého vybudovaním investície sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie za dodržania podmienok, uvedených v rozhodnutí. Vyhodnotenie podmienok prevádzkovateľ predložil k žiadosti a následne boli predložené OÚ OSŽP Pezinok.

### **I. Pre dodatočné povolenie už zrealizovanej stavby a vodnej stavby sa určujú nasledovné podmienky**

1. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby. Po ukončení výstavby stavebník požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (vytyčenie stavby, porealizačné zameranie stavby, geometrický plán overený katastrálnym úradom, zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej pri povoľovaní stavby, záväzné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy uplatňujúcich požiadavky podľa osobitných predpisov k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, doklad o splnení podmienok tohto rozhodnutia o povolení stavby, doklad o nakladaní s odpadmi zo stavby...) a uvedie celkové náklady stavby.
2. Na kolaudačnom konaní je stavebník povinný o.i. dokladovať atesty použitých výrobkov a materiálov, doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, projekt skutočného vyhotovenia stavby, doklady o zneškodňovaní

odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, stavebný denník, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, súhlas Okresného úradu, Odboru starostlivosti o ŽP na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (jeho zmeny) a aktualizované prevádzkové predpisy (havarijný plán...).

3. Pred kolaudáciou podať žiadosť o zmenu IP o aktualizáciu STPP a TOO a povolenie vypúšťania vôd z dažďovej kanalizácie.

## **II. Vyjadrenia účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií.**

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, Bratislava, záväzné stanovisko č. PPL/2160/2017 zo dňa 13.1.2017, v ktorom súhlasí so zmenou č. 2 integrovaného povolenia
2. Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec, záväzný posudok č. 1287/2015 zo dňa 14.9.2015, v ktorom súhlasí s predloženým projektom v stavebnom konaní.
3. OR HaZZ v Pezinku v stanovisku pre stavebné konanie č. ORHZ-PK1-1773-001/2015 zo dňa 22.9.2015, v ktorom súhlasí bez pripomienok.
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Bratislava vo svojom vyjadrení z 13.12.2016 č. CS SVP OZ BA 1909/2016-18438/Ge nemá pripomienky.
5. TUV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 1716/50/16/BT/OS/DOK z 14.11.2016 v ktorom konštatuje spnenie požiadaviek.

## **II.)**

### **I n š p e k c i a   u d e ľ u j e   s ú h l a s**

#### **a) na dodatočné povolenie stavby veľkého zdroja znečisťovania**

Súhlas sa vydáva pre zdroj kategorizovaný podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 prílohy č. 1 ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia

6.12 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest:  
c) hydina, zajacovité viac ako 40 000 ks

Podmienky súhlasu:

Zamerať sa na obmedzenie úniku pachových látok, dodržať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky ustanovené v Prílohe č. 3 k vyhláške č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a zároveň prehodnotiť účinnosť vetrania

**b) na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd**

Podľa vodného zákona musí zhotoviteľ stavby používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať so škodlivými látkami takým spôsobom, aby sa zabránilo nežiaducemu úniku do pôdy, podzemných vôd, povrchových vôd alebo stokovej siete. Stavby nebudú mať vplyv na stav povrchových vôd a podzemných vôd. Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia § 39 – § 42 zákona o vodách v časti zaobchádzania so znečisťujúcimi a obzvlášť škodlivými látkami.

**III.)**

**Inšpekcia neschvaľuje**

**východiskovú správu**

Východisková správa vypracovaná v auguste 2016 je neúplná a nesplňa náležitosti § 8 ods. 3 a 4 zákona o IPKZ. Termín na dopracovanie východiskovej správy je 30.4. 2017

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3013-34820/37/2007/Koč/370600107 zo dňa 26.10. 2007 v platnom znení a ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené.

**O d ô v o d n e n i e**

Na inšpekciu bola dňa 29.9.2016 prevádzkovateľom MACH HYDINA BUDMERICE s .r. o., 900 86 Budmerice 780, IČO 35 850 809 doručená žiadosť o vydanie zmeny č.2 integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma pre odchov mládok – Budmerice “ (ďalej len „žiadosť“). Predmetom uvedenej žiadosti je dodatočné povolenie stavby „ Farma pre odchov mládok – Budmerice“ v areáli farmy na pozemkoch parc. č. 2616/2, 2616/3, 2616/4, 2616/7, 2616/9, 2616/10, 2616/34, v katastri Budmerice, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 3 zákona o IPKZ začaté správne konanie, ktorého súčasťou boli konania:

**1. v oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania

**2. v oblasti stavebného konania**

- podľa § 3 ods. 4 konanie o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu „Farma pre odchov mládok – Budmerice“

**3. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

- podľa § 3, ods. 3, písm. b) bod 3 zákona o IPKZ povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
- podľa § 3, ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení, alebo činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd

#### 4. schválenie východiskovej správy

Listom č. 8403-37622/37/2016/Skr zo dňa 28.11.2016 oznámila inšpekcia verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania zmeny č.2 integrovaného povolenia a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ. Inšpekcia zároveň doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. j) zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 2 integrovaného povolenia upustila od úkonov podľa § 11 ods. (7) písm. a), b), c) a d), e)

#### Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, Bratislava, záväzné stanovisko č. PPL/2160/2017 zo dňa 13.1.2017, v ktorom súhlasí so zmenou č. 2 integrovaného povolenia.
2. Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec, záväzný posudok č. 1287/2015 zo dňa 14.9.2015, v ktorom súhlasí s predloženým projektom v stavebnom konaní.
3. OR HaZZ v Pezinku v stanovisku pre stavebné konanie č.ORHZ-PK1-1773-001/2015 zo dňa 22.9.2015, v ktorom súhlasí bez pripomienok.
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Bratislava vo svojom vyjadrení z 13.12.2016 č.CS SVP OZ BA 1909/2016-18438/Ge nemá pripomienky.
5. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 1716/50/16/BT/OS/DOK z 14.11.2016 v ktorom konštatuje spnenie požiadaviek.

Inšpekcia v uskutočnenom konaní preskúmala žiadosť prevádzkovateľa v súčinnosti s príslušnými dotknutými orgánmi a zistila, že uskutočnením a ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy a ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Inšpekcia v konaní nezistila žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného povolenia na stavbu.

Správny poplatok nebol vyrúbený, nakoľko zmena integrovaného povolenia je nepodstatná.

Na základe uvedených skutočností inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Prohászka  
riaditeľ

**Doručuje sa:**

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., Budmerice 780
2. Obec Budmerice, Obecný úrad Budmerice, 900 86 Budmerice 534
3. Frey Mária r. Kosecová, Fluhweg 4, Gempen, PSČ 4145, Švajčiarsko
4. Lederleitnerová Veronika, Štefanovská 19, Častá
5. Hudeková Marta, Kpt. Jána Rašu 1879/35, Bratislava
6. Polčicová Petra, Vinohradnícka 308, Dubová, 90090
7. Polčič Anton, Vinohradnícka 308, Dubová, 90090
8. Polčič Michal, Vinohradnícka 308, Dubová, 90090
9. Polčič Stanislav r. Polčič, Zámocká 287/21, Dubová, 90090
10. Ing. Jan Bocora - AgB, Vinohradnícka 40, 900 91 Limbach
11. Neznámi vlastníci susedných pozemkov – verejnou vyhláškou

**Dotknutým orgánom:**

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
2. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
3. OR H a ZZ v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava
5. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Svätoplukova 50, 903 01 Senec
6. Okresný úrad, odbor krízového riadenia, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
7. TÚV SUD Slovakia s.r.o., Pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava