


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 3214-8835/2009/Žer/770340208/Z1-SK, DSP2-KR

Žilina, 16.03.2009



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 7, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 2 písm. b) bod 2., § 8 ods. 2 písm. g) bod 1, § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 84 a § 88a ods. 9 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**  
**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 4644-33402/2008/Žer/770340208, zo dňa 10.10.2008, na vykonávanie činností v prevádzke „Chov hydiny Horná Štubňa“, pre prevádzkovateľa SHP, a.s., u. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

Strana 12/35 rozhodnutia č. 4644-33402/2008/Žer/770340208 zo dňa 10.10.2008 sa dopĺňa takto:

- v oblasti povrchových a podzemných vôd

- konanie o dodatočnom povolení uskutočniť vodnú stavbu „Areálový rozvod vody“ podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona o IPKZ v súlade s § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

- v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posudzovanie návrhu na začatie kolaudačného konania samostatnej časti stavby „Chov hydiny Horná Štubňa“ na skúšobnú prevádzku a trvalé užívanie stavby „Areálový rozvod vody“ podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona o IPKZ v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdravotníctve“),

- v oblasti veterinárnej ochrany územia

- vydávanie záväzných posudkov v kolaudačnom konaní stavby určenej na chov zvierat a na výrobu živočíšnych produktov v súvislosti so stavbami „Chov hydiny Horná Štubňa“ na skúšobnú prevádzku a „Areálový rozvod vody“ podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1.

**A.**

- povoľuje dočasné užívanie samostatnej časti stavby § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona:

**„Chov hydiny Horná Štubňa“**

**na skúšobnú prevádzku na dobu 8 mesiacov**

od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona, umiestnenej na pozemku parc. čísla KN 1801/2, 1801/3 a 1801/1 k.ú. Horná Štubňa, v areáli prevádzky Chov hydiny Horná Štubňa, v katastrálnom území Horná Štubňa, za účelom chovu nosníc a produkcie vajec.

Stavba pozostáva z objektov:

- SO 1 Znášková hala č. 1
- SO 4 Triediareň vajec – *bez klimatizovaného skladu vajec*
- SO 7 Spevnená plocha pod zásobníky + krmne silá 2 ks
- SO 8 Spevnená plocha elektrocentrály + elektrocentrála
- Žumpa Ž1 – 10m<sup>3</sup> pre triediareň vajec
- Žumpa Ž2 – 10m<sup>3</sup> pre znáškovú halu č. 1
- Žumpa Ž5 – pre sociálne zariadenia
- Plynofikácia propánom – zásobník propánu, NTK vonkajší rozvod propánu a 1 ks prenosný teplovzdušný agregát ERMAF GP 120

**II. Podmienky povolenia**

**A. Podmienky prevádzkovania**

**5. Technicko-prevádzkové podmienky (str. 19/35 rozhodnutia č. 4644-33402/2008/Žer/770340208)**

**dopĺňa**

- A.5.28.** Počas skúšobnej prevádzky uskladňovať vyprodukovaný trus v uzavretých veľkokapacitných kontajneroch.
- A.5.29.** Počas skúšobnej prevádzky vyvážať vyprodukovaný trus v uzavretých veľkokapacitných kontajneroch mimo zastavané územia obcí do hnojiska prevádzkovateľa SHP, a.s. Turčianske Teplice v Diviakoch. Dohodnutá trasa vývozu bude viesť okrajom obce Sklené, následne cez Rovnú horu v Sklenom, smerom cez polia v k.ú. Dolná Štubňa do obce Turčianske Teplice - Diviaky. Dátumy vývozov zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
- A.5.30.** Uhynuté zvieratá denne odstraňovať z chovných priestorov. Počas skúšobnej prevádzky uhyn zhromažďovať do na to určeného uzatvárateľného a označeného plastového kontajnera, ktorý bude odvázaný na likvidáciu na základe zmluvy so spoločnosťou ASANÁCIA, s.r.o., Trebostovo 117, 038 41 Košťany nad Turcom, prevádzky Mojšová Lúčka. Kontajner bude umiestnený v blízkosti oplotenia v mieste plánovaného objektu kafilérneho boxu.
- A.5.31.** Sledovať spotrebu vody na krmne účely a vyhodnotenie predložiť so žiadosťou o kolaudáciu stavby „Chov hydiny Horná Štubňa“.

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona, podľa § 20 vyhlášky č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona tieto podmienky :

- a) Odstrániť nedostatky č. 1, 2 a 4 až 10 uvedené v záväznom stanovisku č. IZA -14 -4 - 2.2/ZS - C22-09 vydaného Inšpektorátom práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina dňa 27.01.2009.

**Termín:** do 30.03.2009.

- b) Odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku č. IZA -14 -4 -2.2/ZS - C22-09 vydaného Inšpektorátom práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina dňa 27.01.2009, ohlásiť písomne Inšpektorátu práce.

**Termín:** do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- c) Pracovné priestory prevádzky upraviť v zmysle požiadavky uvedenej v záväznom stanovisku č. PPL 2009/00467 zo dňa 25.02.2009 vydaného RÚVZ v Martine.

**Termín:** do kolaudácie stavby.

- d) Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby.
- e) Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
- f) Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.
- g) Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.

## **B.**

- konanie o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 88 ods. 9 stavebného zákona a v súlade s § 3 ods. 3 zákona o správnom konaní.

Údaje o stavbe, ktorá sa dodatočne stavebne povoľuje – „**Areálový rozvod vody**“

**Stavebník stavby:** SHP, a.s., ul. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice

**Umiestnenie stavby:** Stavba bola zrealizovaná na pozemkoch parc. č. 1801/1 k.ú. Horná Štubňa.

### **Technické riešenie stavby „Areálový rozvod vody“:**

Stavba Areálový rozvod vody bola vybudovaná na pozemku parc. č. 1801/1.

Stavba rieši areálový rozvod pitnej vody k znáškovým halám č. 1, č. 2 a k triediarni vajec a areálový rozvod požiarnej vody s dopojením požiarnych hydrantov. Areálový rozvod pitnej vody je na jestvujúcu vodovodnú prípojku napojený cez vodomernú radu. Je zhotovený z potrubia HDPE SDR 17 PE 100, PN 10.

Rozvod vody k požiarным hydrantom je riešený odbočkou z hlavného hydrantu. Rozvod pitnej vody je vybudovaný v dĺžke 175 m. Vodovodná prípojka k znáškovým halám a triediarni vajec je vybudovaná v dĺžke 66 m. Rozvod požiarnej vody je vybudovaný v dĺžke 172 m. Rozvod vody končí v šachtách pri vstupnej bráne.

Rozvod pitnej vody k znáškovým halám a k triediarni vajec a požiarnej vody je prepojený. Po vybudovaní čerpacej stanice požiarnej vody bude toto prepojenie zrušené a požiarny vodovod bude napojený len z čerpacej stanice požiarnej vody.

## **II. Podmienky povolenia**

### **B. Podmienky prevádzkovania**

### **5. Technicko-prevádzkové podmienky (str. 19/35 rozhodnutia č. 4644-33402/2008 /Žer/770340208)**

### **doplna**

- A.5.32.** Po vybudovaní čerpacej stanice požiarnej vody viditeľne odpojiť spojenie potrubného rozvodu požiarnej vody s rozvodom pitnej vody pre znáškové haly a triediareň vajec.
- A.5.33.** Zabezpečiť aby rozvod požiarnej vody bol napájaný len z čerpacej stanice požiarnej vody.

**Termín:** Ku kolaudácii stavby „Chov hydiny Horná Štubňa“

Pre trvalé užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona tieto podmienky:

1. Po celý čas užívania stavby uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby.
2. Dodržiavať hygienické a bezpečnostné predpisy.
3. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok vodovodných rozvodov.
4. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4644-33402/2008/Žer/770340208 zo dňa 10.10.2008.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia.

### **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a podľa § 120 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona o IPKZ v súlade s § 26 vodného zákona, § 8 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona o IPKZ v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom zdravotníctve, § 8 ods. 2 písm. g) bod 1 zákona o IPKZ v súlade s veterinárnym zákonom, § 8 ods.7 zákona o IPKZ v súlade s § 84 ods. 1 a 2 a § 88 ods. 9 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 4644-33402/208/Žer/770340208 zo dňa 10.10.2008 pre prevádzku „Chov hydiny Horná Štubňa“, na základe žiadosti prevádzkovateľa SHP, a.s., ul. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice zo dňa 09.01.2009.

Správny poplatok bol uhradený prevodom z účtu, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 331,50 €.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade s § 12 zákona o IPKZ a § 61 a § 80 stavebného zákona oznámila dňa 20.01.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia č. 4644-33402/208/Žer/770340208 zo dňa 10.10.2008, pre prevádzku „Chov hydiny Horná Štubňa“, na základe žiadosti prevádzkovateľa SHP, a.s., ul. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie o povolení skúšobnej prevádzky samostatnej časti stavby „Chov hydiny Horná Štubňa“ a stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby „Areálový rozvod vody“ a uvedení stavby do trvalej prevádzky. Inšpekcia nariadila ústne

pojednávane spojené s miestnym zisťovaním na deň 27.01.2009. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 27.01.2009 mali účastníci konania a dotknuté orgány poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety.

Na miestnom zisťovaní konanom dňa 27.1.2009 inšpekcia zistila, že stavba „Areálový rozvod vody“ je už zrealizovaná a schopná užívania.

Vzhľadom na zistené skutočnosti inšpekcia prehodnotila žiadosť prevádzkovateľa o zmenu stavby pred dokončením a rozhodla o vydaní dodatočného stavebného povolenia pre stavbu „Areálový rozvod vody“ spojeného s uvedením stavby do trvalého užívania.

Prevádzkovateľ, účastníci konania a dotknuté orgány boli o tomto kroku na ústnom pojednávaní informovaní a s postupom inšpekcie súhlasili.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ, t.j. od zverejnenia žiadosti, podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzke, o prevádzkovateľovi, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokiaľ môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokiaľ sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia údajov a výzvy na úradnej tabuli obce, od zaslania informácie cudziemu dotknutému orgánu z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a povolenie skúšobnej prevádzky samostatnej časti stavby „Chov hydiny Horná Štubňa“, dodatočného povolenia stavby „Areálový rozvod vody“ spojeného s uvedením stavby do trvalej prevádzky nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o udelenie povolenia na skúšobnú prevádzku podľa bolo:

- v oblasti povrchových a podzemných vôd
- konanie o dodatočnom povolení uskutočniť vodnú stavbu „Areálový rozvod vody“ podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona o IPKZ v súlade s § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),
- v oblasti ochrany zdravia ľudí
- posudzovanie návrhu na začatie kolaudačného konania samostatnej časti stavby „Chov hydiny Horná Štubňa“ na skúšobnú prevádzku a trvalé užívanie stavby „Areálový rozvod vody“ podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona o IPKZ v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdravotníctve“),
- v oblasti veterinárnej ochrany územia
- vydávanie záväzných posudkov v kolaudačnom konaní stavby určenej na chov zvierat a na výrobu živočíšnych produktov v súvislosti so stavbami „Chov hydiny Horná Štubňa“ na skúšobnú prevádzku a „Areálový rozvod vody“ podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1.,
- stavebné konanie o dočasnom užívaní samostatnej časti stavby „Chov hydiny Horná Štubňa“ podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona,

- konanie o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 88 ods. 9 stavebného zákona a v súlade s § 3 ods. 3 zákona o správnom konaní.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:

Inšpektorát práce, Hlavá 2, 010 09 Žilina

1. Nebol predložený doklad odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby k projektovej dokumentácii stavby, čo je v rozpore s § 18 ods.5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
2. Nie sú ukončené teréne úpravy okolo budov, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
3. Nebol predložený doklad o vykonaní prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia haly SO 04 triediareň vajec a beleskozvodov oboch budov, čo je v rozpore s § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, §9 ods. 2 písm. b) vyhl. MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
4. Zásobníky na krivo nie sú pevne spojené so základmi, čo je v rozpore s § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
5. Pod ochranným košom zvislého oceľového rebríka nie je ponechaný dostatočný priestor na bezpečný priechod osôb 2,1 m, čo je v rozpore s § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, č. 46 STN 74 3282.
6. Rampa na príjme tovaru nie je z voľnej strany vybavená snímateľným zábradlím príp. retiazkou a na rampu nie je vybudované schodište s ochranným zábradlím na voľných okrajoch, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 prílohy č. 1 bod 14.3 NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
7. Voľné okraje rampy na príjme tovaru nie sú bezpečnostne označené, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
8. Nie sú bezpečnostne označené dvere na vstupe do miestnosti kotolne, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
9. Kanál vedený povrchom betónovej komunikácie nie je zakrytý poklopmi, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 prílohy č. 1 bod 12.5 NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
10. Na tlakomeroch nádoby propán – bután nie sú vyznačené maximálne dovolené prevádzkové hodnoty, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, § 6 vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. v znení vyhl. č. 484/1990 Zb.

Pripomienky boli akceptované v podmienkach **a)** a **b)** v časti A. integrovaného povolenia.

Obvodný úrad životného prostredia v Martine, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin

S uvedením samostatnej časti stavby „Chov hydiny Horná Štubňa“ do skúšobnej prevádzky súhlasíme za podmienky: - vývoz odpadu – hydínový trus bude zabezpečený v zatvorených kontajneroch po poľných cestách, mimo zastavaného územia obcí.

Pripomienky boli akceptované v podmienkach A.5.28. a A.5.29. integrovaného povolenia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine, Kuzmányho 27, 036 80 Martin

Upraviť všetky pracovné priestory takým spôsobom, aby zodpovedali požiadavkám najmä podľa NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, vyhlášky MZ SR č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Pripomienky boli akceptované v podmienke c) v časti A. integrovaného povolenia.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, podľa zákona o ovzduší, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou konania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel  
riaditeľ

Doručuje sa:

1. SHP, a.s., Červenej armády č. 1191, 039 01 Turčianske Teplice
2. Obec Horná Štubňa, 038 46 Horná Štubňa
3. SR Slovenský pozemkový fond, Bottova č. 23, Martin
4. AFG, spol. s r.o., Dĺžiny č. 122/40, Turčianske Teplice
5. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Predmestská č. 1613, 010 40 Žilina
6. VOTEK, Partizánska 225, 95 701 Bánovce nad Bebravou

Na vedomie :

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 80 Martin
8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Ul. V. Žingora 30, 036 01 Martin
9. Obvodný úrad životného prostredia v Martine, štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
10. Obvodný úrad životného prostredia v Martine, štátna vodná správa, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
11. Obvodný úrad životného prostredia v Martine, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
12. Obvodný úrad životného prostredia v Martine, štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
13. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Záturčianska 1, Martin
14. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 27, 036 80 Martin
15. Št. ochrana prírody SR, Správa Národného parku Veľká Fatra, Čachovský rad č. 7, 038 61 Vrútky
16. Obecný úrad Horná Štubňa, oddelenie stavebného poriadku
17. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina