

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

č. j. 4387-20605/2017/Kri/470880105/KR-Z3

Banská Bystrica dňa 23. 06. 2017



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom1.1.-07-2017
Dňa 14.7.2017 Podpis *K.*



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) posúdila návrh stavebníka Babičkin dvor, a.s., Veľký Krtíš v zastúpení Ing. Jozefom Kecerom, konateľom spoločnosti C.T.E. ENGINEERING, s.r.o., Žiar nad Hronom na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Hala č. 10“ a „Hala č. 11 a 12“ v k. ú. Nenince a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje užívanie stavby

„Hala č. 10“, súp. č. 544 na pozemku parc. č. 1731, v k. ú. Nenince a „Hala č. 11 a 12“, súp. č. 543 na pozemkoch parc. č. 1730/1, 1730/2 a 1730/3 v k. ú. Nenince (ďalej len „stavba“) na účel podstielkového chovu úžitkových nosníc (kura domáca) pre produkciu konzumných vajec s projektovanou ustajňovacou kapacitou 5161 ks nosníc v hale č. 10; 5800 ks nosníc v hale č. 11 a 5800 ks nosníc v hale č. 12.

Stavba je súčasťou prevádzky „Farma Nenince - chov hydiny“ prevádzkovateľa Babičkin dvor, a.s., Veľký Krtíš pre ktorú vydala inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 1592/224/OIPK/470350205/2005-Mš zo dňa 29. 09. 2005 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“).

Na zmenu predmetnej stavby inšpekcia vydala dodatočné stavebné povolenie ako súčasť zmeny integrovaného povolenia rozhodnutím č. 3474-33867/2016/Mkš,Kri/470880105/Z3 zo dňa 26. 10. 2016.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. V oboch halách sú poškodené vráta na vyskladňovanie podstielky, vráta na zásobníkoch krmiva (manipulácia s nakladačmi UNC-060), čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 4, § 6 ods. 1 a čl. 15.1 a 15.2.4 prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z.
2. Na oboch halách nie sú zabezpečené rampy na vyskladnenie podstielky, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 4, § 6 ods. 1 a čl. 15.1 a 15.2.4 prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z.
3. V celom priestore stavby nie sú vykonané jasné a dostatočné bezpečnostné opatrenia a značenie priestorov a zariadení (prejazdne priestory technickými zariadeniami, technické miestnosti, komunikácie a pod.), čo je porušením § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v nadväznosti na nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. a nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
4. Na rampe náhradného zdroja vstupné predné vráta (brána) nie sú zaistiteľné v otvorenej polohe, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 4, § 6 ods. 1 a čl. 15.1 a 15.2.4 prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z.
5. V priestore náhradného zdroja elektrickej energie nie sú zosilnené priechodzie miesta káblovania uloženého na podlahe objektu, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 4, § 6 ods. 1 a čl. 15.1 a 15.2.4 prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z.
6. Nie sú stavebne dokončené prechody elektrickej inštalácie cez steny v oboch halách ako i v miestnosti náhradného zdroja, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 4, § 6 ods. 1 a čl. 15.1 a 15.2.4 prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z.
7. Na žumpe zachytávajúcej splaškové vody nie je pevne osadený poklop, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8. V hale č. 10 dokončiť soklovú časť objektu, povrchovú úpravu zateplenia a odkvapový systém odvádzania dažďových vôd zo stavby.

Odstránenie uvedených nedostatkov písomne oznámiť inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica a predložiť doklady o ich odstránení.

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy.
3. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
4. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.
5. Pre užívanie časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia sa určujú nasledovné podmienky:
 - prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všetky technické požiadavky a podmienky, prevádzkovania pri chove hospodárskych zvierat v zmysle prílohy č. 7 písmena F., bodu 9. vyhlášky č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov,
 - dodržiavať zásady správneho kŕmenia a zabezpečiť napájačky pred pretekaním,
 - oceľové kontajnery na vývoz trusu zakrývať, aby nedochádzalo k úniku pachových látok,
 - obmedzovať emisie amoniaku dodržiavaním zavedených nízkoemisných systémov a technik s cieľom dosiahnuť zníženie emisií amoniaku v zmysle bodu 9.1.2. prílohy č. 7 písmena F. vyhlášky č. 410/2012 Z. z.,
 - suroviny, prídavné látky, produkty a zvyšky z výroby, ktoré môžu byť zdrojom zápachu skladovať v uzavretých priestoroch, cisternách alebo zakrytovaných priestoroch s účinným tesnením,
 - každú technologickú zmenu oproti schválenej projektovej dokumentácii s dopadom na ovzdušie prerokovať a schváliť príslušným orgánom ochrany ovzdušia.

Podľa § 82 ods. 5 stavebného zákona je kolaudačné rozhodnutie zároveň osvedčením, že prevádzkareň je spôsobilá na prevádzku.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník Babičkin dvor, a.s., Veľký Krtíš v zastúpení Ing. Jozefom Kecerom, konateľom spoločnosti C.T.E. ENGINEERING, s.r.o., M. Benku 1506/4, Žiar nad Hronom podal dňa 20. 04. 2017 inšpekcii návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Hala č. 10“, súp. č. 544 na pozemku parc. č. 1731, v k. ú. Nenince a „Hala č. 11 a 12“, súp. č. 543 na pozemkoch parc. č. 1730/1, 1730/2 a 1730/3 v k. ú. Nenince.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila podľa § 80 stavebného zákona účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom listom č. 4387-14612/47/2017/Kri zo dňa 10. 05. 2017 začatie kolaudačného konania, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym

zistovaním na deň 23. 05. 2017 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na kolaudačné konanie aj projektanta.

Z dotknutých orgánov kladné stanoviská k užívaniu stavby vydali Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtiši so sídlom v Modrom Kameni, Inšpektorát práce Banská Bystrica, Okresný úrad Veľký Krtíš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia a úsek odpadového hospodárstva. Súhlas na vydanie rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na užívanie predmetnej stavby, ktorá je súčasťou jestvujúceho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia udelil Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-VK-OSZP-2017/003455 zo dňa 05. 04. 2017.

V konaní stavebník preukázal splnenie podmienok určených v dodatočnom povolení stavby, predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach povolenia stavby. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a vo svojom súhrne nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a na základe predložených dokladov, výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie užívania stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom do 50 000 eur bolo spoplatnené poplatkom vo výške 60,- eur, podľa položky 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Ing. Jozef Kecera, C.T.E. ENGINEERING, s.r.o., M. Benku 1506/4, 965 01 Žiar nad Hronom

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti)

2. Inšpektorát práce, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica
3. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
4. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa v odpadovom hospodárstve, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši so sídlom v Modrom Kameni, Prše 723, 992 01 Modrý Kameň
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, Banícka č. 5, 990 01 Veľký Krtíš
7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš, Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš
8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
9. Ing. Roman Lamoš, R Projekting, s.r.o., Šustekova 16, 851 04 Bratislava
10. Bc. Stanislav Varga, VARGA ELEKTRO s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec
11. Ladislav Balga, Lučenská 400/61, 990 01 Veľký Krtíš
12. Obec Nenince, Obecný úrad, Hlavná 238/110, 991 26 Nenince

