

PZ

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 802-20247/2017/Kap/371230606/KR-Z1_2

v Nitre dňa 21. 06. 2017

Rozhodnutie nariadenia

právoplatnosť dňom: 13.04.2014

Dňa: 18.04.2014 Podpis: *[Podpis]*



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie časti stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 82 stavebného zákona rozhodnutie na užívanie časti stavby:

„Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných“
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu stavebných objektov:

- SO-01 – Rekonštrukcia objektu č. 1 na výkrm ošípaných vrátane prístavby
- SO-02 – Rekonštrukcia objektu č.2 na výkrm ošípaných vrátane prístavby
- SO-03 – Rekonštrukcia objektu č.3 na výkrm ošípaných vrátane prístavby
- SO-04 – Rekonštrukcia objektu č.4 na výkrm ošípaných vrátane prepojovacieho objektu
- SO-05 – Rekonštrukcia objektu č.5 na výkrm ošípaných
- SO-06 – Rekonštrukcia objektu č.6 na výkrm ošípaných vrátane prepojovacieho objektu
- SO-10 – Rekonštrukcia objektu č.10 na výkrm ošípaných
- SO-11 – Rekonštrukcia objektu č.11 na výkrm ošípaných
- SO-12 – Modernizácia objektu č.12 – Prevádzkovo sociálna budova
- SO-15 – Objekty a rozvody tekutého hnoja
- SO-16 – Sklad tekutého hnoja (lagúna SO-16b)

SO-19 – Rekonštrukcia objektu č. 48 – Expedícia

SO-21 – Rekonštrukcia objektu č. 21 – Administratívna budova

Žumpy – T01, 02, 03, 04, 05, 07

v rozsahu prevádzkových súborov:

v rámci objektu SO-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10 a 11:

PS-Z-1 Roštová podlaha

PS-Z-2 Hradenie, zábrany

PS-Z-3 Kŕmenie

PS-Z-4 Napájanie

PS-Z-5 Vetranie

v rámci objektu SO-15:

PS-T-1 Potrubné prepojenia, čerpadlá, miešadlá, separácia a sklady na tekutý hnoj (lagúna SO-16b)

katastrálne územie: **Veľký Cetín**
účel stavby: **budovy – nebytové budovy – ostatné nebytové budovy – nebytové poľnohospodárske budovy**
charakter stavby: **trvalá.**

Stavba je súčasťou prevádzky „**Farma ošípaných Veľký Cetín**“.

Obec Veľký Cetín vydala územné rozhodnutie č. SP o 176/2013-018-Po zo dňa 30. 07. 2014. Následne obec Veľký Cetín vydala oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní č. SP o 176/2013-019-Po zo dňa 08. 09. 2014.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo pre stavbu „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných“ záverečné stanovisko č. 1513/2011-3.4/ra zo dňa 11. 07. 2011. Po zaslaní vyhodnotenie plnenia podmienok zo Záverečného stanoviska MŽP SR č. 1513/2011-3.4/ra, vypracovaného prevádzkovateľom bolo Inšpekcii doručené dňa 27.02.2017 záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 7734/2017 zo dňa 22.02.2017, v ktorom konštatuje že návrh zmeny integrovaného povolenia a uvedené stavebné objekty a prevádzkové súbory sú z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 1513/2011-3.4/ra zo dňa 11.07.2011 a s jeho podmienkami.

Stavba „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydané rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly Inšpekcie (ďalej len „Inšpekcia“) č. 369-9326/2015/Imr/371230606/Z1-Ods, SP zo dňa 10.04.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2015.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.

2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. Dodržať podmienky uvedené v súhlase *Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany ovzdušia* č. OU-NR-OSZP3-2017/004962-003-F07, cit.:
- 5.1. Chov hospodárskych zvierat je potrebné prevádzkovať v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe, ktoré sú uvedené vo vyhláske č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlásky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 270/2014 Z. z. v prílohe č. 7, II. časti písmeno F. Ostatný priemysel a zariadenia – bod 9. Chov hospodárskych zvierat.
- 5.2. Emisie amoniaku je potrebné obmedzovať zavedením nízkoemisných systémov a techník s cieľom dosiahnuť nasledovné zníženie emisií amoniaku:

Proces	Zníženie emisií NH ₃
Ustajnenie	≥ 20%
Skladovanie hnoja, hnojovice a trusu	≥ 40%
Aplikácia do pôdy	≥ 30%

Zníženie emisií sa posudzuje k emisiám NH₃ z daného procesu bez použitia nízkoemisných techník.

- 5.3. Predložiť príslušnému Okresnému úradu, orgánu ochrany ovzdušia, Inšpekciou schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a STOO).
6. Nainštalovať zvukovú signalizáciu preplnenia na SO 16 Sklad tekutého hnoja (lagúny SO 16a a SO 16b) v termíne do **30. 09. 2017** a predložiť Inšpekcii doklad o inštalácii do 10 dní od jej uskutočnenia.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník EPP Slovensko, s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec, IČO: 47 241 381 podal dňa 16. 12. 2016 návrh na uvedenie stavby: **„Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných“** do užívania.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby **„Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných“** (ďalej len „stavba“) do užívania v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 802-1376/2017/Šev/371230606/KR-Z1_2 zo dňa 18. 01. 2017 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 02. 02. 2017.

Dňa 01. 02. 2017 bol Inšpekcii doručený súhlas podľa § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na uvedenie časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky. V súhlase č. OU-NR-OSZP3-2017/004962-003-F07 zo dňa 16. 01. 2017 *Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany ovzdušia* uvádza nasledovné pripomienky, cit.:

1. Chov hospodárskych zvierat je potrebné prevádzkovať v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe, ktoré sú uvedené vo vyhláske č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlásky Ministerstva

životného prostredia Slovenskej republiky č. 270/2014 Z. z. v prílohe č. 7, II. časti písmeno F. Ostatný priemysel a zariadenia – bod 9. Chov hospodárskych zvierat.

2. Emisie amoniaku je potrebné obmedzovať zavedením nízkoemisných systémov a techník s cieľom dosiahnuť nasledovné zníženie emisií amoniaku:

Proces	Zníženie emisií NH ₃
Ustajnenie	≥ 20%
Skladovanie hnoja, hnojovice a trusu	≥ 40%
Aplikácia do pôdy	≥ 30%

Zníženie emisií sa posudzuje k emisiám NH₃ z daného procesu bez použitia nízkoemisných techník.

3. Predložiť Inšpekciou schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a STOO).

Súčasne upozorňujeme prevádzkovateľa na plnenie vybraných povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia:

- Podávanie oznámenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia každoročne do 15. 02. podľa § 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
- Vedenie prevádzkovej evidencie a predkladanie súhrnných údajov z prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2012 Z. z. každoročne do 15. 02.
- Pri každej zmene v technológii s vplyvom na množstvo a zloženie emisií požiadať o súhlas orgán ochrany ovzdušia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedené pripomienky zapracovala do podmienok kolaudačného rozhodnutia v bodoch č. 5 (5.1.; 5.2.; 5.3.).

Ústneho pojednávania konaného 02. 02. 2017 sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpekcie, obce Veľký Cetín. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). Počas miestnej obhliadky bolo zistené, že skutočné zrealizovanie stavby nezodpovedá projektovej dokumentácii, a teda stavebník uskutočnil stavbu v rozpore s projektom stavby – časť požiarnej ochrana (zmena požiarneho úseku), čo potvrdil aj prítomný zástupca KRHaZZ. Na základe tejto skutočnosti Inšpekcia vykonala podľa § 98 ods. 2 písm. d) stavebného zákona, štátny stavebný dohľad. V protokole o kolaudácii stavby Inšpekcia konštatovala, že bude možné vydať povolenie na užívanie časti stavby po predložení nasledovných dokladov:

- kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra
- kladného záväzného stanoviska Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra
- kladného záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre
- kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,
- kladného záväzného stanoviska Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo
- opisu odchýlok od stavebného povolenia a dokumentácie overenej v stavebnom konaní
- projektu skutočného zrealizovania potvrdeného zhotoviteľom prác,
- dokladu o vyčistení podroštvých priestorov
- geometrického plánu
- po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zmene IP – dodatočné stavebné povolenie na zmenu stavby v rozsahu projektu požiarnej ochrany

Nedorobky zistené počas ústneho pojednávania:

- chýbala správa z prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia
- v administratívnej budove upevniť zábradlie na schodišti
- SO 15 – napojiť separátor na potrubie lagúny a elektrickú energiu
- inštalovať zvukovú signalizáciu na lagúnu
- dobetónovať polámané betónové rošty
- v SO 10 opraviť zatekanie strechy
- osadiť poklopy na žumpy
- vyčistiť podroštové priestory

Prevádzkovateľ dňa 21. 04. 2017 predložil Inšpekcii oznámenie o odstránení nedostatkov zistených pri ústnom pojednávaní kolaudačného konania KR-Z1_2, o uvedení stavby „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných“ do užívania, konaného 02. 02. 2017. Prílohu tohto oznámenia tvorila fotodokumentácia odstránenia nedorobkov (inštalácia zábradlia na schodisku v administratívnej budove, dobetónovanie polámaných roštov, opravené zatekanie strechy na objekte SO 10, osadené poklopy na žumpách, vyčistené podroštové priestory v objektoch SO 10 a SO 11, napojenie separátora na potrubie lagúny a elektrickú energiu).

Prevádzkovateľ predložil aj zmenený projekt požiarnej ochrany, projekt skutočného zrealizovania stavby potvrdený zhotoviteľom prác, aktualizovaný opis odchýlok, záznam zo stavebného denníka o čistení podroštových priestorov, geometrický plán a správy z prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie:

1. Správa o opakovanej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu zo dňa 20. 03. 2017, vypracovanú revíznym technikom Jánom Mudrochom pre objekt AB budova – Farma ošípaných Veľký Cetín – bleskozvody
2. Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia zo dňa 30. 03. 2017 pre objekty SO 12, G 19 – prevádzkovo sociálna budova a výmenníková stanica kúrenia – elektroinštalčné rozvody - technikom Jánom Mudrochom
3. Správa o opakovanej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu zo dňa 23. 03. 2017 pre objekty SO 12, G 19 – prevádzkovo sociálna budova a výmenníková stanica kúrenia – bleskozvod - technikom Jánom Mudrochom
4. Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia zo dňa 31. 01. 2017 pre objekty G 1,2,3– elektroinštalčné rozvody - technikom Jánom Mudrochom
5. Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu zo dňa 23. 03. 2017 pre objekty G 1,2,3 –bleskozvod - technikom Jánom Mudrochom
6. Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia zo dňa 03. 03. 2017 pre objekt G 10 – maštal' pri nakládke – elektroinštalčné rozvody - technikom Jánom Mudrochom
7. Správa o prvej opakovanej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu zo dňa 16. 02. 2017 pre objekty G 10 –maštal' pri nakládke –bleskozvod- technikom Jánom Mudrochom
8. Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia zo dňa 03. 02. 2017 pre objekt G 11 – maštal' jednoduchá – elektroinštalčné rozvody - technikom Jánom Mudrochom
9. Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu zo dňa 03. 02. 2017 pre objekty G 11 –maštal' jednoduchá –bleskozvod - technikom Jánom Mudrochom
10. Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia zo dňa 03. 03. 2017 pre objekty SO 19, G 12 – expedícia, nakládka –bleskozvod - technikom Jánom Mudrochom
11. Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu zo dňa 12. 03. 2017 pre objekty SO 19, G 12 – expedícia, nakládka – elektroinštalčné rozvody - technikom Jánom Mudrochom
12. Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia zo dňa 03. 03. 2017 pre objekt G 4 – maštal' trojnásobná – elektroinštalčné rozvody - technikom Jánom Mudrochom

13. Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu zo dňa 01. 03. 2017 pre objekt G 4 – maštal' trojnásobná – bleskozvod - technikom Jánom Mudrochom
14. Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia zo dňa 13. 02. 2017 pre objekt G 5 – maštal' 5x2-násobná – elektroinštalračné rozvody - technikom Jánom Mudrochom
15. Správa o prvej opakovanej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu zo dňa 16. 03. 2017 pre objekt G 5 – maštal' 5x2-násobná – bleskozvod - technikom Jánom Mudrochom
16. Správa o opakovanej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu zo dňa 18. 03. 2017 pre objekt G 6 – maštal' 8x2-násobná – bleskozvod - technikom Jánom Mudrochom
17. Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia zo dňa 23. 02. 2017 pre objekt G 6 – maštal' 8x2-násobná – elektroinštalračné rozvody - technikom Jánom Mudrochom.

Dňa 21. 04. 2017 bolo Inšpekcii predložené kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra zo dňa 13. 04. 2017, v ktorom konštatuje že zistil nasledovné nedostatky:

1. Sprievodná technická dokumentácia od rozvádzačov nebola predložená v potrebnom rozsahu napr. návody na údržbu a obsluhu, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a), n) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon NR SR č. 124/2006 Z. z.) a § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
2. Nebola predložená projektová, výkresová dokumentácia od bleskozvodov, potvrdená montážnou organizáciou, že sa jedná o skutočné vyhotovenie, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4. 1. STN 33 1500:1990
3. Z projektovej dokumentácie bleskozvodov nie je zrejmé ako je riešená vnútorná ochrana objektu v zmysle STN EN 62 305 časť 4, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.
4. Časť stavby SO 15 nebola montážne ukončená – separátor a stáčacia plocha nemali ukončené uzemnenie, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.
5. Protokoly o určení vonkajších vplyvov pre jednotlivé priestory uvádzajú dva údaje (dočasný výskyt korozívnych látok, trvalý výskyt korozívnych látok), ktoré sa vylučujú a ktoré sú rozhodujúce pre zaradenie objektu nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. N1.3.4 STN 33 2000-5-51:2007

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby a z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v termíne do 13. 05. 2017. Inšpektorát práce zároveň žiada stavebný úrad o zaslanie kópie kolaudačného rozhodnutia.

Stanovisko Inšpekcie:

Podmienky záväzného stanoviska č. OBOZP/KON/2017/712 zo dňa 13. 04. 2017, Inšpekcia nezpracovala do kolaudačného rozhodnutia, nakoľko prevádzkovateľ dňa 03. 05. 2017 oznámil odstránenie zistených nedostatkov. Toto oznámenie prevádzkovateľ zaslal aj príslušnému Inšpektorátu práce.

Dňa 21. 04. 2017 prevádzkovateľ predložil Inšpekcii súhlasný záväzný posudok č. 131/2017 *Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra* zo dňa 28. 03. 2017, a tiež vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, *Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia*, v ktorom konštatuje že bez pripomienok súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných“.

Dňa 26. 04. 2017 prevádzkovateľ predložil Inšpekcii stanovisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre č. KRHZ-NR-OPP-119-001/2017 zo dňa 21. 04. 2017, v ktorom uvádza, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Dňa 12. 05. 2017 predložil prevádzkovateľ Inšpekcii súhlasné záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. PPL/A/2017/01474 zo dňa 09. 05. 2017, ku kolaudácii stavby „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných“

Predložené doklady sú uložené v príslušnom spise.

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby zo dňa 22. 05. 2017 č. 3069-14884/2017/Rus/371230606/Z5-DSP (zmena projektu požiarnej ochrany) nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 06. 2017, a teda je možné vydať kolaudačné rozhodnutie na uvedenie časti stavby „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných“ v prevádzke Farma ošípaných Veľký Cetín do užívania.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 660 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) Účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) Aj ten kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkov konania:

1. EPP Slovensko, s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

Obci (po právoplatnosti rozhodnutia):

2. Obec Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Dotknutým orgánom a organizáciám (po právoplatnosti rozhodnutia):

3. Obec Veľký Cetín (stavebný úrad), Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín
4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra,
 - štátna správa v odpadovom hospodárstve
5. - štátna vodná správa
6. - štátna správa ochrany ovzdušia
7. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
8. Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, Akademická 1, 949 01 Nitra
9. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
10. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
12. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava