


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5000-22805/2017/Pat/770620404/Z66-SP

Žilina 17. 07. 2017



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9., § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

vydáva zmenu

i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba sulfátovej buničiny“,

pre prevádzkovateľa

Mondi SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31637051

a jeho zmeny č.9012-40972/2007/Pat/770620404-Z1-SK zo dňa 11.12.2007, č.4660-15853/2008/Pat/770620404-Z2 zo dňa 09.05.2008, č.4660-15907/2008/Pat/770620404-Z2-SK2 zo dňa 12.05.2008, č.5196-17754/2008/Pat/770620404-Z3 zo dňa 27.05.2008, č.5089-17757/2008/Pat/770620404-Z3-KR(Z1) zo dňa 28.05.2008, č.5787-17700/2008/Mar/770620404-Z4-SP1 zo dňa 26.05.2008, č.7473-41707/2008/Pat/770620404-Z5 zo dňa 12.12.2008, č.6162-23182/2008/Pat/ 770620404-Z6 zo dňa 08.07.2008, č.6186-23186/2008/Pat/770620404-Z7 zo dňa 09.07.2008, č.6632-37626/2008/Pat/770620404-Z8 zo dňa 12.11.2008, č.6635-36967/2008/Pat/770620404-Z9 zo dňa 07.11.2008, č.7312-32198/2008/Mar/770620404/Z10-KRZ4 zo dňa 30.09.2008, č.7330-30302//2008/Žer/770620404/Z11-SP2 zo dňa 16.09.2008, č.7366-25296/2008/Pat/770620404-Z12 zo dňa 28.07.2008 zmenené rozhodnutím č.7975-

28596/2008/Pat/770620404-Z12, č.8973-41478/2008/Pat/770620404-Z13 zo dňa 08.12.2008, č.8973-41011/2008/Pat/770620404-Z13-KR zo dňa 09.12.2008, č.3929-12248/2009/Pat/770620404-Z14 zo dňa 15.04.2009, č.4576-13628/ 2009/Žer/770620404/Z15 zo dňa 27.04.2009, zmenené rozhodnutím č.4576-22615/2009/Žer/ 770620404/Z15 zo dňa 07.07.2009, č.4577-13844/2009/Žer/770620404/Z15-KRZ12 zo dňa 28.04.2009, č.6472-21560/2009/Pat/770620404/Z16-SP3 zo dňa 29.06.2009, č.7875-30280/ 2009/Mar/770620404-Z17-SP4 zo dňa 21.09.2009, č.8196-37943/2009/Pat/770620404/Z18 zo dňa 24.11.2009, č.8821-37946/2009/Pat/770620404/Z18-SK(Z16) zo dňa 30.11.2009, č.9231-37234/2009/Rek/770620404/Z19 zo dňa 19.11.2009, č.9138-37235/2009/Rek/770620404/Z19-KR zo dňa 20.11.2009, č.4183-10179/2010/Pat/770620404/Z20 zo dňa 06.04.2010, č.4094-8265/2010/Rek/ 770620404/Z21-KRZ17 zo dňa 19.03.2010, č.4470-12093/2010/Rek/770620404/Z22-SP5 zo dňa 23.04.2010, č.5595-17687/2010/Pat/770620404/Z23-SP6 zo dňa 15.06.2010, č.6668-23305/2010/Pat/770620404/Z24 zo dňa 04.08.2010, č.6779-23308/2010/Pat/770620404/Z24-KR(Z18) zo dňa 05.08.2010, č.7706-26480/2010/Rek/770620404/Z25-KRZ22 zo dňa 13.09.2010, č.245-23319/2011/Pat,Mat/770620404/Z26 zo dňa 19.08.2011, č.9577-38091/2010/Pat/770620404/Z27-SK(Z23) zo dňa 21.12.2010, č.5779-19315/2011/Pat/770620404/Z28-KR(Z23) zo dňa 30.06.2011, č.7511-36261/2011/Pat/770620404/Z29 zo dňa 19.12.2011, č.7699-28027/2011/Pat/770620404/ Z30-SP7 zo dňa 19.10.2011, č.7931-34718/2011/Pat,Mat/770620404/Z31 zo dňa 01.12.2011, č.3834-5090/2012/Pat/770620404/Z32-KRSÚ3 zo dňa 20.02.2012, č.4148-6950/2012/Pat/770620404/Z34-KRZ30 zo dňa 12.03.2012, č.4470-11019/2012/Pat/770620404/Z35-SP8 zo dňa 17.04.2012, č.7014-23308/2012/Mar/770620404/Z37-SP10 zo dňa 30.08.2012, č.163-1856/2013/Pat/770620404/Z38 zo dňa 28.01.2013, č.197-3309/2013/Pat/770620404/Z39-KRZ35 zo dňa 05.02.2013, č.4028-16928/2013/Pat/770620404/Z40 zo dňa 27.06.2013, č.4795-21272/2013/Mar/770620404/Z41-KRZ37 zo dňa 16.08.2013, č.4833-21627/2013/Žer/770620404/Z42-SP11 zo dňa 15.08.2013, č.4884-21585/2013/Pat/770620404/Z43-SP12 zo dňa 26.08.2013, č.6022-32514/2013/ Chy/770620404/Z44 zo dňa 02.12.2013, č.2901-9805/2014/Pat/770620404/Z46-SP13 zo dňa 04.04.2014, č.3377-11763/2014/Kad/770620404/Z47-SP14 zo dňa 07.05.2014, č.3419-13644/ 2014/Pat/770620404/Z48-KRZ36 zo dňa 12.05.2014, č.3744-15939/2014/Pat/770620404/Z49-SKZ36,Z46 zo dňa 29.05.2014, č.3872-15400/2014/Pat/770620404/Z50-SP15 zo dňa 30.05.2014, č.5211-23638/2014/Mar/770620404/Z51-KRZ36,Z50 zo dňa 18.08.2014, č.5415-30199/2014/Pat/770620404/Z52-SKZ36 zo dňa 07.01.2015, č.5416-27778/2014/Pat/770620404/Z53-SKZ43 zo dňa 06.10.2014, č.5287-22883/2014/Žer/770620404/Z54 zo dňa 08.08.2014, č.5976-34205/2014/Pat/770620404/Z55-SKZ36,Z50 zo dňa 04.12.2014, č.6396-30474/2014/Kad/770620404/Z56-SKZ47 zo dňa 21.10.2014, č.2606-7757/2015/Kad/770620404/Z57-KRZ47 zo dňa 16.03.2015, č.6296-26983/2015/Pat/770620404/Z58-SP zo dňa 29.09.2015, č.3902-10886/2016/Pat/770620404/SkP-Z36 zo dňa 05.04.2016, č.3905-10877/2016/Pat/770620404/SkP-Z43 zo dňa 05.04.2016, č. 3130-15134/2016/Pat/770620404/KR1-Z36 zo dňa 18.05.2016, č. 3129-16427/2016/Pat/770620404/KR-Z43 zo dňa 26.05.2016, č. 2776-16435/2016/Pat/770620404/Z59 zo dňa 25.05.2016, č. 2775-15159/2016/Pat/770620404/Z60 zo dňa 17.05.2016, č. 3079-17796/2016/Kad/770620404/Z61-OdS zo dňa 06.06.2016, č. 4605-18969/2016/Daň/770320104/Z62-SP zo dňa 14.06.2016, č. 6453-28543/2016/Pat/770620404/Z63 zo dňa 19.09.2016, č. 8345-40876/2016/Daň/770620404/SkP-Z62 zo dňa 21.12.2016, č. 1165-5572/2017/Pat/770620404/Z64 zo dňa 20.02.2017 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods.2 zákona o IPKZ takto:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je:

(strana 19. rozhodnutia č.4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007 v znení neskorších zmien)

doplňa

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),

v oblasti odpadov:

- vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ, v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“),

v oblasti stavebného zákona:

- stavebné povolenie stavby „Stáčanie a skladovanie kyseliny peroxyoctovej“ Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok, na pozemkoch parc. č. KN-C 7863/1, 7867 v k.ú. Ružomberok, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,

b)

**Vydáva stavebné povolenie
na uskutočnenie stavby**

„Stáčanie a skladovanie kyseliny peroxyoctovej“

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok, na pozemkoch parc. č. KN-C 7863/1, 7867 v k.ú. Ružomberok, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Projektovú dokumentáciu stavby „Stáčanie a skladovanie kyseliny peroxyoctovej“ vypracoval CELPROJEKT plus, spol. s r.o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok, Ing. Radoslav Lejava - autorizovaný stavebný inžinier č. 5660*A2, v decembri 2016, archívne číslo: CEL-16-1630-A-0701, číslo zákazky: 1630.

Údaje o stavbe „Stáčanie a skladovanie kyseliny peroxyoctovej“:

Účelom navrhovanej stavby sú stavebné úpravy pre osadenie nádrže na kyselinu peroxyoctovú o objeme 45 m³ s príslušenstvom a osadenie čerpacej a chladiacej jednotky s príslušnými potrubnými napojeniami.

Nádrž na kyselinu peroxyoctovú a chladiace zariadenia budú osadené na mieste pôvodných chladiacich veží, na konštrukcii jestvujúcej havarijnej nádrže, riešenej ako železobetónová vaňa s prekrytím oceľovými pororostami.

Navrhnuté stavebné úpravy pozostávajú z vyspravenia uvedenej havarijnej nádrže, vytvorenia novej železobetónovej stropnej dosky prekrytia havarijnej nádrže, vytvorenia nového potrubného mosta v rámci vedenia trasy prívodného potrubia pre plnenie zásobnej nádrže od jestvujúceho stáčacieho miesta.

Nádrž na kyselinu peroxyoctovú a chladiace zariadenia budú vybavené záchytnou nádržou o objeme min. 50 m³ a havarijnou nádržou o objeme 83 m³. Dno havarijnej nádrže bude vyspádované do jímky, v ktorej bude osadený sací kôš pre umiestnenie čerpadla dažďových vôd, resp. pre zneškodnenie prípadnej havárie. Záchytná a havarijná nádrž budú izolované. V priestore objektu je navrhnutá bezpečnostná sprcha.

Súčasťou objektu bude potrubný most z ocelevej nosnej konštrukcie, ktorý bude slúžiť na vedenie potrubí s kyselinou a na osadenie káblových lavičiek.

Kyselina peroxyoctová bude vedená potrubím po jestvujúcich a nových potrubných mostoch do objektu Vlákniť linka, Bieliareň.

Výroba buničiny ostáva bez zmeny. Oproti súčasnému skladovaniu kyseliny peroxyoctovej nedôjde k rozšíreniu skladovacích kapacít.

Po realizácii navrhovanej zmeny bude voda pre pitné a prevádzkové účely riešená z jestvujúceho systému zásobovania vodou tak, ako doteraz. So zvýšenou spotrebou vody pre nové technologické zariadenia sa neuvažuje.

Pre predmetnú stavbu bolo vykonané statické posúdenie, v ktorom bolo konštatované, že stavba bude za predpokladu kvalitnej realizácie podľa PD spĺňať kritéria bezpečnosti, vyplývajúce z príslušných STN EN.

Navrhovaná stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov a prevádzkových súborov:

SO 12.2c - Sklad kyseliny

E1- Architektonické a stavebné riešenie, Technická správa

E2 ZTI – Prípojka pitnej vody

Osvetlenie a uzemnenie, Technická správa

PS 38 - Bieliareň

DPS 38/1 – Bieliareň – Strojnotechnologická časť

38/2 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Predmetom **SO 12.2c - Sklad kyseliny, E1- Architektonické a stavebné riešenie** sú stavebné úpravy pre osadenie nádrže na kyselinu peroxyoctovú o objeme 45 m³ s príslušenstvom a osadenie čerpacej a chladiacej jednotky s príslušnými potrubnými napojeniami, ktorým budú predchádzať búracie práce, ako je vybúranie otvorov v jestvujúcich stenách, demontážne práce jestvujúcich kovových konštrukcií.

Nádrž na kyselinu peroxyoctovú a chladiace zariadenia budú osadené na hornú hranu železobetónovej dosky hrúbky 300 mm, na mieste pôvodných chladiacich veží, na konštrukcii jestvujúcej havarijnej nádrže, riešenej ako železobetónová vaňa s prekrytím oceľovými pororoštami. Navrhnuté stavebné úpravy pozostávajú z vyspravenia uvedenej havarijnej nádrže, vytvorenia novej železobetónovej stropnej dosky prekrytia havarijnej nádrže. Po jej obode bude vybudovaná obruba výšky 550 mm, čím sa vytvorí záchytná nádrž o objeme min. 50 m³. Dno záchytnej nádrže bude vyspádované do otvoru rozmerov 750 x 950 mm, ktorý prepojí záchytnú a havarijnú nádrž. Havarijná nádrž o rozmeroch 9,1 x 5,4 m (objem 67,5 m³, ktorý bude zvýšený o objem dažďových vôd, zaústených do havarijnej nádrže) bude o objeme 83 m³. Dno havarijnej nádrže bude vyspádované do jímky, určenej na osadenie sacieho koša čerpadla dažďových vôd, resp. pre zneškodnenie prípadnej havárie. Záchytná a havarijná nádrž budú izolované systémom INDUFLOOR IB GWS 2. Do havarijnej nádrže bude vstup rebríkom. Prístup do objektu bude oceľovým schodiskom. V priestore objektu je navrhnutá bezpečnostná sprcha.

Súčasťou objektu bude potrubný most z ocelevej nosnej konštrukcie z nehrdzavejúcej ocele, ktorý bude slúžiť na vedenie potrubí s kyselinou a na osadenie káblových lavičiek. Potrubný most bude zhotovený nad spevnenou plochou so spodnou hranou vo výške 5,5 m nad terénom.

Predmetom **SO 12.2c - Sklad kyseliny, E2 ZTI – Prípojka pitnej vody** je prívod pitnej vody k navrhovanej bezpečnostnej sprche. Potrubie bude napojené na jestvujúci rozvod pitnej vody v objekte Dielne strojnej údržby. Napojenie bude v jestvujúcej armatúrnej šachte vsadením odbočky potrubia. V mieste napojenia bude na potrubí osadený uzavierací ventil s vypúšťaním. Rozvod pitnej vody bude vedený pozinkovanými rúrami DN32 s návlakovou penou hrúbky 6 mm pozdĺž stien SO 14.1b Sušenie a balenie celulózy. Pred odbočkou k bezpečnostnej sprche bude osadený uzavierací ventil s vypúšťaním. Potrubie bude v zimnom období vypustené, aby nedošlo k zamrznutiu potrubia.

Predmetom **SO 12.2c - Sklad kyseliny, Osvetlenie a uzemnenie** je osvetlenie a uzemnenie technologického zariadenia pre aplikáciu kyseliny peroxyoctovej jedným svietidlom na vonkajšej stene budovy vysušovacieho stroja, ktoré bude napojené z jestvujúceho rozvádzača.

Uzemnenie nádrže na kyselinu peroxyoctovú bude v súlade so súborom noriem STN EN 62305-1,2,3, nie je potrebná zachytávacia sústava, ani zvody.

Predmetom **PS 38 – Bieliareň, DPS 38/1 – Bieliareň – Strojnotechnologická časť** je aplikácia prípravku- kyseliny peroxyoctovej v prevádzke Výroba sulfátovej buničiny. Použitím prípravku dochádza k zníženiu množstva používaných bieliacich chemikálií, zníženiu reverzie belosti a mikrobiologickej ochrany vyrábanej buničiny.

Kyselina peroxyoctová bude do prevádzky privádzaná autocisternami o objeme 20 t (18 m³) o teplote 0 až -10°C. Na jestvujúcom stáčacom mieste pri sklade chemikálií bude kyselina peroxyoctová stáčaná z autocisterny pomocou stlačeného vzduchu z vlastného kompresora so zdvojenou filtráciou vzduchu. Tlakový vzduch z iného zdroja nie je prípustný. Na stáčacom mieste na potrubí DN80 bude prípojka pre autocisternu. V mieste prípojky bude ručná uzatváracia armatúra, kontrolný manometer a dva vypúšťacie ventily DN15 s napojením hadice do záchytnej vaničky. Potrubie stáčania bude zvedené do novej zásobnej nádrže na kyselinu peroxyoctovú.

Nová stojatá jednoplášťová zásobná nádrž z nerezovej ocele na cca 40 % kyselinu peroxyoctovú o objeme 45 m³, o rozmeroch ø 3200 mm x 6450 mm, s vonkajšej strany opatrená tepelnou izoláciou, s maximálnym prevádzkovým objemom 33 m³, s príslušenstvom a chladiacou jednotkou a príslušnými potrubnými napojeniami, ktorá bude umiestnená z južnej strany objektu vysušovacieho stroja.

Nádrž na kyselinu peroxyoctovú bude atmosférická, s filtrom so sieťkou na zamedzenie vstupu organického materiálu do nádrže a bezpečnostnou prietržnou membránou DN500, ktorá sa pretrhne pri vzniku pretlaku v nádrži, ak sa nestihne uvoľniť odvetrávacím potrubím nádrže DN100 alebo potrubím prepadu DN100, hladinovým snímačom, spínačom maximálnej hladiny, troma snímačmi teploty. Prepad nádrže bude na úrovni objemu 45 m³. Na zamedzenie prirodzeného ťahu vzduchu bude na konci prepadu osadená spätná samotiažna klapka.

Kyselina peroxyoctová bude skladovaná v nádrži pri teplote - 4 až - 10 °C na zaistenie jej kvality. Ako chladiace médium v chladiacej jednotke bude použitá chladiaca zmes E404A.

Do procesu bielenia bude kyselina peroxyoctová čerpaná dávkovacím čerpadlom v množstve 20 - 150 l/hod., maximálna denná spotreba bude cca 3,6 m³, pričom zásobná nádrž postačí približne na 9 dní. Kyselina peroxyoctová bude vedená potrubím DN25 po jestvujúcich a nových potrubných mostoch do objektu Vlákňatá linka, Bieliareň.

Na odčerpanie dažďových vôd bude slúžiť zberná jímka, vybavená ponorným čerpadlom, hladinovou sondou a prístrojom na meranie vodivosti dažďových vôd (vôd z povrchového odtoku). Výtlačné potrubie čerpadla DN100 bude zaústené do chemickej kanalizácie v SO 12.2 – Sklad chemikálií..

Na indikáciu úniku kyseliny peroxyoctovej do havarijnej jímky bude slúžiť meranie vodivosti, inštalované vo vnútornom priestore jímky.

Pre účely riedenia a skrápania kyslých pár z kyseliny peroxyoctovej, v prípade jej úniku do havarijnej jímky, bude do jímky privedené potrubie s priemernou vodou DN80. Havarijná jímka bude vybavená systémom trysiek po celej ploche bazéna jímky. Potrubie bude v bežnej prevádzke riešené ako suchovod.

Pre účely riedenia a preplachov zásobnej nádrže na kyselinu peroxyoctovú a chladiacej jednotky bude slúžiť demi voda, ktorá bude privádzaná potrubím DN50 z prevádzky PS 38 - Bieliareň, po jestvujúcich a nových potrubných mostoch. Potrubie demi vody bude za bežnej prevádzky riešené ako suchovod.

Predmetom **PS 38 – Bieliareň, DPS 38/2- Prevádzkový rozvod silnoprúdu** je elektrická inštalácia pre technologické zariadenia pre aplikáciu prípravku kyseliny peroxyoctovej, ktoré budú inštalované pri objekte vysušovacieho stroja.

Stavebníkom stavby je: Mondi SCP, a. s.

sídlo: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

IČO: 31 637 051

Na uskutočnenie stavby

„Stáčanie a skladovanie kyseliny peroxyoctovej“ Mondi SCP, a.s. Ružomberok“

sa určujú tieto **podmienky:**

1. Miesto stavby: areál Mondi SCP, a.s. Ružomberok, na pozemkoch parc. č. KN-C 7863/1, 7867 v k.ú. Ružomberok.
2. Stavba „Stáčanie a skladovanie kyseliny peroxyoctovej“ Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou CELPROJEKT plus, spol. s r.o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok, Ing. Radoslav Lejava - autorizovaný stavebný inžinier č. 5660*A2, v decembri 2016, archívne číslo: CEL-16-1630-A-0701, číslo zákazky: 1630, ktorá je pre žiadateľa súčasťou tohto rozhodnutia. Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
3. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
4. Rozpočtový náklad stavby: cca 250 000 eur.
5. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
7. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.
9. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
10. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona.
11. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
12. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
13. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

14. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
 - 14.1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a vypracovanou projektovou dokumentáciou.
 - 14.2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe.
 - 14.3. Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov); na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie, alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.
15. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
 - 15.1. Obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť znečistenie verejnej komunikácie.
 - 15.2. Pri náteroch oceľovej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší a prílohy č.2 vyhlášky č.127/2011 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
 - 15.3. Pri inštalácii a následnom používaní chladiva E404A dodržať požiadavky zákona o fluórovaných skleníkových plynach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - 15.4. Dodržať požiadavky zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
16. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
17. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, a to najmä:
 - 17.1. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
 - 17.2. V prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
 - 17.3. Podmienky pre uskutočnenie stavby (súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona):

- 17.3. 1. Zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami v zmysle § 39 vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
 - 17.3. 2. Vypracovať a aktualizovať prevádzkový poriadok a aktualizovať ho pri každej zmene.
 - 17.3. 3. Pravidelne oboznamovať pracovníkov o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami.
 - 17.3. 4. Vykonávať pravidelné kontroly funkčnej spoľahlivosti a tesnosti objektov a zariadení slúžiacich na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami. Viest evidenciu o kontrole, ktorá bude prístupná orgánu štátnej vodnej správy.
 - 17.3. 5. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd, prípadne narušené plochy dať do pôvodného stavu.
 - 17.3. 6. Situácie, ktoré by mohli ohroziť kvalitu povrchových alebo podzemných vôd hlásiť orgánu štátnej vodnej správy.
 - 17.3. 7. Prípadný výskyt havarijného stavu neodkladne ohlásiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Okresnému úradu Ružomberok, alebo na linku tiesňového volania č.112.
18. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútroareálových komunikáciách.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

19. Dodržať podmienky a upozornenia Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Banská Bystrica, z odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby č. 1385/2/2017 zo dňa 10.02.2017:
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení je potrebné v procese výstavby doriešiť a odstrániť:
- 19.1. Zabezpečiť dostatočnú ochranu technologického zariadenia proti blesku. Potrubia s horľavými alebo výbušnými plynmi a kvapalinami nie je možné použiť ako zachytávače.
 - 19.2. V priestore s nebezpečenstvom výbuchu dodržať podmienku oddialenia bleskozvodnej sústavy min. 1 m od priestoru s nebezpečenstvom výbuchu.
 - 19.3. Potvrdiť platnosť protokolu o určení vonkajších vplyvov podpisom predsedu komisie.
 - 19.4. V zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na NV SR č. 392/2006 Z.z., NV SR č. 436/2008, smernicu EP a Rady 2006/42/ES, vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a súbor noriem STN EN 378-1+A2 až STN EN 378-4+A1 (14 0647) doriešiť bezpečnostné požiadavky pre chladiace zariadenie kyseliny.
Poznámka: Ide o strojové zariadenie, ktorého súčasťou je tlakové a elektrické zariadenie. Pri posudzovaní zariadenia v prevádzke ide aj o plynové zariadenie v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

19.5. V zmysle v zmysle prílohy 1 časť I a IV vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov doplniť chladiace zariadenie do skupiny tlakových a plynových zariadení.

Upozornenia:

19.6. Od dodávateľa chladiaceho zariadenia kyseliny peroxyoctovej vyžiadať návod na použitie, vypracovaný v zmysle prílohy I časť 1.7.4 smernice EP a Rady 2006/42/EC, prílohy C.2 STN EN 378-1+A2 a čl. 6.4.3 STN EN 378-2+A2 (14 0647), doklady o vykonaní skúšok zariadení v zmysle čl. 6.3 STN EN 378-2+A2, ES vyhlásenie o zhode pre strojové zariadenie a EÚ vyhlásenie o zhode pre tlakové zariadenie.

Na vyhradených tlakových a plynových zariadeniach, ktoré sú súčasťou chladiaceho zariadenia, vykonať odborné prehliadky a odborné skúšky revíznym technikom tlakových a plynových zariadení v zmysle § 9 a § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

19.7. Od dodávateľa technologického zariadenia vyžadovať dodržanie ustanovení aj NV SR č. 436/2008 Z.z. a smernice EP a Rady 2006/42/ES (technické požiadavky, výrobný štítok, návod na použitie, ES vyhlásenie o zhode).

19.8. Pri manipulácii a skladovaní s kyselinou peroxyoctovou je potrebné dodržiavať aj ustanovenia zákona č. 67/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.

19.9. Pri realizácii schodišťa, rebríka, plošiny a zábradlia dodržať ustanovenia súboru noriem STN EN ISO 14122-1 až STN EN ISO 14122-4 (83 3102).

19.10. V technickej správe DPS 28/1 – Strojnotechnologická časť na str. 8 až 10 opraviť neplatné predpisy: NV SR č. 576/2002 Z.z., vyhláška č. 374/1990 Zb., vyhláška č. 377/1996 Z.z., NV SR č. 40/2002 Z.z., NV SR č. 161/2002 Z.z., NV č. 391/1999 Z.z., zákon č. 272/1994 Z.z. a nahradiť ich aktuálne platnými.

19.11. V projektovej dokumentácii elektročasti opraviť neplatné normy a predpis:

- protokol o určení vonkajších vplyvov: STN EN 61241-0:2007, STN EN 61241-14:2005, STN EN 60079-0:2010

- technické správy elektro: vyhláška č. 374/1990

a nahradiť ich aktuálne platnými.

19.12. Posúdiť oprávnenou právnickou osobou konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

19.13. Pred uvedením do prevádzky vykonať oprávnenou právnickou osobou úradnú skúšku na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

19.14. Pracovné prostriedky (technologické zariadenie), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

19.15. Pred uvedením strojových zariadení (technologické zariadenie na stáčanie a skladovanie kyseliny peroxyoctovej) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania, požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.

1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

20. Dodržať podmienky stanoviska Mesta Ružomberok, útvár hlavného architekta, uvedené v stanovisku č. UHA-1727/2669/2017-TP5-SO zo dňa 14.02.2017:

20.1. Rešpektovať, že areál Mondi SCP je lokalizovaný v rámci funkčnej plochy V2- plochy výroby – priemyselná výroba s možnými negatívnymi vplyvmi na životné prostredie, pričom záväzné regulatívy pre funkčné využitie územia v rámci funkčnej plochy V2 sú nasledovné:

- Prípustné funkcie: zariadenia priemyselnej výroby, sklady, manipulačné plochy, plochy dopravného a technického vybavenia, izolačná a vnútroareálová zeleň.
- Nepripustné funkcie: bývanie, zariadenia občianskeho vybavenia, rekreácie a športu (okrem drobných zariadení pre potreby osôb pracujúcich v prevádzkach umiestnených na ploche V2).
- Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, zamestnancov riešiť na vlastnom pozemku; pokračovať v ekologizácii výrobných procesov tak, aby negatívne vplyvy výroby na okolité funkčné plochy boli minimalizované. Intenzifikovať priemyselné plochy.

20.2. V zmysle záväzných zásad a regulatívov starostlivosti o životné prostredie v článku 6 pre predmetné územie platí:

- Ods. 2 i) v projekte pre stavebné povolenie technicky zabezpečiť nepriepustnosť plôch určených na manipuláciu s nebezpečnými látkami a zabezpečiť ich tak, aby nedochádzalo k ich úniku do podzemných vôd územia.
- Ods. 5 b) využívaním progresívnych technológií znižovať zápach z prevádzky Mondi SCP, a.s. a ČOV.

21. Dodržať podmienky zo záväzného stanoviska Okresného úradu Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie štátna správa odpadového hospodárstva, č.OU-RK-OSZP-2017/001767-002/Si zo dňa 02.02.2017 a č. OU-RK-OSZP-2017/005636-002/Fo zo dňa 02.06.2017:

- pre nakladanie s odpadmi z realizácie stavby platí § 77 zákona o odpadoch, odpady odovzdať oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi,
- vytvárať skládky odpadov je zakázané,
- po odstránení oznámiť písomne správnomu orgánu odpadového hospodárstva, ako bolo s odpadmi naložené,
- s odpadmi nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve, najmä tak, aby nebolo ohrozené zdravie ľudí a poškodzované životné prostredie.

22. Dodržať podmienku z vyjadrenia Okresného riaditeľstva HaZZ v Ružomberku, č. ORHZ-RK1-97-003/2017 zo dňa 25.04.2017:

Stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru spolu s overenou projektovou dokumentáciou stavby predložiť pri kolaudačnom konaní.

23. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudácia).

24. Ku kolaudácii predmetnej stavby je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou v stavebnom konaní,
- stavebný denník,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- prevádzkový poriadok pre stáčacie miesto kyseliny peroxyoctovej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,

- certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode pre použité výrobky a materiály, izolácie,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- kópie dokladov o zneškodňovaní, alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- osvedčenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení,
- protokol o skúškach tesnosti záchytných havarijných nádrží na znečisťujúce látky, vykonaných odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne (NDT) skúšanie – v súlade s § 39 ods.7 vodného zákona,
- doklad o vykonaní skúšky vodotesnosti potrubia k bezpečnostnej sprche,
- doklad o vykonaní tlakových skúšok zásobnej nádrže a stáčacieho potrubia na kyselinu peroxyoctovú,
- doklady od chladiaceho zariadenia kyseliny peroxyoctovej – návod na použitie, skúšky zariadenia (tlakové, plynové), vyhlásenie o zhode pre strojové a tlakové zariadenie
- odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby k technológii, po jej nainštalovaní na mieste používania,
- revízne správy,
- vyjadrenie Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ku kolaudácii stavby podľa § 99 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- ostatné podklady, ktoré vyplývajú z podmienok pre stavebné povolenie a zo stavebného zákona a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.

25. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
26. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
27. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, v znení jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9., § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007 pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“ a vydáva stavebné povolenie na stavbu „Stáčanie a skladovanie kyseliny peroxyoctovej“.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 15.05.2017, zaevidovaná bola dňa 15.05.2017 pod č. 15465/2017.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil nasledujúce stanoviská:

Mesto Ružomberok, útvár hlavného architekta

(Stanovisko Mesta Ružomberok č. UHA-2346/2873/2017-TP5-SO zo dňa 22.02.2017)

Areál Mondi SCP je lokalizovaný v rámci funkčnej plochy V2- plochy výroby – priemyselná výroba s možnými negatívnymi vplyvmi na životné prostredie, pričom záväzné regulatívy pre funkčné využitie územia v rámci funkčnej plochy V2 sú nasledovné:

- Pripustné funkcie: zariadenia priemyselnej výroby, sklady, manipulačné plochy, plochy dopravného a technického vybavenia, izolačná a vnútroareálová zeleň.
- Nepripustné funkcie: bývanie, zariadenia občianskeho vybavenia, rekreácie a športu (okrem drobných zariadení pre potreby osôb pracujúcich v prevádzkach umiestnených na ploche V2).
- Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, zamestnancov riešiť na vlastnom pozemku; pokračovať v ekologizácii výrobných procesov tak, aby negatívne vplyvy výroby na okolité funkčné plochy boli minimalizované. Intenzifikovať priemyselné plochy.

V zmysle vyššie uvedených regulatívov územného plánu, k predloženej projektovej dokumentácii „Stáčanie a skladovanie kyseliny peroxyoctovej“ v zmysle platného územného plánu nemáme námietky.

Stanovisko inšpekcie: Pripomienky boli zapracované v podmienke č.20.1. tohto rozhodnutia.

Ďalej upozorňujeme, že v zmysle záväzných zásad a regulatívov starostlivosti o životné prostredie v článku 6 pre predmetné územie platí:

- Ods. 2 i) v projekte pre stavebné povolenie technicky zabezpečiť nepriepustnosť plôch určených na manipuláciu s nebezpečnými látkami a zabezpečiť ich tak, aby nedochádzalo k ich úniku do podzemných vôd územia.
- Ods. 5 b) využívaním progresívnych technológií znižovať zápach z prevádzky SCP Mondi a ČOV.

Stanovisko inšpekcie: Pripomienky boli zapracované v podmienke č.20.2. tohto rozhodnutia.

Mesto Ružomberok, oddelenie stavebnej správy, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok

(Záväzné stanovisko Mesta Ružomberok č. OSS-2680-2/2017-BA zo dňa 16.02.2017)

Mesto Ružomberok, oddelenie stavebnej správy je vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), ktorý je povoľujúcim orgánom pri vydávaní územných rozhodnutí (okrem iného...) a dotknutým orgánom pri povoleniach vydávaných špeciálnymi stavebnými úradmi.

Podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, špeciálne stavebné úrady postupujú podľa tohto zákona, pokiaľ osobitné predpisy podľa odseku 1 neustanovujú inak; povoliť stavbu alebo jej zmenu možno len na základe záväzného stanoviska podľa § 140b vydaného miestne príslušným stavebným úradom, ktorý overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí. Ak sa územné rozhodnutie nevydáva, špeciálne stavebné úrady povolia stavbu alebo jej zmenu len na základe záväzného stanoviska miestne príslušného orgánu územného plánovania, ktorý overuje dodržanie zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny alebo súlad

s priestorovým usporiadaním územia a funkčným využívaním územia, ktoré je určené v územnom pláne obce.

Pre vyššie uvedený stavebný objekt nebolo vydávané územné rozhodnutie, nakoľko to nebolo potrebné, preto je irelevantné, aby stavebný úrad Mesta Ružomberok vydával na predmetný stavebný objekt stanovisko, ktorým by vykonal overenie dodržania podmienok určených v územnom rozhodnutí.

Ak sa územné rozhodnutie nevydáva, špeciálne stavebné úrady povolia stavbu alebo jej zmenu len na základe záväzného stanoviska miestne príslušného orgánu územného plánovania, ktorý overuje dodržanie zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny alebo súlad s priestorovým usporiadaním územia a funkčným využívaním územia, ktoré je určené v územnom pláne obce. Orgánom územného plánovania je Mesto Ružomberok, útvar hlavného architekta, ktorý Vám na požiadanie takéto stanovisko vydá.

Stanovisko inšpekcie: Mesto Ružomberok, oddelenie stavebnej správy nevydávalo pre predmetnú stavbu územné rozhodnutie, preto neuplatňovalo žiadne pripomienky, o ktorých by inšpekcia mala rozhodovať.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku, Námestie A.Hlinku 74, 034 01 Ružomberok

(Stanovisko OR HaZZ v Žiline č. ORHZ-RK1-97-003/2017 zo dňa 25.04.2017)

OR Ha ZZ v Ružomberku posúdilo PD stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Stáčanie a skladovanie kyseliny peroxyoctovej“ BU Vláknitá linka, Mondi SCP, a.s. Ružomberok, na parcelách KNC 7863/1, 7863/3, k.ú. Ružomberok a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky č. 22. tohto rozhodnutia.

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Banská Bystrica

(Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 1385/2/2017 zo dňa 10.02.2017)

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

- 2.1. Technologické zariadenie nie je dostatočne chránené proti blesku (potrubia s horľavými alebo výbušnými plynmi a kvapalinami nie je možné použiť ako zachytávače) – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod č.8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na čl. 5.3.5 a č. E.5.2.5 STN EN 62305-3 (34 1390):2012.
- 2.2. Pre priestor s nebezpečenstvom výbuchu nie je dodržaná podmienka oddialenia bleskozvodnej sústavy min. 1 m od priestoru s nebezpečenstvom výbuchu – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod č.8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na čl. D.5. STN EN 62305-3 (34 1390):2012.
- 2.3. Platnosť protokolu o určení vonkajších vplyvov nie je potvrdená podpisom predsedu komisie – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod č.8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na čl. N1.3.4 STN 33 2000 -5-51:2010.

- 2.4. Nedostatočne sú riešené bezpečnostné požiadavky pre chladiace zariadenie kyseliny peroxyoctovej – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod č.8. vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na NV SR č. 392/2006 Z.z., NV SR č. 436/2008, smernicu EP a Rady 2006/42/ES, vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a súbor noriem STN EN 378-1+A2 až STN EN 378-4+A1 (14 0647).
Poznámka: Ide o strojové zariadenie, ktorého súčasťou je tlakové a elektrické zariadenie. Pri posudzovaní zariadenia v prevádzke ide aj o plynové zariadenie v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 2.5. Nie je uvedené zariadenie tlakových a plynových zariadení chladiaceho zariadenia do skupiny tlakových a plynových zariadení v zmysle prílohy 1 časť I a IV vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: Zistenia boli akceptované a zapracované do podmienok 19.1. až 19.5. tohto rozhodnutia.

Upozornenia:

- 2.6. Od dodávateľa chladiaceho zariadenia kyseliny peroxyoctovej je potrebné vyžiadať návod na použitie, vypracovaný v zmysle prílohy I časť 1.7.4 smernice EP a Rady 2006/42/EC, prílohy C.2 STN EN 378-1+A2 a čl. 6.4.3 STN EN 378-2+A2 (14 0647), doklady o vykonaní skúšok zariadení v zmysle čl. 6.3 STN EN 378-2+A2, ES vyhlásenie o zhode pre strojové zariadenie a EÚ vyhlásenie o zhode pre tlakové zariadenie.
Na vyhradených tlakových a plynových zariadeniach, ktoré sú súčasťou chladiaceho zariadenia, je potrebné vykonať odborné prehliadky a odborné skúšky revíznym technikom tlakových a plynových zariadení v zmysle § 9 a § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 2.7. Od dodávateľa technologického zariadenia je potrebné vyžadovať dodržanie ustanovení aj NV SR č. 436/2008 Z.z. a smernice EP a Rady 2006/42/ES (technické požiadavky, výrobný štítok, návod na použitie, ES vyhlásenie o zhode).
- 2.8. Pri manipulácii a skladovaní s kyselinou peroxyoctovou je potrebné dodržiavať aj ustanovenia zákona č. 67/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 2.9. Pri realizácii schodišťa, rebríka, plošiny a zábradlia je potrebné dodržať ustanovenia súboru noriem STN EN ISO 14122-1 až STN EN ISO 14122-4 (83 3102).
- 2.10. V technickej správe DPS 28/1 – Strojnotechnologická časť na str. 8 až 10 sú uvedené neplatné predpisy: NV SR č. 576/2002 Z.z., vyhláška č. 374/1990 Zb., vyhláška č. 377/1996 Z.z., NV SR č. 40/2002 Z.z., NV SR č. 161/2002 Z.z., NV č. 391/1999 Z.z., zákon č. 272/1994 Z.z.
- 2.11. V projektovej dokumentácii elektročasti zhotoviteľ uvádza neplatné normy a predpis:
- protokol o určení vonkajších vplyvov: STN EN 61241-0:2007, STN EN 61241-14:2005, STN EN 60079-0:2010
- technické správy elektro: vyhláška č. 374/1990.

Stanovisko inšpekcie: Upozornenia boli akceptované a zapracované do podmienok 19.6. až 19.11. tohto rozhodnutia.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickým vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- Pracovné prostriedky (technologické zariadenie), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- Pred uvedením strojových zariadení (technologické zariadenie na stáčanie a skladovanie kyseliny peroxyoctovej) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania, je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Uvedené zistenia a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Stanovisko inšpekcie: Upozornenia boli akceptované a zapracované do podmienok 19.12. až 19.15. tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Dončova 11, 034 01 Ružomberok

(Záväzné stanovisko č. OU-RK-OSZP-2017/001767-002/Si zo dňa 02.02.2017)

K predloženému projektu stavby „Stáčanie a skladovanie kyseliny peroxyoctovej“ z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.

- pre nakladanie s odpadmi platí § 77 zákona o odpadoch, odpady odovzdať oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi,
- vytvárať skládky odpadov je zakázané,
- po odstránení oznámiť písomne správnomu orgánu odpadového hospodárstva, ako bolo s odpadmi naložené.

Stanovisko inšpekcie: Pripomienky boli zapracované v podmienke č.21. tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Dončova 11, 034 01 Ružomberok

(Záväzné stanovisko č. OU-RK-OSZP-2017/001747-002/Ja zo dňa 03.02.2017)

Z hľadiska štátnej vodnej správy súhlasíme s realizovaním stavby podľa PD a s vydaním stavebného povolenia za dodržania podmienok:

1. K zrealizovaniu stavby je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu na stavbu v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona.

Stanovisko inšpekcie: Pripomienky boli zapracované v podmienke č.17. tohto rozhodnutia. Vodoprávny súhlas v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona na realizáciu prednej stavby je súčasťou zmeny integrovaného povolenia.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Dončova 11, 034 01 Ružomberok

(Vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2017/001823-002 Mk zo dňa 03.02.2017)

Vzhľadom ku skutočnosti, že predmetná stavba svojím charakterom nezasahuje do oblasti výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia, vyjadrenie OÚ Ružomberok, OSŽP, ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia na účely povolenia predmetnej stavby stavebným úradom je v tomto prípade bezpredmetné.

Stanovisko inšpekcie: ŠSOO neuplatnila žiadne pripomienky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Dončova 11, 034 01 Ružomberok

(Stanovisko č. OU-RK-OSZP-2017/001748-002/OI zo dňa 02.02.2017)

Stavba je navrhovaná v území, na ktorom podľa zákona o ochrane prírody platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (všeobecná ochrana voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov).

K realizácii stavby orgán ochrany prírody a krajiny nemá pripomienky (realizáciou stavby nie sú dotknuté záujmy chránené zákonom o ochrane prírody).

Stanovisko inšpekcie: ŠSOPaK neuplatnila žiadne pripomienky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 7 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 4 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 4 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 5000-16715/2017/Pat/770620404/Z66-SP zo dňa 24.05.2017 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 7 písm. e) zákona.

V lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia bolo doručené písomné vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Ev.č. 2017/004451/234-MUDr. Hudák zo dňa 05.06.2017 a vyjadrenie OÚ Ružomberok, OSŽP, ŠSOH č. OU-RK-OSZP-2017/005636-002/Fo zo dňa 02.06.2017.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

(Vyjadrenie ev.č. 2017/004451/234-MUDr. Hudák zo dňa 05.06.2017)

Podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom posudkovej činnosti orgánu verejného zdravotníctva nie je posudzovanie stavieb pre vydanie stavebného povolenia a v tejto súvislosti nie je ani dotknutým orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

Z uvedeného vyplýva, že k vydaniu stavebného povolenia na stavbu Mondi SCP, a.s. Ružomberok – Výroba sulfátovej buničiny – Stáčanie a skladovanie kyseliny peroxyoctovej, sa orgán verejného zdravotníctva nevyjadruje.

Stanovisko inšpekcie: RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši k zmene integrovaného povolenia neuplatnilo žiadne pripomienky, o ktorých by inšpekcia mala rozhodovať.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Dončova 11, 034 01 Ružomberok

(Záväzné stanovisko OU-RK-OSZP-2017/005636-002/Fo zo dňa 02.06.2017):

- z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme námietky,
- pre nakladanie s odpadmi z realizácie stavby platí § 77 zákona o odpadoch,
- s odpadmi nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve, najmä tak, aby nebolo ohrozené zdravie ľudí a poškodzované životné prostredie.

Stanovisko inšpekcie: Pripomienky boli zapracované v podmienke č.21. tohto rozhodnutia.

Žiadny účastník konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania, preto inšpekcia ústne pojednávanie nenariadila.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),

v oblasti odpadov:

- vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ, v súlade s § 99 ods.1 písm. b) bod 2 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“),

v oblasti stavebného zákona:

- stavebné povolenie stavby „Stáčanie a skladovanie kyseliny peroxyoctovej“ Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok, na pozemkoch parc. č. KN-C 7863/1, 7867 v k.ú. Ružomberok, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov a účastníkov konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona, zákona o odpadoch a stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia,

Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riadiateľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta č. 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok
3. CELPROJEKT plus, spol. s r. o., Bernoláka , 034 50 Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, odd. stavebnej správy, Námestie A. Hlinku 1, 034 17 Ružomberok
5. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
6. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
7. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
9. spis