

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 4202-24489/2017/Kur/470100405/Z8-SP

Banská Bystrica 31.7.2017



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 22. 08. 2017

Dňa 24. 8. 2017 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, § 69 ods. 1 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1661/200/OIKP/470100405/2005-Or zo dňa 20.9.2005, v znení zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba dichlóretánu a vinylchloridu z dichlóretánu“

M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, okres Prievidza

(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **FORTISCHEM a.s.**

Sídlo: **M. R. Štefánika 1**

972 71 Nováky

IČO: 46 693 874

ktorou

- **povoľuje predĺženie platnosti stavebného povolenia stavby „Rekonštrukcia manipulačných plôch vo výrobe EDC pre nakladanie so znečisťujúcimi látkami“, v časti a),**
- **mení a dopĺňa integrované povolenie (upravuje lehotu na realizáciu opatrení na zosúladenie zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami) v prevádzke „Výroba dichlóretánu a vinylchloridu z dichlóretánu“ v časti b).**

časť a)

- inšpekcia podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 69 ods. 1 stavebného zákona v oblasti stavebného poriadku **predlžuje platnosť stavebného povolenia stavby „Rekonštrukcia manipulačných plôch vo výrobe EDC pre nakladanie so znečisťujúcimi látkami“** umiestnenej na pozemkoch parc. č. 2660/1, 2660/81, 2660/82, 2660/83, 2660/116 a 2660/138 (zastavané plochy a nádvorcia, stavby) v katastrálnom území Nováky **do 03.06.2019.**

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydala inšpekcia ako súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3048-13449/2015/Pav,Kur/470100405/Z7-SP zo dňa 11.5.2015.

Projektová dokumentácia bola vypracovaná kolektívom autorizovaných stavebných inžinierov spoločnosti PIO CHEMPIK Bratislava a. s., ul. Banická, č. 8, 811 04 Bratislava.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak v termíne **do 3.6.2019** nebude stavba začatá.

časť b)

- **Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:**

V kapitole II. Podmienky povolenia, v časti I. **Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečisťovania v mieste prevádzky dopĺňa bod 3 s nasledovným znením:**

3. Prevádzkovateľ je povinný zosúladiť zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami: hydroxid sodný, chlorid železitý, nechlórované oleje, 1,2 dichlóretán, kvapalné medziprodukty a zvyšky s obsahom 1,2 dichlóretánu a skondenzovaného vinylchloridu (*pozn.: 1,2-dichlóretán je prioritná látka podľa ZOZNAMU II, prílohy č. 1 k zákonu č. 364/2004 Z. z.*) v prevádzke s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a v súlade s Programom opatrení Vodného plánu Slovenska. Opatrenia na zosúladenie zaobchádzania s uvedenými znečisťujúcimi látkami v prevádzke je potrebné realizovať **do 31. decembra 2021.**

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako

príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky doručenej inšpekcii dňa 7.4.2017 a konania podľa zákona o IPKZ, § 69 ods.1 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 8 pre prevádzku „Výroba dichlóretánu a vinylchloridu z dichlóretánu“.

Inšpekcia nevybrala správny poplatok v zmysle položky 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko prevádzkovateľ nepožiadal o podstatnú zmenu integrovaného povolenia. Inšpekcia touto zmenou vykonala predĺženie platnosti stavebného povolenia stavby a úpravu lehôt na realizáciu opatrení na zosúladenie zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami v prevádzke s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a v súlade s Vodným plánom Slovenska, čo sa nepovažuje za zmenu v charaktere prevádzky, činnosti prevádzky alebo rozšírení prevádzky.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila listom č. 4202-13439/47/2017/Kur,Pav zo dňa 27.4.2017 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 30 dní na vyjadrenie.

Prevádzkovateľ FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky požiadal o predĺženie platnosti stavebného povolenia stavby „Rekonštrukcia manipulačných plôch vo výrobe EDC pre nakladanie so znečisťujúcimi látkami“ a o úpravu lehôt na realizáciu opatrení zameraných na ochranu vôd v prevádzke „Výroba dichlóretánu a vinylchloridu z dichlóretánu“ do 31.12.2021 z dôvodu kombinácie technickej uskutočniteľnosti stavieb, nadmerných nákladov a prírodných podmienok s odvolaním sa na lehoty uvedené vo Vodnom pláne Slovenska a tiež z dôvodu v súčasnosti vydaného finálneho návrhu nového BREF pre Veľkoobjemové organické chemikálie (LVOC) s vydaním a prijatím rozhodnutia o BAT v priebehu roka 2017.

Inšpekcii bolo doručené stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Bratislava listom č. 67080/2016zo dňa 21.12.2016 k aplikácii výnimky pre vodný útvar podľa článku 4(4) rámcovej smernice o vode, na ktoré inšpekcia prihliadala pri konaní o vydanie zmeny integrovaného povolenia.

Predmetom zmeny č. 8 bolo **predĺženie platnosti stavebného povolenia** predmetnej stavby a **úprava lehôt na realizáciu opatrení** na zosúladenie zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami v prevádzke s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a v súlade s Vodným plánom Slovenska. Táto úprava bola vykonaná v kapitole II. Podmienky povolenia, v časti I. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečisťovania v mieste prevádzky.

Prevádzkovateľ doteraz nezabezpečil objekty, v ktorých sa manipuluje s nebezpečnými látkami. V objektoch Syntéza EDC a destilácia, Pranie EDC a Štiepenie EDC je betónová podlaha z časti poškodená a **nie je zabezpečená v prípade úniku znečisťujúcich látok z technologických zariadení do povrchových a podzemných vôd**. Pod podlahou **nie je**

fóliová izolácia ako zábrana proti prieniku znečisťujúcich látok do pôdy a následnému ohrozeniu podzemných vôd. Existujúce betónové sokle a sokle z obrubníkov neplnia funkciu stien vane - nádrže, čo sa týka tesnosti, pretečenia a chemicko-mechanickej odolnosti voči úniku znečisťujúcich látok do okolitého terénu a v niektorých miestach podláh vôbec nie je ukončenie soklom. Existujúci nadzemný skladovací jednoplášťový zásobník EDC nie je umiestnený v bezodtokovej nepriepustnej havarijnej nádrži s objemom dimenzovaným na objem zásobníka - skladovacej nádrže a tiež existujúce dve čerpadlá nie sú umiestnené v havarijných vaničkách. V objekte Pranie EDC je existujúca zberná nádrž Z-6 z vodostavebného betónu s protikyselinovou výmurovkou a vyhovuje skúške tesnosti do 08/2017. V rámci zmeny č. 7 integrovaného povolenia bude riešený povrch stien, stropu a dna nádrže Z - 6 chemicky a mechanicky odolnou povrchovou úpravou. Zásobníky hydroxidu sodného sú umiestnené a prevádzkované na voľnom trávnom teréne, nie sú umiestnené v záchytných, havarijných nádržiach, čo je v rozpore s požiadavkami na ochranu povrchových a podzemných vôd.

Vodný plán Slovenska pre druhý plánovací cyklus bol schválený Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 6/2016 z 13. januára 2016. V predmetnom uznesení je uložené zabezpečiť v záujme dosiahnutia environmentálnych cieľov plnenie opatrení, ktoré sú súčasťou Vodného plánu Slovenska. Slovenská inšpekcia životného prostredia pri vydávaní rozhodnutia vychádzala z princípov Vodného plánu Slovenska. Program opatrení, ktorý je zameraný na dosiahnutie environmentálnych cieľov, je potrebné realizovať v takom časovom rozpätí, aby dosiahnutie týchto cieľov bolo splnené do roku 2021.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 7 písm. a) až e), nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) až d).

V lehote určenej na vyjadrenie bolo inšpekcii doručené vyjadrenie v súlade so záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany vôd bez pripomienok od Okresného úradu Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany vôd. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach súhlasí s predĺžením platnosti stavebného povolenia stavby „Rekonštrukcia manipulačných plôch vo výrobe EDC pre nakladanie so znečisťujúcimi látkami“ za dodržania podmienok uvedených v kladnom vyjadrení č. B/2015/440-PPI/1923 zo dňa 25.3.2015.

Zaslané stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zahrnula do podmienok tohto rozhodnutia. V lehote určenej na vyjadrenie sa nevyjadrili Okresný úrad Prievidza, OSoŽP, orgán ŠSOPaK, orgán ŠSOH, Spoločný stavebný úrad, Nováky, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi.

Podkladom pre vydanie zmeny č. 8 integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Bratislava a vyjadrenia dotknutých orgánov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. FORTISCHEM, a. s., M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky
2. Mesto Nováky, Nám. SNP, č. 349/10, 972 71 Nováky
3. JUDr. Peter Šolek, FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky, splnomocnený na zastupovanie Via Chem Slovakia, a. s.
4. PIO CHEMPIK Bratislava a. s., ul. Banícka, č. 8, 811 04 Bratislava

Dotknutým orgánom (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

5. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany vôd, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
6. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie odpadového hospodárstva, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
7. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a krajiny, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, ul. Nemocničná, č. 8, 972 01 Bojnice
9. Spoločný stavebný úrad, Námestie SNP, č. 174/23, 972 71 Nováky
10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, ul. Vápenická, č. 4, 971 01 Prievidza

