


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 131-3138/2015/Jak/370210707/Z8-KR

v Nitre dňa 03. 02. 2015



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 č. OŽPaOZ/5296/2014 zo dňa 30. 10. 2014 podanej Inšpektorátu dňa 01. 11. 2014 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a v súčinnosti s § 81 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 11. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 7042-31475/Raf/2009/370210707/Z2 zo dňa 02. 10. 2009
- č. 1351-33032/2009/Šim/370210707/Z1 zo dňa 15. 10. 2009
- č. 597-1071/2010/Šim/370210707/Z3 zo dňa 17. 01. 2011
- č. 6401-21359/2012/Šim/370210707/Z5 zo dňa 01. 08. 2012
- č. 3594-26605/2012/Máň,Šim/370210707/Z4-SP-OdSt zo dňa 24. 09. 2012
- č. 6684-31718/2012/Poj/370210707/Z6-OdSt zo dňa 08. 11. 2012
- č. 4816-21549/2014/Jur/370210707/Z7-SP zo dňa 25. 07. 2014 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Čpavok 2“

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. V povolení sa v časti **Súčasťou integrovaného povolenia bolo konanie** za odsek **O.** vkladajú odseky **P.** a **Q.**:

„P. v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov **posúdil návrh na začatie kolaudačného konania o časti stavby „Zmena využívania objektov výrobné čpavok 2“ a súhlasí s jej užívaním bez pripomienok,**

Q. v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona **vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie zmeny stavby „Duslo III. etapa“ časťou stavby „Zmena využívania objektov výrobné čpavok 2“**

v rozsahu:

stavebných objektov:

E.2 SO 32-33 Centrum údržby a laboratóriá MČ3 a ČP 3

E.2.1 Architektúra – iba časť: Rekonštrukcia sociálnych priestorov na III. poschodí (WC-muži a ženy výmena sanity, okien, dlažieb a obkladov, vymaľovanie priestorov); Rekonštrukcia sociálnych priestorov na II. poschodí (šatňa ženy-výmena sanity, okien, dlažieb a obkladov, vymaľovanie priestorov); Výmena strešnej izolácie a zvodov dažďovej vody

E.2.2 Zdravotechnika – iba časť: Rekonštrukcia rozvodu vody a kanalizácie na III. a II. poschodí v časti sociálnych zariadení a sprch

E.2.3 Ústredné vykurovanie – iba časť: Výmena vykurovacích radiátorov na III. a II. poschodí vo WC a sprchách

E.2.4 Svetelná a zásuvková inštalácia, bleskozvod a uzemnenie – iba časť: Rekonštrukcia svetelnej a zásuvkovej inštalácie v laboratóriách

prevádzkové súbory: nie sú

katastrálne územie: **Močenok**

na pozemkoch parc. č.: **6040/156 (register „C“) – podľa LV 841**

účel stavby: **Budovy – Priemyselné budovy a sklady – Priemyselné budovy**

charakter stavby: **trvalá.**

Predmetná stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 3594-26605/2012/Máň,Šim/370210707/Z4-SP-OdSt zo dňa 24. 09. 2012 (ďalej len

„stavebné povolenie“) a zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 4816-21549/2014/Jur/370210707/Z7-SP zo dňa 25. 07. 2014.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2011/1600 zo dňa 14. 09. 2011.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, Odbor ochrany zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“), sa v liste č. A/2011/00774-2-Or. zo dňa 04. 08. 2011 vyjadril, že činnosť navrhovaná v projektovej dokumentácii „Zmena využívania objektov výrobné čpavok 2“ nepodlieha povinnosti posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.“

2. V časti I. B. 2. Opis prevádzky, Výrobné prevádzkové súbory sa text v znení:

„SO 42-11 Podružná transformovňa – objekt využíva prevádzka „Močovina 3““

ruší a nahrádza:

„SO 42-11 Podružná transformovňa“

3. V časti I. B. 2. Opis prevádzky, Skladové hospodárstvo sa text v znení:

„Sklad surovín (v SO 42-04):

- hexametyléntetramín – max. 8 t“

ruší a nahrádza:

„Sklad surovín (v SO 32-43):

- hexametyléntetramín – max. 8 t“

4. V časti II. A. Podmienky prevádzkovania sa za odsek A.2. vkladá text v znení:

„A.3. Podmienky pre užívanie časti stavby uvedenej v bode R. – „Zmena využívania objektov výrobné čpavok 2“:

1. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.
5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR-OBOZP BEZ/2015/158 zo dňa 22. 01. 2015 a uvedené podmienky odstrániť v lehote do 31. 03. 2015:

Prevádzkové budovy a objekty

0699

- 5.1. Potrubné rozvody v kolaudovanom objekte neboli označené v plnom rozsahu podľa druhu, parametrov a smerom pretekajúcej látky pre potrubné rozvody v laboratóriách, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z.z.), nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8 STN 130072: 1990
- 5.2. Nebolo doplnené bezpečnostné označenie bezpečnostným a iným značením na hranách okrajov pri podlahe, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z.z. a § 2 NV č. 387/2006 Z.z.
- 5.3. Bezpečnostné značenie na Stop tlačítku rozv. 3233 RS 1.2 nebolo vyhotovené podľa platného predpisu, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z.z. a § 2 NV č. 387/2006 Z.z.
- 5.4. Okno v sprche na WC ženy na 3 podlaží nebolo bezpečne ovládateľné z podlahy, vybavené rovnakým zariadením ako na WC muži, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z.z. a § 4 a prílohy č. 1 bod 10.1 NV č. 391/2006 Z.z.

VTZ

Elektrické zariadenia

0703

- 5.5. Sprievodná technická dokumentácia v rozvádzači RM nebola predložená, potvrdená, že sa jedná o skutočné vyhotovenie a v potrebnom rozsahu návody na používanie a údržbu, vrátane certifikátov a vyhlásenia o zhode od jednotlivých elektrických prvkov, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 2 zákona č.124/2006 Z.z. a § 7 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
- 5.6. Nebolo predložené osvedčenie o akosti a kompletnosti alebo atesty od rozvádzačov RM a 3233RS1.3, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 2 STN 331500: 1988.
- 5.7. Odborná prehliadka a odborná skúška uzemnenia budovy (2010) nebola vykonaná v lehote s ohľadom na protokol o určení prostredia, čím porušil ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a) zákona č.124/2006 Z.z. a § 13 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

0704

- 5.8. V rozvádzači RM nebola doplnená jednopólová schéma skutočného zapojenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z.z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1987
- 5.9. Jednotlivé káble pri rozvádzači RM neboli v plnom rozsahu označené podľa platného predpisu, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z.z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa STN 33 2000-5-52 čl. NA 4.5.2: 2001
- 5.10. Jednotlivé istiacie prvky v rozvádzači RM neboli v plnom rozsahu označené podľa jednopólovej schémy skutočného vyhotovenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zák.č.124/2006 Z.z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. NA 4.5.2 STN 332000-5-52: 2001

- 5.11. Elektrický kábel na WC muži z časti voľne visel a nebol vhodne mechanicky upevnený napr. v lište, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z.z. a § 4 a prílohy č. 1 bod 3 NV č. 391/2006 Z.z.
 - 5.12. Nepoužité prechodky v rozvážači 3233RS1.3 neboli vhodným spôsobom utesnené nehorľavou izolačnou hmotou, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z.z. a § 4 a prílohy č. 1 bod 3 NV č. 391/2006 Z.z.
 - 5.13. Krytie rozvážača RM nezodpovedá po otvorení dverí štítkovým údajom, vybavené vhodným krytom a boli dostupné niektoré živé časti, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z.z. a § 4 a prílohy č. 1 bod 3 NV č. 391/2006 Z.z.
 - 5.14. Hlavná uzemňovacia svorka pri rozvážači 3233RS1.3 nebola opatrená vhodným krytom podľa výrobcu, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z.z. a § 4 a prílohy č. 1 bod 3 NV č. 391/2006 Z.z.
- Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR- OBOZP BEZ/2015/158 zo dňa 22. 01. 2015 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.“

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22. 10. 2007 v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „povolenie“) a **ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i**.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 č. OŽPaOZ/5296/2014 zo dňa 30. 10. 2014 podanej Inšpektorátu dňa 01. 11. 2014 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Čpavok 2“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu zmeny stavby „Duslo III. etapa“ uvedením časti stavby „Zmena využívania objektov výrobné čpavok 2“ (ďalej len „stavba“) do užívania.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 500 eur. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50 % t. j. z 500 eur na 250 eur listom č. 6980-28576/2014/Máň//370210707 zo dňa 07. 10. 2014.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistil, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 7552-33612/2014/Jak/370210707/Z8-KR zo dňa 24. 11. 2014 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 7552-33613/2014/Jak/370210707/Z8-KR zo dňa 24. 11. 2014 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obec Močenok, aby zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 24. 11. 2014 do 09. 12. 2014 a na webovom sídle Obce Močenok a jeho úradnej tabuli. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Obce Močenok.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ boli Inšpektorátu doručené stanoviská Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné prostredia, štátnej správy manažmentu environmentálnych rizík, štátnej vodnej správy, štátnej správy v odpadovom hospodárstve, štátnej správy ochrany prírody a krajiny a stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku. Všetky stanoviská doručené Inšpektorátu boli súhlasné a bez pripomienok.

Žiadny z účastníkov konania, verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali v určenej lehote k zmene integrovaného povolenia stanoviská pre predmetnú prevádzku.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie povolenia na uvedenie časti stavby „**Zmena využívania objektov výrobné čpavok 2**“ (ďalej len „stavba“) do užívania (zmena stavby „**Duslo III. etapa**“) a posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania o stavbe v oblasti ochrany zdravia ľudí .

Predmetná stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 3594-26605/2012/Máň,Šim/370210707/Z4-SP-OdSt zo dňa 24. 09. 2012 (ďalej len „stavebné povolenie“) a zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 4816-21549/2014/Jur/370210707/Z7-SP zo dňa 25. 07. 2014.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2011/1600 zo dňa 14. 09. 2011.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, Odbor ochrany zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“), sa v liste č. A/2011/00774-2-Or. zo dňa 04. 08. 2011 vyjadril, že činnosť navrhovaná v projektovej dokumentácii „Zmena využívania objektov výrobné čpavok 2“ nepodlieha povinnosti posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Zmena stavby „Duslo III.etapa“ realizáciou stavby „Zmena využívania objektov výrobné čpavok 2“ bola zrealizovaná v tomto rozsahu na parc. č. 6040/156 (ostatné stavebné objekty ešte neboli zrealizované):

Stavebné objekty:

E.2 SO 32-33 Centrum údržby a laboratória MČ3 a ČP 3

E.2.1 Architektúra – iba časť: Rekonštrukcia sociálnych priestorov na III. poschodí (WC-muži a ženy výmena sanity, okien, dlažieb a obkladov, vymaľovanie priestorov); Rekonštrukcia sociálnych priestorov na II. poschodí (šatňa ženy-výmena sanity, okien, dlažieb a obkladov, vymaľovanie priestorov); Výmena strešnej izolácie a zvodov dažďovej vody

E.2.2 Zdravotechnika – iba časť: Rekonštrukcia rozvodu vody a kanalizácie na III. a II. poschodí v časti sociálnych zariadení a sprch

E.2.3 Ústredné vykurovanie – iba časť: Výmena vykurovacích radiátorov na III. a II. poschodí vo WC a sprchách

E.2.4 Svetelná a zásuvková inštalácia, bleskozvod a uzemnenie – iba časť: Rekonštrukcia svetelnej a zásuvkovej inštalácie v laboratóriách

Prevádzkové súbory: Nie sú.

Spolu s uvedením stavby do užívania prevádzkovateľ požiadal o zmeny údajov integrovaného povolenia – v opise prevádzky:

- 1) V integrovanom povolení č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22.10.2007 v znení jeho doplnení a zmien žiadame v časti B.2 *Výrobné prevádzkové súbory* vypustiť údaje týkajúce sa objektu č. SO 42-11, pretože prevádzka „Močovina 3“ tento objekt už nevyužíva

a nahradiť ich nasledovným znením:

SO 42-11 Podružná transformovňa

- 2) V integrovanom povolení č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22.10.2007 v znení jeho doplnení a zmien žiadame v časti B.2 *Skladové hospodárstvo* vypustiť údaje týkajúce sa *Skladu surovín* (v SO 42-04), pretože hexametyléntetramín sa v tomto objekte už neskladuje

a nahradiť ich nasledovným znením:

Sklad surovín (v SO 32-43):

- hexametyléntetramín – max. 8 t

Stanovisko Inšpektorátu:

Inšpektorát údaje uvedené prevádzkovateľom zmenou integrovaného povolenia upravil v časti I. B. 2. Opis prevádzky.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona nariadil listom č. 7552-37800/2014/Jak/370210707/Z8-KR zo dňa 07. 01. 2015 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 22. 01. 2015.

Ústne pojednávanie sa konalo dňa 22. 01. 2015 za účasti prevádzkovateľa, Inšpektorátu práce Nitra a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k zápisnici a protokolu o ústnom pojednávaní.

Na ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní.

V protokole z kolaudačného konania Inšpektorát konštatoval, že skutočné prevedenie stavby ani jej užívanie nebude ohrozovať záujmy spoločnosti a bude preto možné vydať zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania v oblasti ochrany zdravia ľudí a uvedenie časti stavby „**Zmena využívania objektov výroby čpavok 2**“ (ďalej len „stavba“) do užívania (zmena stavby „**Duslo III. etapa**“).

Na ústnom pojednávaní bolo Inšpektorátu predložené kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR-OBOZP BEZ/2015/158 zo dňa 22. 01. 2015 s pripomienkami a s konštatovaním, že nedostatky uvedené v stanovisku je potrebné zapracovať do podmienok zmeny integrovaného povolenia o uvedení stavby do užívania a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 31. 03. 2015. Pripomienky Inšpektorát zapracoval do podmienok rozhodnutia v časti II. A. Podmienky prevádzkovania odsek A.3.5.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre dalo súhlasné stanovisko pri ústnom pojednávaní a následne bolo dňa 23. 01. 2015 doručené Inšpektorátu kladné stanovisko č. ORHZ-NR1-23/2015 zo dňa 22. 01. 2015 bez pripomienok.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa zákona o IPKZ konania:

A. v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – konanie o posúdení návrhu na začatie kolaudačného konania

B. v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 81 stavebného zákona – kolaudačné konanie o zmene dokončenej stavby „Duslo III. etapa“ uvedením časti stavby „Zmena využívania objektov výroby čapov 2“ do užívania.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistil, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa
– štátna správa v odpadovom hospodárstve
4. – štátna správa ochrany vôd
5. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
6. – štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
9. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
10. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
11. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok