

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 5467-27089/2017/Med/373700114/Z2

v Nitre dňa 08. 09. 2017



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a na základe žiadosti prevádzkovateľa **ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233** doručenej Inšpekcii dňa 14. 06. 2016 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. a bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

v y d á v a p o d s t a t n ú z m e n u, k t o r o u
m e n í a d o p í ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 862-18096/2015/Kri/ 373700114 zo dňa 22. 06. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 06. 2015 v znení rozhodnutia 4828-20593/2016/Jak/373700114/Z1 zo dňa 29. 06. 2016 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba bioetanolu“

pre prevádzkovateľa: **ENVIRAL, a.s.**

sídlo: **Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov**
IČO: **36 259 233**

nasledovne:

1. Vo úvodnej časti rozhodnutia sa mení názov prevádzky:
„Výroba bioetanolu“
nasledovne:
„Výroba bioetanolu – 1G“ (ďalej len „prevádzka“)
2. V úvodnej časti rozhodnutia sa do zoznamu stavebných rozhodnutí dopĺňa nasledujúce stavebné povolenie:
„Mesto Leopoldov – Spoločný obecný úrad v Hlohovci – Povolenie na stavbu: „Denaturácia – doplnenie denaturantov“ č. 259/2012-AM zo dňa 26. 06. 2012, právoplatnosť 26. 07. 2012 (SO 113.12 – sklad denaturantov – doplnenie, PS 631.12 – denaturácia bioetanolu). Platnosť tohto povolenia bola predĺžená rozhodnutím č. 68/2014-AM zo dňa 04. 03. 2014, právoplatnosť 24. 03. 2014.“
3. V úvodnej časti rozhodnutia sa do zoznamu kolaudačných rozhodnutí dopĺňa nasledujúce kolaudačné rozhodnutie:
„Mesto Leopoldov – Spoločný obecný úrad v Hlohovci – Povolenie na užívanie stavby „Denaturácia – doplnenie denaturantov“ č. 258/2016-IB zo dňa 01. 06. 2016, právoplatnosť 29. 06. 2016.“
4. V úvodnej časti rozhodnutia sa do zoznamu s názvom **„Rozhodnutia – súhlasy“** dopĺňa nasledujúce rozhodnutie:
„OÚ ŽP Trnava – pracovisko Hlohovec – Úsek ochrany ovzdušia – Súhlas so zmenou stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia – Výroba bioetanolu č. B 2007/00081/ŠS00/EB zo dňa 26. 01. 2007, právoplatnosť 31. 01. 2007.“
5. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za odsek d) vkladajú nové odseky e) a f) v znení:
„e) v oblasti ochrany ovzdušia
 - podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **udel'uje súhlas na zmenu používaných surovín,**
 - podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) zákona o ovzduší – **určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania.“**
6. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa v časti **I.A. v bode 1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti** dopĺňa nasledovná kategória priemyselnej činnosti v znení:
„6.4.b) Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z:

2. iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku“

7. Vo výrokovvej časti rozhodnutia sa v časti **I.A.** v bode **2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia** dopĺňa nasledovná kategória zdroja znečisťovania ovzdušia v znení:

„6. Ostatný priemysel a zariadenia

- 6.19.2. Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovaným výkonom ≥ 1 t za hodinu. Súčasťou sušiarne bude spaľovacie zariadenie na zemný plyn s celkovým tepelným príkonom 20 MW.“

8. Vo výroku rozhodnutia v časti **I.B. 1. Charakteristika prevádzky** sa ruší text v znení:

„Projektovaná kapacita prevádzky

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| - Spotreba suroviny (kukurica): | 339 990 t/rok |
| - Výroba produktu (bioetanol): | 168 840 m ³ /rok“ |

a nahrádza sa novým znením:

„Projektovaná kapacita prevádzky

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - Spotreba suroviny (kukurica): | 402 000 t/rok |
| - Výroba produktu (bioetanol): | 168 840 m ³ /rok |
| Výroba vedľajších produktov: | |
| - DDGS (krmivo) | 120 000 t/rok |
| - Kukuričný olej: | 5 000 t/rok“ |

9. Vo výroku rozhodnutia v časti **I.B.2. Opis prevádzky** sa ruší súčasné členenie na stavebné objekty a prevádzkové súbory a nahrádza sa nasledovným novým členením:

„Prevádzka je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty – súvisiace s činnosťou:

SO 103 – Mletie obilovín – 1. Etapa a 2. Etapa

SO 104 – Fermentácia – 1. Etapa a 2. Etapa

SO 105 – Výroba a sklad sušeného krmiva

SO 106 – Sklad, expedícia a denaturácia bioetanolu

SO 107 – Výroba sušeného krmiva – sušiareň

SO 108 – Stekutenie, scukornenie, destilácia

SO 110 – Kotolňa

SO 111 – Cirkulačné centrum chladiacej vody

SO 113 – Sklad ETBE

SO 114 – Sklad pomocných surovín

SO 115 – Biologická ČOV

SO 116 – Čerpacia stanica odpadových vôd

SO 117 – Čerpacia stanica pitnej vody a dielne

SO 119 – Dusíková stanica
SO 134 – Kanalizačný zberač
SO 135 – Kanalizácia dažďových vôd
SO 136 – Kanalizácia závadných vôd
SO 137 – Rozvod úžitkovej vody
SO 138 – Prívod pitnej vody
SO 310 – Flotácia – rozšírenie BČOV
SO 350 – Záložné nádrže pre BČOV

Stavebné objekty nesúvisiace s hlavnou činnosťou:

SO 102 – Príjem a zásobovanie obilovín
SO 109 – Expedícia sušeného krmiva
SO 112 – Potrubné mosty
SO 118 – Hlavná vrátnica
SO 120 – Regulačná stanica plynu
SO 121 – Čerpacia stanica požiarnej vody, strojovňa SHZ
SO 124 – Cestná váha II
SO 126 – Koľajová váha I
SO 127 – Koľajová váha II
SO 128 – Koľajová váha III
SO 132 – Cesty a spevnené plochy
SO 139 – Rozvod požiarnej vody
SO 300 – Silá pre kukuricu 52 kt.
SO 330 – Regulačná stanica pary
SO 320 – Napojenie skladu DDGS na závodnú kanalizáciu

Prevádzkové súbory – súvisiace s činnosťou

PS 603 Mletie obilovín
PS 604 Stekutenie a scukornenie obilovín
PS 605 Fermentácia
PS 606 Príprava pomocných surovín
PS 607 Destilácia a rektifikácia liehu
PS 608 Odvodnenie liehu
PS 609 Sklad a expedícia liehu
PS 610 Separácia liehovarských výpalkov
PS 611 Odparovacia stanica
PS 612 Výroba sušeného krmiva
PS 613 Sklad a expedícia sušeného krmiva
PS 614 Kotelňa
PS 615 Úpravňa vody
PS 616 Cirkulačné centrum chladiacej vody
PS 619 Stáčanie a skladovanie pomocných surovín
PS 623 Biologická čistiareň odpadových vôd
PS 624 Čerpacia stanica odpadových vôd
PS 625 Čerpacia stanica úžitkovej vody
PS 626 Dusíková stanica a inertovanie

PS 628 Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)

PS 631 Denaturácia bioetanolu

Prevádzkové súbory nesúvisiace s hlavnou činnosťou:

PS 602 Prijem a zásobovanie obilovín – Skladovacie silá

PS 617 Vonkajšie potrubné a energetické rozvody

PS 618 Kompresorová jednotka vzduchu

PS 620 Rozvodne VN, NN a trafostanice

PS 621 Centrálny velín

PS 622 Elektrická požiarňa signalizácia

PS 630 Vonkajšie rozvody riadiaceho systému

PS 632 Slaboprúd

PS 633 Laboratóriá

PS 634 Cestná váha

PS 635 Koľajová váha I.

PS 636 Koľajová váha II.

PS 637 Koľajová váha III.“

10. Vo výroku rozhodnutia v časti I.B. 2. Opis prevádzky, Zjednodušený popis technológie výroby sa za prevádzkový súbor „PS 614 Kotelňa“ s popisom dopĺňajú nasledovné prevádzkové objekty a prevádzkové súbory s popisom v znení:

”

SO 107 – Výroba sušeného krmiva – sušiareň

SO 105 – Výroba a sklad sušeného krmiva

PS 610 Separácia liehovarských výpalkov

PS 611 Odparovacia stanica

PS 612 Výroba sušeného krmiva

PS 613 Sklad a expedícia sušeného krmiva

Technologický popis výroby DDGS - Distillers Dried Grains with Solubles (vysušené liehovarnícke výpalky):

Technologické zariadenie sušiacej linky zabezpečuje vysušenie zahustených výpalkov, ktoré sú privádzané zo Separácie liehovarských výpalkov a z Odparovacej stanice, z počiatočnej vlhkosti 60% - 70% na cca 10% vlhkosť. Súčasťou sušiacej linky je peletizačná linka, v ktorej sú vysušené výpalky peletované a vznikne peletované krmivo.

Sušenie

Mokrý koláč z dekantácie ako aj sirup z odparovacej jednotky je sušený spoločne v sušiarňi. Časť vysušeného produktu sa mieša s mokrým koláčom a sirupom tak, aby bola zabezpečená potrebná vlhkosť masy pred sušením na úrovni 30% - 40%. Tým sa zabráni tomu, aby bol produkt na ďalšie spracovanie príliš viskóznym. Produktová zmes je podávaná do prúdu sekundárneho sušiaceho vzduchu, ktorý je ohrievaný spalínami zemného plynu. Prechodom

cez sušiaci bubon je produkt vysušený. Pary zo sušenia sú čiastočne použité na ohrev odparky a ohrev vzduchu nasávaného do plynového horáka sušiarne.

Vlhký koláč z dekantácie ako aj koncový produkt (sirup) z odparky sa suší v sušiarňi pracujúcej na princípe ecoDry. Vlhkosť vysušeného materiálu (DDGS) je približne 10 %.

Kondicionovanie

Pomocou dvoch skrutkových prepravníkov, lopatkového výtahu a ďalšieho skrutkového dopravníka sa vysušené liehovarnícke výpalky dopravujú do predzásobníka pred samotnou peletizáciou.

Z predzásobníka sa produkt prepravuje do dvoch skrutkových mixérov. Tu účinkom pary a vody dochádza ku kondicionovaniu produktu tak, že sa dosiahne teplota a obsah vlhkosti požadované pre peletizáciu.. Pre úpravu vlastností produktu je možné meniť pridávanie pary a vody a tým ovplyvniť výslednú kvalitu peliet DDGS.

Peletizácia

V nasledujúcej peletizačnej linke sa sušené liehovarnícke výpalky (DDGS) granulujú a ochladzujú. Pred samotnou peletizáciou sa vysušený produkt mierne upravuje vodou alebo parou tak, aby sa docielila konštantná vlhkosť zaručujúca stálosť tvaru a kvalitu peliet DDGS. Granule sa formujú pretláčaním vysušeného DDGS roľňami cez matricu peletizérov. Kvalitu peliet DDGS je možné ovplyvniť rôznymi veľkosťami otvorov v matrici, ako sú ich dĺžka a priemer. . Pri výstupe peliet DDGS z matrice je ešte stále horúci granulát náchylný na zlepozovanie a musí ešte stvrdnúť. K tvrdeniu dochádza schladením v chladiči.

Chladenie

Pelety vystupujúce z peletizérov prepadávajú cez rotačný distribútor, ktorý ich rovnomerne podáva do chladiča. Nasávaný okolitý vzduch prúdi cez pelety a ochladzuje ho na teplotu približne o 10 °K vyššiu ako je teplotou okolia. Takto dochádza k tvrdeniu granulátu, ktorý sa takto stáva spôsobilým na uskladnenie a dopravu.

Vzduch vystupujúci z chladiča sa pomocou dúchadla privádza do filtra. Vo filtri dochádza k oddeleniu tuhých častíc od vzduchu a tuhé častice sa odvádzajú pomocou rotačného podávača naspäť na peletizáciu do predzásobníka. Zariadenie je vybavené aj havarijným výpustom vlhkého koláča, vysušeného produktu alebo peliet.

Výroba druhého vedľajšieho produktu – kukuričný olej

Súčasťou výroby je výroba kukuričného oleja pomocou tanierovej odstredivky, ktorá je umiestnená v SO105 v časti odparky. Kukuričný olej sa potom dodáva do spoločnosti MEROCO, a.s., Leopoldov ako vstupná surovina pre výrobu bionafty. V odparky k výrobe kukuričného oleja patria aj dve sedimentačné nádrže o objeme 12,5 m³.

Tanierová odstredivka – výroba kukuričného oleja

Používa sa na rozdeľovanie jemných suspenzií, resp. emulzií, v ktorých sa hustota dispergovanej fázy len málo odlišuje od hustoty disperznej fázy.

Princípom rozdelenia je teda to, že iba častice s väčšou hustotou sú ovplyvňované odstredivou silou rotácie, kým zvyšná kvapalina, s menšou hustotou, stúpa bez ohľadu na rotáciu tanierov nahor. Odmetané častice postupujú najprv po kolmej, potom po šikmej stene horného kužela nahor, dostanú sa do zberacích otvorov a výtokovou rúrkou opúšťajú priestor odstredivky. Kvapalina s menšou hustotou (olej) stúpa ku zberaču a vyteká rúrkou von. Súčasťou výroby kukuričného oleja sú aj dve sedimentačné nádrže, ktoré slúžia na dočistenie oleja od tuhých nečistôt.“

11. Vo výroku rozhodnutia v časti I.B. 2. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa časť s názvom Ovocie dopĺňa o nasledovné znenie:

„Výroba sušeného krmiva DDGS – Sušička SWISSCOMBI Komín (Výdych V15) a peletizácia (Výdych V16)“

12. Vo výroku rozhodnutia v časti I.B. 2. Opis prevádzky sa časť s názvom Opis monitoringu, Monitoring ovzdušia dopĺňa o nasledovné znenie:

„Výdych V15 - odsávanie zo zariadenia na výrobu sušeného krmiva, v ktorom je použitá technológia SWISS COMBI – systém ekoDRY, ktorá zabezpečuje elimináciu prachových a pachových látok odvádzaním odpadových plynov na odlúčenie tuhých látok do cyklónu a následnom dopaľovaní v horáku ohrevu sušiarne.

Výdych V16 – odsávanie zo zariadenia na výrobu sušeného krmiva – z peletizačnej linky“

13. Vo výroku rozhodnutia sa v časti II.B. Emisné limity dopĺňa tabuľka č. 3 o nasledovné údaje:

Miesto vzniku emisií	Označenie výdychu	Zdroj emisií	Znečisťujúca látka	Emisné limity (mg.m ⁻³)	Vzťahné podmienky
Výroba sušeného krmiva DDGS	V15	Sušička SWISSCOMBI	TZL	150	6)
				20	7)
			NO _x	200	-
			CO	100	-
			TOC	150	2)
				100	3)
	V16	Peletizácia	TZL	150	6)
				20	7)

6) Hmotnostný tok < 200 g/h

7) Hmotnostný tok ≥ 200 g/h

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesto vypúšťania V15:

- pre TZL - emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0° C,
- pre TOC - emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na vlhký plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0° C,

- pre NO_x a CO - emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0° C a pre obsah kyslíka v spalínach vo výške 3% obj.

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesto vypúšťania V16:

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0° C“

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 862-18096/2015/Kri/373700114 zo dňa 22. 06. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 06. 2015 a ostatné jeho podmienky **z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i**.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233 doručenej Inšpekcii dňa 14. 07. 2017 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. a bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Výroba bioetanolu“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania súhlasu na zmenu používaných surovín a to navýšením množstva vstupných surovín a následne vyrobeného produktu a určenia emisného limitu a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania.

Správny poplatok za vydanie integrovaného povolenia pre podstatnú zmenu v prevádzke je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) časť X. Životné prostredie položka 171a písmeno b) Sadzobníka správnych poplatkov 500 eur, ktorý prevádzkovateľ zaplatil v plnej výške prevodom na účet.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo Záverečné stanovisko č. 1842/2017-1.7./ak zo dňa 24. 04. 2017 (právoplatné 30. 05. 2017), na základe ktorého súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti „Zvýšenie výroby bioetanolu“, ktorá okrem bioetanolového závodu 2G (ide o ešte nevybudovanú prevádzku) zahŕňa aj zvýšenie spracovania vstupnej suroviny (kukurice) z množstva z 339 990 ton na 402 000 ton/rok v existujúcej prevádzke 1G.

Prevádzkovateľ vypracoval písomné vyhodnotenie zapracovania podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia MŽP SR č. 1842/2017-1.7./ak zo dňa 24. 04. 2017 k navrhovanej činnosti „Zvýšenie výroby bioetanolu“, ktoré bolo zaslané MŽP SR na vydanie záväzného stanoviska, cit.:',

1.	Súčasťou projektovej dokumentácie bude plán organizácie výstavby (POV).	Uvedené podmienky sa týkajú výstavby prevádzky 2G a budú vyhodnotené v rámci samostatného konania.
2.	Súčasťou projektovej dokumentácie bude projekt vegetačných úprav zameraný najmä na minimalizáciu vizuálnych a akustických vplyvov a vplyvov emisií látok znečisťujúcich ovzdušie. Na vegetačné úpravy sa použijú len autochtónne a stanovištne vhodné dreviny.	
3.	V prípade, že meranie hluku na fasádach najbližšej obytnej zástavby (najmä obytné domy s p. č. 2320 a 2304 na Trnavskej ceste) v zmysle projektovej analýzy požadovanej v kapitole VI.4 záverečného stanoviska preukáže potrebu minimalizovať jeho vplyv z prevádzky navrhovanej činnosti, budú v čase kolaudácie stavby na dotknutých obytných domoch osadené protihlukové okná s vrstvenými zvukovo-izolačnými sklami, ak to vlastníci bytov alebo nájomcovia umožnia. V prípade, že uvedené opatrenie nebude stačiť bude v ich blízkosti nevyhnutnom rozsahu položený tzv. „tichý asfalt“ (napr. zmes Viaphone), ak to správca komunikácie umožní.	Pre zvýšenie spracovania vstupnej suroviny v existujúcej prevádzke (1G) neboli v záverečnom stanovisku EIA stanovené žiadne podmienky.
4.	Vonkajšie dopravníky súvisiace s navrhovanou činnosťou v potrebnom rozsahu vybaviť kapotážou zamedzujúcou šíreniu hluku do okolia.	
5.	Počas výstavby minimalizovať znečistenie ovzdušia a ciest čistením kolies dopravných a stavebných mechanizmov pri výjazde z nespevnených na spevnené cesty, v prípade potreby bezodkladným vyčistením znečistených ciest, zaplachtením alebo kapotážou sypkých materiálov pri preprave a skladovaní, v prípade potreby aj ich kropením.	
6.	Podložie dočasných stavebných skládok zabezpečiť použitím nepriepustných izolačných fólií.	
7.	Prepravu ropných látok a nebezpečných tekutín v areáli staveniska vykonávať len pod dozorom zodpovednej osoby alebo stavbyvedúceho a v súlade s vypracovaným havarijným plánom.	

Zvýšenie jestvujúcej výroby liehu, bez priestorových zmien prevádzky (1G), zvýšením spracovania vstupnej suroviny (kukurice) z 339 990 ton na 402 000 ton/rok nebude mať vplyv na súčasný stav výroby, existujúce stavebné a inžinierske objekty, ani prevádzkové súbory.“

Inšpekcia podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5467-23249/2017/Med/373700114/Z2 zo dňa 19. 07. 2017 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia. Inšpekcia zároveň požiadala MŽP SR ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní o zaslanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona.

Listom č. 5467-23250/2017/Med/373700114/Z2 zo dňa 19. 07. 2017 podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ Inšpekcia požiadala Mesto Leopoldov, aby zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpekcie a jeho úradnej tabuli v termíne od 19. 07. 2017 do 03. 08. 2017, na webovom sídle Mesta Leopoldov a jeho úradnej tabuli v termíne od 28. 07. 2017 do 15. 08. 2017. V určenej lehote nebolo na Inšpekciu doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie zainteresovanej verejnosti.

Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia taktiež upozornila, že účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote a že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, ak nepríde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak námietky účastníkov konania nebudú smerovať proti záväzným stanoviskám dotknutým orgánov, Inšpekcia podľa § 11 ods. 7 písm. e) zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu a na Mestskom úrade Mesta Leopoldov.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ bolo zaslané nasledovné stanovisko Mesta Leopoldov:

Mesto Leopoldov (LEO/7024/59/2017 zo dňa 17. 08. 2017):

Mesto Leopoldov ako účastník konania podľa § 12 ods. 4 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva nasledovné vyjadrenie:

- požadujeme, aby zvýšená výroba nezvyšovala zaťažovanie obyvateľov hlukom, prachom, vibráciami, pachom a taktiež čo najmenej nepriaznivo vplývala na životné prostredie v meste Leopoldov.

Stanovisko Inšpekcie:

Uvedená pripomienka je všeobecne formulovaná a nie je konkrétnou pripomienkou. Prevádzkovateľ má stavebne ako aj technologicko-organizačne zabezpečenú prevádzku, aby táto nezaťažovala hlukom, prachom, vibráciami a pachom jej blízke okolie, čo priamo resp. nepriamo vyplýva z mnohých podmienok integrovaného povolenia

V určenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie nebolo na Inšpekciu doručené žiadne stanovisko dotknutých orgánov.

Zainteresovaná verejnosť si v stanovenej lehote neuplatnila žiadne vyjadrenie.

Záväzné stanovisko MŽP SR nebolo zaslané ani po stanovenej 30 – dňovej lehote na vyjadrenie. Vzhľadom na povahu veci a neexistenciu žiadnych podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia MŽP SR č. 1842/2017-1.7./ak zo dňa 24. 04. 2017 k navrhovanej činnosti „Zvýšenie výroby bioetanolu“ Inšpekcia vydala rozhodnutie bez záväzného stanoviska MŽP SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bola zmena používaných surovín a to navýšením množstva vstupných surovín a následne vyrobeného produktu. Uvedenými zmenami sa nemení stavebné, technické a technologické riešenie prevádzky. Navýšenie kapacity bude dosiahnuté optimalizáciou výrobného procesu a použitím kvalitnejších surovín. Predmetná zmena nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie, z dôvodu, že všetky zariadenia a postupy výroby ostávajú nezmenené.

Inšpekcia povolila prevádzkovateľovi navýšenie množstva vstupnej suroviny – kukurice z 330 000 t/rok na 339 990 t/rok, čím sa zvýši množstvo vyrobeného konečného produktu – bioetanolu na 168 840 m³/rok.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:
v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší – konanie o udelení súhlasu na zmenu používaných surovín,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – konanie o určení emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania.

Inšpekcia listom č. 5467- 27087/2017/373700114/ Z2 zo dňa 30. 08. 2017 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 3 dní odo dňa doručenia písomnosti. V stanovenej lehote sa žiadny z účastníkov konania nevyjadril.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v osobitných predpisoch. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia účastníka konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolovania, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
2. Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/02, 920 41 Leopoldov
3. Ladislav Pagáč, Nádražná 499/42, 920 41 Leopoldov (prihlásený účastník v procese EIA)

Dotknutým orgánom a organizáciám (po právoplatnosti rozhodnutia):

4. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Pracovisko Hlohovec,
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec,
- štátna správa ochrany ovzdušia
5. - štátna vodná správa
6. Ministerstvo životného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

