

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5186-21798/2017/Mkš/470330206/Z10

Banská Bystrica dňa 04. 07. 2017



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 3. 8. 2017
Dňa 8. 9. 2017 Podpis 


ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., Žiar nad Hronom v zastúpení spoločnosťou RK & eco s.r.o., Piešťany a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu č. 2 a bodu č. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 3769/518/OIPK/470330206/2006/Mš zo dňa 29. 12. 2006 v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku:

„Tepláreň“

Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

(ďalej len „prevádzka“),

prevádzkovateľ a:

Názov: **Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s.**
Adresa: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
IČO: 44 069 472
Variabilný symbol: 470330206,

ktorou

- podľa § 3 ods. 2 a § 19 v náväznosti na § 21 zákona o IPKZ aktualizuje znenie integrovaného povolenia a podmienok na vykonávanie činnosti v prevádzke zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti s konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní integrovaného povolenia.
- Súčasťou integrovaného povoľovania je aj:

1. v oblasti ochrany ovzdušia

- 1.1 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 2 zákona o IPKZ súhlas na prevádzku automatizovaného meracieho systému (AMS-E) pre spalínový kotol „K6“,
- 1.2 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (kód: PVCHA-13IN019 zo dňa 19. 05. 2017) pre časť - spalínový kotol „K6“ a „KGJ“ (plynová turbína a spalínový kotol).

Inšpekcia mení integrované povolenie nasledovne:

V časti II., kapitole A., sa v odstavci 3. „Technicko-prevádzkové podmienky“ ruší text v bode č. 3.1 a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade s platnou dokumentáciou a dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov v súlade so „Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia“ (ďalej len „súbor TPP a TOO“) vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným príslušnou zmenou integrovaného povolenia (pozn.: kód: PVCHA-13IN018 zo dňa 18. 04. 2017 a kód: PVCHA-13IN019 zo dňa 19. 05. 2017).

V časti II., kapitole I., sa v ods. č. 1.3.1. „Kontinuálne meranie“ ruší text v bode č. 7 a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby AMS-E pre spalínový kotol „K7“ resp. „K6“, jeho technické, meracie, prepočítavacie a vyhodnocovacie prostriedky a systém kontroly a riadenia kvality v závislosti od svojho účelu pri inštalácii a počas prevádzky:
- a) umožňovali prístup k údajom v reálnom čase inšpekcii a príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa príslušných právnych predpisov ochrany ovzdušia a ministerstvom poverenej organizácii ako súčasť národného emisného informačného systému;
 - b) umožňovali spracovanie a zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa príslušných právnych predpisov o slobodnom prístupe k informáciám.

V časti II., kapitole I., sa v ods. č. 6. „Podávanie správ“ ruší text v bode č. 6.2 nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť ako súčasť platnej dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia nasledovnú dokumentáciu AMS-E pre spalínový kotol „K7“ resp. „K6“:
- a) príručku AMS-E, ktorá popisuje podrobnosti o monitorovacom systéme a jeho jednotlivých častiach, postupoch a krokoch na AMS, zodpovednosti a pod.;
 - b) prevádzkovú knihu AMS-E s relevantnými údajmi o kontrole, kalibráciách, opravách, odstávkach, overovaní a iných podobných skutočnostiach vykonávaných na AMS-E.

V časti II., kapitole I., sa v ods. č. 6. „Podávanie správ“ ruší text v bode č. 6.5 a v bode č. 6.6 a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

- 6.5 Údaje z priebežnej evidencie sa uchovávajú najmenej šesť rokov. Evidencia a príslušné informačné podklady sa vedú a uchovávajú tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej podobe, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.
- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať stálu evidenciu najmenej šesť rokov po skončení prevádzky stacionárneho zdroja; uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny stacionárneho zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

V časti II., kapitole J., „Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke“ sa ruší text v plnom rozsahu a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

- 1. Prevádzkovateľ je povinný dodržať opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, ktoré sú obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch prevádzkovateľa.
- 2. Prevádzkovateľ je povinný zastaviť bezodkladne alebo obmedziť prevádzku stacionárneho zdroja, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality

ovzdušia pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia, bezodkladne o tom informovať príslušný okresný úrad životného prostredia, a inšpekciu a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení; súčasne vhodným spôsobom informovať verejnosť.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Tepláreň“, Žiar nad Hronom, ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., Žiar nad Hronom v zastúpení spoločnosťou RK & eco s.r.o., Piešťany doručenej inšpekcii dňa 24. 05. 2017 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu č. 2 a bodu č. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Tepláreň“, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom prevádzkovateľa Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 44 069 472.

Nakoľko sa nejedná o zmenu činnosti uvedenú v § 20 zákona o IPKZ a v konaní o zmene integrovaného povolenia nebol uplatnený postup uvedený v § 11 ods. 6 písm. a) až d) zákona o IPKZ, správny poplatok podľa Sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie, položka 171a písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nebol vybraný.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5186-17702/47/2017/Mkš zo dňa 31. 05. 2017 (ďalej len „upovedomenie“) účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 7 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) až d) zákona o IPKZ. Účastník konania podľa § 15 ods. 2 zákona o IPKZ nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote, a preto ústne pojednávanie nebolo nariadené.

V stanovenej lehote určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia bolo inšpekcii doručené súhlasné stanovisko Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia, Žiar nad Hronom.

Inšpekcia podľa § 3 ods. 2 a § 19 v návaznosti na § 21 zákona o IPKZ aktualizovala znenie integrovaného povolenia a podmienok na vykonávanie činnosti v prevádzke zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti s konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní integrovaného povolenia tak, ako sú uvedené v príslušných častiach tohto rozhodnutia (časť II., kap. A., I. a J.).

Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 2 zákona o IPKZ udelila súhlas na prevádzku automatizovaného meracieho systému (AMS-E) pre spalínový kotol „K6“ a podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu č. 4 zákona o IPKZ súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení v návaznosti na trvalé užívanie AMS-E pre časť - spalínový kotol „K6“ a „KGJ“ (plynová turbína a spalínový kotol).

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. RK & eco s.r.o., M. Waltariho 7, 921 01 Piešťany
2. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom

Dotknutým orgánom:

3. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom