

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5705-26576/2017/Pat/770410104/Z37-SP

Žilina 12. 09. 2017



**Toto rozhodnutie nadč
budlo právoplatnos
tňa 29.9.2017**



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. a bod 1.3., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9., § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 na vykonávanie činností v prevádzke

„VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.- Výroba obalového skla“

prevádzkovateľovi

VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o., Železničná 207/9
914 41 Nemšová, IČO: 35 832 517

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z28, prehodnotených rozhodnutím č. 700-6206/2014/Pat/770410104/Z29 zo dňa 26.03.2014 a ďalších zmien č. 610-8128/2014/Kad/770410104/Z30-KRZ28 zo dňa 13.03.2014, č. 7294-35052/2015/Koz/770410104/Z31 zo dňa 23.11.2015, č. 3737-11922/2016/Pat/770410104/Z32-SP zo dňa 28.04.2016, č. 5933-26309/2016/Koz/770410104/Z33 zo dňa 30.08.2016, č. 7049-

29289/2016/Pat/770410104/Z34-SP zo dňa 27.09.2016, č. 8273-39161/2016/Pat/770410104/Z35 zo dňa 12. 12. 2016, podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky je:

(str. 4/75 rozhodnutia č. 700-6206/2014/Pat/770410104/Z29 zo dňa 26.03.2014, ktorým bolo prehodnotené integrované povolenie č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 v znení zmien Z1 až Z28)

dopĺňa nasledovne :

V oblasti povrchových a podzemných vôd

- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – ORL a vsakovací systém, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ, v súlade s § 37 ods. 9 vodného zákona,

v oblasti odpadov:

- vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ, v súlade s § 99 ods.1 písm. b) bod 2 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“),

v oblasti stavebného zákona:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Záložná skládka črepov“, v S-Z časti areálu firmy VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o., na pozemku parc. č. KN-C 618/1 v k.ú. Nemšová, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

b)

V časti

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,
2.Opis prevádzky, Zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov činnosťou R12 – Linka na výrobu drveného skla

(str. 8-9/75 rozhodnutia č. 700-6206/2014/Pat/770410104/Z29 zo dňa 26.03.2014, ktorým bolo prehodnotené integrované povolenie č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 v znení zmien Z1 až Z28)

dopĺňa odsek nasledovne:

Zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov činnosťou R12 – Linka na výrobu drveného skla

Opis prevádzky a technológie

Preberanie odpadov od iných držiteľov odpadov

Do zariadenia na zhodnocovanie odpadov prijíma prevádzkovateľ od predchádzajúcich držiteľov odpadov nasledovné druhy odpadov kategórie „O“ ostatné:

Tabuľka 1A

P. č.	Katal. č. odpadu	Názov druhu odpadu
1.	10 11 12	Odpadové sklo inak uvedené ako 10 11 11
2.	15 01 07	Obaly zo skla
3.	16 01 20	Sklo
4.	17 02 02	Sklo
5.	19 12 05	Sklo
6.	20 01 02	Sklo

Prevádzkovateľ má povolené vyššie uvedené odpady skladovať činnosťou R13 bez triedenia pod katal. č.: 15 01 07 (separované na bezfarebné a farebné zložky odpadu) a ďalej s ním nakladať pod týmto katalógovým číslom a viesť celú evidenciu súvisiacu so zhodnocovaním pod týmto katalógovým číslom odpadu. Podrobnejšie podmienky preberania odpadu od predchádzajúcich držiteľov odpadov sú popísané v časti D tohto rozhodnutia. Prísun odpadov do prevádzky je realizovaný po vybudovanej koľajovej vlečke alebo nákladnými autami. Skladovanie je realizované **prednostne** do zastrešených skladovacích boxov **pri linke na výrobu drveného skla, alebo prechodne na zrekonštruovanej otvorenej záložnej skládke črepov.**

Skladovacie boxy sú oddelené betónovými deliacimi stenami samostatne pre bezfarebné a zelené/mix zložky odpadu katalógové č. 15 01 07.

Záložná skládka črepov je umiestnená na spevnenej ploche, na parcele č. 618/1 v k.ú. Nemšová, vo vlastníctve prevádzkovateľa. Je umiestnená pod mestským cintorínom, v ochrannom pásme 400 kV vedenia V495 Varín – Bošáca.

Skládka bude slúžiť výhradne na prechodné uskladnenie cudzích črepov, ktoré sú jednou z dôležitých surovín pre výrobu obalového skla. Skládka umožní nákup a skladovanie črepov v období, kedy nebude kapacitne postačovať jestvujúci sklad črepov vo vnútri závodu, pri linke na výrobu drveného skla.

Dovoz črepov na záložnú skládku črepov bude uskutočňovaný nákladnými autami, manipulácia a úprava skladovania črepov bude vykonávaná kolesovým nakladačom.

Zastavaná a skladovacia plocha záložnej skládky črepov – 4675 m².

Kapacita skladu voľne skladovaných črepov – 20 600 m³.

Vody z povrchového odtoku (dažd'ové vody) zo skládky črepov sú odvádzané cez odlučovač ropných látok do vsaku.

c)

Časť

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,

2. Opis prevádzky, e.2.) Odvádzanie odpadových vôd, f) Monitoring vôd

(str. 18-19/75 rozhodnutia č. 700-6206/2014/Pat/770410104/Z29 zo dňa 26.03.2014, ktorým bolo prehodnotené integrované povolenie č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 v znení zmien Z1 až Z28)

doplňa nasledovne:

e.2.) Odvádzanie odpadových vôd

Priemyselné odpadové vody

Odpadové vody technologické (z granulátorov) sú po prečistení v usadzovacích - sedimentačných nádržiach a pridaní koagulantov a flokulantov, recirkulované. Vzniká kal, ktorý je spracovaný v kalolise. Voda, ktorá sa uvoľní pri lisovaní kalu, je opätovne odvádzaná kalovým čerpadlom zo záchytnej vane do sedimentačných nádrží. Systém pracuje v uzavretom

vodnom okruhu. Odtok vody do kanalizačného potrubia môže nastať iba pri preplnení sedimentačných nádrží, ktoré sú vybavené v max. výške nádrží prepádovým potrubím. Voda zo systému sa za normálnych podmienok nevypúšťa.

Vody z kotolne sú cez dochladzovacu nádrž vypúšťané do verejnej kanalizácie.

Vody z kompresorovne sú jednotnou kanalizáciou odvádzané do verejnej kanalizácie podľa kanalizačného poriadku.

Splaškové vody – sú spolu s priemyselnými odpadovými vodami odvádzané do verejnej kanalizácie.

Vody z povrchového odtoku:

- z výrobných priestorov – sú spolu s odpadovými vodami (priemyselnými a splaškovými) odvádzané do verejnej kanalizácie,
- **zo záložnej skládky črepov sú odvádzané cez odlučovač ropných látok s koalescenčným a sorpčným filtrom do vsakovacieho systému.**

f) Monitoring vôd

Monitoring podzemných vôd - sa nestanovuje.

Prevádzkovateľ vykonal akreditovanou osobou (TVS, a.s. Trenčín) vstupný rozbor podzemných vôd na prítomnosť kovov - Cd, As, Co, Cr, Ni, Se, Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V a NEL dňa 27.11.-29.11.2013.

Monitoring vôd z povrchového odtoku :

- z výrobných priestorov - sa nestanovuje
 - **zo záložnej skládky črepov - NEL, RL – 1 x ročne.**
- Miesto odberu vzoriek: odtok z odlučovača ropných látok.

Monitoring splaškových odpadových vôd – sa nestanovuje.

Monitoring odpadových vôd:

Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd - kontinuálne. Výsledky merania sa zaznamenávajú do prevádzkového denníka 1 x mesačne.

Kvalita vypúšťaných odpadových vôd (dažďové + priemyselné + splaškové) v ukazovateľoch:

- pH, BSK₅, CHSK-Cr, NL, P_{celk.}, N-NH₄, teplota, As, Ba, Pb, F⁻, NEL, SO₄²⁻, Zn
- 4 x ročne

Miesto odberu vzoriek – Parschalov žľab.

d)

V časti

D. Opatrenia pre minimalizáciu a nakladanie s odpadmi, D.2. Skladovanie odpadov (str. 54/75 rozhodnutia č. 700-6206/2014/Pat/770410104/Z29 zo dňa 26.03.2014, ktorým bolo prehodnotené integrované povolenie č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 v znení zmien Z1 až Z28)

dopĺňa podmienky D.2.1. a D.2.6. nasledovne:

- D.2.1.** Prevádzkovateľ má povolené prijaté odpady skladovať činnosťou R13 bez triedenia pod katalógovým č. 15 01 07 (separované na bezfarebné a farebné zložky odpadu), **okrem**

doteraz využívaných zásobníkov, umiestnených vo výrobnom areáli Vetropack Nemšová, a.s., aj na zrekonštruovanej záložnej skládke črepov a ďalej s ním nakladať pod týmto katalógovým číslom a viesť prehľadným spôsobom, (z ktorého bude zrejmé, koľko odpadov bolo skladovaných v zásobníkoch vo výrobnom areáli, koľko na záložnej skládke črepov, aké množstvo odpadov a odkiaľ bolo odvezených na zhodnotenie) na celú evidenciu súvisiacu so zhodnocovaním pod týmto katalógovým číslom odpadu.

D.2.6. V prevádzke je dovolené jednorázovo skladovať odpad katalógové č. 15 01 07, určený na zhodnotenie len v povolenom maximálnom množstve:

- **v zásobníkoch vo výrobnom areáli Vetropack Nemšová, a.s**
 - bezfarebné zložky odpadu - 5 000 t,
 - farebné zložky odpadu/mix - 10 000 t.
- **na zrekonštruovanej záložnej skládke črepov**
 - farebné zložky odpadu/mix - 20 000 t.

Skladovacia kapacita odpadov nesmie byť prekročená.

e)

V časti

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.2. Monitoring odpadových vôd, podzemných vôd, vôd z povrchového odtoku

(str. 63/75 rozhodnutia č. 700-6206/2014/Pat/770410104/Z29 zo dňa 26.03.2014, ktorým bolo prehodnotené integrované povolenie č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 v znení zmien Z1 až Z28)

mení a dopĺňa podmienky I.2.5., I.2.6. a I.2.12.:

I.2.5. Vnútroareálovú jednotnú kanalizačnú sieť prevádzkovať v súlade s prevádzkovým predpisom pre vnútroareálovú jednotnú kanalizačnú sieť - č. 21-R00.00-VPNs-0900-3B - Manipulačno – prevádzkový poriadok závodnej kanalizácie, **odlučovač ropných látok na záložnej skládke črepov prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového poriadku odlučovača ropných látok.**

I.2.6. Všetky významné kontroly, údržby a opravy kanalizačnej siete a čistenie zaznamenávať do prevádzkového denníka. **Čistenie odlučovača ropných látok a výmenu sorpčného filtra zaznamenávať do prevádzkového denníka odlučovača ropných látok.**

I.2.12. Monitoring vôd z povrchového odtoku:

- z výrobných priestorov - sa nestanovuje
- zo záložnej skládky črepov – NEL, RL – **1 x ročne.**

Miesto odberu vzoriek: odtok z odlučovača ropných látok.

Spôsob odberu vzoriek: Odber vzoriek vykonáva zamestnanec akreditovanej spoločnosti.

- bodová vzorka – 1 x ročne,

Metóda a spôsob vykonávania rozborov: Do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratóriá určené pre vykonávanie rozborov v stanovenom ukazovateli.

Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov: Podľa platných metodík na úseku ochrany vôd.

f)

V časti

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.8. Podávanie správ (str. 66/75 rozhodnutia č. 700-6206/2014/Pat/770410104/Z29 zo dňa 26.03.2014, ktorým bolo prehodnotené integrované povolenie č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 v znení zmien Z1 až Z28)

v tabuľke č.26. ruší povinnosť

Ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie zhodnocovania odpadov zo skla.

g)

**Vydáva stavebné povolenie
na uskutočnenie stavby**

„Záložná skládka črepov“

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona v areáli VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o., Železničná 207/9, Nemšová, na pozemku parc. č. KN-C 618/1 v k.ú. Nemšová, ktorý je vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Projektovú dokumentáciu stavby „Záložná skládka črepov“ vypracovala spoločnosť BP PROJEKT, s.r.o, Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí, hlavný inžinier projektu Ing. Jan Stibora, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Juraj Masár, č. osvedčenia 4145*A2, v auguste 2017, archívne číslo 16015, číslo zákazky: 16015.

Údaje o stavbe „Záložná skládka črepov“:

Stavba nie je rozdelená na jednotlivé stavebné objekty. Záložná skládka črepov bude umiestnená na spevnenej ploche, na parcele č. 618/1 v k.ú. Nemšová, vo vlastníctve prevádzkovateľa. Bude umiestnená pod mestským cintorínom, v ochrannom pásme 400 kV vedenia V495 Varín – Bošáca.

Skládka bude slúžiť výhradne na prechodné uskladnenie cudzích črepov, ktoré sú jednou z dôležitých surovín pre výrobu obalového skla. Skládka umožní nákup a skladovanie črepov v období, kedy nebude kapacitne postačovať jestvujúci sklad črepov vo vnútri závodu.

Skládka bude stavbou nevýrobnou. Nedochádza k rozšíreniu jestvujúcich alebo k vzniku nových činností. Dovozy črepov bude uskutočňovaný nákladnými autami, manipulácia a úprava skladovania črepov bude vykonávaná kolesovým nakladačom.

Skládka je navrhnutá ako jednoduchá úprava jestvujúcej spevnenej plochy. nebude budovaná žiadna nová nadzemná pevná konštrukcia stavby. Budú ponechané jestvujúce betónové múriky. Poškodené časti múrikov i spevnenej plochy budú opravené.

Výška jestvujúcich múrikov je na východnej strane 60 cm, na západnej 150 cm.
Zastavaná a skladovacia plocha – 4675 m².

Kapacita skladu voľne skladovaných črepov – 20 600 m³.

Záložná skládka črepov nebude zasahovať do ochranného pásma železníc.

Vody z povrchového odtoku (dažďové vody) zo skládky črepov budú odvádzané cez vybudované žľaby do gravitačného koalescenčného odlučovača ropných látok s koalescenčným a sorpčným filtrom (ďalej len „ORL“) a z neho do vsakovacieho systému – rýhy šírky 150 cm,

v ktorej bude na dne uložená vrstva kameniva frakcie 16/32 mm, na nej vrstva triedeného štrkopiesku frakcie 0/16 mm a na nej flexibilné drenážne rúry DN 200, ktoré budú odvádzať vodu z ORL, obsypané štrkopieskom frakcie 0/16 mm. Na štrkopieskový obsyp bude položená filtračná tkanina zabraňujúca zaneseniu filtra zeminou. Pod vsakovacím systémom, v hĺbke cca 1 m sa nachádzajú dobre priepustné štrky.

ORL je navrhnutý na prietok zrážkových vôd 50 l/s

Stavebníkom stavby je: **VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.**

sídlo: **Železničná 207/9, 914 41 Nemšová**

IČO: **35 832 517**

Na uskutočnenie stavby „**Záložná skládka črepov**“ sa určujú tieto **podmienky**:

1. Miesto stavby: areál VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o., na pozemku parc. č. 618/1 v k.ú. Nemšová.
2. Stavba „Záložná skládka črepov“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou BP PROJEKT, s.r.o, Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí, hlavný inžinier projektu Ing. Jan Stibora, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Juraj Masár, č. osvedčenia 4145*A2, v auguste 2017, archívne číslo 16015, číslo zákazky: 16015. Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, ako príloha pre stavebníka.
3. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
4. Rozpočtový náklad stavby: cca 36 000 eur.
5. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
7. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.
9. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
10. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona.
11. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
12. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
13. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

14. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
 - 14.1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a vypracovanou projektovou dokumentáciou.
 - 14.2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe.
 - 14.3. Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov); na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie, alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.
15. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
 - 15.1. Obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť znečistenie verejnej komunikácie.
16. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
17. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, a to najmä:
 - 17.1. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
 - 17.2. V prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
 - 17.3. Podmienky pre uskutočnenie stavby (súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona):
 - 17.3. 1. Zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami v zmysle § 39 vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
 - 17.3. 2. Vypracovať prevádzkový poriadok pre ORL a vsakovací systém a aktualizovať ho pri každej zmene.
 - 17.3. 3. Pravidelne oboznamovať pracovníkov o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami.
 - 17.3. 4. Vykonávať pravidelné kontroly ORL a vsakovacieho systému, najmä po privalových dažďoch a v jarnom a jesennom období. Viest' evidenciu o kontrole, ktorá bude na vyžiadanie prístupná inšpekcii.

- 17.3. 5. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd, prípadne narušené plochy dať do pôvodného stavu.
- 17.3. 6. Situácie, ktoré by mohli ohroziť kvalitu povrchových alebo podzemných vôd hlásiť inšpekcii.
- 17.3. 7. Prípadný výskyt havarijného stavu neodkladne ohlásiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Okresnému úradu Ružomberok, alebo na linku tiesňového volania č.112.
- 17.3. 8. Po realizácii stavebných prác predložiť inšpekcii doklad o funkčnosti odlučovača ropných látok a vsakovacieho systému, o ich schopnosti zachytávať pevné nečistoty z dažďových vôd a funkčnosti zachytávania prípadných únikov ropných látok. Pre odlučovač ropných látok požaduje inšpekcia doložiť výsledky skúšok tesnosti odlučovača ropných látok, vykonaných v súlade s § 39 ods.7 vodného zákona.
18. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich komunikáciách.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

19. Pri realizácii a prevádzkovaní predmetnej stavby dodržať podmienky vyjadrenia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. Bratislava č. PS/2016/014370 zo dňa 22.09.2016 a PS/2017/012264 zo dňa 28.07.2017:
- 19.1. Skládka bude slúžiť výhradne na skladovanie sklárskych črepov.
- 19.2. Dodržať maximálnu výšku skládky nad terénom v zmysle predloženej dokumentácie.
- 19.3. Pri prácach v ochrannom pásme vedení musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia, bezpečnosti osôb a majetku podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme.
- 19.4. Počas prevádzky skládky sklárskych črepov musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku, ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia, najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5 m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie zvn vypnúť a uzemniť.
- 19.5. Pri prácach v ochrannom pásme vedenia je dovolené pohybovať sa a zdržovať sa osobám, strojom a dopravným prostriedkom iba na nevyhnutne nutný čas a pohybovať sa, pokiaľ možno, v kolmom smere na vodiče.
- 19.6. Všetky kovové časti stavby v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN.

- 19.7. Maximálnu výšku uskladnených črepín je potrebné označiť tyčami s bezpečnostným farebným značením na hranici ochranného pásma vedenia.
- 19.8. Práce i samotnú prevádzku skládky sklárskych črepov v ochrannom pásme vykonať v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky č. 147/2013 – MPSVR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ďalej noriem: STN EN 50341-1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem.
- 19.9. Ku kolaudácii stavby prizvať zástupcu spoločnosti SEPS, a.s. , predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby so zameraním prevádzky „VETROPACK NEMŠOVÁ – Výroba obalového skla“ vo vzťahu k elektrickým vedeniam (os vedenia, najbližší stožiar, krajné vodiče, ochranné pásmo ...) a revíziu správu na uzemnenie kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma uvedených vedení.
20. K uvedeniu stavby do prevádzky predložiť inšpekcii stanovisko Okresného riaditeľstva HaZZ v Trenčíne.
21. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudácia).
22. Ku kolaudácii predmetnej stavby je potrebné predložiť:
- projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou v stavebnom konaní,
 - stavebný denník,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - prevádzkový poriadok pre ORL a vsakovací systém podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd,
 - certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode pre použité výrobky a materiály,
 - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - kópie dokladov o zneškodňovaní, alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
 - doklad o funkčnosti odlučovača ropných látok a vsakovacieho systému, o ich schopnosti zachytávať pevné nečistoty z dažďových vôd a funkčnosti zachytávania prípadných únikov ropných látok,
 - výsledky skúšok tesnosti odlučovača ropných látok,
 - revízne správy požadované SEPS, a.s.,
 - vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ku kolaudácii stavby podľa § 99 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - ostatné podklady, ktoré vyplývajú z podmienok pre stavebné povolenie a zo stavebného zákona a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.
23. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

24. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
25. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Ostatné podmienky pre prevádzku „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.- Výroba obalového skla“ prevádzkovateľa VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, uvedené v integrovanom povolení č.5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 v znení jeho neskorších zmien, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z28, prehodnotených rozhodnutím č. 700-6206/2014/Pat/770410104/Z29 zo dňa 26.03.2014, v znení neskorších zmien č. 610-8128/2014/Kad/770410104/Z30-KRZ28 zo dňa 13.03.2014, č.7294-35052/2015/Koz/770410104/Z31 zo dňa 23.11.2015, č. 3737-11922/2016/Pat/770410104/Z32-SP zo dňa 28.04.2016, č. 5933-26309/2016/Koz/770410104/Z33 zo dňa 30.08.2016, č. 7049-29289/2016/Pat/770410104/Z34-SP zo dňa 27.09.2016, č.8273-39161/2016/Pat/770410104/Z35 zo dňa 12.12.2016.

Odôvodnenie:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. a bod 1.3. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 § a § 37 ods. 9 vodného zákona , podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ, v súlade s § 99 ods.1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch , § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č.5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z28, prehodnotených rozhodnutím č. 700-6206/2014/Pat/770410104/Z29 zo dňa 26.03.2014, v znení neskorších zmien, pre prevádzku „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.- Výroba obalového skla“.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 21.06.2017, zaevidovanú pod č. 2028/2017.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila dňa 11.07.2017 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.- Výroba obalového skla“, prevádzkovateľa VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 7 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 7 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 4 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 4 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ.

V lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia bolo inšpekcii doručené vyjadrenie SEPS, a.s. Bratislava č. PS/2017/012264 zo dňa 28.07.2017, v ktorom SEPS, a.s. súhlasila s vydaním zmeny IP pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

- skládka bude slúžiť výhradne na skladovanie sklárskych črepov,
- dodržať maximálnu výšku skládky nad terénom v zmysle predloženej dokumentácie,
- pri prácach v ochrannom pásme vedení musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia, bezpečnosti osôb a majetku podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme,
- počas prevádzky skládky sklárskych črepov musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku, ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia, najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5 m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie zvn vypnúť a uzemniť,
- pri prácach v ochrannom pásme vedenia je dovolené pohybovať sa a zdržovať sa osobám, strojom a dopravným prostriedkom iba na nevyhnutne nutný čas a pohybovať sa, pokiaľ možno, v kolmom smere na vodiče,
- všetky kovové časti stavby v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN,
- maximálnu výšku uskladnených črepín žiadame označiť tyčami s bezpečnostným farebným značením na hranici ochranného pásma vedenia,
- práce i samotnú prevádzku skládky sklárskych črepov v ochrannom pásme vykonať v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky č. 147/2013 – MPSVR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ďalej noriem: STN EN 50341-1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem.
- Ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti; pri kolaudácii stavby žiadame predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby so zameraním stavby „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.- Výroba obalového skla“ vo vzťahu k elektrickým vedeniam (os vedenia, najbližší stožiar, krajné vodiče, ochranné pásmo ...) a revíziu správu na uzemnenie kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma uvedených vedení.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky SEPS, a.s. Bratislava boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienok 19.1. až 19.9. tohto rozhodnutia.

Spolu so žiadosťou o vydanie povolenia na realizáciu predmetnej stavby boli inšpekcii doručené súhlasné stanoviská od:

- Mesto Nemšová č. OV/527/2017/1246/DL zo dňa 15.07.2017 – bez pripomienok,
- RÚVZ so sídlom v Trenčíne č. B/2017/02610-003 zo dňa 13.06.2017 – bez pripomienok a stanovisko SEPS, a.s. Bratislava č. PS/2016/014370 zo dňa 22.09.2016, ktoré bolo totožné s vyjadrením zo dňa 28.07.2017, zaslaným po oznámení o začatí konania.

Predmetnú stavbu nie je možné realizovať cez ohlásenie stavebných úprav, ako stavebník pôvodne požiadal, pretože inšpekcia zistila, že po 10 rokoch neprevádzkovania skládky črepov a bez používania a riadnej údržby ORL, ostal ORL zanesený a nefukčný, preto musela inšpekcia vydať stavebné povolenie na realizáciu nového ORL a vsakovacieho systému a na opravu plochy skládky črepov tak, aby nedošlo k znečisteniu podzemných vôd a dažďová voda ostala v teréne, na ktorý dopadne. Zároveň inšpekcia zaviazala stavebníka, aby k uvedeniu predmetnej stavby do prevádzky si vyžiadal aj stanovisko OR Ha ZZ v Trenčíne.

OÚ v Trenčíne, OSŽP nezaslal žiadne stanovisko, k uvedeniu stavby do prevádzky bude inšpekcia vyžadovať vyjadrenie Okresného úradu v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ku kolaudácii stavby podľa § 99 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby – ORL a vsakovací systém, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 26 vodného,
- udelenie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ, v súlade s § 37 ods. 9 vodného zákona,

v oblasti odpadov:

- vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ, v súlade s § 99 ods.1 písm. b) bod 2 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“),

v oblasti stavebného zákona:


- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Záložná skládka črepov“, v S-Z časti areálu firmy VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o., na pozemku parc. č. KN-C 618/1 v k.ú. Nemšová, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona a zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto

rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková
riadiťka

Doručuje sa:

1. VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová
2. Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová
3. BP PROJEKT, s.r.o, Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

1. Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Oddelenie Výstavby a územného plánovania, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová
2. Okresný úrad v Trenčíne, OSŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
4. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
5. spis