


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 6196-28026/2017/Pat/770500104/Z47

Žilina 11. 09. 2017



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z36, prehodnotených rozhodnutím č. 519-861/2014/Pat/770500104/Z37 zo dňa 10.03.2014, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„DOLVAP, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“

prevádzkovateľovi

DOLVAP s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín

v znení jeho zmien č. 201-3259/2014/Žer/770500104/Z38-SKZ36 zo dňa 31.01.2014, č. 6121-27608/2014/Kad/770500104/Z39-SP15 zo dňa 26.09.2014, č. 7504-36251/2014/Kad/770500104/Z40-KRZ36,Z39 zo dňa 18.12.2014, č. 5398-23972/2015/Pat/770500104/Z41-SP zo dňa 17.08.2015, č. 3359-11340/2016/Pat/770500104/Z42-SP zo dňa 06.04.2016, č. 5051-19665/2016/Pat/770500104/Z43-SP zo dňa 30.06.2016, č. 7162-35155/2016/Daň/770500104/Z44 zo dňa 07.11.2016, č. 8489-41849/2017/Koz/770500104/Z45 zo dňa 13.01.2017, č. 4004-15864/2017/Pat/770500104/Z46 zo dňa 25.05.2017, podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povoľovania činnosti prevádzky je:

(str. 5/73 rozhodnutia č. 519-861/2014/Pat/770500104/Z37 zo dňa 10.03.2014)

dopĺňa nasledovne :

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmenu technologického zariadenia stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia – na vykonanie úprav na odlučovacom zariadení na Doprave vápna na peci Maerz, výdych č.22 – odprášenie korčekového elevátora, triediča a presypov, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší.

b)

Inšpekcia udeľuje súhlas

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ,
v súlade s § 17 ods.1 písm. c) zákona o ovzduší

na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia, t.j. na vykonanie úprav na odlučovacom zariadení na Doprave vápna na peci Maerz, výdych č.22 – odprášenie korčekového elevátora, triediča a presypov, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Parametre filtračného zariadenia:

Typ filtra po úprave:	DLH 150 so spätným preplachom tlakovým vzduchom Pul-Jet,
Filtračná plocha:	150 m ² ,
Prietok:	max. 9180 m ³ /h,
Tlaková strata:	výrobcom neuvedená

Poznámka:

Tlaková strata bude určená po uvedení do prevádzky, na základe vyhodnotenia a nastavenia tlakových pomerov vo filtri. Hodnota bude určená v STPP a TOO.

Filtračná hadica 100 ks:	160 x 3 000 mm, materiál Needlona 550
Max. vstupná koncentrácia:	200 mg/m ³ ,
Max. výstupná koncentrácia:	10 mg/m ³ ,
Regeneračný systém:	Pul-Jet 0,6 MPa,

Potreba tlakového vzduchu pre regeneráciu:

Množstvo tlakového vzduchu:	10,6 m ³ /h,
Tlak:	0,6 MPa.

Súhlas sa vydáva za splnenia nasledujúcich podmienok:

1. Po ukončení stavebných úprav na predmetnom filtri prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie oprávneného merania emisií na výdychu V22, na preukázanie dodržania

určeného emisného limitu na úrovni 10 mg/m³. Po doručení Správy z oprávneného merania požiada Okresný úrad v Žiline, OSŽP, ŠSOO o vydanie súhlasu na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách technologického zariadenia podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

2. Predmetné zmeny na zdroji znečisťovania ovzdušia prevádzkovateľ zapracuje do Prevádzkového poriadku, do STPP a TOO a do vedenia Prevádzkovej evidencie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z.
3. Po vydaní súhlasu OÚ v Žiline na prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách, predloží aktualizovaný STPP a TOO, do 2 mesiacov od vydania súhlasu, na schválenie inšpekcii.

Ostatné podmienky pre prevádzku „DOLVAP, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“ prevádzkovateľa DOLVAP s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín, uvedené v integrovanom povolení č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z36, prehodnotených rozhodnutím č. 519-861/2014/Pat/770500104/Z37 zo dňa 10.03.2014 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z36, prehodnotených rozhodnutím č. 519-861/2014/Pat/770500104/Z37 zo dňa 10.03.2014, v znení neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s Vykonávacím rozhodnutím komisie (2013/163/EU) z 26.marca 2013, ktorým sa stanovujú závery o BAT pre výrobu cementu, vápna a MgO (ďalej len „Vykonávacie rozhodnutie komisie“) a podľa § 31 ods. 2 zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z36, prehodnotených rozhodnutím č. 519-861/2014/Pat/770500104/Z37 zo dňa 10.03.2014, v znení neskorších zmien, pre prevádzku „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“, na základe dvoch žiadostí prevádzkovateľa DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín zo dňa 19.07.2017 a 26.07.2017, doručených a zaevidovaných na inšpekcii dňa 21.07.2017 a 27.07.2017. Listom zo dňa 14.08.2017 pod značkou 072/2017/IV/RH prevádzkovateľ oznámil, že ukončil spoluprácu s odberateľom, ktorý mal záujem o odber mletého vápna s upravenou teplotnou krivkou, preto nepožaduje doplnenie sádrovca medzi vstupné suroviny.

V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie položka 171a sa správny poplatok za zmenu integrovaného povolenia, ktorá nie je podstatnou zmenou nestanovil, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Keďže činnosť v prevádzke „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z36, prehodnotených rozhodnutím č. 519-

861/2014/Pat/770500104/Z37 zo dňa 10.03.2014, v znení neskorších zmien a inšpekcií sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosti poskytujú dostatočný podklad na posúdenie navrhovaných zmien, inšpekcia upustila v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c), d) a e) zákona o IPKZ od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d), požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) a od ústneho pojednávania z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ oznámila dňa 28.07.2017 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 12 ods. 5 zákona o IPKZ sa neprihliada.

V lehote, ktorá uplynula dňa 30.08.2017 sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia vyjadril len Okresný úrad v Žiline, OSŽP, ŠSOO, ktorý vo vyjadrení č. OU-ZA-OSZP3/2017/036621/Nem zo dňa 23.08.2017 uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia za podmienok:

- emisné limity pre TZL 10 mg/m^3 na zdroji emisií – Triedič, korčekový elevátor, presypy – V22 je prevádzkovateľ povinný dodržiavať od 01.04.2017,
- predmetné zmeny zapracovať do Prevádzkového poriadku (STPP a TOO), do vedenia Prevádzkovej evidencie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: Pre výdych V22 má prevádzkovateľ v integrovanom povolení určený emisný limit pre TZL na úrovni 10 mg/m^3 . Dodržanie určeného emisného limitu je prevádzkovateľ povinný preukázať po ukončení stavebných úprav na predmetnom filtri. V časti b) tohto rozhodnutia inšpekcia určila prevádzkovateľovi vykonať oprávnené meranie emisií na výduchu V22, doručiť Správu z oprávneného merania a požiadať Okresný úrad v Žiline, OSŽP, ŠSOO o vydanie súhlasu na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách technologického zariadenia. Inšpekcia zaviazala prevádzkovateľa, aby predmetné zmeny na zdroji znečisťovania ovzdušia zapracoval do Prevádzkového poriadku, do STPP a TOO a do vedenia Prevádzkovej evidencie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. Zároveň určila prevádzkovateľovi povinnosť predložiť inšpekcií na schválenie aktualizovaný STPP a TOO do 2 mesiacov od vydania súhlasu OÚ v Žiline na prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmenu technologického zariadenia stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia – na vykonanie úprav na odľučovacom zariadení na Doprave vápna na peci Maerz, výdych č.22 – odprášenie korčekového elevátora, triediča a presypov, ako súčasť veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší,

Súhlas na zmenu používaných surovín – suroviny – sádrovca, vstupujúceho do výroby, za účelom výroby vápna s regulovanou reaktivitou, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší a súhlas na vykonávanie činnosti (použitie sádrovca ako aditíva pri mletí vápna), na ktoré nie je potrebné povolenie podľa

vodného zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), ktoré bude realizované v ochrannom pásme II. stupňa - vonkajšia časť vodárenského zdroja Teplička nad Váhom, ktoré bolo vyhlásené ONV PLVH Žilina pod č. VH-810-1/86-405/En zo dňa 17.06.1986, neboli udelené, nakoľko prevádzkovateľ počas konania oznámil, že nepožaduje doplnenie sádrovca medzi vstupné suroviny.

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác na stavbe „Rekonštrukcia kapsového filtra FKC 4/140 na hadicový Pulse Jet DLH 150“ podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, bolo inšpekciou schválené listom č. 6237-27744/2017/Pat/770500104/SU zo dňa 06.09.2017.

Inšpekcia na základe predložených žiadostí zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a zákona o ovzduší a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul. 013 03 Varín
2. Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín
3. PROTOM, s.r.o., Do Uhliska 7429/7, 034 01 Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

1. OÚ Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
2. Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bôrická cesta 107, 010 23 Žilina
3. spis – 2 x