

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 4442-25446/2017/Wit,Ned/571490112/Z5-SP

Košice 10.08.2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 22.9.2017

Dňa: 25.9.2017 **Podpis:**



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 písm. c) bod 9, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 778-6347/2013/Haj,Wit/571490112 zo dňa 19.03.2013 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 823-3991/2014/Wit/571490112/ZK1 zo dňa 11.03.2014, č. 2599-12234/2014/Pal/571490112/Z2 zo dňa 22.04.2014, č. 5571-34422/2014/Pal/571490112/Z3 zo dňa 01.12.2014 a č. 238-7571/2015/Wit/571490112/ZK4 zo dňa 16.03.2015 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec
Kechnec 293, 044 58 Kechnec,
okres Košice - okolie.

EXPEDOVANÉ!

DOPORUČENE!

2017 08. 2 3

zákona vyslovila súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre uskutočnenie stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec SO-04 Sklad horľavín“.

Stavba „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec SO-04 Sklad horľavín“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie obsahuje nasledujúci stavebný objekt, ktorého uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebný objekt:

SO-04 Sklad horľavín

Architektonicko-stavebné riešenie

Protipožiarna bezpečnosť

Statika

Vzduchotechnika

Dažďová kanalizácia

Elektroinštalácia

Vykurovanie

Elektrická požiarňa signalizácia

Účelom uskutočnenia stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec SO-04 Sklad horľavín“ je zväčšenie priestorov pre uskladnenie horľavých kvapalín, olejov a mazív, ktoré sú potrebné v technologickom procese výroby alebo sú potrebné pre údržbu strojov a zariadení, ktoré sa na výrobe podieľajú.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou CEVING s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice v 12/2016, zákazkové č. PD-CEV-2016-0137-00, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Ľubomírom Lámerom, č. osvedčenia 4555*SP*11, Ing. Petrom Molnárom, č. osvedčenia 55887*12, Ing. Martinom Ihringom, č. osvedčenia 4559*13, Ing. Jaroslavom Bakom, č. osvedčenia 4742*SP*14, Ing. Vladimírom Kleščom, č. osvedčenia 1898*A*5-3, Ing. Gabrielou Novákovou, č. osvedčenia 4650*14, Ing. Dagmar Drotárovou, č. osvedčenia 2083*A*5-3, a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Miroslavom Molnárom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Kechnec. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.

- d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
- e) termín začatia a ukončenia stavby,
- f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN, a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) a za dodržania podmienok Okresného úradu Košice - okolie, Odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH (ďalej len „OÚ Košice – okolie“) uvedených vo vyjadrení č. OU-KS-OSZP-2017/008334 zo dňa 19.06.2017 :
 - a) zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
 - b) do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka,

18. Stavebník je v zmysle vyjadrenia spoloč. Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“) č. 26774/2016 zo dňa 10.01.2017 pri realizácii stavby dodržať tieto podmienky:
- a) pred začatím zemných prác v prípade potreby je potrebné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačením záujmovej oblasti na kontaktné adresy pracovníkov VSD,
 - b) v prípade križovania podzemných vedení VSD, alebo súbehu plánovaného výkopu s podzemnými vedeniami VSD, je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenia VSD proti vzniku previsu,
 - c) odkryté vedenia musia byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
 - d) pri križovaní, resp. súbehu vedenie VSD s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti stanovené STN 73 6005 Zmena a) tab.1.2,
 - e) pred zasypaním odkrytého kábla VSD je potrebné prizvať zástupcu spoločnosti VSD kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia,
 - f) zástupcu spoločnosti VSD je potrebné kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla,
 - g) pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu elektrických káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
19. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“) všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z., t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
20. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
21. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
22. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
23. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazeráť do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.

dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR „453/2000 Z. z.“) a:

- a) stavebný denník,
- b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
- c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
- d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
- e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,
- f) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
- g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- h) skúšky zásobníkov, záchytných havarijných vaní a produktovodov podľa príslušnej STN vypracované odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie,
- i) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
- j) doklad o predložení OU Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch evidenciu o druhoch a množstve odpadov z realizácie stavby a jeho zhodnotení a zneškodnení ako aj zmluvne zabezpečený spôsob nakladania s odpadmi z prevádzky zariadenia,
- k) aktualizovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku schválený SIŽP, IŽP Košice, odborom inšpekcie ochrany vôd, ak dôjde k zmene spôsobu zaobchádzania so škodlivými látkami z dôvodu uskutočnenia stavby.

32. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcán Kechnec SO-04 Sklad horľavín“ stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 písm. c) bod 9, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec SO-04 Sklad horľavín“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka CROWN Bevcan Slovakia s.r.o., Kechnec 293, 044 58 Kechnec, IČO: 44 201 010 v zastúpení spoločnosťou CEVING s.r.o., P.O.BOX A-15, Krivá 18, 040 01 Košice, doručenej na IŽP Košice dňa 21.04.2017.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie:

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových,

vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany prírody a krajina:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) stavebné konanie o povolení stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec SO-04 Sklad horľavín“ podľa 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a) výpis z listu vlastníctva č. 1342 zo dňa 19.04.2014 vydaného Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom,

b) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 19.04.2017,

c) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,

d) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,

e) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Stavba „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec SO-04 Sklad horľavín“ bude umiestnená na pozemkoch a v stavbách - parcelné

- Okresný úrad Košice - okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-KS-OSZP-2017/007816 zo dňa 16.06.2017,
- Okresný úrad Košice - okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, stanovisko č. OU-KS-OSZP-2017/008334 zo dňa 19.06.2017,
- Obec Kechnec, žiadosť listom č. OUKc 301/2017 zo dňa 09.06.2017,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie č. 201703365-02/PPL-PI zo dňa 28.06.2017,
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko č. KRHZ-KE-OPP-74/2017 zo dňa 16.01.2017,
- Okresný úrad Košice - okolie, Odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko č. OU-KS-OKR-2016/015050 zo dňa 21.12.2016,
- TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Košice, odborné stanoviská k projektovej dokumentácii stavby č. 0026-01/40/BT/OS/DOK zo dňa 01.02.2017,
- VSD, a.s., vyjadrenie č. 26774/2016 zo dňa 10.01.2017.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec SO-04 Sklad horľavín“ boli v priebehu integrovaného povoľovania vznesené pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Košice - okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vo svojom vyjadrení č. OU-KS-OSZP-2017/008334 zo dňa 19.06.2017 uviedol, že nemá námietky s realizáciou stavby a požaduje pri realizácii stavby dodržať nasledovné podmienky:

- a) zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
- b) do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka,
- c) držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch,
- d) stavebník je povinný predložiť povoľujúcemu orgánu doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci stavebných prác.

IŽP Košice podmienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 14 časť I. tohto rozhodnutia.

2. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vo svojom stanovisku č. KRHZ-KE-OPP-74/2017 zo dňa 16.01.2017 uviedol nedostatky, ktoré je povinný stavebník odstrániť do podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec SO-04 Sklad horľavín“:

- a) doriešiť nesúlad v riešení projektovej dokumentácie (v riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby je uvažované s uskladnením 16,6 m³ horľavých kvapalín I. triedy nebezpečnosti

- a) v prípade križovania stavby s podzemnými vedeniami obce, resp. v prípade ak dôjde k súbehu s nimi je bezpodmienečne nutné zaistiť tieto vedenia proti mechanickému poškodeniu,
- b) v prípade križovania stavby s podzemnými vedeniami obce Kechnec, resp. v prípade ak dôjde k súbehu misia byť dodržané minimálne vzdialenosti určené STN,
- c) pred zasypaním odkrytých vedení obce, obec žiada, aby bol prizvaný zástupca obce kvôli kontrole nepoškodenia vedenia.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 17 časť I. tohto rozhodnutia.

6. Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“) vo svojom vyjadrení č. 26774/2016 zo dňa 10.01.2017 uviedla podmienky, ktoré je stavebník pri realizácii stavby dodržať:

- a) pred začatím zemných prác v prípade potreby je potrebné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačením záujmovej oblasti na kontaktné adresy pracovníkov VSD,
- b) v prípade križovania podzemných vedení VSD, alebo súbehu plánovaného výkopu s podzemnými vedeniami VSD, je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenia VSD proti vzniku previsu,
- c) odkryté vedenia musia byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
- d) pri križovaní, resp. súbehu vedenie VSD s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti stanovené STN 73 6005 Zmena a) tab.1.2,
- e) pred zasypaním odkrytého kábla VSD je potrebné prizvať zástupcu spoločnosti VSD kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia,
- f) zástupcu spoločnosti VSD je potrebné kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla,
- g) pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu elektrických káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány v priebehu integrovaného povolovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Rozšírenie skladového hospodárstva, Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec SO-04 Sklad horľavín“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie:
 - o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových
 - vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

Doručuje sa:

Účastníci konania

1. CROWN Bevcan Slovakia s.r.o., Kechnec 293, 044 58 Kechnec
2. CEVING s.r.o., Krivá 18, P. O. Box A-15, 040 01 Košice
3. Obec Kechnec, zastúpená starostom obce, 044 58 Kechnec 19
4. MT CARGO SPEDITION, s.r.o., Areál prekladiska Haniska, 040 66 Košice
5. Ing. Ľubomír Lámer, Malohontská 1546/6, 979 01 Rimavská Sobota
6. Ing. Peter Molnár, Rádayho 16, 984 01 Lučenec
7. Ing. Martin Ihring, Na pažiti 273*/8, 900 21 Svätý Jur
8. Ing. Jaroslav Bak, Čaksová 173, 044 12 Nižný Klatov
9. Ing. Vladimír Klešč, Trieda KVP 4, 040 23 Košice
10. Ing. Gabriela Nováková, Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota
11. Ing. Dagmar Drotárová, Húskova 87, 040 23 Košice

Dotknutý orgán:

1. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Hroncova 13, 041 70 Košice
2. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Hroncova 13, 041 70 Košice
3. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Hroncova 13, 041 70 Košice
4. Okresný úrad Košice - okolie, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 041 70 Košice
5. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
6. Obec Kechnec, Stavebný úrad, 044 58 Kechnec 19
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice
8. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 17 Košice
9. VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
10. SPP-distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
11. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava