

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice


Číslo: 5382-28985/2017/Wit/570970106/KR-Z22

Košice 26.09.2017

Rozhodnutie nadobudlo

právo platnosť dňom 31.10.2017

Dňa 20.10.2017 Podpis: 



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje užívanie stavby

Obj. 35 – Inštalácia ofsetového potlačového stroja CI 8“

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 13/82 (738), 13/35 (826), 13/36 (825), 13/34 a 12/3 v katastrálnom území Svit, pre účely výroby ofsetovej potlače flexibilných obalových materiálov, stavebníkov:

obchodné meno: **CHEMOSVIT FOLIE, a.s.**

sídlo: **Štúrova 101, 059 21 Svit**

IČO: **31 719 724**

v prevádzke: **CHEMOSVIT FOLIE, a.s. – Potlačové prevádzky, Štúrova 101 059 21 Svit**

Zverejnené 10.10.2017

EXPEDOVANÉ!

DOPORUČENE!

2017 10. 0 10.

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby Obj. 35 – Inštalácia ofsetového potlačového stroja CI 8“, ktorá obsahuje nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

- SO 501 - Výrobná hala
- SO 502 - Dusíková stanica
- SO 503 - Úpravy v objekte 34a – úprava prístreškov
- SO 504 – Spevnené plochy – manipulačný otvor

Prevádzkové súbory:

- PS 101 - Ofsetová tlač
- PS 102 - Skladovanie
- PS 103 - Kompresorová stanica
- PS 104 - Chladiaca stanica
- PS 105 - Vzduchotechnika
- PS 106 - Manipulačná technika
- PS 107 - Dusíková stanica

IŽP Košice vydal zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 6489-30311/2016/Wit,Haj/570970106/Z22-SP zo dňa 10.10.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie stavby „Obj. 35 – Inštalácia ofsetového potlačového stroja CI 8“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor enviromentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 4614/2016-3.4/ml zo dňa 25.04.2016 pre zmenu činnosti „Inštalácia ofsetového potlačového stroja – Chemosvit Folie, a.s.“ a záväzné stanovisko č. 4614/2016-1.7/ml zo dňa 20.07.2017, v ktorom MŽP SR uviedlo, že z koncepcného hľadiska je vydanie užívacieho povolenia na predmetnú stavbu v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov.

Podmienky pre užívanie stavby Obj. 35 – Inštalácia ofsetového potlačového stroja CI 8“ podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 2372-4889/2007/Haj/570970106 zo dňa 15.02.2007 znení platných zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke CHEMOSVIT FOLIE, a.s. – Potlačové prvevádzky.
2. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Prešov (ďalej len „IP Prešov“) č. 2017/2506/12397, IPV-25-07-2.2/ZS-C22,23-17 zo dňa 06.09.2017

v termíne do 1 mesiaca od vydania právoplatného rozhodnutia o užívaní stavby odstrániť nasledovný nedostatok a IP Prešov písomne upovedomiť o jeho odstránení:

- dopracovať konštrukčnú dokumentáciu nosnej ocelevej konštrukcie schodiska včítane podláh ako aj nosnej ocelevej konštrukcie obslužnej plošiny, včítane dokumentácie kvality (podľa triedy zhotovenia – EXC 2, EXC 3, EXC 4) a plánu kvality a dokladov o odbornej spôsobilosti zvaračov (podľa STN EN 9606-1:2012) v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dodržaním bezpečnostnej úrovne čl. 4.2.1. a čl. 4.2.2., STN EN 1090-2 A1:2012 Zhotovenie oceľových a hliníkových konštrukcií – časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie.

3. Mesto Svit vo svojom záväznom stanovisku č. MsÚ – 2017/1446-2/Ry zo dňa 12.07.2017 uviedol nasledovnú pripomienku:

- prevádzkovatelia malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú povinní v § 16 ods. 1 zákona o ovzduší uvádzať do prevádzky zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými orgánom ochrany ovzdušia.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Obj. 35 – Inštalácia ofsetového potlačového stroja CI 8“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s drobnými odchýlkami zakreslenými v projektovej dokumentácii stavby autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Martinom Mravom, č. osvedčenia 5420*Z*11, Ing. Tomášom Špitkom, č. osvedčenia 5936*13 a Ing. Pavlom Krempaským, č. osvedčenia 5242*Z*14, ktoré IŽP Košice v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 4 stavebného zákona vzal na vedomie. V kolaudačnom konaní stavby bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 6489-30311/2016/Wit,Haj/570970106/Z22-SP zo dňa 10.10.2016.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušnému orgánu štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálnemu stavebnému úradu podľa § 120 stavebného zákona bol dňa 26.05.2017 doručený návrh CHEMOSVIT FOLIE, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31 719 724 vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavby „Obj. 35 – Inštalácia ofsetového potlačového stroja CI 8“ v prevádzke „CHEMOSVIT FOLIE, a.s. – Potlačové prevádzky, Štúrova 101 059 21 Svit“.

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie stavby „Obj. 35 – Inštalácia ofsetového potlačového stroja CI 8“.

Správny poplatok vo výške 530 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice vydal zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 6489-30311/2016/Wit,Haj/570970106/Z22-SP zo dňa 10.10.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie stavby „Obj. 35 – Inštalácia ofsetového potlačového stroja CI 8“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor enviromentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 4614/2016-3.4/ml zo dňa 25.04.2016 pre zmenu činnosti „Inštalácia ofsetového potlačového stroja – Chemosvit Folie, a.s.“ a záväzné stanovisko č. 4614/2016-1.7/ml zo dňa 20.07.2017, v ktorom MŽP SR uviedlo, že z koncepcného hľadiska je vydanie užívacieho povolenia na predmetnú stavbu v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov.

Podľa § 80 stavebného zákona a § 18 a §21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu zo dňa 26.05.2017 o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „ Obj. 35 – Inštalácia ofsetového potlačového stroja CI 8“ listom č. 53821-18869/57/2017/Wit/KR-Z22 zo dňa 14.06.2017 oznámil začatie kolaudačného konania stavby účastníkom konania, dotknutým orgánom a ostatným osobám a súčasne k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 04.07.2017.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Obj. 35 – Inštalácia ofsetového potlačového stroja CI 8“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s drobnými odchýlkami zakreslenými v projektovej dokumentácii stavby autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Martinom Mravom, č. osvedčenia 5420*Z*11, Ing. Tomášom Špitkom, č. osvedčenia 5936*13 a Ing. Pavlom Krempaským, č. osvedčenia 5242*Z*14, ktoré IŽP Košice v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 4 stavebného zákona vzal na vedomie. V kolaudačnom konaní stavby bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 6489-30311/2016/Wit,Haj/570970106/Z22-SP zo dňa 10.10.2016.

IŽP Košice rozhodnutím č. 5382-23696/2017/Wit/KR-Z22-PK zo dňa 21.07.2017 kolaudačné konanie prerušil a vyzval prevádzkovateľ – stavebníka na predloženie chýbajúcich dokladov potrebných k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby „Obj. 35 – Inštalácia ofsetového potlačového stroja CI 8“. Stavebník tieto doklady predložil na IŽP Košice dňa 14.07.2017 a IP Prešov doručil IŽP Košice súhlasné stanovisko pre vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Obj. 35 – Inštalácia ofsetového potlačového stroja CI 8“ dňa 11.09.2017.

V kolaudačnom konaní stavby „Obj. 35 – Inštalácia ofsetového potlačového stroja CI 8“ boli k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby doručené tieto stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a nasledovné doklady:

- Inšpektorát práce Prešov, záväzné stanovisko č. 2017/2506/12397, IPV-25-07-2.2/ZS-C22,23-17 zo dňa 06.09.2017,
 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, záväzné stanovisko č. PP 2030/2/2017/PPL/DA zo dňa 11.07.2017,
 - Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-PP-OSZP-2017/010931/03-KJ zo dňa 06.07.2017,
 - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, stanovisko uviedlo zápisom do protokolu z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním zo dňa 04.04.2017,
 - Mesto Svit, záväzné stanovisko č. MsÚ – 2017/1446-2/Ry zo dňa 12.07.2017,
 - Stanovisko projektanta stavby Ing. Petra Zemana,
 - Vyhodnotenie podmienok stavebného povolenia,
 - Geometrický plán zamerania dusíkovej stanice č. 43849954-12/2017 zo dňa 22.03.2017, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom dňa 30.03.2017
- a nasledovné doklady:
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 21.04.2017,
 - správy o odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení,
 - geodetická dokumentácia – vytyčovací elaborát,
 - odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia,
 - stavebný denník - časť,
 - certifikáty a vyhlásenia parametrov stavebných výrobkov - uvedené v zozname dokumentácie predloženej v rámci kolaudačného konania stavby.

Účastníci konania a dotknuté orgány vzniesli tieto pripomienky a námety k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby „Obj. 35 – Inštalácia ofsetového potlačového stroja CI 8“:

1. IP Prešov vo svojom záväznom stanovisku č. 2017/2506/12397, IPV-25-07-2.2/ZS-C22,23-17 zo dňa 06.09.2017 uviedol nedostatok, ktorý je stavebník povinný odstrániť v termíne do 1 mesiaca od vydania právoplatného rozhodnutia o užívaní stavby a písomne informovať IP Prešov o jeho odstránení:
 - dopracovať konštrukčnú dokumentáciu nosnej ocelevej konštrukcie schodiska včítane podláh ako aj nosnej ocelevej konštrukcie obslužnej plošiny, včítane dokumentácie kvality (podľa triedy zhotovenia – EXC 2, EXC 3, EXC 4) a plánu kvality a dokladov o odbornej spôsobilosti zvaračov (podľa STN EN 9606-1:2012) v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dodržaním bezpečnostnej úrovne čl. 4.2.1. a čl. 4.2.2., STN EN 1090-2 A1:2012 Zhotovenie ocelových a hliníkových konštrukcií – časť 2: Technické požiadavky na ocelové konštrukcie.

IŽP Košice uvedený nedostatok dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.

2. Mesto Svit vo svojom záväznom stanovisku č. MsÚ – 2017/1446-2/Ry zo dňa 12.07.2017 uviedol nasledovnú pripomienku:

- prevádzkovatelia malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú povinní v § 16 ods. 1 zákona o ovzduší uvádzať do prevádzky zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými orgánom ochrany ovzdušia.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 3 tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu kolaudačného konania stavby „Obj. 35 – Inštalácia ofsetového potlačového stroja CI 8“ nevzniesli žiadne pripomienky a námety.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého návrhu, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného kolaudačného konania stavby „Obj. 35 – Inštalácia ofsetového potlačového stroja CI 8“, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba je schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit
2. CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit
3. CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Štúrová 101, 059 21 Svit

Na vedomie:

1. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
2. Mesto Svit, štátna správa ochrany ovzdušia, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
3. Mesto Svit, stavebný úrad, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
4. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
5. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
6. Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad
9. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
10. Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
11. Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
12. CHEMPRO, a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava

