

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 6258-28518/2017/Mar/770760105/Z18-SP

Žilina 13.09.2017



to rozhodnutie nad
budlo právoplatnos
ňa 2.10.2017



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
integrované povolenie

č. 3355/770760105/891-Ma zo dňa 14.11.2005

vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa“,

prevádzkovateľa Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany, IČO: 35 876 557

v znení neskorších zmien č. 2264-23668/2007/Mar/770760105/Z1-SP1 zo dňa 23.07.2007, č. 602-14847/2008/Mar/770760105/Z2-SKZ1 zo dňa 29.04.2008, č.9893-42175/2008/Mar/770760105/Z3 zo dňa 17.12.2008, č. 8246-37264/2010/Mar/770760105/Z4 zo dňa 15.12.2010, č.4745-15842/2011/Mar/770760105/Z5 zo dňa 29.05.2011, č.1055-1337/2012/Mar/ 770760105/Z6-SP2 zo dňa 19.03.2012, č. 680-7124/2013/Mar/770760105/Z7-SP3 zo dňa 14.03.2013, č. 5291-29416/2013/Mar/770760105/Z8-KRZ6,Z7 zo dňa 31.10.2013, č.6342-32451/2013/Mar/770760105/Z9 zo dňa 29.11.2013, č.397-5486/2014/Mar/770760105/Z10 zo dňa 17.02.2014, č. 5575-25158/2014/Mar/770760105/Z11 zo dňa 5.9.2014, č. 2292-5023/2015/Mar/770760105/Z12 zo dňa 3.3.2015, č. 6078-25156/2015/Mar/770760105/Z13-SP zo dňa 4.9.2015, č. 6363-26755/

2015/Daň/770760105/Z14-SP zo dňa 17.9.2015, č. 7869-36780/2015/Mar/770760105/Z15-KR zo dňa 14.12.2015, č. 5017-19615/2016/Kad/770760105/Z16 zo dňa 20.06.2016 a č. 301-4309/2017/Mar/770760105/Z17-SP zo dňa 17.02.2017 (ďalej len „integrované povolenie“), v zmysle § 3 ods. 2 zákona o IPKZ takto:

a)

V časti

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa“ podľa zákona o IPKZ je (strana 8/46 rozhodnutia č.3355/770760105/891-Ma)

dopĺňa:

v oblasti stavebného zákona:

- stavebné povolenie stavby „Zmena 2017 – Výmena robotov v striekacej kabíne základného náteru a v kabíne opaľovania“, na pozemku parc. č. KN-C 564/149 k. ú. Nededza, zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

b)

**vydáva
stavebné povolenie
na stavbu**

„Zmena 2017 – Výmena robotov v striekacej kabíne základného náteru a v kabíne opaľovania“

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, v areáli prevádzky „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov – Lakovňa“, na pozemku parc. č. KN-C 564/149 k. ú. Nededza, ktorý je vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Popis stavby:

V prevádzke lakovne je navrhovaná výmena striekacích robotov v striekacej kabíne vrchného laku (clear coat). V súčasnosti sú používané štyri roboty PX2900, ktoré budú nahradené robotmi Motoman MPX3500. Súčasťou výmeny sú aj výmeny všetkých periférií slúžiacich pre ovládanie a riadenie robotov.

Dôvodom výmeny je skutočnosť, že súčasné roboty sú zastarané a môžu spôsobovať prestoje alebo zlé nastriekanie nárazníkov, preto budú vymenené za modernejšie typy robotov.

Projekt rieši výmenu 4 ks súčasných robotov Motoman PX2900 a ich kontrolérov za novšie roboty Motoman MPX3500 v kabíne pre nástrek základného náteru. Zároveň rieši výmenu 2 ks opaľovacích súčasných robotov Motoman UP 20-M v kabíne opaľovania za novšie roboty Motoman MH50 II-20.

Súčasťou výmeny sú aj výmeny všetkých periférií slúžiacich pre ovládanie a riadenie robotov.

Navrhovaná zmena si nevyžaduje žiadne práce stavebného charakteru, podstavec pre uchytenie robotov – rámová oceľová konštrukcia z hutných profilov zostane nezmenená.

Systém napojenia el. energie (elektrická energia, stlačený vzduch) zostane pôvodný, el. energia bude z existujúceho rozvádzača a stlačený vzduch z existujúcich potrubných rozvodov. Napojenie na systém dopravy náterovej látky zostane nezmenený.

Základne technické parametre robotov Motoman MPX3500:

- počet pohybových osí: 6

- dosah: 2700 mm
- presnosť: $\pm 0,15$ mm
- nosnosť: 15 kg
- hmotnosť 560 kg
- typická rýchlosť pri nastriekaní: 1,5 m/sec
- prostredie inštalácie: ATX kategória 2, II 2 G Ex ib px T4 Gb, Ta – 0°C až 40°C
- spotreba energie: 3,0 kW
- spotreba tlak. vzduchu: cca 2000 l/min
- príslušenstvo: riadiaca a ovládacia skrinka robota, aplikátor farby, čerpadlová skrinka robota, zmiešavací systém, elektrický rozvádzač, pneumatický rozvádzač.

Základne technické parametre opalovacích robotov Motoman MH50 II-20:

- počet pohybových osí: 6
- dosah: 3 106 mm
- presnosť: $\pm 0,15$ mm
- nosnosť: 25 kg
- hmotnosť 495 kg
- spotreba energie: 3,5 kW
- príslušenstvo: riadiaca a ovládacia skrinka robota, elektrický rozvádzač, zmiešavacie skriňa opalovacieho plynu.

Projektovú dokumentáciu stavby „Zmena 2017 – Výmena robotov v striekacej kabíne základného náteru a v kabíne opalovania“ vypracovala spol. PRO-ING s.r.o. Ružomberok, Hviezdoslavova 11, Ružomberok, Ing. Ján Ilavský, autorizovaný stavebný inžinier č.3375*A2, v júni 2017, zák.č. 2417.

Stavebníkom stavby je: Mobis Slovakia s.r.o.
sídlo: MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany
IČO: 35 876 557

Vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 564/149 k. ú. Nededza je stavebník Mobis Slovakia s.r.o.

Na uskutočnenie stavby „Zmena 2017 – Výmena robotov v striekacej kabíne základného náteru a v kabíne opalovania“ sa určujú tieto podmienky:

1. Miesto stavby: v areáli prevádzky „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov – Lakovňa“, na pozemku parc. č. KN-C 564/149 k. ú. Nededza.
2. Stavba „Zmena 2017 – Výmena robotov v striekacej kabíne základného náteru a v kabíne opalovania“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spol. PRO-ING s.r.o. Ružomberok, Hviezdoslavova 11, Ružomberok, Ing. Ján Ilavský, autorizovaný stavebný inžinier č.3375*A2, v júni 2017, zák.č. 2417. Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
3. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
4. Rozpočtový náklad stavby: 1 220 000 eur.
5. Predpokladaný termín ukončenia stavby: 12/2017
6. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.

7. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
8. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
9. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
10. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
11. Stavebník je povinný oznámiť inšpekciu pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona.
12. Stavebník písomne oznámi inšpekciu dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
13. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
14. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

15. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
 - s odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a vypracovanou projektovou dokumentáciou,
 - pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe,
 - odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov); na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie, alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.
16. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
 - obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť znečistenie verejnej komunikácie,
 - pri náteroch oceľovej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší a prílohy č.2 vyhlášky č.127/2011 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
17. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné hladiny hluku.

18. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, a to najmä:
- prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd,
 - v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
19. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútroareálových komunikáciách.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov :

20. Dodržať podmienky a upozornenia Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Banská Bystrica, z odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby č. 4915/2/2017, zo dňa 08.08.2017: Doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- stavebné výkresy stavby neobsahujú schematické označenie zapojenia elektrického rozvádzača napájania – rozpor s § 9 ods.1 písm. e) a písm. h) vyhl. 453/2000 Z.z.,
- v projekte el. zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (ochrany pred skratom a preťažením) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhl. 453/2000 Z.z.,
- v projekte el. zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (vnútorný systém ochrany pred bleskom – v rozvádzači nie sú navrhnuté prepäťové ochrany) - rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhl. 453/2000 Z.z., v nadväznosti na STN EN 62305-45 (34 1390).

V technickej správe je uvedená neplatná STN (STN 33 2000-5).

Zabezpečiť plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- pracovné prostriedky (stroje, technologické linky, vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods.3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- pred uvedením strojových zariadení (roboty pre striekanie základného náteru, roboty pre opaľovanie výrobkov) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

21. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudácia).

22. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby podľa stavebného zákona,
- stavebný denník,
- certifikáty všetkých použitých výrobkov a materiálov,

- certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky,
 - kópie dokladov o zhodnotení, resp. o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby,
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN (výsledky z úradných skúšok, kontrol a revízií).
23. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
24. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
25. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

c)

V časti:

III. Podmienky povolenia, D.Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov (strana 22/46 rozhodnutia č. 3355/770760105/891-Ma)

mení

celú časť D. takto:

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

D.1 Prevádzkovateľ zhromažďuje nebezpečné odpady vyprodukované pri vlastnej činnosti na základe platného súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov vydaného Okresným úradom Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ Žilina) podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch, ktorý predloží inšpekci na vedomie.

D.1.1 Prevádzkovateľ je povinný pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov, ktoré mu vznikajú pri jeho činnosti plniť podmienky platného rozhodnutia na zhromažďovanie nebezpečných odpadov udeleného OÚ Žilina. Prevádzkovateľovi vznikajú pri jeho činnosti v prevádzke nasledovné nebezpečné odpady, zaradené podľa katalógu odpadov uvedené v tabuľke č. 7a:

Tabuľka č. 7a

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Predpokladané množstvo odpadu za rok [t]	Miesto zhromažďovania odpadov, obaly
08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NL	NO	lakovňa nárazníkov	2410 t	Zberná nádoba, sklad NO
08 01 13	kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	NO	lakovňa nárazníkov		Zberný kontajner – 10 m ³ sklad NO

08 01 17	odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	NO	lakovňa nárazníkov		Zberná nádoba sklad NO
08 01 19	vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	NO	lakovňa nárazníkov		Zberná nádoba, sklad NO
11 01 11	vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky	NO	lakovňa nárazníkov		Zberné jednoplášťové nádrže – 2 x 10 m ³
14 06 02	iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	NO	lakovňa nárazníkov		Zberná nádoba, sklad NO
14 06 03	iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	NO	lakovňa nárazníkov		Zberná nádoba, sklad NO
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	NO	lakovňa nárazníkov		Zberná nádoba, kontajner, sklad NO
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	NO	lakovňa nárazníkov		Zberná nádoba, kontajner, sklad NO
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (žiarivky)	NO	lakovňa nárazníkov		Zberná nádoba sklad NO
16 05 06	laboratórne chemikálie pozostávajúce z NL	NO	lakovňa nárazníkov		Zberná nádoba sklad NO
16 05 07	Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z NL	NO	- lakovňa nárazníkov		Zberná nádoba sklad NO
16 05 08	Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z NL	NO	- lakovňa nárazníkov		Zberná nádoba sklad NO

NO – nebezpečné odpady

D.1.2 Pri vzniku nového druhu nebezpečného odpadu je prevádzkovateľ povinný ihneď požiadať OÚ Žilina o rozšírenie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečného odpadu a informovať o tejto skutočnosti inšpekciu.

- D.1.3 NO odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie na základe zmluvných vzťahov len tomu, kto má oprávnenie na ich zhodnocovanie resp. zneškodňovanie, príp. je držiteľom autorizácie, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
- D.1.4 Zhromaždisko nebezpečných odpadov udržiavať vo vyhovujúcom stave.
- D.1.5 Nádoby na NO musia byť označené identifikačným listom nebezpečných odpadov a miesto, resp. miestnosť, v ktorej sa zhromažďujú musí byť označené.
- D.1.6 Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s NO, boli oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s opatreniami pre prípad havárie pri nakladaní s NO a pre prípad havarijného úniku odpadov a boli vybavení pracovnými pomôckami a predmetmi pre zabezpečenie výkonu týchto opatrení.
- D.1.7 Zabezpečiť umiestnenie opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s NO na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov.
- D.1.8 Pre nakladanie s NO platia podmienky na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
- D.1.9 Všetky miesta zhromažďovania, manipulačné plochy, nádoby a kontajnery na nebezpečné odpady musia byť označené varovnými symbolmi a identifikačným listom nebezpečných odpadov
- D.1.10 Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami (ďalej len „ZL“) a vykonať v stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza s ZL potrebné opatrenia v zmysle záväzných právnych predpisov na úseku vodného hospodárstva. Pri zaobchádzaní so ZL je prevádzkovateľ povinný urobiť potrebné opatrenia tak, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do podzemných alebo povrchových vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
- D.1.11 Zabezpečiť umiestnenie plánu opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov. Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s NO boli oboznámení s postupom nakladania s NO a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s NO.
- D.2** Ostatné odpady zaradené podľa katalógu odpadov, ktoré vznikajú, prípadne môžu vznikať na prevádzke sú uvedené v tabuľke č. 7b:

Tabuľka č. 7b

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Miesto zhromažďovania a odpadov, obaly
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O	lakovňa nárazníkov	Kontajnery, sklad odpadov
15 01 02	obaly z plastov	O	lakovňa nárazníkov	Kontajnery, sklad odpadov
15 01 03	obaly z dreva	O	lakovňa nárazníkov	Kontajnery, sklad odpadov
15 01 04	obaly z kovu	O	lakovňa nárazníkov	Kontajnery, sklad odpadov
15 01 06	zmiešané obaly	O	lakovňa nárazníkov	Zberná nádoba, kontajner, sklad odpadov

15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako v 150202	O	lakovňa nárazníkov	Zberná nádoba, kontajner, sklad odpadov
16 11 06	Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05	O	lakovňa nárazníkov	Kontajner, Sklad odpadov
19 09 04	Použité aktívne uhlie	O	úprava vody lakovňa nárazníkov	Zberná nádoba, sklad odpadov
19 09 05	Nasýtené alebo použité iontomeničové živice	O	úprava vody lakovňa nárazníkov	Zberná nádoba, sklad odpadov

O – ostatný odpad

- D.2.1** Pri vzniku nového druhu ostatného odpadu je prevádzkovateľ povinný ho okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov a informovať o tejto skutočnosti inšpekciu.
- D.3** Prevádzkovateľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu a povinnosti nakladania s odpadom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v odpadovom hospodárstve.
- D.4** Vzniknuté odpady z vlastnej činnosti triediť a zhromažďovať samostatne podľa druhov, oddelene vo vhodných uzatvorených nepriepustných obaloch a zhromažďovať na vyhradených miestach zabezpečených proti nežiaducemu úniku.
- D.5** Zabezpečiť dôslednú separáciu odpadu a zvýšiť podiel separovaných zložiek.
- D.6** Pri svojej činnosti postupovať tak, aby sa minimalizoval vznik odpadu. Pri vzniknutom odpade uprednostniť materiálové zhodnotenie, ak to nie je možné, energetické zhodnotenie pred zneškodňovaním.
- D.7** Pri dodávkach materiálov uprednostňovať dodávky vo vratných obaloch.
- D.8** Pri stavebných úpravách v prevádzke zabezpečiť recykláciu stavebných odpadov a odpadov z demolácií.
- D.9** Priemyselné odpadové vody z oplachovania výliskov a z vodného odlučovacieho systému v striekacích kabínach akumulovať v jednoplášťových akumuláčnych nádržiach (o objeme $2 \times 10 \text{ m}^3$) a prečerpávať na predčistenie pred vypúšťaním do verejnej kanalizácie v ČOV RDC. V prípade prevádzkových problémov na ČOV - Čistiareň odpadových vôd RDC ďalej s nimi nakladať ako s nebezpečným odpadom (kat. č.11 01 11 a kat. 08 01 19).
- D.10** Odpady je možné zhromažďovať len po dobu 1 roka odo dňa vzniku pred jeho zneškodnením alebo po dobu 3 roky odo dňa vzniku pred jeho zhodnotením. Zhromažďovanie odpadu dlhšie ako 1 rok pred jeho zneškodnením alebo 3 roky pred jeho zhodnotením môže prevádzkovateľ vykonávať len na základe súhlasu vydaného OÚ Žilina podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 97 ods. 15 zákona o odpadoch.
- D.11** Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o množstve a druhu vzniknutého odpadu v zmysle legislatívy platnej pre odpadové hospodárstvo a uchovávať ju v elektronickej alebo písomnej podobe po dobu 5 rokov.

D.12 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie vzniknutých odpadov OÚ Žilina a inšpekcii a uchovávať ohlásené údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.

d)

V časti:

II. Podmienky povolenia. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému. I.5. Predkladanie správ z monitoringu (strana 35/46 rozhodnutia č. 3355/770760105/891-Ma)

mení

mení v tabuľke č. 13 podmienky I.5.1. časť „Odpady“ nasledovne:

Odpady				
Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x rok	do 15.3. nasledujúceho roka	písomnou formou typ „P“	inšpekcii (odbor IPK Žilina)
		do 28.2. nasledujúceho roka		OÚ Žilina

Ostatné podmienky pre prevádzku „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa“, prevádzkovateľa Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 3355/770760105/891-Ma zo dňa 14.11.2005, v znení zmien a doplnení zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3355/770760105/891-Ma zo dňa 14.11.2005 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 3355/770760105/891-Ma zo dňa 14.11.2005 v znení zmien a doplnení pre prevádzku „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa“ a vydáva stavebné povolenie na stavbu „Zmena 2017 – Výmena robotov v striekacej kabíne základného náteru a v kabíne opalovania“.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 27.07.2017. Žiadosť bola zaevidovaná pod č. 24213/2017.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Prevádzkovateľ do žiadosti doplnil odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Banská Bystrica k projektovej dokumentácii stavby č. 4915/2/2017 zo dňa 08.08.2017

a stanovisko Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline na účely stavebného konania č. KRHZ-ZA-OPP-111-020/2017.

Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Banská Bystrica k projektovej dokumentácii stavby č. 4915/2/2017 zo dňa 08.08.2017:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 2.1. Stavebné výkresy stavby neobsahujú schematické označenie zapojenia elektrického rozvádzača napájania – rozpor s § 9 ods.1 písm. e) a písm. h) vyhl. 453/2000 Z.z.
- 2.2. V projekte el. zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (ochrany pred skratom a preťažením) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhl. 453/2000 Z.z.
- 2.3. V projekte el. zariadenie nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (vnútorný systém ochrany pred bleskom – v rozvádzači nie sú navrhnuté prepäťové ochrany) - rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhl. 453/2000 Z.z., v nadväznosti na STN EN 62305-45 (34 1390).

Pripomienky a upozornenia:

- 2.4. V technickej správe je uvedená neplatná STN (STN 33 2000-5).

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- pracovné prostriedky (stroje, technologické linky, vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods.3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- pred uvedením strojových zariadení (roboty pre striekanie základného náteru, roboty pre opalovanie výrobkov) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Stanovisko inšpekcie: požiadavky sú zapracované v podmienke č.20 na uskutočnenie stavby „Zmena 2016 – Výmena robotov v striekacej kabíne vrchného laku“.

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline na účely stavebného konania č. KRHZ-ZA-OPP-111-020/2017:

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok,
- toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konania nasledujúce podľa stavebného zákona a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 6258-24513/2017/Mar/770760105/Z18-SP zo dňa 02.08.2017 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre

prevádzku „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa“, prevádzkovateľa Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom (žiadosť o zmenu povolenia prevádzky podľa zákona o IPKZ Z18 – Lakovňa Mobis s.r.o., z júla 2017) a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona.

V určenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia boli inšpekcii doručené nasledovné stanoviská:

Obec Nededza, stanovisko č. TU-260-002/2017 zo dňa 07.08.2017:

- vydáva súhlasné písomné stanovisko vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa“ značka 6258-24513/2017/Mar/770760105/Z18-SP pre investora Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany.

Zdôvodnenie zmien podmienok integrovaného povolenia:

- zmeny podmienok v časti „D“ vyplývajú zo zmeny legislatívnych predpisov platných pre odpadové hospodárstvo.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo:


v oblasti stavebného zákona:

- stavebné povolenie stavby „Zmena 2017 – Výmena robotov v striekacej kabíne základného náteru a v kabíne opalovania“, na pozemku parc. č. KN-C 564/149 k. ú. Nededza, zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková
riadiateľka

Doručuje sa:

1. Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany
2. Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany
3. Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
4. PRO-ING s.r.o. Ružomberok, Hviezdoslavova 11, Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

5. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina
6. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. Požiarnikov, 010 01 Žilina



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa
-/-

Naše číslo
6258-32080/2017/Mar/770760105/Z18-SP

Vybavuje
Ing. Marta Martinčeková

Žilina
16.10.2017

Vec

Rozhodnutie č. 6258-28518/2017/Mar/770760105/Z18-SP zo dňa 13.09.2017, ktorým vydala inšpekcia zmenu integrovaného povolenia na vykonávanie činností v prevádzke „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa“ – oprava chyby – oznámenie.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“),

Vám oznamuje,

že v rozhodnutí č. 6258-28518/2017/Mar/770760105/Z18-SP zo dňa 13.09.2017, ktorým vydala spoločnosti Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany, zmenu integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa“, došlo k chybe pri písaní popisu stavby (strana 2 z 13 rozhodnutia č. 6258-28518/2017/Mar/770760105/Z18-SP).

Omylom bol v popise stavby (v prvom a druhom odseku) uvedený text, ktorý nesúvisí s opisom stavby „Zmena 2017 – Výmena robotov v striekacej kabíne základného náteru a v kabíne opalovania“.

Správne znenie popisu stavby začína až od tretieho odseku, nasledovne:

Popis stavby:

Projekt rieši výmenu 4 ks súčasných robotov Motoman PX2900 a ich kontrolérov za novšie roboty Motoman MPX3500 v kabíne pre nástrek základného náteru. Zároveň rieši výmenu 2 ks opalovacích súčasných robotov Motoman UP 20-M v kabíne opalovania za novšie roboty Motoman MH50 II-20.

Súčasťou výmeny sú aj výmeny všetkých periférií slúžiacich pre ovládanie a riadenie robotov.

Navrhovaná zmena si nevyžaduje žiadne práce stavebného charakteru, podstavec pre uchytienie robotov – rámová oceľová konštrukcia z hutných profilov zostane nezmenená.

Systém napojenia el. energie (elektrická energia, stlačený vzduch) zostane pôvodný, el. energia bude z existujúceho rozvádzača a stlačený vzduch z existujúcich potrubných rozvodov. Napojenie na systém dopravy náterovej látky zostane nezmenený.

Slovenská inšpekcia životného prostredia Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, v súlade s ustanoveniami § 47 ods. 6 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov opravuje chybu v písaní a touto cestou upovedomuje všetkých účastníkov konania.

Slovenská inšpekcia životného prostredia
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
012 05 ŽILINA, Legionárska

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany
2. Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany
3. Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
4. PRO-ING s.r.o. Ružomberok, Hviezdoslavova 11, Ružomberok
5. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany ovzdušia, odd. odpadového hospodárstva, Nám. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina