


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7638-28898/2008/Daň/770650104/Z7-SP4

Žilina 28.08.2008



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 12.9.2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., § 8 ods. 2 písm. c) bod 8., § 8 ods. 2 písm. c)10., § 8 ods. 2 písm. f) bod 4., § 8 ods. 3 a 7, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 a jeho zmeny č. 2811-4892/2008/Kun/770650104/Z1-SP1 zo dňa 07.02.2008, č. 4790-15427/2008/Kun/770650104-Z2 zo dňa 05.05.2008, č. 5453-18865/2008/Kun/770650104/Z3-SP2 zo dňa 03.06.2008, č.6029-18982/2008/Kun/770650104/Z4-SP3 zo dňa 05.06.2008, č. 5452-18694/2008/Kun/770650104/Z5-U1 zo dňa 03.06.2008 (ďalej len „č. 3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007“) na vykonávanie činností v prevádzke „**Výroba tepla a elektrickej energie**“, pre prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

a) Časť:

I. Základné informácie o prevádzke:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „**Výroba tepla a elektrickej energie**“, prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina, (str. 2/38 rozhodnutia č. 3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23. 10. 2007) sa dopĺňa takto:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- vydanie súhlasu o povolení stavby „**Modernizácia Žilinskej teplárenskej, a.s. s využitím obnoviteľných zdrojov energie**“ ako súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2, písm. a)1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z.

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v návaznosti na § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší,

v oblasti povrchových vôd:

- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu a odstránenie zariadení a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) 3. zákona o IPKZ v súlade s § 27 ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona č. 364//2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v rozsahu zhromažďovanie - podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- rozhodnutie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ v návaznosti na § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

- **Stavebné povolenie** – povoľuje sa uskutočniť stavbu:

**„Modernizácia Žilinskej teplárenskej, a.s. s využitím obnoviteľných zdrojov energie“
(ďalej len „Modernizácia kotla K3“)**

v areáli Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemkoch parc. číslo KN 2893/12, 2893/31, 2893/32 a 2893/84 v k.ú. Žilina. Pozemky určené na stavbu, ako aj susedné pozemky, sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracovala spoločnosť Banské projekty, s.r.o. Miletičova 23, 821 09 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Ladislav Béreš, č. SKSI 4730*SP14 zo dňa 6.4.2006, č. SKSI 4730*SP*A2 zo dňa 6.4.2006.

Stavebníkom stavby je: Žilinská teplárenská, a.s.

sídlo: Košická č.11, 011 87 Žilina

IČO: 36 403 032

Údaje o stavbe: Kotel K3 je v súčasnosti neekologizovaný zdroj, neplní emisné limity, je zaradený do obmedzeného režimu prevádzkovania, preto bude demontovaný a nahradený novým granulačným kotlom s prídavným dohrievacím roštom, s prirodzenou cirkuláciou parovodnej zmesi vo výparníku s podtlakovým spaľovaním. Nový kotol bude mať parný výkon 100 t/hod, čomu zodpovedá tepelný príkon 89 MW a bude zaústený spolu s kotlami K1, K2 a K5 do odsírovacieho zariadenia, ktoré je v súčasnej dobe vo výstavbe, jeho povolenie bolo predmetom samostatného konania.

Ako palivo na novom kotli K3 bude použité hnedé uhlie, zemný plyn naftový a biomasa max. do 30% tepelného príkonu. Biomasa sa skladá z dvoch druhov:

- drevná štiepka,
- vláknitý drevný biokal z výroby papiera (zo spoločnosti Metsä Tissue a.s. Žilina, Celulóžka 3494, 011 61 Žilina) - zaradený v zmysle vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z príloha č.4, v časti V., bod 1.2 b(3), t.j. ako vláknitý drevný odpad z výroby papiera a celulózy, ak je spoluspaľovaný v mieste vzniku a teplo zo spaľovania sa využíva na výrobu energie.

Nový kotol K3 bude zaradený v zmysle vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. podľa Prílohy č.4 pod bodom 1.2.4. v členení zariadení na spaľovanie paliva vo vzťahu k platnosti emisných limitov.

Členenie stavby „Modernizácia kotla K3“:

Stavebné objekty:

SC 01 Kotolňa

- SO 01 Demolácia kotla K3,
- SO 02 Základy technologických zariadení,
- SO 03 Stavebné úpravy v kotolni,
- SO 04 Stavebné úpravy v technologickej dozorni - veľn,
- SO 05 Demolácia stavebného objektu pred kotolňou,
- SO 06 Vetranie v kotolni,

SC 02 Štiepkové hospodárstvo

- SO 20 Úprava skládky,
- SO 21 Príjazdová cesta pre štiepku,
- SO 22 Automobilová váha + objazd,
- SO 23 Násypka drevnej štiepky,
- SO 24 Triediareň drevnej štiepky,
- SO 25 Operatívny zásobník drevnej štiepky,
- SO 26 Elektropřípojka – napájanie 6 kV,
- SO 27 Doprava z triediarne do zásobníka,
- SO 28 Prekrytie voľnej skládky štiepky,

SC 03 Biokalové hospodárstvo

- SO 30 Príjazdová cesta pre dopravu biokalu do úpravy,
- SO 31 Úprava biokalu,
- SO 31 Doprava biokalu do zásobníka v kotolni,
- SO 31 Zásobníky biokalu,

SC 04 Spoločné objekty

- SO 40 Preložky inžinierskych sietí,
- SO 41 Vonkajšie osvetlenie,
- SO 42 Silnoprúdové rozvody VN a NN,
- SO 43 Slaboprúdové rozvody a kamerový dohľad,
- SO 44 Vonkajšie uzemnenie,
- SO 45 Kanalizácia,
- SO 46 Požiarny vodovod,
- SO 47 Prekrytie voľnej skládky uhlia – stará skládka,
- SO 48 Elektrotechnické zariadenia (rozvodne a trafo),

Prevádzkové súbory:

PC 01 Kotol K3

PS 01 DPS 01 Kotlový agregát K3,

PS 01 DPS 02 Mlynské okruhy K3,

PS 01 DPS 03 Kotlový rošt,

PS 01 DPS 04 Partie za kotlom K3,

PS 01 DPS 05 Elektrotechnické zariadenia kotla K3,

PS 01 DPS 06 Izolácie a oplechovanie K3,

PS 01 DPS 07 Nátery,

PS 01 DPS 08 Přípojka kotla K3,

PS 01 DPS 09 Demontáž kotla K3,

PS 01 DPS 10 Uvedenie kotla do prevádzky,

PC 02 Zariadenie kotolne

- PS 20 Operatívny zásobník drevnej štiepky,
- PS 21 Doprava drevnej štiepky v kotolni od zásobníka do kotla K3,
- PS 22 Operatívne zásobníky biokalu,
- PS 23 Doprava biokalu v kotolni od zásobníkov do kotla,
- PS 24 Elektrotechnické zariadenie v kotolni (rozvodňa a trafo),
- PS 25 Silnoprúdové rozvody elektro v kotolni,
- PS 26 Vzduchotechnické zariadenia - vetranie kotolne – zahrnuté v SO 06,
- PS 27 Vysávanie prach pre kotol K3,

PC 03 Štiepkové a biokalové hospodárstvo

- PS 30 Automobilová váha,
- PS 31 Násypka štiepky,
- PS 32 Triediareň štiepky,
- PS 33 Doprava štiepky z triediarne do zásobníka,
- PS 34 Úprava biokalov,
- PS 36 Doprava upraveného biokalu do zásobníkov,
- PS 37 Elektrotechnické zariadenia pre štiepkové a biokalové hospodárstvo,
- PS 38 Prevádzkové rozvody silnoprúdu,

PC 04 Systém kontroly a riadenia

- PS 41 MaR + SKR kotla K3,
- PS 42 MaR + SKR štiepkového a biokalového hospodárstva,
- PS 43 Technologické úpravy vo velíne.

Členenie stavby „Demontáž kotla K3“:

Stavebné objekty:

- SO 01 Kotolňa
- SO 02 Elektroodlučovač

Prevádzkové súbory:

- PS 01.1 Demontáž strojných zariadení
- PS 01.2 Demontáž elektročastí kotla K3
- PS 02.1 Preložka zemného plynu
- PS 02.2 Ostatné preložky

Predpokladané náklady stavby: 732 000 000 SK,-

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba „**Modernizácia Žilinskej teplárenskej, a.s. s využitím obnoviteľných zdrojov energie**“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní: vypracovaná spoločnosťou Banské projekty, s.r.o. Miletičova 23, 821 09 Bratislava, zodpovedný projektant: Ing. Ladislav Béreš, autorizovaný stavebný inžinier s registračným číslom: č. SKSI 4730*SP*A2, z júna 2008, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Objekt „**Demontáž kotla K3**“ bude realizovaný podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou STAVIT, inž.-arch. služby, ul. Krížna 12, Žiar nad Hronom, zodpovedný projektant: Ing. František Vítazka, autorizovaný stavebný inžinier s registračným číslom: 2951*A*1, z augusta 2008, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

3. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
4. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
5. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce pri stavebných prácach, vyhlášku MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a nariadenia vlády č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
7. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
8. Stavba bude ukončená do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
9. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
10. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
11. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o povolenie skúšobnej prevádzky stavby „Modernizácia kotla K3“.
12. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
13. **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
 - 13.1. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to :
 - a) Používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov.
 - b) Priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska.
 - 13.2. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia

príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.

- 13.3.** V prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
- 13.4.** Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
- 13.5.** Všetky odpadové vody, vznikajúce prevádzkovaním stavby odvádzať z areálu v súlade so zákonom o vodách a v súlade s podmienkou A.5.69 integrovaného povolenia č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007.
- 13.6.** Pri realizácii prác je potrebné ponechať dostatočné prechody pre prípadný zásah HaZZ v Žiline.
- 13.7.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne :
- a) Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie, prípadne zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch a v súlade s podmienkami uvedenými v časti D. integrovaného povolenia č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007.
- b) Dodávateľ stavby je povinný všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
- c) Počas realizácie stavby je predpokladaný vznik nasledovného druhu odpadu:

Kat. č. odpadu	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kategória odpadu	Predpokladané množstvo
08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá	O	5 t
10 01 23	vodné kaly z čistenia kotlov	O	5 t
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O	1 t
15 01 02	obaly z plastov	O	1 t
15 01 03	obaly z dreva	O	1 t
15 02 03	Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02	O	0,08 t
16 02 14	vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13	O	1 t
16 11 06	výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05	N	480 t
17 01 01	betón	O	650 m ³
17 01 02	tehly	O	85 m ³
17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O	50 t
17 02 01	drevo	O	12 m ³
17 02 02	sklo	O	2 t
17 02 03	plasty	O	0,02 t
17 04 05	železo a oceľ	O	450 t

17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	3 t
17 05 06	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 05	O	7 300 m ³
17 06 03	iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N	5 t
17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O	105 t
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	5 t

d) Pri povoľovaní stavby do skúšobnej prevádzky predložiť doklad o zneškodnení odpadu vzniknutého počas výstavby.

e) Počas prevádzkovania stavby je predpokladaný vznik nasledovného druhu odpadu:

Kat. č. odpadu	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kategória odpadu	Predpokladané množstvo [t za rok]
10 01 01	popol, škvara a prach z kotlov	O	2 000
10 01 02	popolček z uhlia	O	1 000
10 01 03	popolček z rašeliny a neupraveného dreva	O	1 000

f) Pri povoľovaní stavby do skúšobnej prevádzky predložiť spôsob zneškodnenia druhov odpadu, ktorý bude vznikať počas prevádzky stavby.

13.8. V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie obalov z plastov, odpadového papiera, dreva, ropných a iných látok.

13.9. Vzájomný odstup medzi technologickým zariadením a medzi stavebnou konštrukciou stavby musí umožňovať bezpečný pohyb zamestnancov, obsluhu, údržbu a opravy technologického zariadenia, prípadne aj ich výmenu.

13.10. Hluk vo vonkajších priestoroch prevádzky nesmie prekročiť hodnotu 70 dB pre denný, večerný aj nočný čas.

14. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, úpravy okolia:

14.1. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru v spoločnosti prevádzkovateľa, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútroareálových komunikáciách.

14.2. Vodu pre potreby výstavby a elektrickú energiu odoberať z existujúcich rozvodov.

14.3. Odpájanie a pripájanie, resp. prepájanie inžinierskych sietí realizovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu oprávnenou a to v dohodnutých termínoch.

14.4. Po ukončení stavebných prác na stavbe uviesť znehodnotenú úseky komunikácií, chodníkov a okolitý terén do pôvodného stavu, v celej šírke stavbou dotknutého úseku.

15. Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

15.1. Podmienky Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Žilina:

a. Z dôvodu možného nesúladu mapových podkladov so skutočnosťou pre určenie presnej trasy káblových vedení je potrebné ju fyzicky vytýčiť.

- b. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE.
- c. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. a príslušných noriem. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
- d. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE na kontrolu zariadenia, čo potvrdia záznamom do stavebného denníka.
- e. V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 m od podperných bodov na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- f. Upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

15.2. Podmienka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline:

- a. Najneskôr do podania návrhu stavebníka na začatie kolaudačného konania žiadame predložiť doklady v slovenskom jazyku k jednotlivým technologickým zariadeniam, resp. k celej linke v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. a tým následne o doplnenie posúdenia technológie z hľadiska požiarnej bezpečnosti v zmysle písm. k) prílohy č.7 k vyhláske MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení vyhlásky MV SR č. 591/2005 Z.z.

15.3. Podmienky Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Bôrická cesta 107, 010 23 Žilina:

- a. V záujmovom území vyššie uvedenej stavby sa nachádzajú podzemné vedenia - verejný vodovod (VV) v správe našej spoločnosti. V priloženej situácii z GIS-u sú orientačne zakreslené trasy VV situované v záujmovej oblasti. Pri realizácii uvedenej stavby žiadame akceptovať polohu VV situovanom v danom priestore, neznižovať krytie vodovodu.
- b. Pred započatím zemných stavebných prác uvedenej stavby – pri dotyku s VV je potrebné vytýčiť presnú polohu VV. Vytýčenie VV na požiadanie cez objednávku zabezpečíme.
- c. Pri dotyku predmetnej stavby s VV je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 ods.2/ vymedzuje sa pásmo ochrany VV v šírke 1,5 m od pôdorysného bočného okraja vodovodného potrubia na obidve strany. V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, terénne úpravy, umiestňovať konštrukcie, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k VV, alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav.
- d. V zmysle § 20 ods.1 zákona č. 442/2002 Z.z. prevádzkovateľ VV je oprávnený v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s prevádzkovaním, alebo na účely opráv a údržby VV.
- e. Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektov a areálu fy ŽT, a.s. zabezpečíme iba do kapacity jestv. vodovodnej prípojky a prietočného množstva osadeného fakturačného meradla, ako aj tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka platí tiež pri použití tlakových splachovačov a iných vnútorných zdravotníckych zariadení. táto podmienka platí tiež pre zabezpečenie potreby požiarnej vody v objektoch.
- f. Kvalita vypúšťaných odpadových vôd z areálu a objektov musí spĺňať limity znečistenia uvedené v KANALIZAČNOM PORIADKU VK ŽILINA.

- g. Podľa § 4 ods.8 zákona č. 442/2002 Z.z. vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu vlastnej vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.
- h. Pri možných – predpokladaných preložkách častí vnútroareálovej kanalizácie navrhovaných v SO 40 Preložky (areálových) inžinierskych sietí – túto kanalizáciu je potrebné vybudovať ako vodotesnú. Všetky vybudované úseky preložiek kanalizácií je potrebné odskúšať skúškou vodotesnosti v zmysle ustanovení STN EN 1610 75 6910.

15.4. Pripomienky Technickej inšpekcie, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- a. Nie sú navrhnuté rozmery stupňov a šírky obslužných schodísk kotla K3 – rozpor s § 27 ods. 3 vyhl. č.532/2002 Z.z. (V jednom schodišťovom ramene smie byť najviac 18 výšok a šírku schodišťového ramena odporúčame navrhnúť minimálne 850 mm v zmysle STN 26 9010:1993.
- b. V pôdorysoch objektu SO 03 nie sú zakreslené požiarne rebríky – rozpor s § 9 vyhl. č. 453/2000Z.z.v nadväznosti na STN 74 3282:1990.
- c. Úprava zošikmenia rebríka pri napojení na zábradlie obj. SO31 – statika (pri prehĺbení podlahy) nie je bezpečná –rozpor s čl. 48 STN 74 3282:1990.
- d. V pričnom reze objektu SO 03 nie je navrhnutá minimálna svetlá výška medzi podlahou zvýšenej obslužnej plošiny a stropnou konštrukciou - rozpor s § 9, § 22 vyhl. 59/1982 Zb. v nadväznosti na čl. 15.2.4. prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z.
- e. Nedostatočne sú riešené požiadavky pre rebríky a zábradlia – rozpor s § 28 ods. 7 vyhl. č. 532/2002 Z.z. v nadväznosti na STN 74 3305:1989 a STN 3282:1990.
- f. Predmetom posúdenia neboli časti PS 01 DPS 02, PS 01 DPS 03, PS 01 DPS 04, PS 01 DPS 06, PS 01 DPS 07, PS 01 DPS 08, PS 01 DPS 09, PS 01 DPS 10, PS 26 a PS 27 nakoľko neboli do projektu doložené. Tieto časti je potrebné v zmysle zákona č. 126/2006 Z.z. zaslať na posúdenie oprávnenej právnickej osobe, ktorou je Technická inšpekcia a.s.
- g. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického el. zariadenia zaradeného do skupiny „A“ platí požiadavka § 5 ods.2 a 3 vyhlášky č.718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia a.s.
- h. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom, el. skupiny A, vykonať prvú úradnú skúšku podľa § 11 vyhlášky č.718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č.309/2007 Z.z. oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia a.s.
- i. Pracovné prostriedky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa §13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č.309/2007 Z.z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- j. Technické zariadenie tlakové kotol 100 t/hod je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavku tohto predpisu.

k. Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhl. č. 374/1990 Zb.

15.5. Mestský úrad v Žiline, Odbor stavebný a životného prostredia, Námestie komunizmu 1, 011 31 Žilina: Súhlasí za podmienok:

- a. Pokiaľ by pri výstavbe bol potrebný výrub stromov alebo krovín o ploche nad 10 m², je potrebné pred realizáciou stavby požiadať Spoločný obecný úrad, odbor stavebný a životného prostredia v Žiline o povolenie na výrub.
- b. Pred začatím výkopových prác je potrebné oznámiť Spoločnému obecnému úradu, odbor stavebný a životného prostredia v Žiline spôsob uskladnenia, resp. likvidácie prebytočnej zeminu a stavebného odpadu.
- c. Počas výstavby a prevádzky bude nakladané s odpadmi v súlade s platným VZN Mesta Žilina a v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.

16. Ku skúšobnej prevádzke stavby je potrebné predložiť:

- 16.1. Doklad preukazujúci vyškolenie a preskúšanie obsluhy zariadení pre obsluhu daného druhu technického zariadenia, vzhľadom k tomu, že navrhovaná stavba bude vyžadovať obsluhu.
 - 16.2. Povinnosti obsluhy zapracované do miestneho prevádzkového predpisu energetického hospodárstva.
 - 16.3. Plán údržby technologických zariadení, podľa technických podmienok daných výrobcom. (Plánované opravy, generálne opravy, čistenie a údržba.)
 - 16.4. Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov).
 - 16.5. Certifikát pre biokaly z produkcie spoločnosti Metsä Tissue a.s., ktorým sa potvrdí vhodnosť použitia tohto produktu ako paliva v kotle K3.
 - 16.6. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem.
 - 16.7. Doklad o vykonaných skúškach tesnosti novovybudovaných preložiek kanalizácií.
 - 16.8. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
 - 16.9. Projektovú dokumentáciu overenú Krajským riaditeľstvom HaZZ v Žiline.
 - 16.10. Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
 - 16.11. Kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití).
 - 16.12. Stavebný denník.
17. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní.
 18. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
 19. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
 20. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 21. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

b) Časť:

II. Podmienky povolenia

V časti „**B. Emisné limity**“ (str. 19 až 21/38 rozhodnutia č. 3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 **mení tabuľku č.5 nasledovne:**

tabuľka č. 5 a)

Zdroj emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	UHLIE	ZEMNÝ PLYN
			Emisný limit [mg.m ⁻³]	Emisný limit [mg.m ⁻³]
K 1 K 2	Komín (h = 192 m, ø = 8 m)	TZL	50	5
		SO ₂	1332,4	35
		NO _x	600	200
		CO	250	100
K 4		TZL	Neurčuje sa	Neurčuje sa
		SO ₂	Neurčuje sa	Neurčuje sa
		NO _x	Neurčuje sa	Neurčuje sa
		CO	Neurčuje sa	Neurčuje sa
K 5		TZL	50	5
		SO ₂	1332,4	35
		NO _x	600	200
		CO	250	100

tabuľka č. 5 b)

Zdroj emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³] do roku 2014	Emisný limit [mg.m ⁻³] od roku 2014
K3	Komín (h = 120 m, ø = 6 m)	TZL	30	20
		SO ₂	400	200
		NO _x	400	200
		CO	250	250

tabuľka č. 5 c)

Zdroj emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]
šilo na reagent S1	výdych z filtra (h = 20,5 m, ø = 1 m)	TZL	50
šilo na produkt odsírenia S2	výdych z filtra (h = 20,5 m, ø = 1 m)	TZL	50

B.1.14. Prvé jednorazové oprávnené meranie na preukázanie dodržania emisných limitov a zistenie množstva znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia z kotla K3 zabezpečí prevádzkovateľ až počas skúšobnej prevádzky (inšpekcia určí podmienky prvého jednorazového oprávneného merania v rozhodnutí, ktorým uvedie zdroj znečisťovania ovzdušia do skúšobnej prevádzky).

c) Časť:

II. Podmienky povolenia

V časti „**D. Opatrenia pre minimalizáciu a nakladanie s odpadmi**“ (str. 24 až 26/38 rozhodnutia č. 3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007) dopĺňa nasledovne:

D.2. Celkové predpokladané vyprodukované množstvo nebezpečných odpadov sa navyšuje vzhľadom na investičné akcie v prevádzke o **500 t**.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba tepla a elektrickej energie“, pre prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina uvedené v integrovanom povolení 3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3063-34205/2007/Kun/770650104, zo dňa 23.10.2007 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona IPKZ, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., § 8 ods. 2 písm. c) bod 8., § 8 ods. 2 písm. c)10., § 8 ods. 2 písm. f) bod 4., § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 3063-34205/2007/Kun/770650104, zo dňa 23.10.2007, pre prevádzku „Výroba tepla a elektrickej energie“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Žilinskej teplárenskej, a.s., Košická č.11, Žilina zo dňa 18.07.2008 a jej doplnenia zo dňa 08.08.2008 v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoloovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok o 50 % na žiadosť prevádzkovateľa, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky.

Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona.

K predmetnej stavbe sa vyjadrili:

- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava,
- Mestský úrad v Žiline, odbor stavebný a životného prostredia, Žilina
- SSE – Distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina
- Technická inšpekcia, pracovisko Banská Bystrica, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica
- Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
- Metsä Tissue, a.s., Žilina.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní, v súlade s § 12 zákona o IPKZ a v súlade s § 61 a § 80 stavebného zákona oznámila dňa 08.08.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 3063-34205/2007/Kun/770650104, zo dňa 23.10.2007 pre prevádzku „Výroba tepla a elektrickej energie“, prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie na stavbu „Modernizácia Žilinskej teplárenskej, a.s. s využitím obnoviteľných zdrojov energie“. Inšpekcia doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 26.08.2008 a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliada.

Účastníkmi stavebného konania boli :

- Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, 011 87 Žilina
- Mesto Žilina, Primátor mesta, 010 01 Žilina
- STAVIT, inž.-arch. služby, ul. Krížna 12, Žiar nad Hronom
- Banské projekty, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava

Vlastníci susedných pozemkov :

- Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, 011 87 Žilina
- Metsä Tissue, a.s., Celulóžka 3494, 011 61 Žilina

Vlastníctvo parcely č. KN 2893/12, 2893/31, 2893/32, 2893/84 k.ú. bolo doložené výpisom z listu vlastníctva č.6922 zo dňa 10.07.2008, podľa ktorého vlastníkom týchto parciel je spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, 011 87 Žilina. Zároveň list vlastníctva dokladuje, že prevádzkovateľ je vlastníkom aj susedných pozemkov. Predložená bola kópia z katastrálnej mapy, mapový list č.6-6/14, 12 , číslo zákazky 7491/05, mierka 1 : 1000, zo dňa 02.08.2005.

V stanovenej lehote sa k navrhovanej stavbe účastníci konania ani dotknuté orgány, ktorým toto postavenie vyplýva z § 10 zákona o IPKZ, nevyjadrili.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzke a o prevádzkovateľovi na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania v zmysle § 12 a 13 zákona o IPKZ.

Povoľovaná stavba nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania podľa § 8 zákona o IPKZ vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 3063-34205/ 2007/Kun/770650104, zo dňa 23.10.2007 boli konania:

- v oblasti ochrany ovzdušia, vydanie súhlasu o povolení stavby „Modernizácia Žilinskej teplárenskej, a.s. s využitím obnoviteľných zdrojov energie“, ako súčasť veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2, písm. a)1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v návaznosti na § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší,
- v oblasti povrchových vôd konanie na udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu a odstránenie zariadení a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b)3. zákona o IPKZ v súlade s § 27 ods. 1 písm. b) a písm. c) vodného zákona,

- v oblasti odpadov konanie o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v rozsahu zhromažďovanie - podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch,
- v oblasti odpadov, vyjadrenie k stavbe „Modernizácia Žilinskej teplárenskej, a.s. s využitím obnoviteľných zdrojov energie“, podľa § 8 ods. 2 písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 ods. 1 písm. b zákona o odpadoch,
- v oblasti ochrany zdravia ľudí návrh na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ návznosti na § 13 ods. 4 písm. l) zákona o verejnom zdraví,
- stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia Žilinskej teplárenskej, a.s. s využitím obnoviteľných zdrojov energie“ v areáli Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona a určenie podmienok podľa § 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona a § 17 ods.1 zákona o IPKZ.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mestský úrad v Žiline, Odbor stavebný a životného prostredia, Námestie komunizmu1, 011 31 Žilina: Súhlasí za podmienok:

- Pokiaľ by pri výstavbe bol potrebný výrub stromov alebo krovín o ploche nad 10 m², je potrebné pred realizáciou stavby požiadať Spoločný obecný úrad, odbor stavebný a životného prostredia v Žiline o povolenie na výrub.
- Pred začatím výkopových prác je potrebné oznámiť Spoločnému obecnému úradu, odbor stavebný a životného prostredia v Žiline spôsob uskladnenia, resp. likvidácie prebytočnej zeminy a stavebného odpadu.
- Počas výstavby a prevádzky bude nakladané s odpadmi v súlade s platným VZN Mesta Žilina a v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.

Stanovisko inšpekcie : podmienka zapracovaná do tohto povolenia pod bodmi 15.5.

- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, Žilina: Najneskôr do podania návrhu stavebníka na začatie kolaudačného konania žiadame predložiť doklady v slovenskom jazyku k jednotlivým technologickým zariadeniam, resp. k celej linke v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. a tým následne o doplnenie posúdenia technológie z hľadiska požiarnej bezpečnosti v zmysle písm. k) prílohy č.7 k vyhláske MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení vyhlásky MV SR č. 591/2005 Z.z.

Stanovisko inšpekcie : podmienka zapracovaná do tohto povolenia pod bodom 15.2.

- Technická inšpekcia, pracovisko Banská Bystrica, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica:

- Nie sú navrhnuté rozmery stupňov a šírky obslužných schodišť kotla K3 – rozpor s § 27 ods. 3 vyhl. č.532/2002 Z.z. (V jednom schodišťovom ramene smie byť najviac 18 výšok a šírku schodišťového ramena odporúčame navrhnuť minimálne 850 mm v zmysle STN 26 9010:1993.
- V pôdorysoch objektu SO 03 nie sú zakreslené požiarne rebríky – rozpor s § 9 vyhl. č. 453/2000Z.z.v nadväznosti na STN 74 3282:1990.
- Úprava zošíkmenia rebríka pri napojení na zábradlie obj. SO31 – statika (pri prehĺbení podlahy) nie je bezpečná –rozpor s čl. 48 STN 74 3282:1990.

- V priečnom reze objektu SO 03 nie je navrhnutá minimálna svetlá výška medzi podlahou zvýšenej obslužnej plošiny a stropnou konštrukciou - rozpor s § 9, § 22 vyhl. 59/1982 Zb. v nadväznosti na čl. 15.2.4. prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z.
- Nedostatočne sú riešené požiadavky pre rebríky a zábradlia – rozpor s § 28 ods. 7 vyhl. č. 532/2002 Z.z. v nadväznosti na STN 74 3305:1989 a STN 3282:1990.
- Predmetom posúdenia neboli časti PS 01 DPS 02, PS 01 DPS 03, PS 01 DPS 04, PS 01 DPS 06, PS 01 DPS 07, PS 01 DPS 08, PS 01 DPS 09, PS 01 DPS 10, PS 26 a PS 27 nakoľko neboli do projektu doložené. Tieto časti je potrebné v zmysle zákona č. 126/2006 Z.z. zaslať na posúdenie oprávnenej právnickej osobe, ktorou je Technická inšpekcia a.s.
- Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického el. zariadenia zaradeného do skupiny „A“ platí požiadavka § 5 ods.2 a 3 vyhlášky č.718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia a.s.
- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom, el. skupiny A, vykonať prvú úradnú skúšku podľa § 11 vyhlášky č.718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č.309/2007 Z.z. oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia a.s.
- Pracovné prostriedky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa §13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č.309/2007 Z.z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- Technické zariadenie tlakové kotol 100 t/hod je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavku tohto predpisu.
- Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhl. č. 374/1990 Zb.

Stanovisko inšpekcie : podmienka zapracovaná do tohto povolenia pod bodom 15.4.

- SSE – Distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina:
 - Z dôvodu možného nesúladu mapových podkladov so skutočnosťou pre určenie presnej trasy káblových vedení je potrebné ju fyzicky vytýčiť.
 - Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE.
 - Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. a príslušných noriem. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
 - Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE na kontrolu zariadenia , čo potvrdia záznamom do stavebného denníka.
 - V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 m od podperných bodov na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 - Upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

Stanovisko inšpekcie : podmienky zapracované do tohto povolenia pod bodom 15.1.

- Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina : S realizáciou predmetnej stavby súhlasíme za týchto podmienok:
 - V záujmovom území vyššie uvedenej stavby sa nachádzajú podzemné vedenia - verejný vodovod (VV) v správe našej spoločnosti. V priloženej situácii z GIS-u sú orientačne zakreslené trasy VV situované v záujmovej oblasti. Pri realizácii uvedenej stavby žiadame akceptovať polohu VV situovanom v danom priestore, neznižovať krytie vodovodu.

- Pred započatím zemných stavebných prác uvedenej stavby – pri dotyku s VV je potrebné vytýčiť presnú polohu VV. Vytýčenie VV na požiadanie cez objednávku zabezpečíme
- Pri dotyku predmetnej stavby s VV je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 ods.2/ vymedzuje sa pásmo ochrany VV v šírke 1,5 m od pôdorysného bočného okraja vodovodného potrubia na obidve strany. V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, terénne úpravy, umiestňovať konštrukcie, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k VV, alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav.
- V zmysle § 20 ods.1 zákona č. 442/2002 Z.z. prevádzkovateľ VV je oprávnený v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s prevádzkovaním, alebo na účely opráv a údržby VV.
- Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektov a areálu fy ŽT, a.s. zabezpečíme iba do kapacity jestvujúcej vodovodnej prípojky a prietochného množstva osadeného fakturačného meradla, ako aj tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka platí tiež pri použití tlakových splachovačov a iných vnútorných zdravotníckych zariadení. táto podmienka platí tiež pre zabezpečenie potreby požiarnej vody v objektoch.
- Kvalita vypúšťaných odpadových vôd z areálu a objektov musí spĺňať limity znečistenia uvedené v KANALIZAČNOM PORIADKU VK ŽILINA.
- Podľa § 4 ods.8 zákona č. 442/2002 Z.z. vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu vlastnej vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.
- Pri možných – predpokladaných preložkách častí vnútroareálovej kanalizácie navrhovaných v SO 40 Preložky (areálových) inžinierskych sietí – túto kanalizáciu je potrebné vybudovať ako vodotesnú. Všetky vybudované úseky preložiek kanalizácií je potrebné odskúšať skúškou vodotesnosti v zmysle ustanovení STN EN 1610 75 6910.

Stanovisko inšpekcie : podmienka zapracovaná do tohto povolenia pod bodom 15.3.

Realizáciou stavby „Modernizácia Žilinskej teplárenskej, a.s. s využitím obnoviteľných zdrojov energie“ dôjde k zníženiu množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok – SO₂, NO_x a TZL z jestvujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia. V kotli K3 bude spaľovaných 70% hnedého uhlia a 30% biomasy, vybudovaný bude nový kotol, preto inšpekcia rozhodla o zaradení zdroja podľa vyhlášky č.706/2002 Z.z. a určila emisné limity pre zariadenia zaradené pod bodom 1.2.4. t.j. ako pre nový zdroj znečisťovania ovzdušia.

Prevádzkovateľ touto stavbou splní základné požiadavky BAT – znižovanie množstva emisií z prevádzky. Realizácia uvedenej stavby bude prínosom pre ochranu životného prostredia.

Emisné limity uvedené v integrovanom povolení č. 3063-34205/ 2007/Kun/770650104, zo dňa 23.10.2007 zostávajú nezmenené v platnosti, ale inšpekcia v časti b) tohto rozhodnutia určila emisné limity pre nový kotol K3 tak, ako uviedol prevádzkovateľ v žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bola žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Prevádzkovateľom navrhnuté emisné limity spĺňajú požiadavky najlepších dostupných techník.

V povolení na uskutočnenie danej stavby sú uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia, najmä v oblasti ochrany ovzdušia, v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd a v oblasti odpadového hospodárstva. Všetky určené podmienky je potrebné vziať do úvahy pri realizácii danej stavby. Dokumenty, ktoré má prevádzkovateľ predložiť so žiadosťou o skúšobnú prevádzku (a následne o kolaudáciu) by mali zabezpečiť ochranu životného prostredia pri jej užívaní.

Inšpekcia na základe vykonaného konania, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o ovzduší, vodného zákona, zákona o odpadoch a zákona o verejnom zdravotníctve, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto

postavenie vyplýva z § 10 zákona o IPKZ a § 59 a § 140a stavebného zákona a zistila, že uskutočnením danej stavby, ani jej budúcim užívaním, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu a preto inšpekcia rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u ě n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, 011 87 Žilina
2. STAVIT, inž.-arch. služby, ul. Krížna 12, Žiar nad Hronom
3. Mesto Žilina, Primátor mesta, 010 01 Žilina
4. Banské projekty, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava

Po právoplatnosti rozhodnutia:

5. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
6. Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Bôrická cesta 107, 010 23 Žilina
7. Technická inšpekcia, pracovisko Banská Bystrica, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica
8. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna správa ochrany ovzdušia
9. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna vodná správa
10. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna správa odpadového hospodárstva
11. Mesto Žilina, Odbor stavebný a životného prostredia, Námestie komunizmu 1, 011 31 Žilina
12. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina