

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 582-6793/2015/Daň/770650104/Z45-KRZ43

v Žiline, dňa 06. 03. 2015



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 30.3.2015



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 81 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba tepla a elektrickej energie“,

pre prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina,

v znení jeho neskorších zmien č.2811-4892/2008/Kun/770650104/Z1-SP1 zo dňa 07.02.2008, č.4790-15427/2008/Kun/770650104-Z2 zo dňa 05.05.2008, č.5453-18865/2008/Kun/770650104/Z3-SP2 zo dňa 03.06.2008, č.6029-18982/2008/Kun/770650104/Z4-SP3 zo dňa 05.06.2008, č.5452-18694/2008/Kun/770650104/Z5-U1 zo dňa 03.06.2008, č.7488-32833/2008/Daň/770650104/Z6-KRZ1 zo dňa 07.10.2008, č.7638-28898/2008/Daň/770650104/Z7-SP4 zo dňa 28.08.2008, č.8070-34523/2008/Daň/770650104/Z8-SP5 zo dňa 17.10.2008, č.580-6178/2009/Daň/770650104/Z9 zo dňa 20.02.2009, č.5361-18389/2009/Daň/770650104/Z10-SP6 zo dňa 03.06.2009, č.7585-28623/2009/Daň/770650104/Z11-KR zo dňa 09.09.2009, č.8216-30787/2009/Daň/770650104/Z12-SP7 zo dňa 25.09.2009, č.9095-1897/2010/Daň/770650104/Z13 zo dňa 25.01.2010, č.9484-1125/2010/Daň/770650104/Z14-KR(SÚ) zo dňa 18.01.2010, č.10113-1187/2010/Daň/770650104/Z15-KR(SÚ) zo dňa 18.01.2010, č.8955-33216/2010/Daň/770650104/Z16-KR(SÚ2) zo dňa 12.11.2010, č.9300-36735/2010/Daň/770650104/Z17-

KR(SÚ3) zo dňa 13.12.2010, č.9301-36905/2010/Daň/770650104/Z18-KR(SÚ) zo dňa 15.12.2010, č.787-16542/2011/Daň/770650104/Z19 zo dňa 13.06.2011, č.3437-4309/2011/Daň/770650104/Z20-SKZ4 zo 15.02.2011, č.5200-15919/2011/Daň/770650104/Z21-SP8 zo dňa 31.05.2011, č.5735-21899/2011/Daň/770650104/Z22-SP9 zo dňa 28.07.2011, č.6363-22201/2011/Daň/770650104/Z23-SP10 zo dňa 01.08.2011, č.1013-6402/2012/Daň/770650104/Z24-SP11 zo dňa 01.03.2012, č.480-9581/2012/Daň/770650104/Z25-KRZ22 zo dňa 30.03.2012, č.5092-11732/2012/Daň/770650104/Z26-KRZ23 zo dňa 23.04.2012, č.5621-15911/2012/Daň/770650104/Z27-SKZ23 zo dňa 06.06.2012, č.7117-21573/2012/Daň/770650104/Z28-KRZ23 zo dňa 03.08.2012, č.7925-29916/2012/Daň/770650104/Z29 zo dňa 22.10.2012, č.8766-32934/2012/Daň/770650104/Z30-SKZ22 zo dňa 21.11.2012, č.775-1047/2013/Daň/770650104/Z31-SKZ21 zo dňa 16.01.2013, č.2117-5935/2013/Daň/770650104/Z32-KRZ22 zo dňa 01.03.2013, č.3404-13336/2013/Daň/770650104/Z33-SP12 zo dňa 20.05.2013, č.3940-12329/2013/Daň/770650104/Z34 zo dňa 27.06.2013, č.4479-19926/2013/Daň/770650104/Z35-KRZ31 zo dňa 29.07.2013, č.4942-22058/2013/Daň/770650104/Z36-SP13 zo dňa 20.08.2013, č.5769-27993/2013/Daň/770650104/Z37-KRZ22 zo dňa 18.10.2013, č.6874-33906/2013/Daň/770650104/Z38-SP11 zo dňa 17.12.2013, č.606-3323/2014/Daň/770650104/Z39-SP14 zo dňa 31.01.2014, č.3509-14484/2014/Daň/770650104/Z40-SP15 zo dňa 15.05.2014, č.4598-18026/2014/Daň/770650104/Z41-SP16 zo dňa 24.06.2014, č.7165-33401/2014/Daň/770650104/Z43-SP17 zo dňa 21.11.2014, 7649-37391/2014/Daň/770650104/Z44-SP18 dňa 19.12.2014 (ďalej len „integrované povolenie“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a) V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia je (str. 2/38 rozhodnutia č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007)

dopĺňa:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „MODERNIZÁCIA A GENERÁLNA OPRAVA ZAUHL'OVANIA – Odprášenie presypov a zásobníkov zauhl'ovania“, v zmysle § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

v oblasti stavebného zákona:

- konanie o povolení trvalého užívania stavby „MODERNIZÁCIA A GENERÁLNA OPRAVA ZAUHL'OVANIA – Odprášenie presypov a zásobníkov zauhl'ovania“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

b)

vydáva kolaudačné rozhodnutie

podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ v súlade s § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje trvalé užívanie stavby: „**MODERNIZÁCIA A GENERÁLNA OPRAVA ZAUHL'OVANIA – Odprášenie presypov a zásobníkov zauhl'ovania**“

Umiestnenie stavby:

Stavba je umiestnená v existujúcich objektoch dopravníkových pásov a zásobníkov paliva na pozemkoch parc. číslo KN 2893/26, 2893/29, 2893/32, 2893/57, 2893/58, 2893/82, 2893/83, 2893/84, 2893/119, 2893/125, 2893/126, v k.ú. Žilina, druh parcely - zastavané plochy a nádvoria a jestvujúce objekty, stavebné ako aj susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Popis stavby k dátumu vydania kolaudačného rozhodnutia:

Stavba bola realizovaná v zmysle zmeny integrovaného povolenia č.7165-33401/2014/Daň/770650104/Z43-SP17 zo dňa 21.11.2014, ktorej súčasťou bolo povolenie uvedenej stavby.

Údaje o stavbe:

Stavba rieši nahradenie vysokotlakého mlženia časti presypových uzlov za odprašovanie cez suché filtračné jednotky Herding. Vyčistená vzdušina je vracaná späť do pracovného prostredia. Skrúpané sú len uzle č.1 a 2.

Dokumentácia prevádzkových súborov:

- PS 13 Odprašenie presypov a zásobníkov zauhl'ovania
- PS 15 Rozvody silnoprúdu

Jedná sa o odprašenie nasledovných presypov a zásobníkov zauhl'ovania:

DSP 13.1 uzol 3, odprašenie veže P5

- Filtračná jednotka Delta 2Flex AE 1500-32/9 VZ, Max. 12 000 m³/hod.
- prevádzkované odsávané množstvo 11 500 m³/hod.
- presypy dopravníkov T11, T10 a T6
- vracanie odpraškov šnekom na dopravník T11

DSP 13.2 uzol 4, odprašenie veže P6

- Filtračná jednotka Delta 2Flex AE 1500-16/9 VZ, Max. 5 000 m³/hod.
- prevádzkované odsávané množstvo 4 500 m³/hod.
- presypy dopravníkov T12/T13
- vracanie odpraškov šnekom na dopravník T13

DSP 13.3 uzol 5, odprašenie veže P3 a zásobníkov kotlov K1, K2, K4

- Filtračná jednotka HSLFlex AE 1500-16/18 VZ, Max. 9 500 m³/hod.
- prevádzkované odsávané množstvo 9 000 m³/hod.
- presypy dopravníkov T3, T4 a zásobníky kotlov K1, K2, K4
- vracanie odpraškov šnekom do bunkra 1

DSP 13.4 uzol 6 a 7, odprašenie veže P7 a zásobníkov kotla K5

- Filtračná jednotka Delta 2Flex AE 1500-32/9 VZ, Max. 10 000 m³/hod.
- prevádzkované odsávané množstvo 9 000 m³/hod.
- presypy dopravníkov T13, T14, T4 a zásobník kotla K5
- vracanie odpraškov šnekom na dopravník T14

Pre užívanie stavby „MODERNIZÁCIA A GENERÁLNA OPRAVA ZAUHL'OVANIA – Odprašenie presypov a zásobníkov zauhl'ovania“ inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti. Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť Herding, Technika životného prostredia, spol. s r.o., Toušeňská 283, 250 81 Nehvizdy, Česká republika, zodpovedný projektant: Ing. Peter Jasenák, autorizovaný stavebný inžinier č.2402*Z*5-6; zákazkové číslo 769-09-14, zo septembra 2014.
2. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.
3. Dodržiavať protipožiarne a bezpečnostné predpisy.

4. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí:
 - a. Pri prevádzke daného technologického zariadenia (filtračné zariadenia a ventilátory) dodržiavať hladiny hlučnosti v životnom prostredí určené v integrovanom povolení v zmysle vyhlášky č.549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí (70 dB).
 - b. Dodržiavanie hladín hlučnosti v životnom prostredí preukázať oprávneným meraním.
Termín: 31.12.2015
5. Dodržiavať požiadavku Mesta Žilina, aby počas prevádzkovania zariadenia boli dodržané všetky platné právne predpisy v oblasti životného prostredia, aby nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia v danej lokalite.
6. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia, vydaného pre prevádzku „Výroba tepla a elektrickej energie“, prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba tepla a elektrickej energie“, prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina uvedené v integrovanom povolení č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a §120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 81 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 a jeho zmien, pre prevádzku „Výroba tepla a elektrickej energie“, prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina zo dňa 10.12.2014 o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj vydanie kolaudácie stavby „MODERNIZÁCIA A GENERÁLNA OPRAVA ZAUHL'OVANIA – Odprášené presypov a zásobníkov zauhl'ovania“ v areáli spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s.

Prevádzkovateľ požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke. Inšpekcia vyhovela prevádzkovateľovi a znížila správny poplatok. K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur, prevodom z účtu.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 6 upustila od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e), f) zákona o IPKZ, t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia.

Dňa 14.01.2015 inšpekcia zverejnila žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na úradnej tabuli a webovom sídle inšpekcie. Zároveň podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Mesto Žilina, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom vyššie uvedené informácie. V stanovenej lehote 30 dní na inšpekciu nebolo doručené žiadne vyjadrenie ani prihlásenie sa za účastníka konania.

Dňa 14.01.2015 inšpekcia podľa § 11 ods.3 zákona o IPKZ oznámila začatie konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a určila lehotu na uplatnenie pripomienok 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.

V stanovenej lehote bolo na inšpekciu doručené vyjadrenie Mesta Žilina, pod číslom č. 1354/2015-3352/2015-OŽP-KLM zo dňa 26.01.2015, v ktorom súhlasí so zmenou integrovaného povolenia v súvislosti s kolaudáciou stavby „MODERNIZÁCIA A GENERÁLNA OPRAVA ZAUHL'OVANIA – Odprášenie presypov a zásobníkov zauhl'ovania“ za nasledovnej podmienky: Ak budú počas prevádzkovania zariadenia dodržané všetky platné právne predpisy v oblasti životného prostredia, aby nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia v danej lokalite. Mesto Žilina súčasne oznámilo, že žiadosť a výzvy boli zverejnené na úradnej tabuli mesta Žilina a na webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk od 21.01.2015 do 17.02.2015.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola zapracovaná do podmienky č.5. tohto rozhodnutia.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona IPKZ nariadila listom zo dňa 16.02.2015 ústne pojednávanie na deň 27.02.2015. Na ústnom pojednávaní boli prítomní splnomocnení zástupcovia prevádzkovateľa, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru a inšpekcia. Svoju neúčast' telefonicky ospravedlnilo mesto Žilina.

Na ústnom pojednávaní boli predložené podklady, uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania č.582-5952/2015/Daň/770650104/Z45-KRZ43 zo dňa 27.02.2015.

Súhlasné stanoviská dotknutých orgánov:

- Okresné riaditeľstvo H a ZZ v Žiline, stanovisko č.ORHZ-ZA1-453/2015 zo dňa 02.03.2015, s vydaním kolaudačného rozhodnutia súhlasí bez pripomienok.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline, č.A/2014/03519/PPL zo dňa 06.11.2014, súhlasí s návrhom žiadateľa za podmienky, že pri prevádzke daného technologického zariadenia (filtračné zariadenia a ventilátory) budú dodržiavané hladiny hlučnosti v životnom prostredí určené v integrovanom povolení v zmysle vyhlášky č.549/2007 Z z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola zapracovaná do podmienky č.4.b. tohto rozhodnutia.
- Inšpektorát práce v Žiline, súhlasné stanovisko ku kolaudácii č.IPZA/IPZA OBOZP/BEZ/2015/846 2015/3481 zo dňa 05.03.2015, v ktorom súhlasí s vydaním rozhodnutia o povolení trvalého užívania stavby.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „MODERNIZÁCIA A GENERÁLNA OPRAVA ZAUHL'OVANIA – Odprášenie presypov a zásobníkov zauhl'ovania“, v zmysle § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom zdraví,
- v oblasti stavebného konania vydanie kolaudačného rozhodnutia o stavbe „MODERNIZÁCIA A GENERÁLNA OPRAVA ZAUHL'OVANIA – Odprášenie presypov a zásobníkov zauhl'ovania“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 76 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, jej príloh a vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona,

zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, 011 87 Žilina
2. Mesto Žilina, Primátor mesta, Námestie komunizmu 1, 011 31 Žilina

Na vedomie :

3. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina
4. Mesto Žilina, odd. stavebného poriadku, Nám. Obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
5. Okresné riaditeľstvo H a ZZ v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina