


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Košice**  
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5837-28816/2016/Haj570240206/Z19

Košice 23.09.2016



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 a bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

### mení a dopĺňa

### i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1310/191-OIPK/2006-Ko/570240206 zo dňa 21.09.2006 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 834-770/2008/Kov/570240206/Z1 zo dňa 14.01.2008, č. 310-6516/2008/Kov/570240206/Z2 zo dňa 25.02.2008, č. 417-5324/2009/Kov/570240206/Z3 zo dňa 16.02.2009, č. 5497-21968/2009/Kov/570240206/Z4 zo dňa 30.06.2009, č. 6154-28101/2010/Hut/570240206/Z5 zo dňa 12.10.2010, č. 3228-12408/2011/Kov/570240206/Z6 zo dňa 26.04.2011, č. 5700-25673/2011/Haj/570240206/Z7 zo dňa 29.09.2011, č. 4582-11726/2012/Haj/570240206/Z9 zo dňa 23.04.2012, č. 1001-14404/2012/Haj/570240206/Z8 zo dňa 22.05.2012, č. 6355-19710/2012/Haj/570240206/Z10 zo dňa 17.07.2012, č. 8548-36970/2012/Haj/570240206/Z11 zo dňa 18.01.2013, č. 2582-9546/2013/Haj/570240206/Z12 zo dňa 12.04.2013, č. 5145-23711/2013/Ber/570240206/Z13 zo dňa 10.09.2013, č. 4264-19019/2014/Mil/570240206/Z14 zo dňa 30.06.2014, č. 3570-15279/2015/Pal/570240206/Z16 zo dňa 26.05.2015 a č. 7934-40219/2015/Pal/570240206/Z18 zo dňa 16.01.2016 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

## **„Tepláreň“**

Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné  
okres: Humenné

### **prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **CHEMES, a.s. Humenné**  
sídlo: **Chemlonská 1, 066 33 Humenné**  
IČO: **31 695 426**

### **Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je v oblasti ochrany ovzdušia:**

- udelenie súhlasu na zmenu technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

### **Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:**

#### **1) V časti I. Údaje o prevádzke v bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa ruší znenie prvého odseku a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

Prevádzka Tepláreň je určená na výrobu tepelnej energie v kotloch K4, K5, K7, K8 a K9 rozdelených podľa agregáčnych pravidiel do vymedzených spaľovacích zariadení zariadenia č. 1 (kotel K8 a kotel K4) s menovitým tepelným príkonom 69 MW, pričom kotel K4 menovitým tepelným príkonom 50 MW slúži ako náhradná spaľovacia jednotka - studená záloha, zariadenia č. 2 (kotel K5) s menovitým tepelným príkonom 76,4 MW a kotel K7 s menovitým tepelným príkonom 19 MW, pričom kotel K7 sa neprevádzkuje, spaľovacie zariadenie č. 3 kotel K9 s menovitým tepelným príkonom 43 MW a na výrobu elektrickej energie v nainštalovaných turbogenerátoroch TG1, TG2, TG3 a TG4 o celkovom nominálnom výkone 24 MWh. Tepelná energia (viac ako 50 %) vo forme technologickej pary o teplote cca 445 °C a tlaku 3,7 - 4,0 MPa, resp. o teplote cca 231 °C a tlaku cca 0,98 MPa sa dodáva technologickým zariadeniam nachádzajúcich sa v Priemyselnom parku CHEMES Humenné a na vykurovanie mesta Humenné, prostredníctvom siete výmenníkových staníc. Kotly boli uvedené do prevádzky v rokoch 1959 až 1995.

Označenie SJ*	Povolená/ uvedená do prevádzky (rok)	MTP** [MW]	Popis SJ	Palivo	Odlučovacie zariadenie	Komín č.	Výška komína [m]
K4	1969	50	Parný kotol so sálavou taviacou komorou	Uhlie	Látkový filter a mokré odsírenie	1, 4	130, 41
K5	1974	76,4	Parný kotol so sálavou olejovou a plynovou komorou	Zemný plyn a ťažký vykurovací olej	-	2	80
K7	1976	19	Parný kotol plamencový pretlakový	Zemný plyn	-	2	80
K8	1983	69	Parný kotol Ignifluid	Uhlie a biomasa	Látkový filter a mokré odsírenie	1, 4	130, 41
K9	1994	43	Parný kotol sálavý pretlakový	Zemný plyn	-	3	30

\*SJ – spaľovacia jednotka

\*\*MTP – menovitý tepelný príkon

**2) V časti II. A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky sa ruší podmienka č. 3.6**

**3) V časti II. A. Podmienky povolenia, 4. Technicko-prevádzkové podmienky sa dopĺňajú podmienky č. 4.4 až 4.9 s nasledovným znením:**

4.4 Prevádzkovateľ môže využívať kotol K4 len ako studenú rezervu pre kotol K8, s výhradným použitím ako náhradu spaľovacia jednotku v prípadoch, ktoré si vyžadujú odstavenie kotla K8, a to pri technologických neplánovaných odstávkach kotla K8 (poruchy a nepredvídateľné stavy) a pri technologických plánovaných odstávkach kotla K8.

4.5 Prevádzkovateľ môže využívať kotol K7 len ako studenú rezervu pre kotol K5, s výhradným použitím ako náhradu spaľovacia jednotku v prípadoch, ktoré si vyžadujú odstavenie kotla K5, a to pri technologických neplánovaných odstávkach kotla K7 (poruchy a nepredvídateľné stavy) a pri technologických plánovaných odstávkach kotla K7.

- 4.6 Prevádzkovateľ je povinný vykonať technické ako aj riadiace opatrenia, ktorými sa zamedzí počas bežnej prevádzky súčasné prevádzkovanie kotla K8 s náhradnou spaľovacou jednotkou – kotlom K4, s výnimkou súbežnej prevádzky nevyhnutnej na nábeh kotla K4 pri odstavovaní kotla K8 respektíve pri nábehu kotla K8 pri odstavovaní kotla K4, aj vtedy celkový menovitý tepelný príkon veľkého spaľovacieho zariadenia č. 1 (76, 4MW) nesmie byť prekročený.
- 4.7 Prevádzkovateľ je povinný vykonať technické ako aj riadiace opatrenia, ktorými sa zamedzí počas bežnej prevádzky súčasné prevádzkovanie kotla K5 s náhradnou spaľovacou jednotkou – kotlom K7, s výnimkou súbežnej prevádzky nevyhnutnej na nábeh kotla K7 pri odstavovaní kotla K5 respektíve pri nábehu kotla K5 pri odstavovaní kotla K4, aj vtedy celkový menovitý tepelný príkon veľkého spaľovacieho zariadenia č. 1 (69 MW) nesmie byť prekročený.
- 4.8 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť IŽP Košice a orgánu ochrany ovzdušia uvedenie kotla K4 (studenej rezervy kotla K8) resp. kotla K7 (studenej rezervy kotla K5) do prevádzky minimálne 5 dní pred technologickými plánovanými odstávkami kotla K8. V prípade technologických neplánovaných odstávok kotla K8 resp kotla K5 je prevádzkovateľ povinný uvedenú skutočnosť oznámiť bezodkladne, v pracovných dňoch najneskôr do 24 h a v dňoch pracovného voľna a pokoja najneskôr do troch dní.
- 4.9 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať súbor TPPaTOO pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba tepelnej energie“ a predložiť na IŽP Košice žiadosť o zmenu integrovaného povolenia za účelom udelenia súhlasu na zmenu súboru TPPaTOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia najneskôr do 30.11.2016.

**4) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity v bode 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa ruší znenie podmienky č. 1.1 a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky v zariadeniach uvedených v nasledujúcich tabuľkách neboli prekročené.

Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY:

1. skupina - tuhé znečisťujúce látky

3. podskupina: tuhé znečisťujúce látky vyjadrené ako suma všetkých častíc (ďalej len „TZL“),

**ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY VO FORME PLYNOV A PÁR:**

3. skupina - plynné anorganické látky

4. podskupina:

- oxidy dusíka (NO<sub>x</sub>) - oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO<sub>x</sub>“),- oxid siričitý (SO<sub>2</sub>) – vrátane prirodzeného podielu oxidu sírového (SO<sub>3</sub>) vyjadreného ako oxid siričitý (SO<sub>2</sub>), (ďalej len „SO<sub>2</sub>“),

5. podskupina: oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),

4. skupina – organické plyny a pary

4. podskupina: organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (ďalej len „TOC“).

**Vymedzenie zariadenia pre určenie emisných limitov**

Označenie spaľovacích zariadení	Celkový MTP** spaľovacieho zariadenia [MW]	Skladba SZ – označenie SJ	MTP spaľovacích jednotiek [MW]	Členenie SJ podľa dátumu povolenia	Spôsob prevádzky / režim prevádzky
Zariadenie 1 VSZ ≥ 50	69	K8	69	Z1	*osobitný režim pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom do 200 W
		K4	50	Z1	neprevádzkuje (studená rezerva) náhradná spaľovacia jednotka
Zariadenie 2 VSZ ≥ 50	76,4	K5	76,4	Z1	*osobitný režim pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom do 200 W
		K7	19	Z1	neprevádzkuje - (studená rezerva) náhradná spaľovacia jednotka
Zariadenie 3 SZ ≥ 0,3 MW	43	K9	43	Z2	štandardný

\* osobitný režim podľa § 13 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z.

\*\* Do celkového menovitého tepelného príkonu VSZ sa MTP spaľovacej jednotky, ktorá tvorí studenú rezervu pre dané VSZ nezapočítava.

SJ – spaľovacia jednotka, VSZ – veľké spaľovacie zariadenie, SZ – stredný zdroj

Tabuľka č. 2.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky podľa vymedzených spaľovacích zariadení MTP  $\geq$  50 MW platné od 01.01.2016 do 31.12.2022

Zdroj emisií - zariadenie, príkon, palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisné limity [ $\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$ ]			Vzt'azné podmienky
			uhlie	biomasa	uhlie +biomasa	
Zariadenie 1 (69 MW) pozostávajúce - z kotla K8 (69,0 MW) uhlie a biomasa - náhradná spaľovacia jednotka (studená rezerva) kotol K4 (50 MW) uhlie a biomasa	Komín 130 m alebo 41 m (odsírenie)	TZL	100	100	100	1), 3), 4), 6), 7),
		SO <sub>2</sub>	2000	200	Modif. vážený priemer	
		NO <sub>x</sub>	600	600	600	
		CO	250	250	250	
		TOC	-	50	-	
Zdroj emisií - zariadenie, príkon, palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisné limity [ $\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$ ]		Vzt'azné podmienky	
			ZPN	ŤVO		
Zariadenie 2 (76,4 MW) pozostávajúce - z kotla K5 (76,4 MW) ZPN, ŤVO - náhradná spaľovacia jednotka (studená rezerva) kotol K7 (19 MW) ZPN	Komín 80 m	TZL	5	50, 100 <sup>5)</sup>	2), 3), 5)	
		SO <sub>2</sub>	35	1700		
		NO <sub>x</sub>	200	450		
		CO	100	175		

Tabuľka č. 2.2 Emisné limity pre spaľovacie zariadenie MTP  $\geq$  0,3 MW platné od 01.01.2016

Zdroj emisií - zariadenie, príkon, palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisné limity [ $\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$ ]	Vzt'azné podmienky
<b>komín 30 m</b>	Komín 30 m	NO <sub>x</sub>	200	2), 3), 8)
Zariadenie 3 (43 MW) pozostávajúce z kotla K 9 (43 MW) - ZPN		CO	100	

TOC\* – platí pri spaľovaní biomasy

ZPN – zemný plyn naftový

ŤVO – ťažký vykurovací olej

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 6 % obj. (tuhé palivá).
- 2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj. (kvapalná a plynná palivá).
- 3) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia pri diskontinuálnom oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok

každého iného postupu technického výpočtu podľa podmienok určených súhlasom alebo rozhodnutím neprekročí hodnotu emisného limitu.

- 4) Emisný limit pre  $\text{NO}_x$  1 200  $\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$  platí pri spaľovaní palív s obsahom prchavých zlúčenín menej ako 10 %, len pre jestvujúce zariadenia, ktoré začali prevádzku s týmto palivom dvanásť mesiacov pred 1. decembrom 2001.
- 5) Platí pre zariadenia spaľujúce palivo s obsahom popola > 0,06 % hmotnosti.
- 6) Emisný limit je určený ako modifikovaný vážený priemer emisných limitov používaných palív podľa vzťahu:

$$EL_{\text{mix},(O_{2\text{ref}})} = \frac{(20,95 - O_{2\text{ref}})}{Q_{\text{celk}}} \times \left[ \frac{Q_i \times EL_i}{(20,95 - O_{2\text{ref}i})} + \dots + \frac{Q_n \times EL_n}{(20,95 - O_{2\text{ref}n})} \right]$$

kde:

- $EL_{\text{mix},(O_{2\text{ref}})}$  modifikovaný vážený priemer emisných limitov,  
 $EL_i$  emisný limit pre dané palivo a referenčný kyslík, zodpovedajúci celkovému MPT zariadenia,  
 $Q_i$  tepelný príkon v i-tom palive,  
 $Q_{\text{celk}}$  celkový tepelný príkon,  
 $O_{2\text{ref}}$  referenčný obsah kyslíka v % objemu, ku ktorému je vzťahnutý  $EL_{\text{mix},(O_{2\text{ref}})}$ ,  
 $O_{2\text{ref}i}$  referenčný obsah kyslíka pre i-te palivo v % objemu,  
MPT menovitý tepelný príkon.

- 7) Emisné limity  $EL_i$  pre dané palivo na jednotlivých kotloch:

Spaľovacie zariadenia	Znečisťujúca látka	Emisné limity $EL_i$ platné do 31.12.2022 ( $\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$ )	
		uhlie	biomasa
Zariadenie 1 (69MW) kotel K8	TZL	100	100
	$\text{SO}_2$	2000	200
	$\text{NO}_x$	600	600
	CO	250	250

$EL_i$  - emisný limit pre dané palivo a referenčný kyslík, zodpovedajúci celkovému menovitému tepelnému príkonu zariadenia.

- 8) V zmysle prílohy č. 4, I., bod 2. vyhlášky č. 410/2012 Z. z. a po zohľadnení technických a ekonomických faktorov sú zariadenia 3 samostatné zariadenia < 50 MW a  $\geq$  0,3 MW.

## 5) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa ruší podmienka č. 1.3.

## 6) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému v bode 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa ruší znenie podmienky č. 1.1 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne musí o tom informovať IŽP Košice a príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP. Správu o oprávnenom meraní predloží bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

<b>Zložka:</b> ovzdušie				
<b>Zdroj emisií:</b> Zariadenie 1 (kotel K8), studená rezerva kotol K4				
<b>Miesto merania:</b> Potrubie na odvod spalín z filtra do 130 m alebo 41 m komína				
<b>Znečisťujúca látka</b>	<b>Parameter</b>	<b>Frekvencia merania</b>	<b>Podmienky merania</b>	<b>Použité metódy, metodiky, techniky</b>
TZL	Hmotnostná koncentrácia	1a), b)	2)	3), 4)
SO <sub>2</sub>	Hmotnostná koncentrácia	1a), b)	2)	3), 4)
NO <sub>x</sub>	Hmotnostná koncentrácia	1a), b)	2)	3), 4)
CO	Hmotnostná koncentrácia	1a), b)	2)	3), 4)
Hg	Hmotnostná koncentrácia	1 x za rok	2)	3), 4)
TOC	Hmotnostná koncentrácia	1c)	2)	3), 4), 5)

<b>Zložka:</b> ovzdušie				
<b>Zdroj emisií:</b> Zariadenie 2 (kotel K5), studená rezerva kotol K7				
<b>Miesto merania:</b> Potrubie na odvod spalín do 80 m komína				
<b>Znečisťujúca látka</b>	<b>Parameter</b>	<b>Frekvencia merania</b>	<b>Podmienky merania</b>	<b>Použité metódy, metodiky, techniky</b>
TZL	Hmotnostná koncentrácia	1a), b)	2)	3), 4)
SO <sub>2</sub>	Hmotnostná koncentrácia	1a), b)	2)	3), 4)
NO <sub>x</sub>	Hmotnostná koncentrácia	1a), b)	2)	3), 4)
CO	Hmotnostná koncentrácia	1a), b)	2)	3), 4)

<b>Zložka:</b> ovzdušie				
<b>Zdroj emisií:</b> Zariadenie 3 (kotel K9)				
<b>Miesto merania:</b> Potrubie na odvod spalín do 30 m komína				
<b>Znečisťujúca látka</b>	<b>Parameter</b>	<b>Frekvencia merania</b>	<b>Podmienky merania</b>	<b>Použité metódy, metodiky, techniky</b>
NO <sub>x</sub>	Hmotnostná koncentrácia	1c)	2)	3), 4)
CO	Hmotnostná koncentrácia	1c)	2)	3), 4)

1a) Interval periodického merania je šesť mesiacov.

1b) Prevádzkovateľ je povinný pri prevádzkovaní viacrežimového zariadenia zároveň zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov pri najnižšom povolenom tepelnom príkone podľa prílohy č. 2 časti B šiesteho bodu vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 411/2012 Z. z., o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí (ďalej len „vyhláška č. 411/2012 Z. z.“), ak sa pri takom príkone emisne viacrežimové zariadenie bežne prevádzkuje. Interval tohto periodického merania je tri kalendárne roky.

1c) Interval periodického merania je tri kalendárne roky.

2) Počet jednotlivých meraní periodického merania a jeho podmienky musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

- 3) Oprávnené metódy – ENPIS.
- 4) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.
- 5) Prvé periodické meranie je prevádzkovateľ povinný vykonať pri prvom samostatnom spaľovaní biomasy v kotloch.

**6) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa ruší podmienka č.1.12.**

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 a bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke Tepláreň, a.s., Chemlonská 1, 066 33 Humenné na základe žiadosti prevádzkovateľa CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné, doručenej na IŽP Košice dňa 16.06.2016. Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmenu technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania, dotknutý orgán Okresný úrad

Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO o začatí konania listom č. 5837-20888/57/2016/Haj zo dňa 04.07.2016.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia oznámenia o začatí konania. IŽP Košice súčasne oznámil, že podľa § 11 ods. 3 písm. d) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ môžu účastníci konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania.

Keďže o nariadenie ústneho pojednávania z účastníkov konania nikto nepožiadala, IŽP Košice ho nenariadil.

K predmetnej zmene doručené vyjadrenie Okresného úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, ktorý vo svojom vyjadrení č. OU-HE-OSZP2016/007982-002-SL zo dňa 16.08.2016 uviedol, že súhlasí s predmetnou zmenou bez pripomienok.

Prevádzkovateľ ako dôvod požadovanej zmeny uviedol nasledovné skutočnosti:

- 1) Pri spaľovaní ŤVO spaliny odvádzané cez spoločné čistiace zariadenie (látkový filter) spôsobovali zalepovanie látkového filtra s následným zalepovaním popolčekom, vznikajúcim pri spaľovaní uhlia v kotle K8, čo spôsobovalo zvyšovanie koncentrácie TZL na výstupe za filtrom.
- 2) Oddelenie zimnej vykurovacej sezóny od letnej prevádzky a tým oddelenia výduchov kotlov spaľujúcich ZPN resp. ŤVO od výduchov kotlov spaľujúcich uhlie resp. biomasu.
- 3) Zaústenie kotla K5 do komína o výške 80 m ako opatrenie na zabezpečenie dodržiavania emisného limitu, keďže pri spaľovaní ZPN boli prekročené hodnoty emisného limitu pre TZL, čo bolo spôsobené nánosmi TZL v spoločnom spalinovode kotlov K5, K4 a K8 zaústených do zariadenia na odsírenie.
- 4) Zariadenie uhoľného kotla K4 ako studenej rezervy spôsobí zníženie množstva celkových emisií NO<sub>x</sub>.

IŽP Košice po preskúmaní žiadosti a stanoviska dotknutého orgánu vyhovel žiadosti prevádzkovateľa a udelil súhlas na zmenu technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorá spočívala v zmene zaústenia výduchu kotla K5 do komína o výške 80 m a v zmene prevádzkového režimu kotlov K4 a K7, ktoré slúžia len ako studená rezerva a tým celkovému zníženiu menovitého tepelného príkonu spaľovacích zariadení, keďže predmetné kotly nesmie prevádzkovateľ prevádzkovať spolu s kotlami K8 resp. K5 a môže ich používať iba v prípadoch uvedených v podmienkach č. A.4.4 až č. A.4.8 časti II. integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na zmenu technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia dotknutého orgánu a účastníka konania zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

1. CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
2. Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

**Na vedomie:**

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné