

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 5337-28550/37/2017/Faš/370212306/Z5

Bratislava, 29.09.2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 23.10.2017

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod 4. zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z menu integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 3394-28012/37/2013/Kuc/370212306/ZS zo dňa 21.10.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2013 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Čistiareň odpadových vôd“
(ďalej len „prevádzka“)

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo organizácie:

Variabilný symbol prevádzky:

Adresa prevádzky:

Duslo, a. s.

Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

35 826 487

370212306

Prevádzka je umiestnená medzi ulicami

Turbinová a Elektrárenská

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 5 integrovaného povolenia je:

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. (3), písm. c) bod 4 zákona o IPKZ – konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Výroková časť integrovaného povolenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V úvodnej časti integrovaného povolenia (Súčasťou integrovaného povolenia je: / c) v oblasti odpadov:) sa rušia pôvodné body 3. a 4.:

3. podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona o IPKZ – konanie o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov.

Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku „Čistiareň odpadových vôd“

Číslo prevádzkového poriadku: ČOV BA/226/9528000/026-1/0414

Vypracoval: Ing. Vojtech Bratko a Ing. Kvetoslava Kristofčáková

Schválil: Ing. Miroslav Potaš

4. podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ

Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku „Čistiareň odpadových vôd“

Názov dokumentu:	Prevádzkový poriadok pre prevádzku odpadového hospodárstva pracovisko ČOV BA
Počet strán:	24
Vypracoval:	dňa 4.4.2016 Ing. Vojtech Bratko (TP ČOV BA) a Ing. Daniela Pavlisová (TP Odd. ŽPaOZ BA)
Schválil:	dňa 7.4.2016 Ing. Jozef Mako (vedúci OŽPaOZ) a dňa 12.4.2016 Ing. Miroslav Potaš (riaditeľ SBÚ Energetika)

Podmienky súhlasu:

a) Platnosť súhlasu sa určuje do **1.1.2020**.

Prevádzkovateľ je povinný pred vyznačením schválenia prevádzkového poriadku na inšpekciu, odstrániť z dokumentu pomocnú látku, odpeňovacie činidlo Antispumín WA 2, ktorej používanie nebolo inšpekciou povolené a ktorá sa vyznačuje akútnou vodnou toxicitou (kat. 2) a chronickou vodnou toxicitou (kat. 3).

nahrádzajú sa novým bodom 3.:

podľa § 3 ods. (3), písm. c) bod 4 zákona o IPKZ – konanie o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku „Čistiareň odpadových vôd“

Názov dokumentu: Prevádzkový poriadok pre prevádzku odpadového hospodárstva
pracovisko ČOV BA č. SBUE 2266348 006-3

Počet strán: 23

Vypracoval: dňa 4.4.2017 Ing. Vojtech Bratko (TP ČOV BA) a
Ing. Daniela Pavlisová (TP OŽPaOZ)

Schválil: dňa 10.4.2017 Ing. Jozef Mako (vedúci OŽPaOZ) a dňa 13.4.2017
Ing. Miroslav Potaš (riaditeľ SBU Energetika)

Podmienky súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov:

a) Platnosť súhlasu sa určuje do **1.1.2021**.

2. V časti integrovaného povolenia (I. Údaje o prevádzke / A. Zaradenie prevádzky/ Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva) sa pôvodný text upravuje nasledovne:

Ruší sa pôvodné znenie:

Prevádzka je zaradená do systému environmentálneho manažérstva. Prevádzkovateľ je držiteľom certifikátu ISO 14 001:2004 platného do 20.11.2016.

a nahrádza sa novým znením:

Prevádzkovateľ má v prevádzke zavedený systém environmentálneho manažérstva (ISO 14 001).

3. V časti integrovaného povolenia (I. Údaje o prevádzke / B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke / 2.4. Vstupy) sa pôvodný text dopĺňa nasledovne:

Za tabuľku „Koncentračné hodnoty preberanej priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov Budmerice v roku 2012“

vkladá nový text:

Prevádzkovateľ odoberá vodu pre pitné účely z verejnej vodovodnej siete. Prevádzkovateľ odoberá vodu pre prevádzkové účely od Istrochem Reality, a.s. (priemyselná voda) a BAT a.s. (horúca voda).

4. V časti integrovaného povolenia (I. Údaje o prevádzke / B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke/ 2.6. Stručný popis prevádzky/ Mechanické predčistenie, úprava pH, akumulácia a vyrovnanie prítoku a kvality) sa pôvodný text upravuje nasledovne:

Ruší sa pôvodné znenie:

Prítok a pôvod odpadovej vody

Fyzikálne chemicky predčistená odpadová voda z výroby Sulfenaxu priteká spoločne s ostatnými odpadovými vodami z iných vnútro areálových prevádzok a podnikov spoločne so splaškovými vodami na stredné automaticky stierané hrablice, po ktorých následne prechádza do lapača piesku a olejov. V prípade, že prietok prítoku odpadovej vody neprekročí úroveň 240 m³/h, pretečie tento prietok cez tieto objekty hrubého predčistenia bez akumulácie. Odpadové vody sú na ČOV privádzané tromi kanalizačnými zberačmi. Priesakové vody zo skládky odpadov Budmerice sú

privádzané autocisternami. Priemyselné odpadové vody pochádzajú predovšetkým z výroby gumárenských chemikálii, priemyselných trhavín, polypropylénových vlákien a špeciálnych chemických výrob.

a nahrádza sa novým znením:

Prítok a pôvod odpadovej vody

Fyzikálne chemicky predčistená odpadová voda z výroby Sulfenaxov priteká spoločne s ostatnými odpadovými vodami z iných prevádzok a spoločností nachádzajúcich sa na území Istrochem Reality, a.s. spoločne so splaškovými vodami a vodami z povrchového odtoku na stredné automaticky stierané hrablice, po ktorých následne prechádza do lapača piesku a olejov. V prípade, že prietok na prítoku odpadovej vody neprekročí úroveň 240 m³/h, pretečie tento prietok cez tieto objekty hrubého predčistenia bez akumulácie. Odpadové vody sú na ČOV privádzané tromi kanalizačnými zberačmi, ktoré sú vyústením jednotnej kanalizačnej siete na území Istrochem Reality, a. s. Priesakové vody zo skládky odpadov Budmerice sú privádzané autocisternami a ich obsah sa gravitačne vypúšťa do objektu lapača piesku a olejov. Priemyselné odpadové vody pochádzajú predovšetkým z výroby gumárenských chemikálii (sulfenaxov), špeciálnych chemických výrob v spoločnosti TAU-CHEM, s.r.o. a zo spoločnosti OSPRA – INVEST spol., s. r.o. zaoberajúcou sa spracovaním použitých PE fólií na granulát. Ostatná produkcia priemyselnej odpadovej vody je z hľadiska objemu odpadových vôd a jeho znečistenia zanedbateľná.

5. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / A. Podmienky prevádzkovania / 1. Všeobecné podmienky) sa pôvodný text podmienky č. 1.13 upravuje nasledovne:

Ruší sa pôvodné znenie:

Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa inšpekciou schváleného prevádzkového poriadku:

Názov dokumentu: Prevádzkový poriadok pre prevádzku odpadového hospodárstva pracovisko ČOV BA

Počet strán: 24

Vypracoval: dňa 4.4.2016 Ing. Vojtech Bratko (TP ČOV BA) a Ing. Daniela Pavlisová (TP Odd. ŽPaOZ BA)

Schválil: dňa 7.4.2016 Ing. Jozef Mako (vedúci OŽPaOZ) a dňa 12.4.2016 Ing. Miroslav Potaš (riaditeľ SBÚ Energetika)

Podmienky súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov:

a) Platnosť súhlasu sa určuje do **1.1.2020**.

b) Prevádzkovateľ je povinný pred vyznačením schválenia prevádzkového poriadku na inšpekciu, odstrániť z dokumentu pomocnú látku, odpeňovacie činidlo Antispumín WA 2, ktorej používanie nebolo inšpekciou povolené a ktorá sa vyznačuje akútnou vodnou toxicitou (kat. 2) a chronickou vodnou toxicitou (kat. 3).

a nahrádza sa novým znením:

Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa inšpekciou schváleného prevádzkového poriadku:

Názov dokumentu: Prevádzkový poriadok pre prevádzku odpadového hospodárstva pracovisko ČOV BA č. SBUE 2266348 006-3

Počet strán: 23

Vypracoval: dňa 4.4.2017 Ing. Vojtech Bratko (TP ČOV BA) a Ing. Daniela Pavlisová (TP OŽPaOZ)

Schválil:

dňa 10.4.2017 Ing. Jozef Mako (vedúci OŽPaOZ) a dňa
13.4.2017 Ing. Miroslav Potaš (riaditeľ SBÚ Energetika)

Podmienky súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov:

a) Platnosť súhlasu sa určuje do 1.1.2021.

6. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / A. Podmienky prevádzkovania / 1. Všeobecné podmienky) sa pôvodný text podmienky č. 1.14 upravuje nasledovne:

Ruší sa pôvodné znenie:

Prevádzkovateľ je povinný zapracovať zmeny vyplývajúce zo zmeny integrovaného povolenia č. 2 do prevádzkového poriadku a tento do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene č. 2 integrovaného povolenia predložiť inšpekcii na schválenie spolu s podaním žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude konanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod. 4 zákona o IPKZ.

a nahrádza sa novým znením:

Prevádzkovateľ je povinný požiadať o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi do 2 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia a podať žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia podľa záverov o BAT do 30 dní od vydania správy o environmentálnej kontrole.

7. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / A. Podmienky prevádzkovania / 1. Všeobecné podmienky) sa pôvodný text podmienky č. 4.1 upravuje nasledovne:

Ruší sa pôvodné znenie:

Prevádzkovateľ môže odoberať pitnú vodu z verejnej vodovodnej siete pre potreby prevádzky iba na základe uzatvorenej hospodárskej zmluvy o odbere vody so správcom verejnej vodovodnej siete.

a nahrádza sa novým znením:

Prevádzkovateľ môže odoberať pitnú vodu z verejnej vodovodnej siete pre potreby prevádzky, priemyselnú a horúcu vodu pre prevádzkové účely iba na základe uzatvorenej hospodárskej zmluvy o odbere vody.

8. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / A. Podmienky prevádzkovania / 1. Všeobecné podmienky) sa pôvodný text podmienky č. 4.2 vypúšťa. Podmienka č. 4.3 sa mení na 4.2.

Každú zmenu zmluvy o odbere vody je prevádzkovateľ povinný predložiť inšpekcii do 15 dní od nadobudnutia jej platnosti.

9. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / B. Emisné limity / 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách / 2.1.3 Miesto odberu vzoriek) sa pôvodný text podmienky č. 2.1.3 upravuje nasledovne:

Ruší sa pôvodné znenie:

Miesto odberu vzoriek: a.) vypúšťaná odpadová voda

bývalý rozdeľovací objekt na odtoku

b.) podzemná voda
sonda č. 21, na území prevádzky

a nahrádza sa novým znením:

Miesto odberu vzoriek: a.) vypúšťaná odpadová voda
bývalý rozdeľovací objekt na odtoku
b.) podzemná voda
NV-1 (referenčný vrt)
NV-2 (indikačný vrt)

10. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / B. Emisné limity/ 3. Podmienky pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi) sa pôvodný text podmienky č. 3.2 upravuje nasledovne:

Ruší sa pôvodné znenie:

Pri skladovaní, zhromažďovaní a preprave nebezpečných odpadov prevádzkovateľ postupuje v súlade s platnými predpismi odpadového hospodárstva vrátane vypracovania opatrení pre prípad havárie.

a nahrádza sa novým znením:

Pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov prevádzkovateľ postupuje v súlade s platnými predpismi odpadového hospodárstva.

11. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / B. Emisné limity/ 3. Podmienky pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi) sa podmienka č. 3.4 dopĺňa nasledovne:

Podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 2 zákona o IPKZ inšpekcia súhlas na zneškodňovanie odpadov činnosťou podľa položky D8 (biologická úprava) uvedenej v prílohe č. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch pre odpad katalógového čísla 19 07 02 „Priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky“. Súhlas sa určuje na dobu určitú s platnosťou na 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži a to aj opakovane, ak nedôjde k zmene skutočností, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ doručí inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasu najneskôr tri mesiace pred skončením jeho platnosti.

dopĺňa nová veta:

V prevádzke je povolené ročne zneškodniť maximálne 7500 ton tohto odpadu“.

12. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / B. Emisné limity/ 3. Podmienky pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi) sa pôvodný text podmienky č. 3.5 upravuje nasledovne:

Ruší sa pôvodné znenie:

Prevádzkovateľ je povinný požiadať príslušný okresný úrad o vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1. písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ak zhromažďuje v prevádzke väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov.

a nahrádza sa novým znením:

Dodržiavať podmienky rozhodnutia Okresného úradu Bratislava č. OÚ-BA-OSZP3-2016/63369-1/DAD/III zo dňa 11.10.2016, ktorým bol prevádzke udelený súhlas podľa § 98 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

13. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky) sa pôvodný text podmienky č. 4. upravuje nasledovne:

Ruší sa pôvodné znenie:

Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri akejkoľvek činnosti, v prípade možnosti použitia, únik okamžite zasypať sorpčným materiálom. Nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať do nádoby, uložiť v sklade nebezpečných odpadov a označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu. Zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení na to určenom.

a nahrádza sa novým znením:

Pri zistení úniku znečisťujúcich látok, ku ktorému môže dôjsť pri akejkoľvek činnosti, v prípade možnosti použitia, únik okamžite zasypať sorpčným materiálom. Nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať do nádoby, uložiť v sklade nebezpečných odpadov a označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu. Zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení na to určenom.

14. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky) sa pôvodný text podmienky č. 5. upravuje nasledovne:

Ruší sa pôvodné znenie:

V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

a nahrádza sa novým znením:

V prípade úniku znečisťujúcich látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

15. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do

informačného systému / 2. Monitorovanie vôd/ 2.2. Kontrola priemyselných odpadových vôd a podzemných vôd) sa pôvodný text podmienky č. 2.2.1 upravuje nasledovne:

Ruší sa pôvodné znenie:

Monitorovať množstvo a ukazovatele znečistenia vypúšťanej odpadovej vody z ČOV podľa tabuľky č. 4 integrovaného povolenia a monitorovať kvalitu podzemných vôd podľa tabuľky č. 6 integrovaného povolenia.

Tabuľka č. 6

Podzemná voda	
Ukazovateľ	Početnosť
CHSK _{Cr}	2 x ročne
RL _{suš.}	2 x ročne
RL _{žih.}	2 x ročne
Cl ⁻	2 x ročne
NH ₄ ⁺	2 x ročne
NEL	2 x ročne
AOX	2 x ročne

a nahrádza sa novým znením:

Monitorovať množstvo a ukazovatele znečistenia vypúšťanej odpadovej vody z ČOV podľa tabuľky č. 4 integrovaného povolenia. Monitorovať kvalitu podzemných vôd podľa tabuľky č. 6 integrovaného povolenia:

Tabuľka č. 6

Podzemná voda	
Ukazovateľ	Početnosť
pH	2 x ročne
el. vodivosť	2 x ročne
CHSK _{Cr}	2 x ročne
Cl ⁻	2 x ročne
NH ₄ ⁺	2 x ročne
AOX	2 x ročne

16. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému / 2. Monitorovanie vôd/ 2.2. Kontrola priemyselných odpadových vôd a podzemných vôd) sa pôvodný text podmienky č. 2.2.2 upravuje nasledovne:

Ruší sa pôvodné znenie:

Miesto odberu vzoriek:

a.) vypúšťaná odpadová voda
bývalý rozdeľovací objekt na odtoku

b.) podzemná voda

sonda č. 21, na území prevádzky

a nahrádza sa novým znením:

Miesto odberu vzoriek:

a.) vypúšťaná odpadová voda
bývalý rozdeľovací objekt na odtoku

b.) podzemná voda
NV-1 (referenčný vrt)
NV-2 (indikačný vrt)

17. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému / 7. Podávanie správ) sa pôvodný text podmienky č. 7.3. vypúšťa. Podmienky č. 7.4 – 7.8 sa menia na 7.3 – 7.7.

Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii výsledky meraní a rozborov vypúšťaných vôd v písomnej príp. elektronickej forme každoročne za uplynulý kalendárny rok v termíne najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka spoločne so správou z monitoringu podzemných vôd.

Ostatné podmienky povolenia č. 3394-28012/37/2013/Kuc/370212306/ZS zo dňa 21.10.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2013 v znení jeho zmien a doplnkov pre prevádzku „Čistiareň odpadových vôd“, prevádzkovateľa **Duslo, a. s.**, Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod č. 4. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 5 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a. s.**, Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO 35 826 487 zaregistrovanej pod č. 14019/OIPK/2017/Faš dňa 03.05.2017.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že táto svojou formou a obsahom vyhovuje požiadavkám podľa § 7 zákona o IPKZ a písomne upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 5337-18585/37/2017/Faš /Z5 zo dňa 07.06.2017. Súčasne určila lehotu pre pripomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a informovala o možnosti nazrieť do žiadosti. Vzhľadom na to, že nejde o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. j) zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 5 integrovaného povolenia upustila od úkonov podľa § 11 ods. (7) písm. a), b), c) a d). V lehote 30 dní určenej inšpekciou sa k vydaniu zmeny integrovaného povolenia účastníci konania a dotknuté orgány nevyjadřili.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia. Dôvodom žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia je zmena monitorovania podzemných vôd a zmena monitorovacích ukazovateľov podzemných vôd na základe Záverečnej správy. Predmetom tejto žiadosti je aj schválenie aktualizovaného

prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Inšpekcia rozhodla v rozsahu monitorovania množstva a ukazovateľov znečistenia vypúšťanej odpadovej vody z ČOV na základe záverečnej správy monitoringu podzemných vôd v okolí prevádzky Čistiarne odpadových vôd z januára 2017, vypracovanej spoločnosťou SENSOR, spol. s r.o. Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmena rozsahu činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov táto zmena nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia preskúmala žiadosť podľa zákona o IPKZ a podľa vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 9 zákona o IPKZ zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania :

1. Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hlavného mesta, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Okresný úrad v Bratislave, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3