

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 4662-20653/37/2017/Mem/372570110/KR-Z4

Bratislava 13.07.2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom.....

Podpis : .....



## KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 77 a § 81 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe podaného návrhu na začatie kolaudačného konania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

**vydáva podľa § 82 stavebného zákona rozhodnutie,  
ktorým povoľuje užívanie stavby**

**„Veľké Dvorníky-Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný-III.etapa“  
(ďalej len „stavba“)**

v rozsahu stavebných objektov podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie z februára 2015 a projektu skutočného vyhotovenia stavby vypracovaných zodpovedným projektantom Doc. Ing. Oskarom Čermákom, PhD., SENZOR spol s r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava (autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 2150\*A\*2-2):

- SO 01 Príprava základne skládky
- SO 02 Kazeta na zneškodňovanie odpadu
- SO 03 Tesnenie základne skládky
- SO 04 Záchytná drenáž
- SO 05 Rigol
- SO 06 Zachytenie skládkového plynu

SO 07 Uzavretie skládky  
SO 08 Rekultivácia skládky  
SO 09 Šachtová studňa

v katastrálnom území: Veľké Dvorníky

na pozemkoch - parcelné čísla: 608/2 - orná pôda  
622/2 - ostatné plochy  
621/3 - zastavané plochy a nádvoría  
614/2 - ostatné plochy  
621/4 - zastavané plochy a nádvoría  
616 - ostatné plochy  
617 - ostatné plochy  
621/2 - zastavané plochy a nádvoría

vo vlastníctve: 608/2, 622/2, 621/3, 621/4, 621/2, 617 - PURA, spol. s r.o.  
(LV č. 1371)  
616, 614/2 - Mesto Dunajská Streda (LV č. 1480)

účel stavby: 2420-ostatné inžinierske stavby-skládka odpadov  
charakter stavby: trvalá

Geometrický plán č. 12/2017 vyhotovený dňa 16.05.2017 a úradne overený pod č. 1151/2017  
Katastrálnym úradom Dunajská Streda dňa 01.06.2017.

Účel stavby: 2420-ostatné inžinierske stavby-skládka odpadov  
Charakter stavby: trvalá

Stavba bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedení stavbu, vydané rozhodnutím č. 6941-1661/37/2016/Zál/372570110/Z4-SP zo dňa 20.01.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.04.2016.

**Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona tieto podmienky:**

1. Stavbu užívať na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Prevádzkovateľ je povinný vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. V prípade mimoriadnej udalosti alebo havárie v prevádzke sa postupuje v zmysle platných prevádzkových dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
7. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas životnosti stavby a minimálne 30 rokov po ukončení jej činnosti.

8. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby odovzdať pri prevode a prechode vlastníckeho práva k stavbe jej nasledujúcemu vlastníkovi.
9. Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe je jej nasledujúci vlastník povinný písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
10. Pri zmene prevádzkovateľa stavby prechádzajú práva a povinnosti určené v tomto rozhodnutí na nového prevádzkovateľa, ak bude prevádzka naďalej slúžiť účelu a za podmienok určených v tomto rozhodnutí.
11. Zmenu prevádzkovateľa stavby je jej nasledujúci prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
12. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky platného Prevádzkového poriadku pre skládku odpadov a podmienky uložené v integrovanom povolení vydanom na vykonávanie činnosti na skládke odpadov.
13. Prevádzkovateľ (stavebník) zabezpečí zrealizovanie zmien týkajúcich sa nasledovných parametrov stavby:
  - a) *Zmena nájazdu v porovnaní s projektovou dokumentáciou – umiestnenie nájazdu zo severnej na západnú stranu s termínom do začatia prevádzkovania.*
  - b) *Zmena vsakovacích objektov z kontajnerového systému na štrkový systém s termínom do 31.07.2017.*
  - c) *Zmena tvaroviek v obvodovom odvodňovacom rigole z panelového na žlabovkový tvar s termínom do 31.07.2017.*
14. Splnenie opatrenia z podmienky č.13 prevádzkovateľ písomne oznámi inšpekcii do 5 pracovných dní od zrealizovania.

#### **Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:**

V kolaudačnom konaní a na ústnom pojednávaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

Kladne sa vyjadrili:

Zástupkyňa Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, ktorá nevzniesla námietky a pripomienky a ktorá sa zúčastnila ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Zástupca OR HaZZ v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda, ktorý sa vyjadril súhlasným stanoviskom a zápisom do protokolu s pripomienkou, ktorá je uvedená v protokole o ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním.

Inšpektorát práce Trnava zaslaním oznámenia o neúčasti na kolaudačnom konaní a ústnom pojednávaní v liste č. IPTT-BOZP/KON/2017/49, 2017/10453 zo dňa 10.06.2017, v ktorom uviedol, že žiadne námietky, pripomienky a stanoviská si ku kolaudačnému konaniu neuplatňuje.

## **O d ô v o d n e n i e**

Stavebník PURA, spol. s.r.o., Kračanská cesta 758/41, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 34 105 948, podal na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) dňa 04.05.2017 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: „**Veľké Dvorníky-Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný-III.etapa**“ (ďalej len „stavba“).

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona a § 18 zákona o správnom konaní oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 4662-14309/37/2017/Mem/KR-Z4 zo dňa 31.05.2017 oznámenie o začatí kolaudačného konania a zároveň zvolala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 13.06.2017 na mieste stavby v areáli prevádzky „Veľké Dvorníky-Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - I a II. etapa“.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal k predmetnej stavbe stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) v liste č. OU-DS-OSZP/2015/008153-014 zo dňa 19.06.2015, v ktorom posúdil návrh spoločnosti PURA, spol. s r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda na zmenu navrhovanej činnosti týkajúcej sa rozšírenia kapacity skládky a vybudovania stavby III.etapa v prevádzke a rozhodol, že navrhovaná zmena činnosti sa v zmysle § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov nebude posudzovať.

Inšpektorát práce Trnava zaslal oznámenie o neúčasti na kolaudačnom konaní a ústnom pojednávaní v liste č. IPTT-BOZP/KON/2017/49, 2017/10453 zo dňa 10.06.2017 a žiadne námietky, pripomienky a stanoviská si ku kolaudačnému konaniu neuplatnil.

Ostatní účastníci konania si svoje námietky a stanoviská neuplatnili.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, zástupcovia Inšpekcie a dotknuté orgány ako je uvedené v prílohe protokolu č. 4662-15238/37/2017/Mem/KR-Z4 o ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním (ďalej len „protokol“).

- Zástupca OR HaZZ v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda, ktorý sa vyjadril súhlasným stanoviskom a zápisom do protokolu s pripomienkou k doloženiu správy o výdatnosti požiarnej studne a zároveň k doplneniu označenia požiarnej studne zákazom stáť ako aj doplnenia jej označenia tak, aby bola viditeľná od prjazdu do prevádzky (do 30 dní).

- Zástupkyňa Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, ktorá nevzniesla námietky a pripomienky.

Ďalej boli stavebnému úradu predložené ďalšie podklady preukazujúce zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj splnenie spôsobilosti stavby na riadne a bezpečné užívanie. Zoznam všetkých predložených dokladov na ústnom pojednávaní je uvedený v protokole a doklady sú uložené v spise.

Inšpekcia pri kolaudácii predmetnej stavby nariadila prevádzkovateľovi uskutočniť zmeny v porovnaní s projektovou dokumentáciou s termínom do 31.07.2017, ktorých súpis je uvedený v protokole a zároveň zistila vady a nedorobky, ktoré nariadila prevádzkovateľovi odstrániť 30 dní.

Nariadené zmeny sa týkajú nasledovných parametrov stavby:

1. Zmena nájazdu v porovnaní s projektovou dokumentáciou – umiestnenie nájazdu zo severnej na západnú stranu s lehotou do začatia prevádzkovania.
2. Zmena vsakovacích objektov z kontajnerového systému na štrkový systém do 31.07.2017.
3. Zmena tvaroviek v obvodom odvodňovacím rigole z panelového na žľabovkový tvar do 31.07.2017.

Nariadené zmeny týkajúce sa zistených vád a nedorobkov:

1. Dokončiť vysiatie trávnej zmesi podľa PD na obvodom hrádzach skládky (termín do 30 dní).
2. Označiť monitorovací vrt (termín do začatia prevádzkovania).
3. Prepočítať objem vody pri vsaku (termín do 30 dní).
4. Označiť miesto požiarnej studne zákazom státia. Doplniť označenie požiarnej studne, aby bola viditeľná od príjazdu (termín do 30 dní).
5. Doložiť fotodokumentáciu napojenia kazieta II. a III. etapy skládky (termín do 30 dní).
6. Doložiť geologickú správu z budovania monitorovacieho vrtu (termín do 30 dní).
7. Doložiť správu o výdatnosti požiarnej studne (termín do 30 dní).
8. Doložiť doklad o naložení s odpadmi počas výstavby (termín do 30 dní).

Nariadené zmeny týkajúce sa zistených vád a nedorobkov boli doložené v určenom termíne. Zrealizované zmeny, pre ktoré bol určený dlhší termín splnenia budú predložené v termíne ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur uhradených prevodom, v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Po preskúmaní a zhodnotení návrhu a predložených dokladov, vykonaného ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného kolaudačného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeseniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Prohászka  
riaditeľ

**Doručuje sa:**

Účastníkom konania:

1. PURA, spol. s.r.o., Kračanská cesta 758/41, 929 01 Dunajská Streda
2. Mesto Dunajská Streda, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Dotknutým orgánom:

1. Obec Veľké Dvorníky, Hlavná 190, 929 01 Dunajská Streda
2. Obec Veľké Dvorníky, stavebný úrad, Hlavná 190, 929 01 Veľké Dvorníky
3. Obec Veľké Dvorníky, štátna správa ochrany ovzdušia, Hlavná 190, 929 01 Veľké Dvorníky
4. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľkoblahovská cesta 1067/30, 929 01 Dunajská Streda
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
7. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava
9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
11. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská ul. 29, 825 63 Bratislava 211
12. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, Slovenská republika
13. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD., SENZOR spol. s r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava
15. PASTEL, spol. s r.o., Pod Kamennou baňou 36, 080 01 Prešov