

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5075-24504/2017/Bre,Haj/571050106/Z40-SP

Košice 01.08.2017

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 25.8.2017

Dňa: 5.9.2017 Podpis: 



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. č. 3753-30879/2007/Mer/571050106 zo dňa 24.09.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4172-15495/2008/Haj/571050106/Z1 zo dňa 06.05.2008, č. 3660-26240/2008/Haj/571050106/Z2 zo dňa 05.08.2008, č. 7630-32316/2008/Kov/571050106/Z3 zo dňa 06.10.2008, č. 914-13720/2009/Haj/571050106/Z4 zo dňa 27.04.2009, č.10725-12240/2010/Hut/571050106/Z5 zo dňa 26.04.2010, č. 5328-

13814/2010/Haj/571050106/Z7 zo dňa 06.05.2010, č. 4325-17678/2010/Mer,Haj/571050106/Z6 zo dňa 14.06.2010, č. 6940-22792/2010/Haj/571050106/Z8 zo dňa 03.08.2010, č. 156-27363/2010/Mer/ 571050106/Z11 zo dňa 20.09.2010, č. 7674-28228/2010/Mil/571050106/Z9 zo dňa 27.09.2010, č. 7978-28057/2010/Haj/571050106/Z12 zo dňa 04.10.2010, č. 9043-38850/2010/Mer/571050106/Z13 zo dňa 03.01.2011, č. 4481-12681/2011/Haj/571050106/Z14 zo dňa 02.05.2011, č. 152-7061/2012/Haj/571050106/Z16 zo dňa 15.03.2012, č. 9646/2012/Haj/571050106/Z17 zo dňa 17.04.2012, č. 927-18768/2012/Mer/571050106/Z15 zo dňa 09.07.2012, č. 6783-22025/2012/Mer/571050106/Z18 zo dňa 15.08.2012, č. 7248-30661/2012/Haj,Mer/571050106/Z19 zo dňa 30.10.2012, č. 2989-10532/2013/Haj/571050106/Z21 zo dňa 17.04.2013, č. 4373-19754/2013/Haj,Mer/571050106/ZK22 zo dňa 30.07.2013 č. 4640-20401/2013/Val/571050106/Z23 zo dňa 01.08.2013, č. 4089-1635/2013/Mer/571050106/Z20 zo dňa 19.08.2013, č. 5551-25819/2013/Mer/571050106/Z24 zo dňa 30.09.2013, č. 5797-26749/2013/Haj/571050106/Z25 zo dňa 11.10.2013, č. 362-13113/2014/Haj/571050106/Z26 zo dňa 13.05.2014, č. 5718-31166/Mer,Haj/571050106/ZSP27 zo dňa 30.10.2014, č. 7103-33587/2014/Mer/571050106/ZSP28 zo dňa 26.11.2014, č. 553-11721/Wit/571050106/Z29-SP zo dňa 27.04.2016, 4559-24205/2015/Mer/571050106/Z30-SkP zo dňa 19.08.2015, č. 941-13869 /Mer,Hut/ 571050106 /Z31-SP zo dňa 13.05.2016, č. 997-16404/Haj,Mer/571050106/Z32-SP zo dňa 25.05.2016, č. 8394-12435/Val,Wit/571050106/Z33-SP zo dňa 25.04.2016, č. 7715-41641/57/2016 /Bre/571050106/ZSP-34 zo dňa 12.01.2017, č. 1073-5401/2017/Wit/571050106/ZSP-36 zo dňa 27.02.2017, č. 8662-2971/2017/Val/571050106/Z38 zo dňa 30.01.2017 a č. 8770-19616/2017/Haj/571050106/Z39 zo dňa 20.06.2017 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Závod Vápenka Košice“
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**
sídlo: **Slavec 179, 049 11 Slavec**
IČO: **36 198 749**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia z dôvodu uskutočnenia stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- c) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách registra „C“ - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 195/111, 195/209 (3048), v katastrálnom území Železiarne, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 758 vydaného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom, dňa 13.06.2017 vo vlastníctve Carmeuse Slovakia, s. r. o, Slavec 179, 049 11 Slavec, IČO: 36 198 749 (ďalej len „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **Slavec 179, 049 11 Slavec**

IČO: **36 198 749**

Mesto Košice, pracovisko Košice – západ, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydalo dňa 20.12.2016 pod č. A/2016/22 041 – 3/II/FIL územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.01.2017 a záväzným stanoviskom č. MK/A/2017/14 864 – 2/II/FIL zo dňa 21.06.2017 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydalo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Závod Vápenka Košice, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“.

Stavba „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebný objekt a prevádzkový súbor, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebný objekt:

SO Vykladacia jama

Prevádzkový súbor:

PS Vykládka základných vstupných surovín a triediareň

Účelom navrhovanej stavby je umožnenie vykládky vápenca z nákladných áut tak, aby nebola obmedzovaná premávka na jestvujúcej ceste S 007.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín, zák. č. CMD 1052/2015, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Petrom Vraždom č. osvedčenia: 1981*Z*2-4, 0102*A*3-1, Ing. Miloslavom Tarašom, PhD. č. osvedčenia: 0369*A1, Ing. Danielom Horkom č. osvedčenia: 2851*Z*3-1, Ing. Petrom Trnkom č. osvedčenia: 2007*Z*5-6, Ing. Martinom Robotom č. osvedčenia: 5141*Z*14 a špecialistom požiarnej ochrany Romanom Ravasom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice - Šaca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolené v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavba „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“ bude napojená na rozvody elektrickej energie.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,

f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN, platné VZN mesta Košice a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť

a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) za dodržania nasledovných podmienok:
 - a) zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - b) držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a dodržiavať ust. § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - c) stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,
 - d) iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
 - e) nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov,
 - f) nebezpečný odpad odovzdať len organizácii s oprávnením podľa platných predpisov,
 - g) pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH) o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní a k žiadosti doložiť doklady o spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými v priebehu realizácie stavby a kópiu vyjadrenia Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP, ŠSOH č. OU-KE-OSZP3-2016/028982-2 zo dňa 24.06.2016.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi

látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

16. Stavebník je povinný podľa rozhodnutia Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-KE-OSZP2-2017/008633 zo dňa 20.02.2017, právoplatného dňa 14.03.2017, ktorým povolil osobitné užívanie vôd a to čerpanie podzemných vôd za účelom znižovania ich hladiny pri zakladaní stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“ dodržať nasledovné podmienky:
- a) platnosť povolenia sa časovo obmedzuje iba na obdobie počas zakladania stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“,
 - b) v priestore medzi jestvujúcou vykládkou a ceste v osi šikmého pásového dopravníka je navrhnutá železobetónová konštrukcia (odberná jama). Ide o železobetónovú monolitickú konštrukciu s pôdorysnými rozmermi 4,2 x 6,6 m. Steny a základová doska majú hrúbku 400 mm. Hĺbka jamy je 6,6 m. Dno tejto jamy je cca 1,5 m pod hladinou podzemnej vody. Z vyššie uvedeného vyplýva, že je potrebné uvažovať s čerpaním vody počas výstavby vykládkovej jamy,
 - c) podzemná voda bude čerpaná 24 hodín denne v priebehu max. 6-tich týždňov,
 - d) maximálne množstvo čerpanej podzemnej vody je 10 l/s počas 6-tich týždňov výstavby vlastnej jamy,
 - e) odbernú jamu je potrebné izolovať tlakovou hydroizoláciou,
 - f) keďže výkopy pre samotnú odbernú jamu budú realizované v tesnej blízkosti jestvujúcej vykládky vápenca a jestvujúcou cestou s ťažkou dopravou, je potrebné steny výkopov jamy pažiť,
 - g) Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja predložiť výsledky fyzikálno-chemického rozboru odobranej vzorky odčerpávanej podzemnej vody zo stavebnej jamy, charakterizujúcej stav podzemnej vody v dotknutej lokalite pred realizáciou stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“,
 - h) Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznámiť skutočný termín začatia a ukončenia čerpania podzemnej vody pri zakladaní stavby a skutočné množstvo vyčerpanej a do dažďovej kanalizácie vypustenej vody,
 - i) čerpaná podzemná voda bude odvádzaná do areálovej dažďovej kanalizácie spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len „USSK“),
 - j) pri vypúšťaní odčerpanej vody do kanalizácie dodržiavať limitné hodnoty znečistenia a ďalšie podmienky podľa platného kanalizačného poriadku spoločnosti USSK,
 - k) termíny prác oznámiť spoločnosti USSK najmenej 21 dní vopred a bezodkladne oznámiť spoločnosti USSK ukončenie čerpania,
 - l) do 30 dní od ukončenia čerpania predložiť Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja a spoločnosti USSK záverečnú správu o priebehu a výsledku čerpania podzemných vôd.

17. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
18. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny a pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečiť komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením a v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác,
 - b) okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí resp. ich odumretiu.
19. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby zabezpečiť, aby:
 - a) predmetné terénne úpravy vrátane vlastnej výstavby sa realizovali na požadovanej ploche a to tak, aby nedošlo k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene v bezprostrednom okolí stavby,
 - b) všetky stavebné mechanizmy boli vo vyhovujúcom technickom stave a zabezpečiť ochranu pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach, tak aj pri parkovaní,
 - c) všetky používané mechanizmy sa pohybovali iba po stanovených resp. existujúcich príjazdových komunikáciách,
 - d) v okolí stavby nevznikali skládky odpadkov a odpadov,
 - e) bezprostredne po ukončení stavebných prác sa uviedlo stavenisko do pôvodného stavu.
20. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
21. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
22. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
23. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

24. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 30.06.2018.
25. V prípade, ak počas zemných prác bude odkrytý archeologický nález je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologického ústavu SAV.
26. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, pracovisko Košice, k projektovej dokumentácii stavby evidenčné číslo 1855/3/2016 zo dňa 29.04.2016 z hľadiska plnenia požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok:
- a) pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia vykládky vápenca), stavby a ich súčastí je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
 - b) pred uvedením strojov a technických zariadení vykládky vápenca do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
27. Stavebník je povinný podľa stanoviska U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel U. S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 30.09.2016 pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:
- a) vzhľadom na skutočnosť, že v lokalite predmetnej stavby v úseku parkovacieho miesta „Vykládky vápenca“ je umiestnené NN vedenie (kábel AYKY 4x16mm²), realizáciu predmetnej stavby zabezpečiť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, ani k ovplyvneniu funkčnosti verejného osvetlenia v danom priestore,
 - b) z dôvodu zvýšenej prašnosti spôsobenej prevádzkovaním vykládky vápenca bez odprašovacieho zariadenia vykladacej jamy, ktorého inštalácia bude v zmysle bodu 2.4.2 súhrnnej technickej správy riešená samostatným projektom je potrebné, aby prevádzkovateľ stavby:
 - udržiaval príľahlú časť komunikácie v čistom stave tak, aby dažďové vody stekajúce na odkanalizovanú cestnú komunikáciu neznefunkčnili príslušnú kanalizáciu DN400 (šachta D17),
 - zabezpečil príslušné opatrenia za účelom zníženia prašného spádu v oblasti príľahlých výhybiek 461 a 462 a koľaje K229, resp. v spolupráci s DZ Doprava spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len „USSK“) riešil ich odprašenie.

- c) keďže sa stavba bude realizovať v lokalite, v ktorej sa nachádzajú dotknuté inžinierske siete vo vlastníctve USSK, plánovaný termín realizácie prác je potrebné oznámiť USSK písomne v lehote 21 dní vopred,
 - d) pri prácach v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku vo vlastníctve USSK je potrebné požiadať o dozor zo strany USSK,
 - e) v prípade, že sa v priebehu výstavby vyskytne potreba zásahu do majetku USSK, je stavebník povinný zabezpečiť vyznačenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v predmetnej oblasti a vyžiadať si písomný súhlas USSK.
 - f) jedna sada projektu pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, skutočného vyhotovenia stavby a komplexné porealizačné zameranie bude v jednom výtlačku a forme CD/DVD (typy súborov DWG-DOC-XLS) v súlade s usmerneniami USSK č. USM/0129 a USM/0131 doručená na Generel USSK a odovzdaná do Registratúrneho strediska projektovej dokumentácie USSK.
28. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska (povolenia) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, č. 27696/2016/C343-SŽDD/77932 zo dňa 06.12.2016 dodržať tieto podmienky:
- a) predmetná stavba bude zrealizovaná v súlade s dokumentáciou spracovanou spoločnosťou CEMDESIGN s.r.o. Trenčín, v mesiaci 12/2015 pod zákazkovým číslom CMD 1052/2015, overenou MDVRR SR, v časti súvisiacej s obvodom dráhy (ďalej len OD). Každá zmena stavby oproti overenej dokumentácii, týkajúca sa OD musí byť vopred prejednaná s prevádzkovateľom dráhy a odsúhlasená s MDVRR SR,
 - b) pred začatím prác je stavebník povinný zistiť, či sa v mieste navrhovanej stavby nenachádzajú dráhové, resp. iné podzemné vedenia, v prípade ich existencie je potrebné zabezpečiť ich vytýčenie a počas prác tieto vedenia chrániť tak, ako to vlastníci týchto vedení určí v zápise z vytýčenia,
 - c) realizáciou prác na stavbe nesmie byť ohrozovaná ani obmedzovaná prevádzka dráhy, jej zariadení a podzemných vedení, prípadne narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa,
 - d) predmetná stavba musí byť zaistená proti dynamickým účinkom, spôsobeným prevádzkou dráhy,
 - e) pri realizácii prác na stavbe umiestnenej sčasti v obvode dráhy je stavebník povinný zabezpečiť koordináciu prác s prácami uskutočňovanými na úprave koľaje K230, ako aj udržiavanie poriadku na stavenisku a priebežne zabezpečovať také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu pracovníkov prevádzkovateľa dráhy, resp. ľudí zabezpečujúcich prevádzku dráhy a prevádzku dopravy na dráhe,
 - f) stavebník je povinný stavbu užívať a udržiavať tak, aby nebola ohrozovaná stavba dráhy a prevádzka na dráhe. Prevádzkovateľ dráhy nie je zodpovedný za poruchy stavby spôsobené železničnou prevádzkou.
29. Stavebník je povinný dočasné objekty zariadenia staveniska odstrániť najneskôr do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“.

30. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby „Vykládka vápenca v Carneuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“ v súlade s ustanoveniami stavebného zákona na základe písomného návrhu stavebníka.
31. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
32. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
- a) stavebný denník,
 - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v súlade s overenou projektovou dokumentáciou,
 - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - h) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení,
 - i) súhlas na prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší po vykonaných zmenách,
 - j) doklady o zapracovaní všetkých zmien na zdroji znečisťovania ovzdušia (nová vykladacia jama) v prevádzkovej evidencii.

33. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z.
34. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzok a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa nahrádza pôvodne znenie prvej vety bodu „2.1 PS Vykládka základných vstupných surovín a triediarení“ a zároveň sa za prvú vetu text dopĺňa text s nasledovným znením:

Kusový vápenec frakcie 15 – 45 mm alebo dolomitický kameň frakcie 16 – 45 mm je dopravovaný do prevádzky samovýsypnými železničnými vagónmi alebo nákladnými automobilmi a vysypávaný do vykladacej jamy o kapacite 180 t za hodinu, z ktorej je pásovými dopravníkmi dopravovaný kusový vápenec na hrebeňovú skládku a dolomitický kameň na kužeľovú skládku. Vykladacia jama je zastrešená a čiastočne opláštená, pričom steny kde sa vykonáva vykládka kusového vápenca z nákladných automobilov sú opatrené zvislými PVC pásmi.

- 2) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa pôvodné znenie podmienky č. 4.7 nahrádza nasledovným znením:

4.7 Prevádzkovateľ je povinný dopravné cesty a manipulačné plochy povrchovo upraviť povrchom s asfaltobetónu, betónu alebo z iného rovnocenného materiálu, pravidelne ich zvlhčovať (udržiavať mokré) a čistiť vozidlami na vykonávanie čistenia a vlhčenia a viesť o tom evidenciu.

3) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa za podmienku č. 4.9 dopĺňa podmienka č. 4.10 s nasledovným znením:

4.10 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať flexibilné plniace potrubia, hadice a násypky v takom technickom stave, aby počas manipulácie a nakladania do áut a vagónov nedochádzalo k fugitívnym emisiám prachu.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“ podľa ustanovení stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“, v prevádzke „Závod Vápenka Košice“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Carmeuse Slovakia, s.r.o., 049 11 Slavec 179, doručenej na IŽP Košice dňa 07.04.2017, doplnenej dňa 18.04.2017, 19.05.2017 a 19.06.2017.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. j) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia z dôvodu uskutočnenia stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 758 zo dňa 13.06.2017,
- b) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 13.06.2017,
- c) plnomocenstvo zo dňa 31.03.2017,
- d) územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. A/2016/ 22 041-3/II/FIL zo dňa 20.12.2016,
- e) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- f) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- g) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,
- h) povolenie na osobitné užívanie vôd vydané rozhodnutím Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS zo dňa 20.02.2017, právoplatné dňa 15.05.2017;

Mesto Košice, pracovisko Košice – západ, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydalo dňa 20.12.2016 pod č. A/2016/22 041 – 3/II/FIL územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.01.2017 a záväzným stanoviskom č. MK/A/2017/14 864 – 2/II/FIL zo dňa 21.06.2017 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydalo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Závod Vápenka Košice, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“.

Stavba „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“ je umiestnená na pozemkoch a v stavbách registra „C“ - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 195/111, 195/209 (3048), v katastrálnom území Železiarne, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 758 vydaného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom, dňa 13.06.2017 vo vlastníctve Carmeuse Slovakia, s. r. o, Slavec 179, 049 11 Slavec.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona žiadateľa, dotknuté obce a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 5075-17047/57/2017/Bre,Haj/Z40-SP zo dňa 26.05.2017.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 6 a 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym

zisťovaním a niektorých náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Košice, stanovisko MK/A/2017/14642-2 zo dňa 30.06.2017,
- Mestská časť Košice – Šaca, stanovisko č. 543/2016/PRED/Iž zo dňa 13.05.2016 a č. 697/2017/ PRED/Iž zo dňa 21.06.2017 a oznámenie č. 177/2017/PRED/Iž zo dňa 29.03.2017,
- Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, stavebný úrad, územné rozhodnutie č. A/2016/22 041 – 3/II/FIL zo dňa 20.12.2016 a záväzné stanovisko MK/A/2017/14 864– 2/II/FIL zo dňa 21.06.2017,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, rozhodnutie č. OU-KE-OSZP2-2017/008633 zo dňa 20.02.2017 a vyjadrenie č. OU-KE-OSZP2-2017/027338 zo dňa 12.06.2017,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2017/027487-2 zo dňa 15.06.2017,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2016/038296-2 zo dňa 19.09.2016 a č. OU-KE-OSZP3-2017/0027343 zo dňa 16.06.2017,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2017/028153-2/MHU zo dňa 26.06.2017,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSPZPH, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP1-2016/021316 zo dňa 16.05.2016,
- Generel U. S. Steel Košice, s.r.o., stanovisko zo dňa 30.09.2016,
- Technická inšpekcia a.s., Pobočka Košice, odborné stanovisko evidenčné č. 1855/3/2016 zo dňa 29.04.2016,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko č. ORHZ-KE3-969-001/2016 zo dňa 10.05.2016,
- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, záväzné stanovisko (povolenie) č. 27696/2016/C343-SŽDD/77932 zo dňa 06.12.2016,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie č. 2016/02297-02/PPL/Cho zo dňa 12.05.2016.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“, boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek, ŠSOO vo vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2017/0027343 zo dňa 16.06.2017 uviedol, že súhlasí s predmetnou zmenou integrovaného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:
 - 1) požiadať okresný úrad o vydanie súhlasu na prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší po vykonaných zmenách,
 - 2) prevádzkovateľ je povinný zapracovať všetky prevedené zmeny (nová vykladacia jama) na zdroji znečisťovania ovzdušia do prevádzkovej evidencie a zisťovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných zo stacionárneho zdroja ustanoveným spôsobom a postupom schváleným okresným úradom,
 - 3) naďalej je prevádzkovateľ povinný oznamovať okresnému úradu ustanovené údaje každoročne do 15. februára o stacionárnom zdroji, emisiách, dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok do NEIS ustanoveným spôsobom a na požiadanie poskytovať orgánom ochrany ovzdušia aj ďalšie údaje o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia a jeho prevádzke.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 32 časť I. tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v rozhodnutí č. OU-KE-OSZP2-2017/008633 zo dňa 20.02.2017, právoplatného dňa 14.03.2017 povolil osobitné užívanie vôd a to čerpanie podzemných vôd za účelom znižovania ich hladiny pri zakladaní stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“ za dodržania nasledovných podmienok:
 - a) platnosť povolenia sa časovo obmedzuje iba na obdobie počas zakladania stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“,
 - b) v priestore medzi jestvujúcou vykládkou a cestou v osi šikmého pásového dopravníka je navrhnutá železobetónová konštrukcia (odberná jama). Ide o železobetónovú monolitickú konštrukciu s pôdorysnými rozmermi 4,2 x 6,6 m. Steny a základová doska majú hrúbku 400 mm. Hĺbka jamy je 6,6 m. Dno tejto jamy je cca 1,5 m pod hladinou podzemnej vody. Z vyššie uvedeného vyplýva, že je potrebné uvažovať s čerpaním vody počas výstavby vykládkovej jamy,
 - c) podzemná voda bude čerpaná 24 hodín denne v priebehu max. 6-tich týždňov,
 - d) maximálne množstvo čerpanej podzemnej vody je 10 l/s počas 6-tich týždňov výstavby vlastnej jamy,
 - e) odbernú jamu je potrebné izolovať tlakovou hydroizoláciou,
 - f) keďže výkopy pre samotnú odbernú jamu budú realizované v tesnej blízkosti jestvujúcej vykládky vápenca a jestvujúcou cestou s ťažkou dopravou, je potrebné steny výkopov jamy pažiť,
 - g) Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja predložiť výsledky fyzikálno-chemického rozboru odobranej vzorky odčerpávanej podzemnej vody

- zo stavebnej jamy, charakterizujúcej stav podzemnej vody v dotknutej lokalite pred realizáciou stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“,
- h) Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznámiť skutočný termín začatia a ukončenia čerpania podzemnej vody pri zakladaní stavby a skutočné množstvo vyčerpanej a do dažďovej kanalizácie vypustenej vody,
 - i) čerpaná podzemná voda bude odvádzaná do areálovej dažďovej kanalizácie spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len „USSK“),
 - j) pri vypúšťaní odčerpanej vody do kanalizácie dodržiavať limitné hodnoty znečistenia a ďalšie podmienky podľa platného kanalizačného poriadku spoločnosti USSK,
 - k) termíny prác oznámiť spoločnosti USSK najmenej 21 dní vopred a bezodkladne oznámiť spoločnosti USSK ukončenie čerpania,
 - l) do 30 dní od ukončenia čerpania predložiť Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja a spoločnosti USSK záverečnú správu o priebehu a výsledku čerpania podzemných vôd.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 16 časť I. tohto rozhodnutia.

3. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, pracovisko Košice, k projektovej dokumentácii stavby evidenčné číslo 1855/3/2016 zo dňa 29.04.2016 z hľadiska plnenia požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, upozornila na splnenie nasledovných pripomienok:
- a) pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia vykládky vápenca), stavby a ich súčastí je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
 - b) pred uvedením strojov a technických zariadení vykládky vápenca do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 26 časť I. tohto rozhodnutia.

4. U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel U. S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 30.09.2016 pri uskutočňovaní stavby žiada dodržať nasledovné podmienky:

- a) vzhľadom na skutočnosť, že v lokalite predmetnej stavby v úseku parkovacieho miesta „Vykládky vápenca“ je umiestnené NN vedenie (kábel AYKY 4x16mm²), realizáciu predmetnej stavby zabezpečiť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, ani k ovplyvneniu funkčnosti verejného osvetlenia v danom priestore,
- b) z dôvodu zvýšenej prašnosti spôsobenej prevádzkovaním vykládky vápenca bez odprašovacieho zariadenia vykladacej jamy, ktorého inštalácia bude v zmysle bodu 2.4.2 súhrnnej technickej správy riešená samostatným projektom je potrebné, aby prevádzkovateľ stavby:
 - udržiaval príľahlú časť komunikácie v čistom stave tak, aby dažďové vody stekajúce na odkanalizovanú cestnú komunikáciu neznefunkčnili príslušnú kanalizáciu DN400 (šachta D17),
 - zabezpečil príslušné opatrenia za účelom zníženia prašného spádu v oblasti príľahlých výhybiek 461 a 462 a koľaje K229, resp. v spolupráci s DZ Doprava spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len „USSK“) riešil ich odprášenie.
- c) keďže sa stavba bude realizovať v lokalite, v ktorej sa nachádzajú dotknuté inžinierske siete vo vlastníctve USSK, plánovaný termín realizácie prác je potrebné oznámiť USSK písomne v lehote 21 dní vopred,
- d) pri prácach v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku vo vlastníctve USSK je potrebné požiadať o dozor zo strany USSK,
- e) v prípade, že sa v priebehu výstavby vyskytne potreba zásahu do majetku USSK, je stavebník povinný zabezpečiť vyznačenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v predmetnej oblasti a vyžiadať si písomný súhlas USSK.
- f) jedna sada projektu pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, skutočného vyhotovenia stavby a komplexné porealizačné zameranie bude v jednom výtlačku a forme CD/DVD (typy súborov DWG-DOC-XLS) v súlade s usmerneniami USSK č. USM/0129 a USM/0131 doručená na Generel USSK a odovzdaná do Registratúrneho strediska projektovej dokumentácie USSK.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 27 časť I. tohto rozhodnutia.

5. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, č. 27696/2016/C343-SŽDD/77932 zo dňa 06.12.2016 určuje dodržať tieto podmienky:
- a) predmetná stavba bude zrealizovaná v súlade s dokumentáciou spracovanou spoločnosťou CEMDESIGN s.r.o. Trenčín, v mesiaci 12/2015 pod zákazkovým číslom CMD 1052/2015, overenou MDVRR SR, v časti súvisiacej s obvodom dráhy (ďalej len OD). Každá zmena stavby oproti overenej dokumentácii, týkajúca sa OD musí byť vopred prejednaná s prevádzkovateľom dráhy a odsúhlasená s MDVRR SR,
 - b) pred začatím prác je stavebník povinný zistiť, či sa v mieste navrhovanej stavby nenachádzajú dráhové, resp. iné podzemné vedenia, v prípade ich existencie je potrebné zabezpečiť ich vytýčenie a počas prác tieto vedenia chrániť tak, ako to vlastníci týchto vedení určí v zápise z vytýčenia,

- c) realizáciou prác na stavbe nesmie byť ohrozovaná ani obmedzovaná prevádzka dráhy, jej zariadení a podzemných vedení, prípadne narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa,
- d) predmetná stavba musí byť zaistená proti dynamickým účinkom, spôsobeným prevádzkou dráhy,
- e) pri realizácii prác na stavbe umiestnenej sčasti v obvode dráhy je stavebník povinný zabezpečiť koordináciu prác s prácami uskutočňovanými na úprave koľaje K230, ako aj udržiavanie poriadku na stavenisku a priebežne zabezpečovať také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu pracovníkov prevádzkovateľa dráhy, resp. ľudí zabezpečujúcich prevádzku dráhy a prevádzku dopravy na dráhe,
- f) stavebník je povinný stavbu užívať a udržiavať tak, aby nebola ohrozovaná stavba dráhy a prevádzka na dráhe. Prevádzkovateľ dráhy nie je zodpovedný za poruchy stavby spôsobené železničnou prevádzkou.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 28 časť I. tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia z dôvodu uskutočnenia stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby. IŽP Košice podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby „Vykládka vápenca v Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice“ týkajúce sa uskutočnenia stavby zapracoval do podmienok uvedených v časti I. tohto rozhodnutia.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia účastníka konania a dotknutého orgánu IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny

integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Carmeuse Slovakia, s.r.o, Slavec 179, 049 11 Slavec
2. Ing. Alena Michnová, Carmeuse Slovakia, s.r.o., 049 11 Slavec 179
3. U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
4. Mestská časť Košice-Šaca, Železiarská č. 9, 040 16 Košice - Šaca
5. Mesto Košice, Tr . SNP č. 48/A, 040 11 Košice
6. Ing. Peter Vražda, CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín

Na vedomie:

1. Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, stavebný úrad, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipel'ská 1, 042 20 Košice
10. MDVRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Ing. Peter Vražda, CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
3. Ing. Miloslav Taraš, PhD., CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
4. Ing. Martin Robota, CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
5. Roman Ravas, monte pbs s.r.o., Hollého 19/742, 905 01 Senica
6. Ing. Daniel Horka, CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
7. Ing. Peter Trnka, CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín

