


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 5195-32880/37/2016/Put/376410108/KR-Z5,Z7

V Bratislave, 15.11.2016



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 16.11.2016

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa §§ 79 – 81a stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami § 82 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

kolaudačné rozhodnutie

podľa § 82 stavebného zákona, ktorým

povoľuje užívanie stavby

„PPC Energy Bratislava – Prestavba existujúceho zdroja“

(ďalej len „stavba“)

v prevádzke:

„58 MW zdroj pre PPC Energy, a. s.“

(ďalej len „prevádzka“)

pre stavebníka:

PPC Energy, a. s., Magnetová 12, 831 04 Bratislava

IČO:

36798436

miesto prevádzky:

Bratislava, Magnetová ul.

na pozemkoch:

reg. „C“ parc. č. 13637/29, /30, /39, /42, /61, /65, /74, /75, /77 a /78

katastrálne územie: Nové mesto
charakter stavby: trvalá

podľa projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby „PPC Energy Bratislava – Prestavba existujúceho zdroja“ predloženej s návrhom, ktorú vyhotovila Ing. Zuzana Faborová, aut. stav. inžinier s ev. č. 3664*Z*A1 zo spoločnosti ISTROMETAL a. s., Letná 40, 040 01 Košice, ktorá je overená tunajším špeciálnym stavebným úradom v kolaudačnom konaní a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Členenie stavby:

- stavebné objekty

- SO 01 Základy a nosná konštrukcia pre kotol
- SO 02 Strojovňa čerpadiel
- SO 03 Základ pre zariadenie na zvyšovanie tlaku
- SO 04 Rozvodňa
- SO 05 Potrubné a káblové mosty
- SO 06 Preložky a búracie práce
- SO 07 Spevnené plochy a úprava terénu
- SO 08 Elektrická požiarňa signalizácia
- SO 09 Slaboprúdové rozvody
- SO 10 Uzemnenie
- SO 11 Kanalizácia dažďová

- prevádzkové súbory

- PS 01 Zariadenie na zvyšovanie tlaku plynu
- PS 02 Horúcovodný kotol
- PS 03 Systém termickej úpravy a napájací systém kotla
- PS 04 Technické odluky
- PS 05 Systém ohrevu sieťovej vody
- PS 06 Rozšírenie existujúcej kompresorovej stanice vzduchu
- PS 07 Systém pomocného chladenia
- PS 08 Systém prepojovacích potrubí
- PS 09 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- PS 10 Systém kontroly a riadenia

Stavba bola povolená rozhodnutím inšpekcie č. 3064-9141/37/2015/Put/376410108/Z5 zo dňa 27.3.2015 a zmena stavby pred dokončením rozhodnutím inšpekcie č. 4650-16534/37/2016/Put/376410108/Z7-SP zo dňa 5.6.2016.

Účelom stavby je transformácia energie spalín na využiteľné teplo v kogeneračnej jednotke.

Podmienky užívania stavby:

1. Stavbu je povolené užívať ako trvalú.
2. Stavba bude užívaná a prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

3. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať prevádzkovanie stavby tak, aby nedošlo k ohrozeniu príp. znečisteniu podzemných a povrchových vôd.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať prevádzkovanie stavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby inšpekcii.
6. Pri zmene prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti určené v tomto rozhodnutí na nového prevádzkovateľa, pokiaľ stavba bude naďalej užívaná určeným spôsobom a za podmienok, ktoré sú stanovené v tomto rozhodnutí. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prevodu alebo prechodu majetku alebo zmene prevádzkovateľa, pre ktorého bolo toto rozhodnutie vydané, v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti prechodu práv a povinností.
7. Zmena v užívaní je možná len po predchádzajúcom rozhodnutí inšpekcie.
8. Prevádzkovateľ je povinný predložiť správu z oprávneného merania emisií v lehote do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní na stavbe boli zistené závady a nedostatky, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb a bránili by vo svojom súhrne riadnomu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, ktoré však boli v plnom rozsahu odstránené.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

Odôvodnenie

Na inšpekciu bol dňa 26.5.2016 prevádzkovateľom a zároveň stavebníkom, ktorým je spol. PPC Energy, a. s., Magnetová 12, 831 04 Bratislava, doručený návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „PPC Energy Bratislava – Prestavba existujúceho zdroja“ v prevádzke „58 MW zdroj pre PPC Energy, a. s.“ (ďalej len „návrh“).

Uvedeným dňom doručenia návrhu bolo začaté správne konanie. Listom č. 5195-16849/370/2016/Put/mz zo dňa 6.6.2016 oznámila inšpekcia účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona nariadila o predložennom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.6.2016 o 10:00 hod. v prevádzke.

Ku konaniu boli predložené doklady:

1. doklad o zaplatení správneho poplatku,
2. kópia listov zo stavebného denníka,
3. zápis o odovzdaní a prevzatí diela,
4. inšpekčné správy o tlakových skúškach kotla,
5. protokol o stavebnej skúške kotla
6. záznam o zápise do digitálnej technickej mapy zo dňa 3.11.2016,

7. zameranie skutočného vyhotovenia,
8. geometrický plán zo dňa 7.11.2016 overený katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava dňa 11.11.2016 s č. 2440/2016,
9. osvedčenie Technickej inšpekcie o skúške vyhradeného technického zariadenia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie, predložených dokladov a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky zo stavebného hľadiska. Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bol spísaný protokol č. 5195-370/2016/Put/prot zo dňa 20.6.2016 (ďalej len „protokol“), v ktorom bolo konštatované, že v čase konania ústneho pojednávania nebolo možné vyhodnotiť dodržanie podmienok stavebného povolenia a vyhovenie všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu z dôvodu nekompletnosti predložených dokladov zo strany stavebníka, pričom inšpekcia umožnila stavebníkovi doplniť podanie s prihliadnutím na jeho aktuálne možnosti v zaobstarávaní potrebných dokladov a dokumentov.

Nakoľko stavebník odstránil nedostatky závažného charakteru, ktoré by bránili užívaniu stavby a postupne doplnil podanie o potrebné náležitosti, inšpekcia na základe prehodnotenia výsledkov miestneho zisťovania konštatuje, že stavba je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a že sú splnené podmienky stavebného povolenia. Inšpekcia zároveň konštatuje, že stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Zúčastnení v konečnom dôsledku súhlasili s užívaním stavby.

Stavebník v konaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia predložil doklady preukazujúce výsledky predpísaných skúšok a revízií podľa osobitných predpisov a technických noriem. Inšpekcia konštatuje, že v priebehu kolaudačného konania pominuli dôvody, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia.

Inšpekcia na základe žiadosti spoločnosti Hago s. r. o., Kalnická cesta 822/1, 934 01 Levice (ďalej len „žiadateľ“) o zaradenie do okruhu účastníkov kolaudačného konania podanej listom zo dňa 28.4.2016 v intenciách zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vyhovel žiadateľovi do tej miery, že v kolaudačnom konaní o predmetnej stavbe priznala žiadateľovi postavenie prizvanej osoby, nakoľko predmetom kolaudačného konania nebolo rozhodnutie o hmotnoprávnom postavení žiadateľa.

K žiadosti sa vyjadrili:

1. IP Bratislava, súhlasné záv. stanovisko č. IBA-135-23-2.2/ZS-C22,23-16 zo dňa 5.10.2016, ktorým bolo nahradené nesúhlasné stanovisko č. IBA-88-23-2.2/ZS-C22,23-16 zo dňa 28.6.2016,
2. RÚVZ Bratislava, záv. stanovisko č. PPL/10880/2016 zo dňa 26.10.2016,
3. OÚ Bratislava, OSoŽP, súhlas č. OU-BA-OSZP3-2016/057745/KVC/III na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia zo dňa 20.6.2016,

4. KR HaZZ Bratislava, vyjadrenie zapísané na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním do protokolu č. 5195-370/2016/Put/prot zo dňa 20.6.2016.

Inšpekcia s prihliadnutím na prevádzkovo-ekonomické dôvody prevádzkovateľa (skutočnosť, že skúšobná prevádzka nebola realizovaná a prevádzkovateľ môže spustiť komerčnú výrobu tepla až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia) zakomponovala do podmienok tohto rozhodnutia povinnosť prevádzkovateľa predložiť správu z oprávneného merania emisií až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia a určila lehotu na jej splnenie.

Účastníci konania neuplatnili žiadne pripomienky ani námietky. Na základe uvedených skutočností inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Prohászka

Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručí sa účastníkom konania:

1. PPC Energy, a.s., Magnetová 12, 831 04 Bratislava
2. PPC Investments, a.s., Magnetová 12, 831 04 Bratislava
3. Bratislavská teplárenská a.s., Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava

doručí sa dotknutým orgánom po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Krajské riaditeľstvo HaZZ, Staromestská 6, 814 71 Bratislava
5. RÚVZ so síd. v Bratislave, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29
6. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
7. MÚ Bratislava-Nové Mesto, stav. úrad, Junácka 1, 832 91 Bratislava

na vedomie:

8. projektant: Ing. Zuzana Faborová, ISTROMETAL, a.s., Letná 40, 040 01 Košice
9. Hago s. r. o., Kalnická cesta 822/1, 934 01 Levice

