

M

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 5447-32192/2017/Čás/370970106/SkP-Z12

v Nitre dňa 16. 10. 2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 7. 11. 2017

Dňa: 10. 11. 2017 Podpis: [signature]



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku:

„Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia“
(ďalej len „stavba“)

stavebníkovi: **TESGAL, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble, IČO: 34 137 025,**

v prevádzke **„Povrchové úpravy kovov - Vráble“**

prepojenia odsávania z linky černenia do výduchu V6 (dodatočné stavebné povolenie)
Vzduchotechnika (stavebné povolenie)

Katastrálne územie:	Vráble
na pozemkoch par. č.:	4723 – reg. „C“ podľa LV č. 4094
účel stavby:	ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i.n. – ostatné inžinierske stavby i.n.
charakter stavby:	trvalá.

Stavba je súčasťou prevádzky „**Povrchové úpravy kovov - Vráble**“

Mesto Vráble vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. RSK/2016/3064-2/ /MSza zo dňa 14. 10. 2016 k uskutočneniu stavby.

Mesto Vráble ako príslušný stavebný úrad oznámilo listom č. 3070/2016-001-Gi zo dňa 17. 10. 2016, že na stavbu „**Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia a na linke nereze**“ sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje. Zároveň vydalo súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo rozhodnutie podľa § 29 zákona o posudzovaní č. 6893/2016-1.7/mv zo dňa 21. 09. 2016, že navrhovaná zmena činnosti „**Povrchové úpravy kovov – Vráble**“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov a neboli určené žiadne podmienky.

Stavba „**Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia**“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu a zároveň dodatočné povolenie stavby, vydané rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) č. 1256-12068/2017/Čás/370970106/Z12-OdS,SP,DSP zo dňa 18. 04. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 05. 2017.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 31. 07. 2018** na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. Dodržať podmienky súhlasu Okresného úradu Nitra č. OÚ-NR-OSZP3-2017/029567-002-F07 zo dňa 25. 07. 2017:
 1. Počas skúšobnej prevádzky preukázať dodržanie emisných limitov určených vo vyhláske MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší oprávneným diskontinuálnym meraním pre znečisťujúce látky TZL a HCl na výduchoch V37 (bývalý výdych V7 – proces černenia) a V6 proces predúpravy z procesu povrchových úprav kovov pre jestvujúce zariadenia, ktoré sú platné od 01.01. 2016. V rámci oprávneného merania emisných hodnôt zabezpečenie aj zistenie hmotnostných tokov emitovaných znečisťujúcich látok pre potreby výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok..
 2. Pre potreby merania pripraviť meracie miesta a meracie príruby v zmysle platných predpisov – s rešpektovaním požiadaviek STN EN 15 259.

3. Včas oznámiť termín oprávneného merania podľa § 15 ods. 1 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (tunajšiemu úradu aj SIŽP).
4. Správu z merania emisií zaslať Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.
5. Po schválení predložiť prepracovaný a Inšpekciou schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO) so zapracovanými zmenami na tunajší úrad.
6. Pred ukončením skúšobnej prevádzky (v dostatočnom časovom predstihu) požiadať Inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa stavebného zákona.
7. V rámci skúšobnej prevádzky zdroja po vykonanej zmene je potrebné aktualizovať v zmysle vykonanej zmeny Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO) a tento predložiť na Inšpekciu a v rámci zmeny integrovaného povolenia žiadať o jeho schválenie.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **TESGAL, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble, IČO: 34 137 025**, doručil na Inšpekciu dňa 08. 06. 2017 zo dňa 05. 06. 2017 návrh na uvedenie stavby „**Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia**“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu – návrh na uvedenie stavby „**Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia**“ do užívania na skúšobnú prevádzku v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona a oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 5447-19954/2017/Čás/370970106/SkP-Z12 zo dňa 19. 06. 2017 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 03. 07. 2017.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre a Inšpektorátu práce Nitra. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“).

Inšpektorát práce Nitra predložil na ústnom pojednávaní súhlasné záväzné stanovisko č. 2017/5240/1259/K zo dňa 03.07.2017.

Inšpektorát práce vo svojom stanovisku uviedol, že zistil nasledovné nedostatky:

„Riadenie BOZP

Hodnotenie nebezpečenstiev – identifikácia rizík

1. V technickej správe resp. projektovej dokumentácii nie je riešené vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení /neboli zahrnuté všetky technické a technologické zariadenia pre vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vzhľadom na rozsah konania, predložená bola len oblasť elektroinštalácie/, čo je porušením s § 4 a § 6 ods. 1 písm. c/ zákona č.124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.124/2006 Z.z.)

Prevádzkové budovy a objekty

Prevádzkové budovy a objekty výrobného charakteru

2. V objekte Ručnej galvaniky /linka černenia/ neboli vykonané primerané opatrenia na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov /priestor za galvanizačnými vaňami pod úrovňou podlahy, kde sa vstupuje cez štyri schodišťové stupne za účelom údržby/, čo je porušením ustanovenia § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon č. 124/2006 Z.z./ a § 4 príloha č. 1 bod 12.5 nariadenia vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

3. Zamestnávateľ nezabezpečil, aby podlaha Ručnej galvaniky /linka černenia/ nemala diery v priestore medzi podlahou a okrajom galvanizačnej vane, čo je porušením ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 a príloha č. 1 bod 9.1 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

4. Neboli vykonané všetky opatrenia v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nakoľko výstup resp. zostup pri hlavnom vchode cez štyri schodiskové stupne o šírke schodiskového ramena do 1650 mm nevybavil aspoň na jednej strane madlom (záchytným držadlom) , čím porušil ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o nedodržaní bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 44 písm. a) STN 73 4130: 1985.

5. Nebolo zabezpečené , aby prvý a posledný schodišťový stupeň výstupu z priestoru za galvanizačnými vaňami pod úrovňou podlahy, kde sa vstupuje cez štyri schodišťové stupne boli opticky odlišené , čím porušil ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z.z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 36 STN 73 4130:1987.

/0601/

VTZ

Elektrické zariadenia

6. Nebolo zabezpečené vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia elektrického – nebola vykonaná kontrola uzemnenia resp. vodivého prepojenia vzduchotechnického zariadenia, ktoré je predmetom kolaudácie hoci sú to zariadenia zaradené do skupiny A podľa vyhlášky, čím porušil ustanovenie §9 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 8 písm. d) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

7. Nebolo zabezpečenie vyhotovenie písomného protokolu o určení vonkajších vplyvov pre priestory kolaudovanej stavby tak, aby tieto boli aktualizované vzhľadom na aktuálny stav /komisionálne stanovenia vonkajších vplyvov/, čo je porušením ustanovenia § 6 ods.1 písm. a), n) zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. N1.3.4 STN 33 2000-5-51:2010.

/0703/“

Vo svojom stanovisku ďalej uviedol, že súhlasí s dočasným užívaním na skúšobnú prevádzku stavby „Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia“. Zistené nedostatky bolo potrebné odstrániť v termíne do 30.07.2017 o čom mal stavebník písomne informovať Inšpektorát práce Nitra do 5 dní od stanoveného termínu na odstránenie zistených nedostatkov.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedené podmienky nezpracovala do podmienok pre užívanie stavby, nakoľko stavebník predložil Inšpekcii v rámci doplnenia podania zo dňa 28.07.2017 písomnú informáciu o odstránení nedostatkov zistených pri ústnom pojednávaní adresovanú Inšpektorátu práce v Nitre.

V protokole ďalej Inšpekcia konštatovala, že povolenie na užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení:

- kladného záväzného stanoviska RÚVZ so sídlom v Nitre
- záväzného stanoviska MŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP ku kolaudačnému konaniu
- vyjadrenia OÚ Nitra, štátnej správy v odpadovom hospodárstve k dokumentácii v kolaudačnom konaní
- súhlasu OÚ Nitra, štátnej správy ochrany ovzdušia k uvedeniu zdroja znečisťovania ovzdušia do skúšobnej prevádzky
- dokladu o naložení s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby
- projektu skutočného zrealizovania potvrdeného stavebným dozorom.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Stavebník dňa 14. 07. 2017 svoje podanie doplnil o projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia potvrdenú stavebným dozorom, ďalej predložil kladné záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (ďalej len „RÚVZ v Nitre“) a doklad o naložení s odpadmi vzniknutými pri výstavbe a realizácii odstránenia stavby.

RÚVZ v Nitre vo svojom záväznom stanovisku č. PPL/A/2017/02112 zo dňa 06. 07. 2017 súhlasí s návrhom spoločnosti Tesgal, s.r.o. na vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby. Zároveň upozorňuje právny subjekt na povinnosť vyžiadať si podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z. z. posudok orgánu verejného zdravotníctva k návrhu na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky.

Inšpekcia následne konanie prerušila rozhodnutím č. 5447-23984/2017/Čás/370970106/SkP-Z12 zo dňa 26. 07. 2017 a zároveň vyzvala prevádzkovateľa na odstránenie nedostatkov podania listom č. 5447-23982/2017/Čás/370970106/SkP-Z12 zo dňa 26. 07. 2017. Lehota na doplnenie podania bola stanovená do 2 mesiacov odo dňa doručenia výzvy.

Podanie bolo prevádzkovateľom doplnené dňa 28. 07. 2017 o ďalšie podklady:

- 1) vyjadrenie Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve č. OSZP3-2017/029576 – F42 zo dňa 27. 07. 2017
- 2) súhlas Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. OSZP3-2017/029567-002-F07 zo dňa 25. 07. 2017
- 3) písomná informácia o odstránení zistených nedostatkov Inšpektorátu práce Nitra zo dňa 28. 07. 2017.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve vydal vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. a 5. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia, avšak pri prevádzkovaní predmetnej stavby žiada dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva, vznikajúce odpady zaraďovať podľa Katalógu odpadov a zabezpečiť ich zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenou osobou.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedené nezpracovala do podmienok pre užívanie stavby, nakoľko sa jedná o všeobecnú citáciu zákona a podobne formulované podmienky sú zapracované v podmienkach integrovaného povolenia vydaného prevádzkovateľovi.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia vydal súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky po vykonaných zmenách: V súhlase sú uvedené nasledovné podmienky:

- 1) Počas skúšobnej prevádzky preukázať dodržanie emisných limitov určených vo vyhláske MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší oprávneným diskontinuálnym meraním pre znečisťujúce látky TZL a HCl na výduchoch V37 (bývalý výdych V7 – proces černenia) a V6 proces predúpravy z procesu povrchových úprav kovov pre jestvujúce zariadenia, ktoré sú platné od 01.01. 2016. V rámci oprávneného merania emisných hodnôt zabezpečenie aj zistenie hmotnostných tokov emitovaných znečisťujúcich látok pre potreby výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok..
- 2) Pre potreby merania pripraviť meracie miesta a meracie príruby v zmysle platných predpisov – s rešpektovaním požiadaviek STN EN 15 259.
- 3) Včas oznámiť termín oprávneného merania podľa § 15 ods. 1 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (tunajšiemu úradu aj SIŽP).
- 4) Správu z merania emisií zaslať Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.
- 5) Po schválení predložiť prepracovaný a Inšpekciou schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO) so zapracovanými zmenami na tunajší úrad.

Termín ukončenia skúšobnej prevádzky je do 31. 07. 2018.“

Zároveň je v súhlase uvedené upozornenie pre prevádzkovateľa na plnenie vybraných povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov na ochranu ovzdušia:

- požiadať o súhlas podľa § 17 zákona o ovzduší na uvedenie zdroja do trvalej prevádzky,
- podávanie oznámenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia každoročne do 15.2.,
- vedenie prevádzkovej evidencie a predkladanie súhrnných údajov z prevádzkovej evidencie podľa vyhlásky č. 231/2013 Z. z. každoročne do 15.2.,
- pri každej zmene v technológii s vplyvom na množstvo a zloženie emisií požiadať o súhlas orgán ochrany ovzdušia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedené podmienky zapracovala do podmienok pre užívanie stavby v bodoch 1. a 5. Upozornenie do výrokovej časti nie je zapracované, nakoľko je to len upozornenie na plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívy.

Dňa 06.10.2017 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko *Ministerstva životného prostredia SR, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie* č. 43172/2017 zo dňa 21. 09. 2017. MŽP SR vo svojom záväznom stanovisku uviedlo, že návrh na konanie vo veci kolaudačného konania pre prevádzku Povrchové úpravy kovov – Vráble je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a rozhodnutím č. 6893/2016-1.7/mv zo dňa 21. 09. 2016 k Oznámeniu o zmene činnosti Povrchové úpravy kovov – Vráble.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 60 eur poštovou poukážkou v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlady povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. TESSGAL, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble

Obci (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

2. Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 16 Vráble

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

3. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 69, 949 01 Nitra,
- štátna správa ochrany ovzdušia,
4. - štátna vodná správa
5. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
6. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. Mesto Vráble – stavebný úrad, Hlavná 1221, 952 01 Vráble
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
9. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

13. Ing. Pavol Bednár, 913 07 Trenčianske Bohuslavice 240 (projektant)
14. Peter Bányi RKL NITRA, Pod briežkom 5, 949 01 Nitra (stavebný dozor)