

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 5885-36512/2017/Kap/370210607/Z11-SP

Nitra 22. 11. 2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 13. 11. 2017

Dňa: 15. 11. 2017 Podpis: 



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 04. 07. 2017, doručenej Inšpekcii dňa 07. 07. 2017, a doplnenej dňa 27. 09. 2017 vo veci zmeny č. Z11 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4.; bod 8.; § 3 ods. 3 písm. c) bod 9.; § 3 ods. 3 písm. g); § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č.: 3578-28800/37/2007/Ver/370210607 zo dňa 5.9.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 09. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č.: 539-20444/2009/Goc/370210607/Z2 – zo dňa 18.6.2009
- č.: 1496-36892/2009/Goc,Poj/370210607/Z1-SP – zo dňa 13.11.2009
- č.: 7330-39752/2009/Raf/370210607/Z3 – zo dňa 8.11.2009
- č.: 4560-17115/2011/Goc/370210607/Z4 – zo dňa 9.6.2011
- č.: 8567-36784/2012/Šim/370210607/Z5 – zo dňa 27.12.2012
- č.: 733-36784/2014/Poj/370210607/Z6-SP – zo dňa 5.6.2014
- č.: 366-19669/2014/Imr/370210607/Z7-SP – zo dňa 7.7.2014
- č.: 4936-22499/2014/Kri/370210607/Z8 – zo dňa 4.8.2014
- č.: 5785-30822/2014/Imr/370210607/Z9-KR – zo dňa 4.11.2014

- č.: 5894-33312/2014/Imr/370210607/Z10-KR – zo dňa 20. 11. 2014
(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Čpavok 3“
(ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.**

sídlo: **Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. Vo výrokovvej časti rozhodnutia sa za odsek v) dopĺňajú nové odseky w) až z) v znení:

„w) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c); zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon) – **udel'uje súhlas na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Zvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 vodného zákona – **vydáva vyjadrenie k zámeru zmeny dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Zvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody“ z hľadiska ochrany vodných pomerov**

x) v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) – **vydáva vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácii zmeny dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Zvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody“ v stavebnom konaní, pretože sa neuskutočnilo územné konanie a nemá k nemu pripomienky**

y) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) – **vydáva vyjadrenie v konaní o vydanie povolenia zmeny dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Zvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody“ a nemá k nemu pripomienky**

z) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **vydáva stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Zvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody“**

v rozsahu:

prevádzkových súborov: **PS 01 Procesná časť**
PS 02 Výrobné zariadenie
PS 03 Systém riadenia technologických procesov
PS 04 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, vonkajšie osvetlenie, uzemnenie
PS 05 Potrubné rozvody

v katastrálnom území:

Močenok

na pozemkoch par. č.: **6040/1, (register „C“) podľa LV č. 841**

v katastrálnom území:

Trnovec nad Váhom

na pozemkoch par. č.: **1579/2, (register „C“) podľa LV č. 593**

účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby**

charakter stavby: **trvalá**

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 292/2017/OcU/1607 zo dňa 26. 05. 2017 k uskutočneniu stavby.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydala záväzné stanovisko podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona o nevyžadovaní rozhodnutia o umiestnení stavby, listom č. 285/2017/SÚ/1569, zo dňa 24. 05. 2017 a zároveň vydala súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia.

Obec Trnovec nad Váhom vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. p/531/2017/002 zo dňa 19. 06. 2017 k uskutočneniu stavby.

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad vydala záväzné stanovisko podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona o nevyžadovaní rozhodnutia o umiestnení stavby, listom č. 534/2017-002/Ga, zo dňa 16. 06. 2017 a zároveň vydala súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia.

Ministerstvo životného prostredia, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) vydalo rozhodnutie č. 6461/2017-1.7/mv zo dňa 12. 09. 2017, v ktorom uvádza že navrhovaná zmena činnosti „Zvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Dôvodom zmeny integrovaného povolenia je vytvorenie technických podmienok pre zvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody (vodný roztok amoniaku-čpavku, žieravý, zásaditý), čím sa zvýši hodinová kapacita výroby čpavkovej vody na sklad zo 4 t/h na 8t/h, pričom ročná produkcia čpavkovej vody zostáva nezmenená – 8 000 kg/h o koncentrácii 25 %. Výroba štandardne predajnej čpavkovej vody o koncentrácii 25 % hm. NH₃ sa zakladá na dosycovaní čpavkových vôd rôznej koncentrácie z procesov spracovania odplynov, prípadne aj čerstvej pridávanej demivody kvapalným čpavkom. Zvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody sa dosiahne

uskutočnením troch cieľov. Prvým je zväčšiť svetlosť potrubia , ktoré privádza DEMI vodu (58508) z DN25 na DN40. Druhým cieľom je nahradenie existujúceho čerpadla (P101) novým a zväčšenie svetlosti sacieho potrubia (58504) nového čerpadla. Nové čerpadlo P101 bude umiestnené na zváranom ráme medzi nádržou H100 a zásobníkom A100. Rám čerpadla bude ukotvený k betónovej podlahe. Tretím cieľom je zaradiť do výstupnej vetvy čpavku (58503) existujúci chladič (E106), do cirkulačnej vetvy zaradiť nový chladič (E106b) a zabezpečiť rozvod chladiacej vody cez oba chladiče v tejto technológii. Nový chladič E106b bude umiestnený na miesto súčasného chladiča a bude ukotvený k existujúcim kotviacim skrutkám. Existujúci chladič E106 bude umiestnený na novom zváranom ráme vedľa nového chladiča. Technológia bude umiestnená v objekte SO 42-35 a v jeho príslušných častiach.

2. V povolení v časti **I.B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa číslovanie nasledovných odsekov:

„4. Charakteristika prevádzky; 5. Opis prevádzky mení na čísla:

1. Charakteristika prevádzky; 2. Opis prevádzky“

3. V povolení v časti **I.B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke; 2. Opis prevádzky** sa za objekt č. 42-34 Delenie odfukov syntézy čpavku, spätné získavanie vodíka, vkladá ďalší objekt:

„objekt č. 42-35 Výrobňa čpavkovej vody“

4. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia písmeno A. Podmienky prevádzkovania** sa vkladá nový odsek číslo „6. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb“

5. V povolení v časti „**II. Podmienky povolenia písmeno A. Podmienky prevádzkovania** sa bod číslo 5.6. odseku 5. **Podmienky pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi** vkladá do odseku 6. **Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** a zároveň sa mení jeho číslovanie na bod 6.1.“

6. V povolení v časti „**II. Podmienky povolenia písmeno A. Podmienky prevádzkovania** sa pôvodné body číslo 6 až 10 vkladajú do odseku 6. **Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** a ich číslovanie sa mení na body 6.2. až 6.6.“

7. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia písmeno A. Podmienky prevádzkovania** sa do odseku 6. **Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** vkladá nový bod 6.7. v znení:

„6.7. Na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „**Zvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody**“ povolenej v odseku z) sa ustanovujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: INOX SERVIS s.r.o., Novosadský dvůr 761/2, 779 Olomouc, zo dňa 18. 08. 2017, dokumentáciu autorizovali: Ing. Štefan Karácsony – stavebná časť a Ing. Ján Kandráč CSc. – prevencia závažných priemyselných havárií, požiarna ochrana)
3. Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy

- stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom. Stavebný dozor budú vykonávať technický pracovníci Odboru investičnej výstavby – Duslo, a.s., Šaľa. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
 5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr 15 dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: kristina.kaprioiva@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
 6. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
 7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
 8. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
 10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
 11. Prerokovať s Inšpekciami zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
 12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
 13. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
 14. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
 15. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. Ďalšie podmienky:

Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 3578-28800/37/2007/Ver/370210607 zo dňa 5.9.2007, v znení neskorších zmien a doplnení a **ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.**

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako

špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 04. 07. 2017 doručenej Inšpekcii dňa 07. 07. 2017 a doplnenej dňa 27. 09. 2017 vo veci zmeny č. Z11 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na realizáciu stavby „Zvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody“ ako aj vydanie príslušných súhlasov a vyjadrení na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4.; bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 a § 28 ods. 1 vodného zákona a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a v súčinnosti s § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „**Čpavok 3**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia; výpis z obchodného registra; výpisy z listov vlastníctva; kópie katastrálnych máp; záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa; odborné stanovisko Technickej Inšpekcie; záväzné stanoviská obcí Močenok a Trnovec nad Váhom; stručné zhrnutie údajov; projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Pri doplnení podania prevádzkovateľ predložil kópie katastrálnych máp so zakreslením miesta realizovanej stavby; rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie; súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre; prehlásenie k bezpečnostnej správe, prehlásenie o podzemných rozvodných sieťach.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 292/2017/OcU/1607 zo dňa 26. 05. 2017 k uskutočneniu stavby.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydala záväzné stanovisko podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona o nevyžadovaní rozhodnutia o umiestnení stavby, listom č. 285/2017/SÚ/1569, zo dňa 24. 05. 2017 a zároveň vydala súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia.

Obec Trnovec nad Váhom vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. p/531/2017/002 zo dňa 19. 06. 2017 k uskutočneniu stavby.

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad vydala záväzné stanovisko podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona o nevyžadovaní rozhodnutia o umiestnení stavby, listom č. 534/2017-002/Ga, zo dňa 16. 06. 2017 a zároveň vydala súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia.

Ministerstvo životného prostredia, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) vydalo rozhodnutie č. 6461/2017-1.7/mv zo dňa 12. 09. 2017, v ktorom uvádza že navrhovaná zmena činnosti „Zvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh zistila, že podanie neobsahuje všetky náležitosti potrebné pre konanie a preto Inšpekcia podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní vyzvala prevádzkovateľa listom č. 5885-22811/2017/Kap/370210607Z11-SP zo dňa 14. 07. 2017 na odstránenie nedostatkov podania a konanie rozhodnutím č. 5885-22812/2017/Kap/370210607/Z11-SP zo dňa 14. 07. 2017 prerušila podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní. Podanie bolo prevádzkovateľom doplnené dňa 27. 09. 2017. Následne Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5885-30291/2017/Kap/370210607/Z11-SP zo dňa 29. 09. 2017 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. Z11 vydaného pre prevádzku „Čpavok 3“.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- od ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upozornila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ boli Inšpekciu doručené nasledovné stanoviská a vyjadrenia:

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, vydal listom č. OU-SA-OSZP-2017/007092-2 zo dňa 04. 10. 2017 vyjadrenie v ktorom uvádza, že k vydaniu zmeny integrovaného povolenia nemá pripomienky.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, vydal listom č. OU-SA-OSZP-2017/007120-2 zo dňa 04. 10. 2017 stanovisko, v ktorom uvádza, že bez pripomienok súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, vydal listom č. OU-SA-OSZP-2017/007169-2 zo dňa 23. 10. 2017 stanovisko, v ktorom uvádza, že bez pripomienok súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ neboli doručené žiadne stanoviská a ani vyjadrenia účastníkov konania.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil nasledovné stanoviská a vyjadrenia:

Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia vydal listom č. OU-SA-OKR-2017/005115-2 zo dňa 03. 07. 2017 záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí bez pripomienok.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre vydalo listom č. ORHZ-NR1-716/2017 zo dňa 11. 07. 2017 záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí bez pripomienok.

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava vydala odborné stanovisko č. 3307/4/2017, v ktorom uvádza, že z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky. V predmetnom stanovisku súčasne Technická inšpekcia upozorňuje na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, cit. :

- pracovné prostriedky technologické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

- pred uvedením technologických zariadení - Technológia zvýšenia výkonu výroby čpavkovej vody, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 392/2006 Z. z.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedené upozornenia nezpracovala do podmienok integrovaného povolenia.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie povolenia na zmenu dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Zvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody“ a vydanie príslušných súhlasov a vyjadrení. Inšpekcia formálne upravila podmienky integrovaného povolenia a doplnila do objektovej skladby prevádzky stavebný objekt „Výrobná čpavkovej vody“, ktorý bol povolený rozhodnutím č. 1496-36892/2009/Goc,Poj/370310607/Z1-SP zo dňa 13. 11. 2009.

Súčasťou zmeny č. Z11 boli konania:

„w) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Zvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 vodného zákona – vydanie vyjadrenia k zámeru zmeny dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Zvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody“ z hľadiska ochrany vodných pomerov

x) v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch – vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácii zmeny dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Zvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody“ v stavebnom konaní

y) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia v konaní o vydanie povolenia zmeny dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Zvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody“

z) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie vo veci vydania stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Zvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody“

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odbornou spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný

o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloňacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 5885-34479/2017/Kap/370210607/Z11-SP zo dňa 06. 11. 2017 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní všetkým účastníkom konania poslednú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 4 dní odo dňa doručenia písomnosti. V určenej lehote neboli Inšpekcii doručené žiadne námietky ani pripomienky zo strany účastníkov konania.

Inšpekcia preskúmala predloženú a doplnenú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoloňovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Zistila tiež, že stav a zabezpečenie prevádzky zodpovedá zhodnoteniu celkovej úrovne z hľadiska ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoloňovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlady povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Trnovec nad Váhom - obecný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom
3. Obec Močenok - obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Projektanti:

4. Ing. Štefan Karácsony, Chempik s. r. o., Vlčie Hrdlo 61, 821 07 Bratislava
5. Ing. Ján Kandráč, CSc., RISK CONSULT s.r.o., Račianska 72, 831 02 Bratislava

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

6. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
7. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 - štátna vodná správa,
8. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
9. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
10. Obec Močenok - stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
11. Obec Trnovec nad Váhom - stavebný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
13. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
14. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava

