


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

číslo: 1497- 5044/2009/Poj,Goc/370210905/Z5-SP

Nitra 10. 02. 2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b); písm. c) bod 10; písm. h) bod 1; § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 963/OIPK/360/06-Gá/370210905 zo dňa 22. 03. 2006, právoplatné dňa 28. 04. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutím č. 2103-3900/2007/Goc/370210905/Z1 zo dňa 14. 02. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 03. 2007 a zmenené a doplnené rozhodnutím č. 4495-42461/2008/Goc/370210905/Z4 zo dňa 17. 12. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 01. 2009 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba LAD a dusičnanu amónneho“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

4.3 Chemické prevádzky na výrobu hnojív na báze fosforu, dusíka a draslíka (základných alebo kombinovaných)

pre prevádzkovateľa: Duslo, a.s.
sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 31 Šaľa
IČO: 35 826 487

nasledovne:

I. V povolení sa za odstavce s textom:

„ b) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

posúdila návrh na začatie kolaudačného konania stavby

„Riešenie exhalátov z pračiek Pratt-Daniel na LAD“ “

vkladajú odstavce s nasledovným textom:

„ Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení:

c) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

vydáva vyjadrenie k zámeru stavby podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), **že je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná**

d) v oblasti odpadov:

vydáva vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), **že k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní nemá pripomienky**

e) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, **že súhlasí s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok**

f) povoľuje uskutočnenie stavby: „Úprava chladenia vzduchu na LAD“

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

v rozsahu stavebného objektu: - *SO 01 Technologický objekt Chladiaca stanica vzduchu* (pri objekte č. 32-39) tvorí oceľová konštrukcia podlažiami a prestrešením

v rozsahu prevádzkových súborov: - *PS 01 Chladiaca stanica vzduchu – úprava – doplnenie tretej chladiacej linky* (chladič vzduchu E1 c, odlučovač H1 a vyrovnávací nádrž H2 c), výstup bude napojený do existujúcich potrubí z chladičov E 1 a,b do aparátu G211

- *PS 01.1 Výrobné zariadenie*

- *PS 01.2 Potrubná časť*

- PS 02 Časť M+R a systém riadenia – vybavenie doplneného technologického zariadenia meracími prístrojmi (prístroje M a R budú napojené z existujúceho rozvádzača SKR1)

v katastrálnom území: **Močenok**
na pozemkoch par. č. : **6040/106** - reg „C“ – podľa LV č.841
účel stavby: **inžinierska stavba – komplexná priemyselná stavba –
- stavba chemických zariadení**

Realizáciou stavby sa dosiahne uspokojenie zvýšeného dopytu odberateľov LAD i zvýšenie kvality LAD. Budú využité využité existujúce výrobné objekty a priestory ako i inžinierske a energetické siete. Úprava chladenia vzduchu bude realizovaná v novej ocelevej konštrukcii, kde sa nachádza existujúca chladiaca stanica.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2008/322 zo dňa 14. 02. 2008.

Činnosť v prevádzke „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“ prevádzkovateľovi Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 bola inšpektorátom povolená rozhodnutím č. 963/OPIK/360/06-Gá/370210905 zo dňa 22. 03. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 04. 2006, ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutím č. 2103-3900/2007/Goc/370210905/Z1 zo dňa 14. 02. 2007 a nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 03. 2007 (ďalej len „povolenie“).

Na uskutočnenie stavby povolenej v bode f) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

a) všeobecné:

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Istroprogres spol. s r.o., Projekčná, investorskoinžinierska a obchodná činnosť so sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava v termíne: 10/2007).
3. Inšpektorát v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce

a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

16. Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra

(odborné stanovisko č.: 265/4/2008 zo dňa 21. 01. 2008 k PD):

zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 16.1. Postup tlakových skúšok potrubných rozvodov NH₃ treba navrhnuť podľa STN EN 13 480.
- 16.2. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „plynové zariadenia“ platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s.

(odborné stanovisko č.: 265/4/2008 zo dňa 21. 01. 2008 ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného zariadenia):

- 16.3. Zariadenie vyhotovené v súlade s osvedčenou dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 11, vyhlášky č. 718/2002 Z. z.

c) ďalšie podmienky:

17. Na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzka, preto možno stavbu užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku. “

2. v časti „II. Podmienky povolenia:“ sa v odstavci s názvom „D Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov“

vkladá bod č. 8 v nasledovnom znení:

„8. Prevádzkovateľovi pri realizácii povoľovanej stavby v bode f) môžu vzniknúť nasledovné odpady zaradené podľa Vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

P.č.	Katalógové číslo	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
1.	17 04 05	železo a oceľ	O
2.	17 05 05	výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky	N

“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 963/OIPK/360/06-Gá/370210905 zo dňa 22. 03. 2006, právoplatné dňa 28. 04. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutím č. 2103-3900/2007/Goc/370210905/Z1 zo dňa 14. 02. 2007 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 03. 2007 a zmenené a doplnené rozhodnutím č. 4495-42461/2008/Goc/370210905/Z4 zo dňa 17.12. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 01. 2009 ostatné jeho podmienky zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b); písm. c) bod 10; písm. h) bod 1; § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, vydaného rozhodnutím č. 963/OIPK/360/06-Gá/370210905 zo dňa 22. 03. 2006, právoplatné dňa 28. 04. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutím č. 2103-3900/2007/Goc/370210905/Z1 zo dňa 14. 02. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 03. 2007 a zmenené a doplnené rozhodnutím č. 4495-42461/2008/Goc/370210905/Z4 zo dňa 17. 12. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 01. 2009, pre prevádzku „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, ktorej súčasťou bola i žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Úprava chladenia vzduchu na LAD“ – podľa projektovej dokumentácie vypracovanej v termíne

10/2007 spracovateľom - Istroprogres spol. s r.o., Projekčná, investorskoinžinierska a obchodná činnosť so sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava.

So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 10 000,- Sk zo dňa 24. 04. 2008 podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50% t. j. z 10 000,- Sk na 5 000,- Sk.

Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ listom č. 1497 – 4559/2009/Poj/370210905/Z5-SP zo dňa 12. 12. 2008 upovedomil prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy a organizácie o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“.

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa s prílohami a určil lehotu 30 dní na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 22. 01. 2009. Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, inšpektorát v konaní o zmene povolenia upustil od niektorých úkonov:

- od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli - § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ
- od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť - § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ
- od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci - § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ
- od nariadenia ústneho pojednávania - § 13 ods. 1 zákona o IPKZ

K predmetnej žiadosti sa písomne vyjadrili nasledovné dotknuté orgány: Obvodný úrad životného prostredia Šaľa - odbor ochrany zložiek životného prostredia – orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve a orgán vo veci prevencie závažných priemyselných havárií. Ich písomné vyjadrenia boli a kladné neobsahovali žiadne konkrétne pripomienky ani námety k zmene prevádzke uvedenej v predloženej žiadosti.

Pred oznámením začatia konania sa k projektovej dokumentácii stavby vyjadrili: Obec Močenok (záväzné stanovisko obce podľa § 120 a § 140b stavebného zákona, záväzné stanovisko obce podľa zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení), Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii a ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia), Obvodný úrad životného prostredia Šaľa – orgán štátnej správy podľa § 21 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.

Predmetom tohto povolenia je povolenie zmeny v činnosti prevádzky podľa projektovej dokumentácie stavby „Úprava chladenia vzduchu na LAD“. Zmena v činnosti prevádzky spočíva vo vybudovaní povoľovanej stavby, doplnením tretej chladiacej linky, ktorá bude paralelne zapojená so súčasnými chladičmi. Realizáciou ktorej sa dosiahne uspokojenie zvýšeného dopytu odberateľov LAD ako aj zvýšenie kvality LAD.

Inšpektorát v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko sú jej dobre známe pomery staveniska a doplnená žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň v súlade s § 12 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 3 stavebného zákona určil 30 dňovú lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok a zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky inšpekcia neprihliadne. Ďalej inšpektorát upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže inšpektorátu podľa § 13 ods.6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. Do žiadosti a dokumentácii bolo možné nahliadnuť na inšpektoráte a na Obecnom úrade v Močenku.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa v určenej lehote k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadrili, boli kladné bez pripomienok a sú uložené v spisovom materiáli spolu s ďalšími dokladmi a písomnosťami, potrebnými k vydaniu rozhodnutia.

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Nitra vydala odborné stanovisko k posudzovanej projektovej dokumentácii stavby č. 265/4/2008 zo dňa 21. 01. 2008, v ktorom upozornila na niektoré nedostatky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby. Tieto sú uvedené sú zapracované do sú zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa – orgán štátnej správy podľa § 21 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal stanovisko, že povoľovaná činnosť opísaná v predloženej projektovej dokumentácii nepodlieha povinnosti posudzovania v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a orgán vo veci prevencie závažných priemyselných havárií uviedol vo svojom stanovisku, že uvedená stavba nepredstavuje takú zmenu technologického procesu a nedôjde k takému navýšeniu množstva VNL, ktoré by mali vplyv na riziko závažnej priemyselnej havárie. Nedôjde k zvýšeniu spoločenského a individuálneho rizika a riziko bude akceptovateľné.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ konania:

- *v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:*
 - vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 8

ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

- *v oblasti odpadov:*
 - vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10 v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
- *v oblasti ochrany prírody a krajiny:*
 - vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
- *konanie o povolení stavby „Úprava chladenia vzduchu na LAD“*
podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona:

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Inšpektorát listom č. 1479- 3157/2009/Poj/370210905/Z5-SP zo dňa 28. 01. 2009 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. V určenej lehote žiadny účastník konania nezaslal písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia ani nenavrhol doplnenie.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch na ochranu ovzdušia, veterinárnej ochrany územia a v predpisoch ochrany vôd. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistil, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Miroslav Held
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

účastníkom konania:

1. Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa,
2. Obec Močenok, Spoločný obecný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
3. Ing. Juraj Kmeťko - Istroprogres spol. s r. o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava
4. Ing. Alojz Padyšák - Istroprogres spol. s r. o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava
5. Ing. Dušan Zich – Istroprogres spol. s r. o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava
6. Ing. Eva Kantorová - Istroprogres spol. s r. o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava

dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti):

7. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa - štátna vodná správa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
8. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa - orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
9. Obec Močenok, Spoločný obecný úrad – stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
10. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa - orgán štátnej správy prevencie závažných priemyselných havárií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
12. Technická inšpekcia a. s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra