


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 7069-34251/2017/Daň/770390104/Z34

Žilina 02. 11. 2017



Toto rozhodnutie nade  
budlo právoplatnosťou  
dňa 23. 11. 2017



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2., podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**vydáva zmenu  
i n t e g r o v a n é h o   p o v o l e n i a**

č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 na vykonávanie činností v prevádzke

**„Martinská teplárenská, a.s.“,**

pre prevádzkovateľa

Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36 403 016

v znení jeho neskorších zmien č.3998-6744/27/2008/Haš/770390104 zo dňa 20.02.2008, č.5324-18450/2008/Kun/770390104/Z1 zo dňa 30.05.2008, č.8291-30196/2008/Kun/770390104/Z2 zo dňa 16.09.2008, č.8286-32209/2008/Daň/770390104/Z3 zo dňa 01.10.2008, č.686-2415/2009/Daň/770390104/Z4 zo dňa 21.01.2009, č.4058-6218/2009/Daň/770390104/Z5 zo dňa 20.02.2009, č.4059-7102/2009/Daň/770390104/Z5-KRZ4 zo dňa 27.02.2009, č.8653-33325/2009/Daň/770390104/Z6 zo dňa 16.10.2009, č.348-6914/2010/Daň/770390104/Z7-SP1 zo dňa 10.03.2010, č.5335-16138/2010/Daň/770390104/Z8-DSP2 zo dňa 31.05.2010, č.5336-16889/2010/Daň/770390104/Z8-SK zo dňa 01.06.2010, č.7252-24847/2010/Daň/770390104/Z9 zo dňa 19.08.2010, č.477-3203/2011/Daň/770390104/Z10 zo dňa 08.02.2011, č.3274-13516/2011/Daň/770390104/Z11-DSP3 zo dňa 02.05.2011, č.5515-15203/2011/Daň/770390104/Z12 zo dňa 20.05.2011, č.6253-19402/2011/Daň/770390104/Z13-SKZ8 zo dňa 06.07.2011, č.1047-6647/2012/Daň/770390104/Z14 zo dňa 02.03.2012, č.999-7184/2012/Daň/770390104/Z15 zo dňa 07.03.2012, č.997-1095/2012/Daň/770390104/Z16-KRZ11 zo dňa 16.01.2012, č.578-1184/2012/Daň/770390104/Z17 zo dňa 17.01.2012, č.4208-29920/2012/Daň/770390104/Z18-SP3 zo dňa 23.10.2012, č.8597-34071/2012/Daň/770390104/Z19 zo dňa 11.12.2012, č.2369-7301/2013/Daň/770390104/Z20-SP4 zo dňa 15.03.2013, č.5829-31223/2013/Daň/770390104/Z21-SP5 zo dňa

18.11.2013, č.6175-32629/2013/Daň/770390104/Z22-SKZ20 zo dňa 29.11.2013, č.1255-10395/2015/Daň/770390104/Z23 zo dňa 09.04.2015, č.7139-33243/2014/Daň/770390104/Z24-SP6 zo dňa 19.11.2014, č.7480-37059/2014/Pat/770390104/Z25-KRZ20 zo dňa 22.12.2014, č.4577-30364/2015/Daň/770390104/Z26-SP zo dňa 19.10.2015, č.5804-25380/2015/Kad/770390104/Z27 zo dňa 04.09.2015, č.1206-7416/2016/Kad/770390104/Z28 zo dňa 07.03.2016, č.2991-14795/2016/Daň/770390104/Z29-SP zo dňa 10.05.2016, č.5575-24331/2016/Daň/770390104/Z30-OdS zo dňa 29.07.2016, č.8436-41784/2016/Koz/770390104/Z31 zo dňa 09.01.2017, č.514-6189/2017/Kad/770390104/Z32-OdS zo dňa 21.02.2017, č.5082-22608/2017/Daň/770390104/Z33-SP zo dňa 12.07.2017 (ďalej len „rozhodnutie č.712-24461/2007/Kun/770390104“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a) časť:

### **I. Základné informácie o prevádzke:**

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „**Martinská teplárenská, a.s.**“, prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36 403 016, (str. 2/43 rozhodnutia č.712-24461/2007/Kun/770390104) dopĺňa takto:

#### **V oblasti ochrany ovzdušia:**

- udelenie súhlasu na zmenu automatizovaných meracích systémov emisií a súhlas na prevádzku po vykonanej zmene podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“).

b) časť:

**B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Ochrana ovzdušia:** (strana 13/43 rozhodnutia č. 712-24461/2007/Kun/770390104)

#### **dopĺňa odsek Vyhodnocovací systém AMS:**

Vyhodnocovací systém AMS na meranie emisií na kotloch K4, K6 a K7 a protokolu Kk na komín sa aktualizuje nasledovne:

Pôvodný vyhodnocovací systém Eco Soft, tvorený Eco Serverom a Eco Clientom sa nahrádza novým vyhodnocovacím systémom Promotic.

Uplatňovanie emisného limitu pre viacpalivové zariadenia (vyhodnocovanie dodržania emisných limitov na celé zariadenie v protokoloch Kk) bude vykonávané v zmysle projektovej dokumentácie „Kontinuálne vyhodnotenie emisií z komína MaTe“, vypracovanej Ing. Petrom Kováčom, z júna 2011.

c) časť:

**II. Podmienky povolenia, A.5. Technicko-prevádzkové podmienky** (strana 16/43 rozhodnutia č.712-24461/2007/Kun/770390104):

#### **mení bod A.5.34. nasledovne:**

**A.5.34.** Namerané hodnoty: TZL, CO, NO, SO<sub>2</sub>, koncentrácia O<sub>2</sub>, objemový prietok, tlak a teplota v spalínovode vyhodnocovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia. Nový vyhodnocovací systém Promotic sa začne používať **od 01.01.2018.**

**mení bod A.5.36. nasledovne:**

**A.5.36.** Odsúhlasené náhradné hodnoty znečisťujúcich látok, kyslíka a objemového prietoku spalín vypustených počas neplatných „monitorovaných“ hodnôt pre kotol K4, K6 a K7 sú uvedené v tabuľke č. 2a a v tabuľke č. 2b:

Tabuľka č.2a

Zdroj	Biomasa – drevná štiepka					Objemový prietok spalín
	TZL	NOx	SO <sub>2</sub>	CO	O <sub>2</sub>	
K4	19	264	13	59	10,5 obj. %	<b>59 708</b>

Tabuľka č.2b

Zdroj	Hnedé uhlie					Objemový prietok spalín
	TZL	NOx	SO <sub>2</sub>	CO	O <sub>2</sub>	
K6, K7	12	343	883	19	9 obj. %	<b>192 509</b>

Náhradná hodnota koncentrácie ( $\text{mg}\cdot\text{m}_{\text{ns}}^{-3}$ ) a objemového prietoku spalín ( $\text{m}_{\text{ns}}^{-3}/\text{h}$ ) je vyjadrená pri štandardných stavových podmienkach (101,325 kPa, 0°C) na suchý plyn.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Martinská teplárenská, a.s.“ prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, uvedené v integrovanom povolení č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a jeho zmien.

**O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2., podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007, súčasťou ktorej je súhlas na zmenu automatizovaných meracích systémov emisií a súhlas na prevádzku po vykonanej zmene pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia – kotloch K4, K6 a K7 v prevádzke „Martinská teplárenská, a.s.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin zo dňa 04. 09. 2017, zaevidovanej pod č. 27421/2017/OIPK.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Spolu so žiadosťou boli inšpekcii doručené prílohy k žiadosti:

- overenie nového vyhodnocovacieho systému v správe o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody AMS č. 02/184/2017,
- dodatok k správe č.02/184/D/2017 a doplnok k správe č.02/184/2017,
- vzory protokolov (denný, mesačný, ročný, stavový protokol a protokol zmien),
- Projektová dokumentácia „Kontinuálne vyhodnotenie emisií z komína MaTe“, vypracovaná Ing. Petrom Kováčom, z júna 2011.

Keďže činnosť v prevádzke „Martinská teplárenská, a.s.“ už bola povolená v integrovanom povolení č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 v znení jeho neskorších zmien a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. a), b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od náležitosti žiadosti a príloh podľa § 7, zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila o začatí konania účastníkov konania a dotknuté orgány listom zo dňa 20.09.2017, doručila týmto subjektom stručné zhrnutie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie (30 dní).

V stanovenej lehote sa k navrhovanej zmene vyjadril dotknutý orgán:

- Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, stanovisko štátnej správy ochrany ovzdušia č.OU-MT-OSZP-2017/013954 zo dňa 04.10.2017, doručené na inšpekciu dňa 06.10.2017 súhlasí bez pripomienok.

Súčasťou integrovaného konania bolo udelenie súhlasu na zmenu automatizovaných meracích systémov emisií a súhlas na prevádzku po vykonanej zmene podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší.


Cieľom zmeny integrovaného povolenia bolo obnoviť vyhodnocovací systém AMS. Pôvodný vyhodnocovací systém bol starý a bola potrebná jeho obnova. Pôvodný vyhodnocovací systém Eco Soft bol tvorený Eco Serverom a Eco Clientom a nahradí sa novým vyhodnocovacím systémom Promotic. Správne vyhodnocovanie nameraných údajov bolo overené počas periodickej oprávnenej inšpekcie zhody AMS vykonanej oprávnenou osobou EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11/2743, 04012 Košice.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa účastníkom konania:

1. Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin
2. Mesto Martin, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

Dotknutým orgánom, po právoplatnosti:

3. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin