

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 7144-34882/37/2017/Heg/370840106/Z39-SP

Bratislava 15.11.2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom

28.11.2017

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod č. 9. a ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo dňa 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„CRH (Slovensko), a.s. závod Rohožník“ (ďalej len „prevádzka“),

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo organizácie:

Variabilný symbol prevádzky:

CRH (Slovensko), a.s.

906 38 Rohožník

00 214 973

370840106

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 39 integrovaného povolenia je:

v oblasti odpadov:

- **podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod č. 9 zákona o IPKZ** – konanie o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,

v oblasti stavebného poriadku:

- **podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ** – ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie, konanie o zmene stavby pred dokončením a konanie o povolení terénnych úprav, preto inšpekcia v súčinnosti s § 66 stavebného zákona vydáva povolenie na uskutočnenie stavby:

„Komplexná rekonštrukcia Z-tvárniceového betónového komína RP BC +90m/2,2m“

Na pozemku:	parc. č. 735/92,
katastrálne územie:	Rohožník,
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 152,
charakter stavby:	stavba trvalá,
stavebník:	CRH (Slovensko) a.s., 906 38, Rohožník,
projektant:	Vertical INDUSTRIAL a.s., Ing Pavol Kohutiar - autorizovaný stavebný inžinier, Nad Jazerom 31/1255, 900 29, Nová Dedinka.
projektová dokumentácia:	vypracovaná v júli 2017,
ukončenie stavby:	do 24 mesiacov od začatia realizácie stavby.

Ide o jestvujúci objekt 90 metrov vysokého železobetónového komína rotačnej pece BC. Bol uvedený do prevádzky v roku 1977, t.j. jeho vek je 40 rokov. Driek komína je zhotovený z veľkorozmerových betónových tvárnic systému „Z“ na cementovú maltu. Zlý stav komína a jeho vypúzdrenia je spôsobený vlhkostnými pomermi v komíne v súvislosti s nestacionárnymi prevádzkovými stavmi v komíne, zmena prevádzkových režimov v dôsledku zmeny palivovej základne a prevádzkových parametrov a minimalizácia nežiaducich účinkov spalín na monolitickom oceľobetónovom nosnom drieku komína. Dôsledky týchto účinkov boli zdokumentované v revíznych správach, spôsobené difúznymi efektmi (tvorba staticky významných trhlín šírky nad 0,3 mm). Tieto trhliny výrazne vyplývajú na celkovú statickú schému komína a znižujú pevnosť nosného drieku a horizontálnu únosnosť.

Účelom stavby Komplexná rekonštrukcia Z-tvárniceového betónového komína RP BC +90m/2,2m je zlepšenie stavu komínu RP BC, na ktorom sú po takmer 40 rokoch prevádzky pozorovateľné poškodenia vonkajšej aj vnútornej časti. Nové vypúzdrenie komína predĺži životnosť stavby.

Pre stavbu sú charakteristické tieto technologické postupy a konštrukcie :

- Výmena liatinovej hlavy za oceľovú (austentickú) tr. 904L
- Asanácia časti vypúzdrenia a časti pôvodnej výsypky
- Sanácia trhlín železobetónu drieku z vnútra na obnaženej časti
- Sanácia plošných defektov železobetónu z vnútra na obnaženej časti
- Sanácia a stabilizácia zostávajúcej časti pôvodného vypúzdrenia
- Montáž korózieodolnej, odvetranej a tepelne izolovanej vložky v celej účinnej výške komína
- Celková sanácia vonkajšieho drieku komína v rozsahu:

- a) vysokotlaké otryskanie drieku komína vodou tlaku min 1 200 bar a kompletne odstránenie pôvodných nefunkčných náterov
 - b) celková sanácia plošných poškodení železobetónu drieku
 - c) sanácia trhlín vonkajšieho drieku komína
 - d) náter denného leteckého značenia komína (DLPZ)
 - e) protikarbonatčný náter drieku komína a ochodze
 - f) odstránenie košiny výstupových rebrikov a montáž certifikovaného systému zabezpečenia pohybu osôb vo výškach
 - g) odstránenie korózie a povrchová úprava oceľovej výstroje komína
- Celkové statické zosilnenie nosného drieku komína pomocou oceľových výztužných prvkov

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. So stavbou sa začne až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti pred uplynutím právoplatnosti alebo o nové povolenie.
3. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Vertical INDUSTRIAL a.s., Ing. Pavol Kohutiar - autorizovaný stavebný inžinier, Nad Jazerom 31/1255, 900 29, Nová Dedinka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
6. Vybraného dodávateľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný oznámiť inšpekcii do 15 dní od jeho určenia.
7. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný do 10 dní písomne oznámiť inšpekcii.
8. Stavebník je povinný mať na stavbe projektovú dokumentáciu stavby overenú v stavebnom konaní, stavebné povolenie a o stavbe musí viesť stavebný denník.
9. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
11. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
12. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
13. Objekty (napr. potrubné rozvody), v ktorých sa nachádzajú alebo nachádzali nebezpečné látky, musia byť pred realizáciou búracích prác preukázateľne vyčistené oprávnenou osobou.
14. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení a technologických rozvodov v mieste stavby.
15. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
16. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
17. K žiadosti o užívanie stavby stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
 - a. PD overenú v stavebnom konaní

- b. PD skutočného vyhotovenia stavby overenú dodávateľom stavby (ak je vypracovaná)
- c. doklady o splnení základných požiadaviek na stavby,
- d. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia,
- e. atesty použitých výrobkov a materiálov,
- f. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN,
- g. doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby,

i n š p e k c i a v y d á v a v y j a d r e n i e

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod č. 9 zákona o IPKZ k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,
1. Počas realizácie stavby „Komplexná rekonštrukcia Z-tvárniceového betónového komína RP BC +90m/2,2m“ budú vznikať odpady uvedené v nasledovnej tabuľke:

Číslo druhu odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Množstvo odpadu /t/
17 01 01	betón	0	25
17 01 07	zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	0	25
17 04 05	železo a oceľ	0	25
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	25

2. Pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 zákona č. 79/2015 o odpadoch (ďalej len zákon o odpadoch), napr.:
 - správne zaradiť odpad podľa platného katalógu odpadov,
 - zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,
 - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
 - odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
 - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
 - ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 2 vyhláška MZP SR č. 366/2015 Z. z.) ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka okresnému úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

3. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí odviezť k oprávnenému odberateľovi.
4. V prípade, že počas realizácie stavebných prác vznikne viac ako 1 t/rok nebezpečných odpadov, požiada pôvodca alebo držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. (1) zákona o odpadoch.

Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky dotknutých orgánov k povoleniu stavby:

Podľa záväzného stanoviska Dopravného úradu č. 17517/2017/ROP-002-P/26516 zo dňa 22.8.2017 k projektovej dokumentácii stavby a č. 19222/2017/ROP-002-P/33574 zo dňa 29.9.2017:

1. Počas realizácie rekonštrukcie nebude prerušená prevádzka svetelného prekážkového značenia komína.
2. V prípade realizácie obnovy denného leteckého prekážkového značenia zrealizovaného na komíne v jednej hladine, je potrebné značenie zrealizovať v zmysle predpisu L 14 LETISKÁ (I. zväzok) - Navrhovanie a prevádzka letísk, Hlava 6, ktorý vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky dňa 24.10.2006. Na náter červenej, resp. oranžovej farby musí byť použitá farba oranžová RAL 2004 alebo červená RAL 3020, iný odtieň červenej, resp. oranžovej farby musí byť vopred odsúhlasený Dopravným úradom.
3. Stavebník je povinný do 7 dní od dosiahnutia konečnej výšky stavby predložiť Dopravnému úradu fotodokumentáciu stavby v zábere s okolím (v prípade možnosti žiadame fotografie zaslať elektronickou poštou na adresu jana.lopusanova@nsat.sk a kópii na adresu ochranne.pasma@nsat.sk).
- 4) Stavebník je povinný zabezpečovať prevádzku, údržbu a prípadnú obnovu leteckého prekážkového značenia stavby tak, aby bola zaistená plynulá prevádzkyschopnosť svetelného značenia a dostatočný kontrast značenia voči okoliu.

Do 30.4.2018 je prevádzkovateľ povinný predložiť posúdenie vhodnosti umiestnenia monitorovacích vrtov ako kontrolného systému kvality podzemných vôd vypracovaný odbornou spôsobilou osobou.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo dňa 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008 **zostávajú nezmenené**. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona o č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod č. 9. a ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom

konaní“), vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, **CRH (Slovensko), a.s.**, 906 38 Rohožník, IČO 00 214 973, na základe žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia zaregistrovanej pod č. 28542/OIPK/2017/Heg dňa 12.9.2017 pre prevádzku „**CRH (Slovensko), a.s. závod Rohožník**“ ktorej súčasťou je vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „**Komplexná rekonštrukcia Z-tvárnicevého betónového komína RP BC +90m/2,2m**“. Nakoľko nejde o podstatnú zmenu podľa § 2 ods. (2) písm. j) zákona o IPKZ sa správny poplatok podľa položky 171a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov neuhrádza.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. (1) zákona o IPKZ, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii t.j. 12.9.2017.

Inšpekcia preskúmala žiadosť a v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 7144-29689/37/2017/Heg/Z39-SP zo dňa 25.9.2017 začatie konania. Podľa § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (10) zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti,
- zverejnenia výzvy a informácií,
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií,
- náležitosti žiadosti a príloh žiadosti.

V lehote 30 dní určenej inšpekciami sa k vydaniu zmeny integrovaného povolenia účastníci konania a dotknuté orgány vyjadrili:

Dopravný úrad v liste č. 19222/2017/ROP-002-P/33574 zo dňa 29.9.2017 – podmienky zapracované do výrokovej časti rozhodnutia.

Vzhľadom na to, že žiadny z účastníkov konania nepožiadali o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania podľa § 11 ods. (6) zákona o IPKZ.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy, ktorí sa vyjadrili k predloženej projektovej dokumentácii:

Obec Rohožník v stanovisku č. 28/3859/2017 zo dňa 15.8.2017 konštatuje že v zmysle § 39a, ods. (3) písm. a) stavebného zákona sa na uvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje, zároveň konštatuje že predmetná stavba je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou obce a ako stavebný úrad súhlasí podľa § 120 ods. (2) stavebného zákona s vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách v stanovisku č. ORHZ-MA1-1369-001/2017 zo dňa 16.8.2017 súhlasí s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby bez pripomienok.

Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. 2522/1/2017 zo dňa 17.8.2017 k projektovej dokumentácii stavby – z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.

Závazné stanovisko Dopravného úradu č. 17517/2017/ROP-002-P/26516 zo dňa 22.8.2017 – citované vo výrokovej časti rozhodnutia.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky akceptujeme.

Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmena rozsahu činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov táto zmena nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloňovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zmeny integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoloňovania a kontroly, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručí sa:

Účastníkom konania:

1. CRH (Slovensko) a. s., Rohožník, 906 38 Rohožník
2. Obec Rohožník, Školské námestie 1, 906 38 Rohožník
3. Ing. Pavol Kohutiar – autorizovaný stavebný inžinier, Nad Jazerom 31/1255, 900 29, Nová Dedinka

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

4. Okresný úrad v Malackách, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
5. Technická inšpekcia, a.s. , pracovisko Bratislava , Železničiarska 18, 811 04 Bratislava
6. Obec Rohožník (Stavebný úrad) Školské námestie 1, 906 38 Rohožník
7. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
8. OR Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky

