

# **SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

## **Inšpektorát životného prostredia Košice**

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1392-36538/2017/Wit,Ber/750290104/Z9-SP

Košice 23.11.2017



### **ROZHODNUTIE**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod 2, § 3 ods. 3 písm. c) bod 1, bod 5, bod 6, § 3 ods. 3 písm. h) bod 1, § 3 ods. 4, § 8 ods. 3 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

**mení**

### **integrované povolenie**

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 313/28-OIPK/2004-Mi zo dňa 12.07.2004 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 5116-32096/2008/Mik/750080104/Z1 zo dňa 03.10.2008, č. 5823-32744/2009/Mil/750080104/Z2 zo dňa 12.10.2009, č. 5277-18417/2010/Mil/750080104/Z3 zo dňa 23.06.2010, č. 415-12574/2012/Mil,Wit/750080104/Z4 zo dňa 16.05.2012, č. 5503-20288/2012/Mil/750080104/Z5 zo dňa 19.07.2012, č. 723-3769/2013/Mil/750080104/Z6 zo dňa 08.02.2013, č. 905-4931/2014/Mil/750080104/Z7 zo dňa 12.02.2014, č. 3252-22944/2016/Mil/750080104/Z8 zo dňa 29.07.2016 a č. 6629-34217/2016/Mil/750080104/Z9 zo dňa 28.10.2017 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

**Skládka Ražňany, 082 61 Ražňany**

**prevádzkovateľovi:**

Obchodné meno: **Spoločnosť Šariš, a.s.**  
Sídlo: **Námestie Slobody 57**  
**083 01 Sabinov**  
IČO: **31 720 463**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3, § 3 ods. 4 a § 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:**

- a) v oblasti ochrany ovzdušia:
  - súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
  - zmena povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti odpadov:
  - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v prevádzke „Skládka Ražňany, 082 61 Ražňany“ realizovaného stavbou „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
  - súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie v časti prevádzky „Skládka Ražňany – III. etapa SO 27 Rekultivácia skládky“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- e) stavebné konanie o povolení stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

**Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:**

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

**I. Povoľuje uskutočnenie stavby**

**„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“,**

umiestnenej pozemkoch KN-C parcelné č. 756/1, 757/1, 755/42 v katastrálnom území Ražňany (parcely vznikli odčlenením z pozemku KN-E parcelné č. 1014 geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a oddelenie pozemkov č. 40400581-040/2010 zo dňa 03.08.2010, overeným Správou katastra Sabinov dňa 05.10.2010) a na pozemku KN-C parcelné č. 756/7 v katastrálnom území Ražňany (parcely vznikla

odčlenením z pozemku KN-E parcelné č. 1014 geometrickým plánom na oddelenie parciel a zmenu druhu pozemkov č. 32027788-4/16 zo dňa 29.02.2016, overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym úradom dňa 15.03.2016), stavebníkovi:

obchodné meno: **Spoločnosť Šariš, a.s.**

sídlo: **Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov**

IČO: **31 720 463.**

Pozemok registra E parcelné č. 1014, katastrálne územie Ražňany je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 841 vydaného Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 18.07.2016 zaradený medzi spoločné nehnuteľnosti Pozemkového spoločenstva – Združenie bývalých urbaristov a pasienkových spoločností a obyvateľov obce Ražňany podľa zákona č. 97/2013 Z. z. a podľa rozhodnutia Obvodného lesného úradu v Prešove č. 2005/40-2/Ca zo dňa 13.05.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.06.2005 zapísaný k lesnému majetku Pozemkového spoločenstva - Združenie bývalých urbaristov a pasienkových spoločností a obyvateľov obce Ražňany. K pozemkom KN-C parcelné č. 756/1, 757/1, 755/42 v katastrálnom území Ražňany (parcely vznikli odčlenením z pozemku KN-E parcelné č. 1014 geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a oddelenie pozemkov č. 40400581-040/2010 zo dňa 03.08.2010, overeným Správou katastra Sabinov dňa 05.10.2010) a na pozemku KN-C parcelné č. 756/7 v katastrálnom území Ražňany (parcela vznikla odčlenením z pozemku KN-E parcelné č. 1014 geometrickým plánom na oddelenie parciel a zmenu druhu pozemkov č. 32027788-4/16 zo dňa 29.02.2016, overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym úradom dňa 15.03.2016) má stavebník Spoločnosťou Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov v súlade s ustanovením § 139 ods. 1 stavebného zákona iné právo vyplývajúce z:

- a) Nájomnej zmluvy č. 1/2009 zo dňa 09.09.2009 uzatvorenej medzi Pozemkovým spoločenstvom – Združenie bývalých urbaristov a pasienkových spoločností a obyvateľov obce Ražňany a Spoločnosťou Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov a jej dodatku č. 1 zo dňa 01.10.2009 a dodatku č. 2 zo dňa 10.06.2010,
- b) Nájomnej zmluvy č. 1/2010 zo dňa 10.06.2010 uzatvorenej medzi Pozemkovým spoločenstvom – Združenie bývalých urbaristov a pasienkových spoločností a obyvateľov obce Ražňany a Spoločnosťou Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov,
- c) Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/2010 zo dňa 28.03.2012 uzatvorenej medzi Pozemkovým spoločenstvom – Združenie bývalých urbaristov a pasienkových spoločností a obyvateľov obce Ražňany a Spoločnosťou Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov.

Obec Ražňany vydala územné rozhodnutie č. 492/2014-240/Ju zo dňa 05.08.2014, ktoré dňa 08.09.2014 nadobudlo právoplatnosť, pre stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany – rozšírenie“.

Obec Ražňany, ako dotknutý orgán, v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona vydala pod č. 365/2016-364/Ma dňa 09.11.2016 súhlasné záväzné stanovisko

k navrhovanému riešeniu stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi – Skládku Ražňany“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor enviromentálneho posudzovania vydalo záväzné stanovisko č. 2031/2011-3.4/vt zo dňa 19.12.2011 pre činnosť „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi – Skládku Ražňany“, ktorého súčasťou je uskutočnenie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládku Ražňany V. etapa“ a v záväznom stanovisku č. 66659/2016 zo dňa 20.12.2016 uviedlo, že zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka Ražňany, 082 61 Ražňany“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom č. 2031/2011-3.4/vt zo dňa 19.12.2011 a s jeho podmienkami.

Stavba „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládku Ražňany V. etapa“ pozostáva z týchto stavebných objektov a nasledovného prevádzkového súboru:

Stavebné objekty:

- SO 01 Prípravné práce
- SO 02 Kazety na ukladanie odpadu
- SO 03 Nádrž a rozvod priesakovej kvapaliny
- SO 04 Odvodňovacie priekopy
- SO 05 Vnútroareálová komunikácia
- SO 06 Rozvody NN
- SO 07 Monitorovací systém
- SO 08 Oplotenie areálu skládky – rozšírenie

Prevádzkový súbor:

- PS 03 Čerpanie priesakovej kvapaliny

Obcou Ražňany bolo pod č. 433/2016-194-Ju zo dňa 06.07.2016 vydané stavebné povolenie, ktoré dňa 08.08.2016 nadobudlo právoplatnosť, pre stavebný objekt SO 05 Spevnené plochy a komunikácie a pod č. 651/2016-407-Mt zo dňa 10.01.2017 vydané stavebné povolenie, ktoré dňa 21.02.2017 nadobudlo právoplatnosť, pre stavebné objekty SO 06/A Rozvody NN a SO 08/A – Oplotenie.

Týmto rozhodnutím sa v rámci realizácie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládku Ražňany V. etapa“ podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie povoľuje uskutočnenie týchto stavebných objektov:

**Kazeta A**

- SO 01/A Prípravné práce
- SO 02/A Kazeta na ukladanie odpadu
- SO 03/A Nádrž na rozvod priesakovej kvapaliny
- SO 04/A Odvodňovacie priekopy
- SO 09/A Rekultivácia kazietských na ukladanie odpadov

#### **Kazeta B**

- SO 01/B Prípravné práce
- SO 02/B Kazeta na ukladanie odpadu
- SO 04/B Odvodňovacie priekopy
- SO 09/B Rekultivácia kazietských na ukladanie odpadov

#### **Kazeta C**

- SO 01/C Prípravné práce
- SO 02/C Kazeta na ukladanie odpadu
- SO 04/C Odvodňovacie priekopy
- SO 09/C Rekultivácia kazietských na ukladanie odpadov

#### **Kazeta D**

- SO 01/D Prípravné práce
- SO 02/D Kazeta na ukladanie odpadu
- SO 04/D Odvodňovacie priekopy
- SO 09/D Rekultivácia kazietských na ukladanie odpadov

Účelom uskutočnenia navrhovanej stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládky Ražňany V. etapa“ je plynulé rozšírenie existujúcej skládky odpadov o štyri nové kazety s nasledovným objemom a to: kazety „A“ o objeme 115 000 m<sup>3</sup>, kazety „B“ o objeme 106 000 m<sup>3</sup>, kazety „C“ o objeme 103 500 m<sup>3</sup> a kazety „D“ o objeme 89 500 m<sup>3</sup> o celkovej kapacite 414 000 m<sup>3</sup> v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva a rekultivácia existujúcej III. kazety skládky nie nebezpečných odpadov.

#### **Podmienky na uskutočnenie stavby:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej Ing. Cyril Mikyška – Ateliér životného prostredia, Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy v 04/2015 pod arch. č. 801 15/P, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Cyrilom Mikyškom, č. osvedčenia H\*0402\*A2 a Ing. Petrom Stykom, č. osvedčenia 0566\*Z\*3-1 a špecialistom požiarnej ochrany Vladimírom Kručayom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Ražňany. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolené v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.



3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
  - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
  - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
  - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
  - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
5. Prístup k stavbe je zabezpečený zo spevnenej komunikácie povolenej obcou Ražňany stavebným povolením vydaným pod č. 433/2016-194-Ju zo dňa 06.07.2016.
6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
8. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
  - a) označenie stavby,
  - b) označenie stavebníka,
  - c) označenie dodávateľa stavby,
  - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
  - e) termín začatia a ukončenia stavby,

f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

9. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
13. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) a pri uskutočňovaní a užívaní stavby dodržať nasledovnú podmienku:
  - pri výstavbe a prevádzke skládky odpadov dodržiavať všetky platné predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášku MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.
14. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať nasledovné podmienky:

- a) stavbu realizovať podľa právoplatnej projektovej dokumentácie takým technickým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných, prípadne povrchových vôd a aby nedošlo k poškodeniu záujmov tretích osôb,
- b) zabezpečiť pravidelný monitoring vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd.

15. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
16. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a výkon štátneho stavebného dohľadu.
18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
19. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
20. Stavebník je povinný stavbu dokončiť v nasledujúcich lehotách:

Kazetu A v lehote do	31.12.2019
Ukončiť rekultiváciu kazety A v lehote do	31.12.2030
Kazetu B v lehote do	31.12.2028
Ukončiť rekultiváciu kazety B v lehote do	31.12.2037
Kazetu C v lehote do	31.12.2035
Ukončiť rekultiváciu kazety C v lehote do	31.12.2044
Kazetu D v lehote do	31.12.2041
Ukončiť rekultiváciu kazety D v lehote do	31.12.2049
21. Stavebník je povinný podľa rozhodnutia Okresného úradu Prešov, pozemkového a lesného odboru č. OÚ-PO-PLO 2016/018237-2-ŠT zo dňa 31.05.2016 (dňa 10.06.2016 nadobudlo právoplatnosť) pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:



- a) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu, schválenej v bode III. rozhodnutia Okresného úradu Prešov, pozemkového a lesného odboru č. OÚ-PO-PLO 2016/018237-2-ŠT zo dňa 31.05.2016 a nenarušovať ucelenosť okolitých honov,
  - b) zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú rozhodnutím Okresného úradu Prešov, pozemkového a lesného odboru č. OÚ-PO-PLO 2016/018237-2-ŠT zo dňa 31.05.2016 až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín,
  - c) vyznačiť stabilné hranice pozemku určeného pre stavbu investičného zámeru podľa geometrického plánu alebo projektovej dokumentácie,
  - d) dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri jej nepoľnohospodárskom použití vyplývajúce z ustanovení § 12 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22. Stavebník je povinný podľa § 40 pamiatkového zákona a podľa § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
23. Stavebník je povinný podľa vyjadrenia Okresného úradu Sabinov, Odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, č. OU-SB-OSZP-2016/776-02/Pi-ŠSDPaK zo dňa 17.05.2016 uviedol, že predmetnú stavbu je možné realizovať za dodržania nasledovných podmienok:
- a) Dodržiavať štandardné technické opatrenia, ktorými sa zabezpečí ochrana pôdy, vôd a okolitých biotopov, aby nedošlo k znehodnocovaniu kvality územia..
  - b) V prípade potreby odstránenia prekážajúcich drevín alebo krovia rastúceho mimo lesa je stavebník povinný postupovať podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
  - c) Výrub dreviny možno vykonať až po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu na výrub drevín.
  - d) Výruby je možné realizovať v mimovegetačnom období ( od 01.10. do 31.03. kalendárneho roka).
24. Stavebník je povinný zabezpečiť v pracovnom prostredí dodržiavanie najmä podmienok NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami a NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi

s expozíciou chemickým faktorom pri práci. Do doby kolaudácie doriešiť kapacitne vyhovujúce zariadenie pre osobnú hygienu (šatne, WC, denná miestnosť zamestnancov) v zmysle NV SR č. 391/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

25. Dokončenú stavbu resp. časť stavby, ktorá je samostatne užívania schopná, môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať a uviesť do prevádzky len na základe rozhodnutí vydaných IŽP Košice, ktorými bude povolené užívanie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“ a kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“ – stavebného objektu SO 05 Spevnené plochy a komunikácie vydaného Obcou Ražňany.
26. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
27. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby stavebník uvedie údaje v súlade s § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, k návrhu a žiadosti pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
  - a) stavebný denník,
  - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby podpísaný oprávnenými osobami, porealizačné zameranie stavby a pod.),
  - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v súlade s platnými právnymi predpismi a projektovou dokumentáciou stavby,
  - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
  - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,
  - f) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
  - g) evidenciu o množstve a druhoch odpadov vzniknutých počas uskutočňovania stavby a o spôsobe naloženia s odpadmi o ich zhodnotení resp. zneškodnení,
  - h) súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia po uskutočnení stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“ vydaný príslušným orgánom ochrany ovzdušia,

i) vyjadrenie Okresného úradu Sabinov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH ku kolaudácii stavby podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

28. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
29. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládky Ražňany V. etapa“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastník stavebného konania Ladislav Hudák, Kláštorná 91/29, 086 41 Raslavice vzniesol listom zo dňa 09.12.2016, doručenom na IŽP Košice dňa 12.12.2016 námietky a pripomienky k uskutočneniu stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládky Ražňany V. etapa“, ktoré listom zo dňa 12.12.2016, doručenom na IŽP Košice dňa 16.12.2016 vzal späť.

Účastník stavebného konania obec Ražňany vo svojom vyjadrení č. Ocú-767/2016 zo dňa 28.12.2016, doručenom na IŽP Košice dňa 02.01.2017 uviedla, že nesúhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládky Ražňany, 082 61 Ražňany“, vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 313/28-OIPK/2004-Mi zo dňa 12.07.2004 v znení zmien a doplnení, ktorej súčasťou je stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládky Ražňany V. etapa“ z nasledovných dôvodov:

- a) Požadovaná kapacita V. etapy skládky Ražňany je 414 000 m<sup>3</sup> je v rozpore so stanoviskom obce už v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), v ktorom obec rozšírenie skládky Ražňany podmienila výstavbou po kazetách tak, aby objem uloženého odpadu v rámci jedného návrhu rozšírenia (jednej kazety) nepresiahol objem 120 000 m<sup>3</sup> (podmienka č. 7 Záverečného stanoviska MŽP SR, vydaného dňa 19.12.2011 pod č. 2031/2011-3.4 vt),
- b) V žiadosti uvádzané ročné množstvo uloženého odpadu 38 000 t do objemu 20 000 m<sup>3</sup> skládkovacieho priestoru je nereálne a nesplniteľné vzhľadom na technické možnosti zhutnenia komunálneho odpadu, pretože by predstavovalo 1 900 kg odpadu uložených na 1 m<sup>3</sup>. Žiadateľ vo svojej žiadosti neuvádza prevádzkovo-technické opatrenia na dosiahnutie tak vysokého zhutnenia odpadov. Keďže priemerné zhutnenie komunálnych odpadov je 1000-1300 kg/ m<sup>3</sup>, obec Ražňany vníma tento údaj ako zavádzajúci so snahou umelo vyhovieť podmienke obce z procesu EIA a bodu 1.27 rozhodnutia IŽP Košice č. 723-3769/2013/Mil/750080104/Z6 o zmene integrovaného povolenia – na maximálne uložené množstvo odpadu za rok v objeme 20 000 m<sup>3</sup>.
- c) Vzhľadom na charakter územia – potencionálny zosuv v celom priestore navrhovaného rozšírenia skládkovacích plôch, návrh skládky, ako aj postupnosť výstavby má vychádzať z geotechnického posúdenia stability v každom kroku stavebných prác a v každej etape

rozšírenia skládky. Inžiniersko-geologický prieskum miesta stavby bol vykonaný po obvode skládky a v hornej časti v skládkovacích plochách, avšak v rozhodujúcom území pre návrh skládkovacích plôch sa nenachádzajú prieskumné vrty. Keďže žiadosť neobsahuje aktualizovaný inžiniersko-geologický prieskum, realizovaný pre navrhované výstavbové fázy a posudzujúci aj dočasne stabilizovaný zosuv, neodstraňuje objektívne pochybnosti o stabilite a bezpečnosti nielen počas výstavby skládky, jej prevádzkovania, ale hlavne po jej uzatvorení a počas doby monitoringu 30 rokov. Ako vyplýva z popisu „Údaje o prieskumoch - Inžinierskogeologická charakteristika územia, na str. 24 a 25 žiadosti (bod 3.1.2), žiadateľ nesplnil ani podmienku podľa bodu 8 Záverečného stanoviska MŽP SR, vydaného dňa 19.12.2011 pod č. 2031/2011-3,4vt.

- d) Súčasťou predmetnej žiadosti o vydanie zmeny povolenia prevádzky je aj udelenie súhlasu na uzatvorenie skládky III. a V. etapa (bod 5 c žiadosti), písm. 1, 2, 3). V prílohe žiadosti je rozpočet nákladov na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovania skládky po jej uzavretí – etapa I. – V. (vypracovaný Ing. Míkyškom ako súčasť schválenej projektovej dokumentácie č. 80115/P z 04/2015), v ktorom je uvedená celková výška finančnej rezervy potrebnej na uzatvorenie celej skládky a výška vytvorenej rezervy k 31.12.2015. Medzi nákladmi na uzatvorenie a rekultiváciu pre I. – IV. etapu, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke, a vytvorenou finančnou rezervou ku dňu 31.12.2015 je rozdiel finančnej rezervy v sume 287 983,98 eur. Podľa etapizácie výstavby, uvádzanej na str. 9 žiadosti, bude v rámci výstavbovej fázy „A“ realizovaná aj rekultivácia etapy III., pričom náklady na rekultiváciu III. etapy podľa citovaného rozpočtu sú v hodnote 191 081,91 eur. V rámci výstavbovej fázy „B“ (predpoklad r. 2021) bude zároveň realizovaná rekultivácia etáp I., II. a IV. (rozpočtové náklady 777 582,12 eur). V zmysle rozhodnutia č. 415-12574/2012/Mil,Wit/750080104/Z4 zo dňa 16.05.2012 je termín uzatvorenia I. a II. etapy najneskôr do 31.12.2019. Zmena termínu uzatvorenia I. a II. etapy nie je súčasťou zoznamu konaní uvedených na str. 8 žiadosti. Zároveň v žiadosti na str. 9 sa uvádza: „Po zavezení příslušnej skládkovej kazety odpadom sa postupne urobí rekultivácia (znova sa člení na jednotlivé realizačné fázy). To odôvodňuje predpoklad, že prevádzkovateľ skládky – Spoločnosť Šariš s.r.o. pri realizácii rekultivácie I. – IV. etapy skládky Ražňany použije prostriedky z finančnej rezervy na uzatvorenie a rekultiváciu, ktoré budú vytvárané v rámci prevádzky kaziet V. etapy skládky. Prevádzkovateľ tým kalkuluje s nezaručenými premennými a zároveň vytvára nátlak na obec, aby povolením stavby celej kazety V. etapy mal príležitosť dovytvárať finančnú rezervu zodpovedajúcu celkovým rozpočtovým nákladom.
- e) Predložená žiadosť stavebníka nie je v súlade s územným rozhodnutím obce Ražňany zo dňa 05.08.2014 č. 492/2014-240/Ju (ďalej len „územné rozhodnutie“) a to konkrétne:
- Uvedeným územným rozhodnutím bolo povolené umiestnenie stavby rozšírenia skládky tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť tohto územného rozhodnutia. Umiestnenie stavby uvedené v žiadosti stavebníka o zmenu povolenia nezodpovedá tomuto situačnému výkresu a teda nevyhovuje územnému rozhodnutiu.
  - Ako je zrejmé zo situačného výkresu inkorporovaného do územného rozhodnutia, umiestňovaná bola stavba rozšírenia skládky pozostávajúca z 9 kaziet menších objemových parametrov (1 x 43 000 m<sup>3</sup>, 3 x 62 000 m<sup>3</sup>, 2 x 63 000 m<sup>3</sup> a 2 110 000 m<sup>3</sup>). Štyri veľké kazety (115 000 m<sup>3</sup>, 106 000 m<sup>3</sup>, 1036 500 m<sup>3</sup> a 89 000 m<sup>3</sup>) uvádzané



v žiadosti stavebníka o zmenu povolenia nevyhovujú parametrom kaziet umiestňovaných v územnom rozhodnutí.

f) Obec zotrváva aj na ostatných podmienkach vznesených v rámci EIA (a namieta ich nezapracovanie do podmienok záverečného stanoviska MŽP SR) a to:

- prevádzková doba skládky len v pracovných dňoch od 7.00 – 15,30 hod,
- vykonať a predložiť hydrogeologický a inžiniersko-geologický prieskum záujmového územia pre nový zámer – doplnenie monitorovacích vrtov na novom území,
- vytvoriť na skládke Ražňany kapacitnú rezervu v celkovom množstve 8 000 m<sup>3</sup> na uloženie komunálneho odpadu od pôvodcu obce Ražňany,
- prednostne zamestnať obyvateľov obce Ražňany pri vytvorení nových pracovných miest.

Vyššie uvedeným námietkam účastníka konania obce Ražňany uvedeným v bodoch a), b), c), e) a f) tunajší stavebný úrad nevyhovel, nakoľko Ministrom životného prostredia Lászlom Sólymosom ako nadriadeným orgánom Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo potvrdené záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 66659/2016 zo dňa 20.12.2016, v ktorom uviedlo, že zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka Ražňany, 082 61 Ražňany“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom č. 2031/2011-3.4/vt zo dňa 19.12.2011 a s jeho podmienkami a taktiež Okresným úradom Prešov, Odborom výstavby a bytovej politiky ako nadriadeným orgánom vo veciach územného plánovania a stavebného poriadku bolo potvrdené záväzné stanovisko č. 365/2016-364/Ma zo dňa 09.11.2016 vydané obcou Ražňany ako dotknutým stavebným úradom, ktorým bol vyslovený súlad s územným rozhodnutím a splnením podmienok uvedených v územnom rozhodnutí.

Vyššie uvedenej námietke účastníka konania obce Ražňany uvedenej v bode d) tunajší stavebný úrad nevyhovel, nakoľko podľa § 19 ods. 1 písm. d) a § 19 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný skládku odpadov uzavrieť, rekultivovať, monitorovať a zabezpečiť starostlivosť o ňu po jej uzavretí v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou,
- návrh riešenia spôsobu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí bol predložený ako súčasť dokumentácie pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v konaní pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie proti predmetnému návrhu neboli vznesené pripomienky.

Zoznam ostatných účastníkov stavebného konania je uvedený v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.



## **II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:**

- 1) **Pred časť „I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke“ sa dopĺňa odstavec s nasledovným textom:**

**IŽP Košice pre prevádzku „Skládka Ražňany, 082 61 Ražňany“ pre stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“** prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, vydáva povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a udeľuje súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie v časti prevádzky **„Skládka Ražňany – III. etapa SO 27 Rekultivácia skládky“** podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

- 2) **V časti „I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke, I.4 Povolené činnosti“ sa pôvodné znenie zoznamu povolených činností č. 1.4.1 nahrádza nasledovným novým znením:**

### **I.4.1 Prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov**

1. Preberanie odpadov do I., II., III., IV. a V. etapy skládky odpadov
2. Technológia skládkovania - hutnenie odpadov
3. Čistenie dopravných prostriedkov
4. Nakladanie s priesakovou kvapalinou
5. Nakladanie so skládkovým plynom
6. Monitorovanie skládky odpadov počas prevádzky
7. Uzatvorenie a rekultivácia I., II., III., IV. a V. etapy skládky odpadov
8. Skladovanie materiálov na prekryvanie telesa skládky odpadov
9. Skladovanie pohonných hmôt
10. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

- 3) **Do časti „I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke“ sa dopĺňa nový bod č. I.5 s nasledovným znením:**

### **I.5 Projektová dokumentácia stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany, V. etapa“, D.rek**

**IŽP Košice** schvaľuje projektovú dokumentáciu stavby **„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany, V. etapa“, D.rek**, vypracovanej Projektovou, inžinierskou a konzultačnou kanceláriou, Rostoky u Prahy, Braunerova 1681, Česká republika, dátum: 04/2015, číslo zákazky: 801 15/P, pod arch. č.: raž2015 DSP-TZSO REK, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Cyrilom Mikyškom, č. autorizácie:

H\*0402\*A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby, č. autorizácie v ČR: \*ČVKAIT-0003746\* Autorizovaný inžinýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

- 4) V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.1 Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa prvý odstavec opisu prevádzky nahrádza nasledovným novým znením:

Skládka Ražňany (ďalej len „skládka odpadov“) I. etapa o kapacite 62 547 m<sup>3</sup> bola uvedená do prevádzky v roku 1996 a II. etapa skládky odpadov o kapacite 61 900 m<sup>3</sup> bola uvedená do prevádzky v roku 2004. V roku 2009 bola na základe rozhodnutia IŽP Košice č. 5823-32744/2009/Mil/750080104/Z2 zo dňa 12.10.2009 zrealizovaná III. etapa skládky odpadov o kapacite 49 316 m<sup>3</sup>, v rámci ktorej došlo k navýšeniu kapacity I. etapy skládky odpadov o 13 520 m<sup>3</sup> (kapacita I. etapy 76 067 m<sup>3</sup>) a kapacity II. etapy skládky odpadov o 88 m<sup>3</sup> (kapacita II. etapy 61 988 m<sup>3</sup>). V rámci realizácie IV. etapy skládky odpadov o kapacite 25 392 m<sup>3</sup>, bolo zrealizované navýšenie kapacity I. etapy skládky odpadov o 29 558 m<sup>3</sup> (celková kapacita I. etapy 105 625 m<sup>3</sup>) a navýšenie kapacity II. etapy skládky odpadov o 18 745 m<sup>3</sup> (celková kapacita II. etapy 80 733 m<sup>3</sup>). V roku 2017 na základe rozhodnutia IŽP Košice č. 1392-36538/2017/Wit,Ber/750290104/Z9-SP zo dňa 23.11.2017 začala realizácia V. etapy skládky odpadov o celkovej kapacite 414 000 m<sup>3</sup>, pozostávajúca zo štyroch kaziet a to z kazety „A“ o objeme 115 000 m<sup>3</sup>, kazety „B“ o objeme 106 000 m<sup>3</sup>, kazety „C“ o objeme 103 500 m<sup>3</sup> a kazety „D“ o objeme 89 500 m<sup>3</sup>.

- 5) V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.1 Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa opis prevádzky dopĺňa o nasledujúce nové odstavce:

Teleso V. etapy skládky odpadov bude vymedzené ochrannou obvodovou hrádzou.

Tesniaci systém telesa V. etapy skládky odpadov bude realizovaný v „SO 02 Kazety na ukladanie odpadu“ a bude pozostávať z:

- upraveného a zhutneného podložia realizovaného v rámci „SO 02 Kazety na ukladanie odpadu“,
- prírodnej geologickej bariéry o hrúbke minimálne 1 m s koeficientom filtrácie  $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$  alebo minerálneho tesnenia o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie  $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ , zhutneného na 96 % podľa Proctor Standart,
- geoelektrického kontrolného monitorovacieho systému,
- tesniacej fólie HDPE hrúbky 1,5 mm,
- ochrannej geotextílie s plošnou hustotou minimálne 600 g.m<sup>-2</sup> na dne skládky odpadov,
- drenážnej vrstvy z kameniva frakcie 16 - 32 mm o hrúbke 500 mm na dne skládky odpadov,
- drenážneho geokompozitu na svahoch dna skládky odpadov, ktorý bude prekrytý použitými pneumatikami s výplňou netriedeného štrku.

Tesniaca fólia bude po celej obvodovej hrádzi V. etapy skládky odpadov uložená do kotviaceho rigola.

Tesnosť fólie po zabudovaní do telesa skládky odpadov bola overená pred uložením ochranných geotextílií trvale zabudovanými kontrolným geoelektrickým systémom za účelom preverovania celistvosti HDPE fólie a jej zvarov. Elektronický systém, ktorým bude možné počas prevádzky naďalej monitorovať jej tesnosť, má dodávateľom zaručenú životnosť min. 3 roky.

V telese V. etapy skládky odpadov je vybudovaný drenážny systém odvádzania priesakovej kvapaliny do samostatnej nádrže priesakových kvapalín určenej iba pre túto etapu skládky odpadov o objeme 4 000 m<sup>3</sup>. Vnútna drenážna sieť je vybudovaná z perforovaných HDPE rúr vonkajšieho priemeru 225 mm so štrbinovými otvormi o rozmeroch 2 x 120 mm, vyústených do zberného drénu. Potrubie je uložené v štrkovom vankúši obalenom geotextíliou. Pozdĺžny spád potrubia je min. 1 % a priečny spád potrubia je min. 2 %. Drenážny systém priesakových kvapalín je spojený do jedného celku a v najnižšom bode je zaústený do samostatnej otvorenej nepriepustnej akumuláčnej nádrže priesakových vôd. Každý drén je ukončený za obvodovou hrádzou preplachovacím drénom s preplachovacou šachtou. Preplachovacie drény sú HDPE profilu DN100.

Pozdĺžny sklon svahov vrstiev skládky odpadu je navrhnutý min. 1 %, priečny sklon svahov vrstiev skládky odpadu je navrhnutý 1:2,5 s min. sklonom 2 % smerom k stredu skládky, aby bolo zamedzené odtoku zrážkových vôd z plochy skládky mimo skládkové teleso.

Priesaková kvapalina je opätovne prečerpávaná do telesa skládky odpadov za účelom zníženia prašnosti, a dosiahnutia optimálnej vlhkosti telesa skládky ako aj zníženia jej množstva prirodzeným odparom.

Pri zvýšenej tvorbe priesakovej kvapaliny (daždivé obdobie) a pri hrozbe preplnenia akumuláčnej nádrže sú priesakové kvapaliny zneškodňované oprávnenou organizáciou, resp. na čistiarni odpadových vôd.

V rámci realizácie V. etapy stavby skládky odpadov bude po celej obvodovej hrádzi V. etapy skládky odpadov vybudovaný odvodňovací systém pre vody z povrchového odtoku. Navrhované obvodové priekopy budú realizované z prefabrikovaných betónových žľaboviek osadených do betónu.

Za účelom monitorovania vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd počas skládkovania a po jej uzatvorení je na skládke vybudovaný monitorovací systém sledovania kvality podzemných vôd. Pozostáva z piatich vrtov pričom okrem existujúcich troch monitorovacích vrtov s označením HR1, PV7 a PV8, budú slúžiť aj dva monitorovacie vrty vybudované v rámci inžiniersko-geologického prieskumu s označením RMV-1 a RMV-2. Monitorovacie vrty HR-1 a RMV-1 sú umiestnené nad skládkou odpadov a monitorovacie vrty PV-7, PV-8 a RMV-2 sú umiestnené pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd a povrchových vôd - prameň Lipka. Podzemné vody vstupujúce do územia, na ktorom je skládka odpadov umiestnená sú ovplyvnené starou ekologickou záťažou -

uzatvorenou „Skládkou tuhého komunálneho odpadu Ražňany“, nachádzajúcou sa severozápadne od povolovanej prevádzky.

- 6) **V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.1 Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov“ sa opis dopĺňa o nasledujúci nový odstavec:**

Po dosiahnutí navrhovaných výškových parametrov pre uloženie odpadov uvedených v podmienke č. 1.2.27, časť II. integrovaného povolenia, sa bude realizovať uzavretie a rekultivácia jednotlivých kaziet V. etapy skládky odpadov, t.j. kazety „A“, kazety „B“, kazety „C“ a kazety „D“.

Povrchové tesnenie V. etapy skládky odpadov bude pozostávať z:

- odplyňovacej vrstvy - drenážneho geokompozitu,
- minerálneho tesnenia o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie  $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ , zhutneného na 96 % podľa Proctor Standart,
- umelej drenážnej vrstvy,
- pokryvnej vrstvy zeminy o hrúbke najmenej 1 000 mm so zatrávnením.
- vegetačného krytu – zatrávnenia.

Po dokončení prekryvných vrstiev sa v päte skládky realizuje obvodový odvodňovací priekop.

- 7) **V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.1 Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Odplyňovací systém skládky odpadov“ sa opis dopĺňa o nasledujúci nový odstavec:**

Odplynenie V. etapy skládky odpadov bude riešené realizáciou odplyňovacích studní (oceľové pažnice DN600 vyplnené štrkom so stredovým odplyňovacím potrubím HDPE rúra DN150 s perforáciou). Jednotlivé odplyňovacie studne sa zrealizujú až v priebehu postupného plnenia skládky odpadov, pričom založené budú na vrstve odpadu hrúbky minimálne 3 m. Poloha a počet studní sa stanoví až na základe merania aktuálneho vývinu plynu v závislosti na spektre a množstve ukladaných odpadov. Počas prevádzky skládky odpadov sa oceľové pažnice postupne s navrhovaním odpadu povytahujú, pričom vnútorné perforované potrubie sa bude priebežne nastavovať a priestor medzi potrubím a pažnicou sa pri každom povytiahnutí vyplní drenážnym materiálom - štrkodrvou frakcie 32 - 64 mm. Po uzavretí skládky sa v rámci rekultivácie jednotlivé odplyňovacie studne doplnia plynosberným potrubím. Na uvedený systém sond je možné napojiť aktívny systém odvedenia skládkových plynov za účelom ich využitia, resp. ekologického zneškodnenia v súlade s vývojom dostupnej technológie v tejto oblasti.

- 8) V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Všeobecné podmienky“ sa pôvodné znenie podmienok č. 1.2.13 a č. 1.2.14 nahrádza nasledovným novým znením:

1.2.13 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej ročná výška sa vypočíta v súlade s ustanovením § 24 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“). Uvedené prostriedky ÚFR sa môžu použiť na jej uzavretie, vykonanie rekultivácie a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenia dôsledkov havárie.

1.2.14 Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitných účtoch prevádzkovateľa, na ktorých je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v podmienke č. 1.2.13, časť II. integrovaného povolenia.

- 9) Do časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Všeobecné podmienky“ sa dopĺňajú nové podmienky č. 1.2.18d) a č. 1.2.18e) s nasledovným znením:

1.2.18d) Prevádzkovateľ je povinný v dostatočnom predstihu pred podaním návrhu na uvedenie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládky Ražňany V. etapa“ do trvalého užívania požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom:

- udelenia súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku skládky odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ vypracovaného v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí,

Súčasťou žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bude:

- prevádzkový poriadok vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a podmienok integrovaného povolenia v platnom znení vrátane opatrení pre prípad havárie a situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. vznik požiaru, deformácia telesa skládky alebo zosuv uloženého odpadu, prerazenie tesniacej vrstvy skládky odpadov, kvalitatívne zhoršenie akosti podzemných a povrchových vôd, uloženie nevhodného odpadu na skládku odpadov, nevhodná manipulácia s priesakovou kvapalinou, ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia,



- technologický reglement vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a podmienok integrovaného povolenia v platnom znení.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je potrebné doložiť:

- vydaný súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení vydaný obcou Ražňany, orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

1.2.18e) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia IŽP Košice č. 1392-36538/2017/Wit,Ber/750290104/Z9-SP zo dňa 23.11.2017 jednorázovo zložiť časť ÚFR vo výške 5 % z rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o V. etapu skládky odpadov na vytvorený osobitný účet a predložiť o tom doklad na IŽP Košice.

10) **Do časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Podmienky pre zneškodňované odpady, používané média a energie“ sa dopĺňa nová podmienka 1.2.25c) s nasledovným znením:**

1.2.25c) Prevádzkovateľ je povinný dopĺňanie pohonných hmôt do kompaktora riešiť na nepriepustnej izolovanej ploche, mimo telesa skládky odpadov tak, aby sa zamedzil:

- a) únik pohonných hmôt do telesa skládky odpadov,
- b) únik pohonných hmôt do povrchových alebo podzemných vôd.

11) **V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Technicko-prevádzkové podmienky“ sa pôvodné znenie podmienky č. 1.2.27 nahrádza nasledovným novým znením:**

1.2.27 Prevádzkovateľ je povinný dodržať nasledovné technicko-prevádzkové parametre jednotlivých etáp skládky odpadov uvedené v tabuľke č.3, pričom množstvo zneškodnených odpadov za rok nepresiahne hodnotu 20 000 m<sup>3</sup>.

Tabuľka č. 3

Etapa a kazeta skládky odpadov		Technicko-prevádzkové parametre skládky odpadov		
		Kapacita [m <sup>3</sup> ]	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Maximálna kóta skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii
I. etapa		106 889,8	423,00 m n. m.	424,50 m n. m.
II. etapa		81 997,8	432,00 m n. m.	433,50 m n. m.
III. etapa		49 316,0	429,00 m n. m.	430,50 m n. m.
IV. etapa		26 656,8	422,50 m n. m.	424,00 m n. m.
V. etapa	kazeta „A“	115 000	428,30 m n. m.	429,80 m n. m.
	kazeta „B“	106 000	430,50 m n. m.	432,00 m n. m.
	kazeta „C“	103 500	430,50 m n. m.	432,00 m n. m.
	kazeta „D“	89 500	430,50 m n. m.	432,00 m n. m.

- 12) Do časti „II. Záväzné podmienky, 2. Emisné limity, 2.1 Emisie do ovzdušia“ sa dopĺňa nová podmienka č. 2.1.1a) s nasledovným znením:

2.1.1a) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas ukladania odpadu do kazety „A“, kazety „B“, kazety „C“ a kazety „D“ (V. etapa skládky odpadov), počas uzatvárania uvedených kaziet a počas ich rekultivácie, budovať odplynovací systém skládky podľa schválených projektových dokumentácií a monitorovať skládkový plyn podľa bodu 9.2 integrovaného povolenia.

- 13) Do časti „II. Záväzné podmienky, 2 Emisné limity“ sa dopĺňa nová časť „2.3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie“ s novými podmienkami č. 2.3.1, č. 2.3.2 a č. 2.3.3 s nasledovným znením:

## 2.3 Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- 2.3.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hluk produkovaný prevádzkou neprekročil nasledujúce prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí:

pre kategóriu územia IV. – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov nasledovne:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 70$  dB
- pre deň (18:00 – 22:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 70$  dB
- pre deň (22:00 – 06:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 70$  dB

a pre kategóriu územia II. – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, rekreačné územie nasledovne:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 50$  dB
- pre deň (18:00 – 22:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 50$  dB
- pre deň (22:00 – 06:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 45$  dB

2.3.2 Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

2.3.3 Prevádzkovateľ je povinný v termíne do 1 mesiaca od začatia ukladania odpadu v V. etape skládky odpadov overiť dodržiavanie prípustných hodnôt hluku podľa podmienky č. 2.3.1, časť II. integrovaného povolenia a v prípade nepriaznivých výsledkov realizovať dodatočné opatrenia.

**14) V časti „II. Záväzné podmienky, 4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov“ sa pôvodné znenie podmienky č. 4.1 nahrádza nasledovným novým znením:**

4.1 Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený zhromažďovať nebezpečné odpady v súlade so súhlasom vydaným príslušným orgánom štátnej správy (Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie) podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov.

**15) Do časti „II. Záväzné podmienky, 4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov“ sa dopĺňa nová podmienka 4.17 s nasledovným znením:**

4.17 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v prevádzke „Skládka Ražňany, 082 61 Ražňany“ je platný do 30.11.2022. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 3 mesiace pred ukončením platnosti súhlasu na zneškodňovanie odpadov, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, požiadať IŽP Košice o predĺženie lehoty jeho platnosti.

**16) Do časti „II. Záväzné podmienky, 6. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia“ sa dopĺňa nová podmienka č. 6.14 s nasledovným znením:**

6.14 Prevádzkovateľ je povinný v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa podmienky č. 1.2.18d), časť II. integrovaného povolenia, predložiť aktualizovaný prevádzkový poriadok obsahujúci okrem náležitostí podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva aj opatrenia pre prípad havárie a situácie odlišné od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. vznik požiaru, deformácia telesa skládky alebo zosuv uloženého odpadu, prerazenie tesniacej vrstvy skládky odpadov, kvalitatívne zhoršenie akosti podzemných a povrchových vôd, uloženie nevhodného odpadu na skládku odpadov, nevhodná manipulácia s priesakovou kvapalinou, ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

- 17) Do časti „II. Závazné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.2 Monitorovanie ochrany ovzdušia“ sa dopĺňa nová podmienka č. 9.2.1a) s nasledovným znením:

9.2.1a) Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia v odplynovacích studniach V. etapy skládky odpadov v kazetách „A“ až „D“ tak, ako je to uvedené v bodoch 9.2.2 až 9.2.3 tohto rozhodnutia.

- 18) V časti „II. Závazné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.3 Monitorovanie povrchových vôd a kvality podzemných vôd“ sa pôvodné znenie podmienky č. 9.3.2 nahrádza nasledovným novým znením:

9.3.2 Monitorovanie kvality podzemných vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách č. 5/a a č. 5/b:

Tabuľka č. 5/a: Monitoring kvality podzemných vôd vo vrtoch na I., II., III. a IV. etape skládky odpadov

Por. č.	Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metódy Analýzy Technika
1.	teplota, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, rozpustený O <sub>2</sub> , RL <sub>105°C</sub> , CHSK <sub>Mn</sub> , NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , NEL <sub>IC</sub> , fenoly, kyanidy, BSK <sub>5</sub> , redox potenciál, Cl <sup>-</sup> , Cr <sub>celk</sub>	I., II. a IV. štvrťrok, perióda 3 mesiace	4)	2)
2.	teplota, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, rozpustený O <sub>2</sub> , RL <sub>105°C</sub> , CHSK <sub>Mn</sub> , NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , NEL <sub>IC</sub> , fenoly, kyanidy, BSK <sub>5</sub> , redox potenciál, Cl <sup>-</sup> , Cr <sub>celk</sub> , TOC, tenzidy aniónaktívne, Ni, Cu, Mn, Fe, NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , Cd, Hg, As, EOX, B	III. štvrťrok	5)	2)
3.	úroveň hladiny	4x za rok, perióda 3 mesiace	5)	-

- 2) Metódu analýzy a použítu techniku určí meraním poverené laboratórium podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.
- 4) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom s periódou merania 3 mesiace (I., II. a IV. štvrťrok) v monitorovacích vrtoch HR-1, PV-7, PV-8.
- 5) Diskontinuálne merania budú vykonávané vo vrtoch HR-1, PV-7, PV-8, R-5, PV-2.

Tabuľka č. 5/b: Monitoring kvality podzemných vôd vo vrtoch na V. etape skládky odpadov

Por. č.	Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metódy Analýzy Technika
1.	teplota, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, rozpustený O <sub>2</sub> , RL <sub>105°C</sub> , CHSK <sub>Mn</sub> , NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , NEL <sub>1°C</sub> , fenoly, kyanidy, BSK <sub>5</sub> , redox potenciál, Cl <sup>-</sup> , Cr <sub>celk</sub>	I., II. a IV. štvrťrok, perióda 3 mesiace	4)	2)
2.	teplota, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, rozpustený O <sub>2</sub> , RL <sub>105°C</sub> , CHSK <sub>Mn</sub> , NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , NEL <sub>1°C</sub> , fenoly, kyanidy, BSK <sub>5</sub> , redox potenciál, Cl <sup>-</sup> , Cr <sub>celk</sub> , TOC, tenzidy aniónaktívne, Ni, Cu, Mn, Fe, NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , Cd, Hg, As, EOX, B	III. štvrťrok	5)	2)
3.	úroveň hladiny	4x za rok, perióda 3 mesiace	5)	-

2) Metódu analýzy a požitú techniku určí meraním poverené laboratórium podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

4) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom s periódou merania 3 mesiace (I., II. a IV. štvrťrok) v monitorovacích vrtoch HR-1, PV-7, PV-8, RMV-1 a RMV-2.

5) Diskontinuálne merania budú vykonávané vo vrtoch HR-1, PV-7, PV-8, R-5, PV-2, RMV-1 a RMV-2.

Pred začiatkom prevádzky V. etapy skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný zrealizovať jedno mimoriadne pozorovanie (monitorovacie práce) – zistenie existujúceho stavu podzemných vôd pred začiatkom skládkovania na V. etape skládky odpadov v monitorovacích vrtoch skládky odpadov HR-1, PV-7, PV-8, R-5, PV-2, RMV-1 a RMV-2 podľa tabuľky č. 5/b.

- 19) V časti „II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ“ sa pôvodné znenie podmienky č. 9.7 nahrádza nasledovným novým znením:

#### 9.7 Monitorovanie topografie skládky odpadov

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

- Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov
  - štruktúra a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.
- Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení v I., II., III. a IV. etape skládky odpadov sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.
- Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení v V. etape skládky odpadov sadanie úrovne telesa skládky odpadov a sledovanie stability územia v realizovaných 3 pevných bodov v kazete „A“, 3 pevných bodov v kazete „B“, 3 pevných bodov v kazete „C“ a 3 pevných bodov v kazete „D“.



- 20) V časti „II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.10 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí“ sa pôvodné znenie podmienky č. 9.10.5 nahrádza nasledovným novým znením:

9.10.5 Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa podmienky č. 9.10.4, časť II. integrovaného povolenia doložiť:

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa podmienok č. 9.2.1, č. 9.2.2 a č. 9.2.3, časť II. integrovaného povolenia v návaznosti na plnenie podmienky uvedenej v podmienke č. 2.1.2, časť II. integrovaného povolenia,
- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa podmienky č. 9.3.1, časť II. integrovaného povolenia v návaznosti k požiadavkám uvedeným v prílohe č. 1 k NV SR č. 269/2010 Z. z.,
- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa podmienky č. 9.3.2, časť II. integrovaného povolenia v návaznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty: a) kvality podzemných vôd a b) sledovania úrovne hladín podzemných vôd, pred uvedením skládky do prevádzky a výsledky priebežne vykonávaného monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov,
- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa podmienky č. 9.7, časť II. integrovaného povolenia v návaznosti na plnenie podmienok uvedených v podmienke č. 1.2.27, časť II. integrovaného povolenia,
- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa podmienky č. 9.8, časť II. integrovaného povolenia z hľadiska tesnenia skládky odpadov.

- 21) Do časti „II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.10 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí“ sa dopĺňajú nové podmienky č. 9.10.8 až č. 9.10.11 s nasledovným znením:

9.10.8 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom ochrany ovzdušia a poskytovať príslušnému obvodnému úradu životného prostredia ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám.

9.10.9 Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušnému okresnému úradu.

9.10.10 Prevádzkovateľ je povinný zverejniť na svojej webovej stránke právoplatné integrované povolenie, t.j. právoplatné rozhodnutie IŽP Košice, ktorým bolo prevádzkovateľovi pre predmetnú prevádzku udelené integrované povolenie vrátane všetkých jeho právoplatných zmien.

9.10.11 Prevádzkovateľ je povinný každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch 9.3.2 integrovaného povolenia za obdobie kalendárneho roka na obec Ražňany.

**22) Do časti „II. Záväzné podmienky, 11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu“ sa dopĺňajú nové podmienky č. 11.6 až č. 11.13 s nasledovným znením:**

11.6 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity jednotlivých kaziet (kazeta „A“, kazeta „B“, kazeta „C“ a kazeta „D“) V. etapy skládky odpadov tieto kazety a celú V. etapu skládky odpadov uzatvoriť, rekultivovať a monitorovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie stavby:

- „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládky Ražňany, V. etapa“, D.rek, vypracovanej Projektovou, inžinierskou a konzultačnou kanceláriou, Roztoky u Prahy, Braunerova 1681, Česká republika, dátum: 04/2015, číslo zákazky: 801 15/P, pod arch. č.: raž2015 DSP-TZSO REK, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Cyrilom Mikyškom, č. autorizácie: H\*0402\*A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby, č. autorizácie v ČR: \*ČVKAIT-0003746\* Autorizovaný inžinier pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v nasledovných lehotách:
  - začatie rekultivácie najneskôr do 6 mesiacov po naplnení kapacity jednotlivých etáp skládky odpadov,
  - ukončenie rekultivácie najneskôr do 24 mesiacov po ukončení zneškodňovania odpadov v jednotlivých etapách skládky odpadov.

11.7 Prevádzkovateľ je povinný požiadať písomne IŽP Košice o vydanie potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov v lehote do 1 mesiaca od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Skládka Ražňany – III. etapa“ SO 27 Rekultivácia skládky.

11.8 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie a kontrolu skládky odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov IŽP Košice v rozsahu ustanovenom v integrovanom povolení.

11.9 Prevádzkovateľ je povinný dodržať, aby sa pri rekultivácii nevysádzali dreviny, ktoré by svojim koreňovým systémom mohli poškodiť funkčnosť povrchového tesnenia skládky odpadov.

11.10 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odvádzanie priesakovej kvapaliny a skládkových plynov zo skládky odpadov, pravidelné kosenie a odstraňovanie náletových drevín po definitívnom uzatvorení skládky odpadov, t. j. vydaní potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov IŽP Košice.

- 11.11 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť celistvosť oplotenia okolo skládky odpadov aj po uzatvorení časti skládky odpadov.
- 11.12 Prevádzkovateľ je povinný začať s uzatváraním a rekultiváciou skládky odpadov do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti súhlasu na uzavretie skládky odpadov na vykonanie jej rekultivácie, vydaného zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 1392-36538/2017/Wit,Ber/750290104/Z9-SP zo dňa 23.11.2017.
- 11.13 IŽP Košice udeľuje súhlas na uzavretie časti skládky odpadov „Skládka Ražňany – III. etapa“ a na vykonanie jej rekultivácie na 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.**

### **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod 2, § 3 ods. 3 písm. c) bod 1, bod 5, bod 6, § 3 ods. 3 písm. h) bod 1, § 3 ods. 4, § 8 ods. 3 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka Ražňany, 082 61 Ražňany“, vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 313/28-OIPK/2004-Mi zo dňa 12.07.2004 v znení zmien a doplnení, ktorej súčasťou je stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“, umiestnenej na pozemku KN-E parcelné č. 1014 a na pozemkoch KN-C parcelné č. 756/1, 757/1, 755/42 (vznikli odčlenením z pozemku KN-E parcelné č. 1014 geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a oddelenie pozemkov č. 40400581-040/2010 zo dňa 03.08.2010, overeným Správou katastra Sabinov dňa 05.10.2010) a na parcelách č. 755/55 a 756/7 (vznikli odčlenením z pozemku KN-E parcelné č. 1014 geometrickým plánom na oddelenie parciel a zmenu druhu pozemkov č. 32027788-4/16 zo dňa 29.02.2016, overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym úradom dňa 15.03.2016), v katastrálnom území Ražňany, stavebníkovi – prevádzkovateľovi Spoločnosti Šariš, a.s., Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov na základe žiadosti zo dňa 15.07.2016.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o vydanie integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia je:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia:
  - súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
  - zmena povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti odpadov:
  - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v prevádzke „Skládka Ražňany, 082 61 Ražňany“ realizovaného stavbou „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
  - súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie v časti prevádzky „Skládka Ražňany – III. etapa SO 27 Rekultivácia skládky“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- e) stavebné konanie o povolení stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. č. 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 500 eur,
- b) výpis z obchodného registra,
- c) nájomné zmluvy uzatvorené medzi Pozemkovým spoločenstvom – Združenie bývalých urbaristov a pasienkových spoločností a obyvateľov obce Ražňany a Spoločnosťou Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov a jej dodatkov,
- d) geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a oddelenie pozemkov č. 40400581-040/2010 zo dňa 03.08.2010, overený Správou katastra Sabinov dňa 05.10.2010 a geometrický plán na oddelenie parciel a zmenu druhu pozemkov č. 32027788-4/16 zo dňa 29.02.2016, overený Okresným úradom Sabinov, katastrálnym úradom dňa 15.03.2016,
- e) výpis z listu vlastníctva č. 841 zo dňa 18.07.2016,
- f) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 29.04.2016,
- g) vyjadrenia, rozhodnutia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- h) projektovú dokumentáciu vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi.

Stavba „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“, umiestnenej na pozemku KN-E parcelné č. 1014 a na pozemkoch KN-C parcelné č. 756/1, 757/1, 755/42 (vznikli oddelením z pozemku KN-E parcelné č. 1014 geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a oddelenie pozemkov č. 40400581-040/2010 zo dňa 03.08.2010, overeným Správou katastra Sabinov dňa 05.10.2010) a na parcelách



č. 755/55 a 756/7 (vznikli oddelením z pozemku KN-E parcelné č. 1014 geometrickým plánom na oddelenie parciel a zmenu druhu pozemkov č. 32027788-4/16 zo dňa 29.02.2016, overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym úradom dňa 15.03.2016), v katastrálnom území Ražňany.

Pozemok registra E parcelné č. 1014, katastrálne územie Ražňany je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 841 vydaného Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 18.07.2016 zaradený medzi spoločné nehnuteľnosti Pozemkového spoločenstva – Združenie bývalých urbaristov a pasienkových spoločností a obyvateľov obce Ražňany podľa zákona č. 97/2013 Z. z. a podľa rozhodnutia Obvodného lesného úradu v Prešove č. 2005/40-2/Ca zo dňa 13.05.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.06.2005 zapísaný k lesnému majetku Pozemkového spoločenstva - Združenie bývalých urbaristov a pasienkových spoločností a obyvateľov obce Ražňany. K pozemkom KN-C parcelné č. 756/1, 757/1, 755/42 v katastrálnom území Ražňany (parcely vznikli oddelením z pozemku KN-E parcelné č. 1014 geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a oddelenie pozemkov č. 40400581-040/2010 zo dňa 03.08.2010, overeným Správou katastra Sabinov dňa 05.10.2010) a na pozemku KN-C parcelné č. 756/7 v katastrálnom území Ražňany (parcela vznikla oddelením z pozemku KN-E parcelné č. 1014 geometrickým plánom na oddelenie parciel a zmenu druhu pozemkov č. 32027788-4/16 zo dňa 29.02.2016, overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym úradom dňa 15.03.2016) má stavebník Spoločnosťou Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov v súlade s ustanovením § 139 ods. 1 stavebného zákona iné právo vyplývajúce z:

- a) Nájomnej zmluvy č. 1/2009 zo dňa 09.09.2009 uzatvorenej medzi Pozemkovým spoločenstvom – Združenie bývalých urbaristov a pasienkových spoločností a obyvateľov obce Ražňany a Spoločnosťou Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov a jej dodatku č. 1 zo dňa 01.10.2009 a dodatku č. 2 zo dňa 10.06.2010,
- b) Nájomnej zmluvy č. 1/2010 zo dňa 10.06.2010 uzatvorenej medzi Pozemkovým spoločenstvom – Združenie bývalých urbaristov a pasienkových spoločností a obyvateľov obce Ražňany a Spoločnosťou Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov,
- c) Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/2010 zo dňa 28.03.2012 uzatvorenej medzi Pozemkovým spoločenstvom – Združenie bývalých urbaristov a pasienkových spoločností a obyvateľov obce Ražňany a Spoločnosťou Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov.

Obec Ražňany vydala územné rozhodnutie č. 492/2014-240/Ju zo dňa 05.08.2014, ktoré dňa 08.09.2014 nadobudlo právoplatnosť, pre stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládky Ražňany – rozšírenie“.

Obec Ražňany, ako dotknutý orgán, v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona vydala pod č. 365/2016-364/Ma dňa 09.11.2016 súhlasné záväzné stanovisko k navrhovanému riešeniu stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi – Skládky Ražňany“.



Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania vydalo záväzné stanovisko č. 2031/2011-3.4/vt zo dňa 19.12.2011 pre činnosť „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi – Skládka Ražňany“, ktorého súčasťou je uskutočnenie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“ a v záväznom stanovisku č. 666659/2016 zo dňa 20.12.2016 uviedlo, že zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka Ražňany, 082 61 Ražňany“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom č. 2031/2011-3.4/vt zo dňa 19.12.2011 a s jeho podmienkami.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 stavebného zákona upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka Ražňany, 082 61 Ražňany“, vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 313/28-OIPK/2004-Mi zo dňa 12.07.2004 v znení zmien a doplnení, ktorej súčasťou je stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“ listom č. 6488-34028/57/2016/Wit,Ber/Z9-SP zo dňa 09.11.2016 a zároveň upovedomil – verejnou vyhláškou listom č. 6488-34028/57/2016/Wit,Ber/Z9-SP zo dňa 09.11.2016 osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k susedným pozemkom a to pozemkom KN-C parcelné č. 756/2, 756/4, 757/2 a 759/1 evidovaných v právnom stave KN-E, v katastrálnom území Ražňany, ktorých práva k nim môžu byť dotknuté uskutočnením stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“. IŽP Košice v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona zverejnil túto verejnú vyhlášku na úradnej tabuli IŽP Košice v termíne od 24.11.2016 do 09.12.2016 a na úradnej tabuli obec Ražňany v termíne od 28.11.2016 do 14.12.2017. V stanovenej lehote neboli vznesené pripomienky účastníkov konania.

Zároveň požiadal dotknutú obec Ražňany, aby v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnila žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnilo výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. Obec Ražňany zverejnila na úradnej tabuli v termíne od 05.12.2016 do 12.01.2017 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na svojom webovom sídle ([www.sizp.sk](http://www.sizp.sk)), v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od 02.12.2016 do 19.12.2016 na svojej úradnej tabuli výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na

webovom sídle IŽP Košice. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna písomná prihláška zainteresovanej verejnosti a osôb ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

Listom č. 6488-34028/57/2016/Wit,Ber/Z9-SP zo dňa 09.11.2016 IŽP Košice súčasne nariadil ústne pojednávanie v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka Ražňany, 082 61 Ražňany“, vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 313/28-OIPK/2004-Mi zo dňa 12.07.2004 v znení zmien a doplnení, ktorej súčasťou je stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“, prevádzkovateľovi – stavebníkovi Spoločnosť Šariš a.s., Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO: 31 720 463 na deň 17.01.2017 (utorok) o 10,00 hod., so stretnutím prizvaných v priestoroch prevádzky „Skládka Ražňany, 082 61 Ražňany“.

**V priebehu integrovaného povoľovania boli IŽP Košice predložené a doručené nasledovné vyjadrenia, stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:**

- Obec Ražňany záväzné stanovisko listom č. 365/2016-364/Ma zo dňa 09.11.2016, záväzné stanovisko listom č. Ocú-768/2016 zo dňa 28.12.2016, vyjadrenie listom č. Ocú-767/2016 zo dňa 28.12.2016,
- Okresný úrad Sabinov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie listom č. OU-SB-OSZP-2016/00744-2-Št/ŠSOH zo dňa 23.05.2016 a vyjadrenie listom č. OU-SB-OSZP-2016/001430-02-Št/ŠSOH zo dňa 13.12.2016,
- Okresný úrad Sabinov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vyjadrenie listom č. OU-SB-OSZP-2016/000792-02/ŠVS/Če zo dňa 18.05.2016 a vyjadrenie listom č. OU-SB-OSZP-2016/0001445-02/ŠVS/Če zo dňa 14.12.2016,
- Okresný úrad Sabinov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie listom č. OU-SB-OSZP-2016/777-02/Pi-ŠSOO zo dňa 17.05.2016 a listom č. OU-SB-OSZP-2016/1419-02/Pi-ŠSOO zo dňa 21.12.2016,
- Okresný úrad Sabinov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, vyjadrenie listom č. OU-SB-OSZP-2016/776-02/Pi-ŠSOPaK zo dňa 17.05.2016,
- Východoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie listom č. 10647/2015 zo dňa 11.06.2015,
- SPP – distribúcia, a.s., vyjadrenie listom č. DPPRKe/2329/Ku zo dňa 25.05.2016,
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Bratislava, záväzné stanovisko listom č. 66659/2016 zo dňa 20.12.2016,
- Krajský pamiatkový úrad Prešov, súhlas č. KPUPO-2014/10711-02/34130/UI zo dňa 30.05.2014 a záväzné stanovisko č. KPUPO-2016/25064-2/99023/Sen zo dňa 19.12.2016,
- Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie listom zo dňa 10.05.2016,
- Okresný úrad Sabinov, odbor krízového riadenia, vyjadrenie listom č. OU-SB-OKR-2016/0000842-002 zo dňa 03.06.2016,
- Ing. Cyril Mikyška, vyjadrenie listom zo dňa 24.07.2015,
- Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, rozhodnutie č. OU-PO-PLO 2016/018237-2-ŠT zo dňa 31.05.2016, právoplatné dňa 10.06.2016,
- Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, záväzné

stanovisko č. OU-KE-OCDPK-2016/025975-2 zo dňa 20.06.2016,

- Ladislav Hudák list doručený na IŽP Košice dňa 28.11.2016, list doručený dňa 12.12.2016, listy doručené dňa 13.12.2016 a list o späťvzati námietok zo dňa 16.12.2016,
- Mgr. Marek Gutik, advokát list zo dňa 09.12.2016.

**Účastníci konania a dotknuté orgány predložili k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka Ražňany, 082 61 Ražňany“, vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 313/28-OIPK/2004-Mi zo dňa 12.07.2004 v znení zmien a doplnení, ktorej súčasťou je stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“ nasledovné vyjadrenia, záväzné stanoviská, súhlasy, rozhodnutia a stanoviská, v ktorých uviedli tieto pripomienky:**

- 1) Obec Ražňany ako účastník konania vo svojom vyjadrení č. Ocú-767/2016 zo dňa 28.12.2016, doručenom na IŽP Košice dňa 02.01.2017 uviedla, že nesúhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka Ražňany, 082 61 Ražňany“, vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 313/28-OIPK/2004-Mi zo dňa 12.07.2004 v znení zmien a doplnení, ktorej súčasťou je stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“ z nasledovných dôvodov:
  - a) Požadovaná kapacita V. etapy skládky Ražňany je 414 000 m<sup>3</sup> je v rozpore so stanoviskom obce už v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), v ktorom obec rozšírenie skládky Ražňany podmienila výstavbou po kazetách tak, aby objem uloženého odpadu v rámci jedného návrhu rozšírenia (jednej kazety) nepresiahol objem 120 000 m<sup>3</sup> (podmienka č. 7 Záverečného stanoviska MŽP SR, vydaného dňa 19.12.2011 pod č. 2031/2011-3.4 vt),
  - b) V žiadosti uvádzané ročné množstvo uloženého odpadu 38 000 t do objemu 20 000 m<sup>3</sup> skládkovacieho priestoru je nereálne a nesplniteľné vzhľadom na technické možnosti zhutnenia komunálneho odpadu, pretože by predstavovalo 1 900 kg odpadu uložených na 1 m<sup>3</sup>. Žiadateľ vo svojej žiadosti neuvádza prevádzkovo-technické opatrenia na dosiahnutie tak vysokého zhutnenia odpadov. Keďže priemerné zhutnenie komunálnych odpadov je 1000-1300 kg/ m<sup>3</sup>, obec Ražňany vníma tento údaj ako zavádzajúci so snahou umelo vyhovieť podmienke obce z procesu EIA a bodu 1.27 rozhodnutia IŽP Košice č. 723-3769/2013/Mil/750080104/Z6 o zmene integrovaného povolenia – na maximálne uložené množstvo odpadu za rok v objeme 20 000 m<sup>3</sup>.
  - c) Vzhľadom na charakter územia – potencionálny zosuv v celom priestore navrhovaného rozšírenia skládkovacích plôch, návrh skládky, ako aj postupnosť výstavby má vychádzať z geotechnického posúdenia stability v každom kroku stavebných prác a v každej etape rozšírenia skládky. Inžiniersko-geologický prieskum miesta stavby bol vykonaný po obvode skládky a v hornej časti v skládkovacích plochách, avšak v rozhodujúcom území pre návrh skládkovacích plôch sa nenachádzajú prieskumné vrty. Keďže žiadosť neobsahuje aktualizovaný inžiniersko-geologický prieskum, realizovaný pre navrhované výstavbové fázy a posudzujúci aj dočasne stabilizovaný zosuv, neodstraňuje objektívne pochybnosti o stabilite a bezpečnosti nielen počas výstavby skládky, jej prevádzkovania, ale hlavne po jej uzatvorení a počas doby monitoringu 30 rokov. Ako vyplýva z popisu

„Údaje o prieskumoch - Inžinierskogeologická charakteristika územia,, na str. 24 a 25 žiadosti (bod 3.1.2), žiadateľ nesplnil ani podmienku podľa bodu 8 Záverečného stanoviska MŽP SR, vydaného dňa 19.12.2011 pod č. 2031/2011-3,4vt.

- d) Súčasťou predmetnej žiadosti o vydanie zmeny povolenia prevádzky je aj udelenie súhlasu na uzatvorenie skládky III. A V. etapa (bod 5 c žiadosti), písm. 1,2,3). V prílohe žiadosti je rozpočet nákladov na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovania skládky po jej uzavretí – etapa I. – V. (vypracovaný Ing. Mikyškom ako súčasť schválenej projektovej dokumentácie č. 80115/P z 04/2015), v ktorom je uvedená celková výška finančnej rezervy potrebnej na uzatvorenie celej skládky a výška vytvorenej rezervy k 31.12.2015. Medzi nákladmi na uzatvorenie a rekultiváciu pre I. – IV. Etapu, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke, a vytvorenou finančnou rezervou ku dňu 31.12.2015 je rozdiel finančnej rezervy v sume 287 983,98 eur. Podľa etapizácie výstavby, uvádzanej na str. 9 žiadosti, bude v rámci výstavbovej fázy „A“ realizovaná aj rekultivácia etapy III., pričom náklady na rekultiváciu III. Etapy podľa citovaného rozpočtu sú v hodnote 191 081,91 eur. V rámci výstavbovej fázy „B“ (predpoklad r. 2021) bude zároveň realizovaná rekultivácia etáp I., II. a IV. (rozpočtové náklady 777 582,12 eur). V zmysle rozhodnutia č. 415-12574/2012/Mil,Wit/750080104/Z4 zo dňa 16.05.2012 je termín uzatvorenia I. a II. etapy najneskôr do 31.12.2019. Zmena termínu uzatvorenia I. a II. etapy nie je súčasťou zoznamu konaní uvedených na str. 8 žiadosti. Zároveň v žiadosti na str. 9 sa uvádza: „Po zavezení příslušnej skládkovéj kazety odpadom sa postupne urobí rekultivácia (znova sa člení na jednotlivé realizačné fázy). To odôvodňuje predpoklad, že prevádzkovateľ skládky – Spoločnosť Šariš s.r.o. pri realizácii rekultivácie I. – IV. Etapy skládky Ražňany použije prostriedky z finančnej rezervy na uzatvorenie a rekultiváciu, ktoré budú vytvárané v rámci prevádzky kaziet V. etapy skládky. Prevádzkovateľ tým kalkuluje s nezaručenými premennými a zároveň vytvára nátlak na obec, aby povolením stavby celej kazety V. etapy mal príležitosť dovytvárať finančnú rezervu zodpovedajúcu celkovým rozpočtovým nákladom.
- e) Predložená žiadosť stavebníka nie je v súlade s územným rozhodnutím obce Ražňany zo dňa 05.08.2014 č. 492/2014-240/Ju (ďalej len „územné rozhodnutie“) a to konkrétne:
- Uvedeným územným rozhodnutím bolo povolené umiestnenie stavby rozšírenia skládky tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť tohto územného rozhodnutia. Umiestnenie stavby uvedené v žiadosti stavebníka o zmenu povolenia nezodpovedá tomuto situačnému výkresu a teda nevyhovuje územnému rozhodnutiu.
  - Ako je zrejmé zo situačného výkresu inkorporovaného do územného rozhodnutia, umiestňovaná bola stavba rozšírenia skládky pozostávajúca z 9 kaziet menších objemových parametrov (1 x 43 000 m<sup>3</sup>, 3 x 62 000 m<sup>3</sup>, 2 x 63 000 m<sup>3</sup> a 2 110 000 m<sup>3</sup>). Štyri veľké kazety (115 000 m<sup>3</sup>, 106 000 m<sup>3</sup>, 1036 500 m<sup>3</sup> a 89 000 m<sup>3</sup>) uvádzané v žiadosti stavebníka o zmenu povolenia nevyhovujú parametrom kaziet umiestňovaných v územnom rozhodnutí.
- f) Obec zotrváva aj na ostatných podmienkach vznesených v rámci EIA (a namieta ich nezpracovanie do podmienok záverečného stanoviska MŽP SR) a to:
- prevádzková doba skládky len v pracovných dňoch od 7.00 – 15,30 hod,
  - vykonať a predložiť hydrogeologický a inžiniersko-geologický prieskum záujmového územia pre nový zámer – doplnenie monitorovacích vrtov na novom území,



- vytvoriť na skládke Ražňany kapacitnú rezervu v celkovom množstve 8 000 m<sup>3</sup> na uloženie komunálneho odpadu od pôvodcu obce Ražňany,
- prednostne zamestnať obyvateľov obce Ražňany pri vytvorení nových pracovných miest.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť prevádzkovateľa, písomné pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené k žiadosti ku dňu konania ústneho pojednávania, ktoré sú odôvodnené a dôvody smerujú k obsahu žiadosti pre prevádzku „Skládka Ražňany, 082 61 Ražňany“.

Spoločnosť IURISTICO s .r. o. predložila plnomocenstvo zo dňa 15.01.2017 na zastupovanie obce na ústnom pojednávaní v celom rozsahu jej oprávnení. Do zápisnice z ústneho pojednávania bolo zástupcom spoločnosti IURISTICO s. r. o. a po dohode všetkých zúčastnených na tomto ústnom pojednávaní – teda aj Mgr. Mareka Gutíka, zastupujúceho stavebníka ako aj prokuristu Spoločnosti Šariš, a. s., že v termíne do 14 dní po ústnom pojednávaní budú na IŽP Košice doručené stanoviská obce Ražňany ako účastníka konania tak aj obce Ražňany ako dotknutého stavebného úradu (ktoré zabezpečuje a podpisuje starosta obce ako štatutár) na základe toho, že na ústnom konaní Mgr. Marek Gutík, zastupujúci stavebníka predložil stanovisko k vyjadreniu obce Ražňany zo dňa 16.1.2017 a súčasne stavebníkom bol doložený nový doklad a to vypracovanie prepočtu nákladov na uzavretie a rekultiváciu skládky, ku ktorým účastník konania obec Ražňany nemal možnosť v konaní sa vyjadriť. Na základe týchto nových skutočností a to predloženia stanoviska Mgr. Mareka Gutíka, zastupujúceho stavebníka k námietkam účastníka konania obec Ražňany až na ústnom pojednávaní dňa 17.01.2017 (uvádza predloženie nového dokladu a to prepočtu nákladov na uzavretie a rekultiváciu skládky) ako aj jeho vyjadrenie do zápisnice z ústneho pojednávania k námietkam obce ako dotknutého orgánu ako aj z predloženého nového dokladu predloženého na ústnom pojednávaní - prepočtu účelovej rezervy, IŽP Košice po dohode so všetkými zúčastnenými na ústnom pojednávaní stanovil vyššie uvedený termín na možnosť vyjadrenia sa obce Ražňany ako účastníka konania a obce Ražňany ako dotknutého stavebného úradu.

IŽP Košice dňa 02.02.2017 bolo doručené stanovisko obce Ražňany, v ktorom obec Ražňany uviedla, že naďalej trvá na námietkach uvedených vo vyššie uvedenom stanovisku doručenom na IŽP Košice dňa 02.01.2017. Keďže tieto námietky smerovali proti obsahu záväzného stanoviska obce Ražňany, ako dotknutého stavebného úradu č. 365/2016-364/Ma zo dňa 09.11.2016, preto IŽP Košice v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ listom č. 1392-5039/2017/Wit,Ber/Z9-SP zo dňa 09.02.2017 požiadal obec Ražňany, ako stavebný úrad, aby v termíne do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti potvrdil alebo zmenil záväzné stanovisko č. 365/2016-364/Ma zo dňa 09.11.2016 a zároveň IŽP Košice konanie v predmetnej veci rozhodnutím č. 1392-5037/2017/Wit,Ber/7500801046/Z9-SP/PK zo dňa 09.02.2017 prerušil do doby doriešenia rozporov - námietok účastníka konania Obce Ražňany, 082 61 Ražňany 235 proti záväznému stanovisku dotknutého orgánu Obce Ražňany, stavebného úradu, 082 61 Ražňany 235. Zároveň IŽP Košice listom č. 1392-8707/2017/Wit,Ber/Z9-SP zo dňa 13.03.2017 požiadal Okresný úrad Prešov, Odbor



výstavby a bytovej politiky ako nadriadený orgán vo veciach územného plánovania a stavebného poriadku o potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska č. 365/2016-364/Ma zo dňa 09.11.2016. Dňa 12.04.2017 bolo IŽP Košice doručené oznámenie Okresného úradu Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-PO-OVBP2-2017/15520/35829 zo dňa 07.04.2017, v ktorom neuviedol či predmetné záväzné stanovisko potvrdzuje alebo mení z dôvodu nevyjadrenie sa obce Ražňany ako dotknutého stavebného úradu k námietkam obce Ražňany ako účastníka konania. Listami zo dňa 03.03.2017 a dňa 19.04.2017, doručenými na IŽP Košice dňa 07.03.2017 a dňa 27.04.2017 obec Ražňany ako stavebný úrad požiadala IŽP Košice o predĺženie termínu na vyjadrenie k námietkam obce Ražňany ako účastníka konania. Ako dôvody okrem iného uviedla aj to, že spisový materiál súvisiaceho spisu bol postúpený na výkon prokurátorského dozoru. IŽP Košice listom č. 1392-14404/2017/Wit,Ber/Z9-SP zo dňa 05.05.2017 predĺžil lehotu na zaujatie stanoviska obce Ražňany ako dotknutého stavebného úradu. IŽP Košice opätovne listom č. 1392-17842/2017/Wit,Ber/Z9-SP zo dňa 31.05.2017 požiadal Okresný úrad Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky ako nadriadený orgán vo veciach územného plánovania a stavebného poriadku o potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska č. 365/2016-364/Ma zo dňa 09.11.2016. Dňa 19.06.2017 bolo IŽP Košice doručené záväzné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona obce Ražňany ako dotknutého stavebného úradu, v ktorom naďalej trvá na záväznom stanovisku č. 365/2016-364/Ma zo dňa 09.11.2016. Na základe žiadosti IŽP Košice č. 1392-21337/2017/Wit,Ber/Z9-SP zo dňa 28.06.2017 zaslanej Okresnému úradu Prešov, Odboru výstavby a bytovej politiky ako nadriadenému orgán vo veciach územného plánovania a stavebného poriadku o potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska č. 365/2016-364/Ma zo dňa 09.11.2016 bolo IŽP Košice dňa 24.07.2017 doručené potvrdenie záväzného stanoviska č. 365/2016-364/Ma zo dňa 09.11.2016 vydané Okresným úrad Prešov, Odborom výstavby a bytovej politiky listom č. OU-PO-OVBP2-2017/15520/72151 zo dňa 20.07.2017.

Na základe listu obce Ražňany zo dňa 01.03.2017, doručenom na IŽP Košice dňa 06.03.2017, v ktorom sa obec odvoláva na vyjadrenie obce Ražňany č. Ocú-767/2016 zo dňa 28.12.2016, namieta proti obsahu záväzného stanoviska č. 66659/2016 zo dňa 20.12.2016 vydaného Ministerstvom životného prostredia SR, Sekciou environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie, preto IŽP Košice požiadal listom č. 1392-7722/ 2017/Wit,Ber/Z9-SP zo dňa 06.03.2017 Ministerstvo životného prostredia SR, Sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, o potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska k námietkam účastníka konania Obce Ražňany, 082 61 Ražňany 235 a rozhodnutím č. 1392-7723/2017/Wit,Ber/7500801046/Z9-SP/PK zo dňa 06.03.2017 konanie prerušil do doby doriešenia rozporov - námietok účastníka konania Obce Ražňany, 082 61 Ražňany 235 proti záväznému stanovisku dotknutého orgánu Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 66659/2016 zo dňa 20.12.2016. Dňa 14.04.2017 bola IŽP Košice doručená odpoveď Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) listom č. 14428/2017 zo dňa 03.04.2017,

v ktorom MŽP SR nezmenilo svoje záväzné stanovisko č. 66659/2016 zo dňa 20.12.2016. IŽP Košice listami č. 1392-12371/2017/Wit,Ber/Z9-SP zo dňa 17.04.2017 a č. 1392-25295/2017/Wit,Ber/Z9-SP zo dňa 23.08.2017 požiadal Ministra životného prostredia Lászla Sólymosa ako nadriadenému dotknutému orgánu MŽP SR, aby v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ potvrdil alebo zmenil záväzné stanovisko MŽP SR č. 66659/2016 zo dňa 20.12.2016. Dňa 14.11.2017 bol IŽP Košice doručený list zo dňa 09.11.2017, ktorým Minister životného prostredia Lászlo Sólymos potvrdil záväzné stanovisko MŽP SR č. 66659/2016 zo dňa 20.12.2016.

IŽP Košice v súlade s ust. § 19 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ požiadal listom zo dňa 14.02.2017 Ministerstvo životného prostredia SR, odbor integrovanej prevencie o predĺženie lehoty na vydanie predmetného rozhodnutia o 90 dní, čo mu bolo aj zo strany Ministerstva ŽP, odboru integrovanej prevencie listom zo dňa 21.02.2017 vyhovené.

Dotknutými orgánmi boli k vydaniu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie dočasnej stavby uplatnené tieto pripomienky a námety:

1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania vydalo záväzné stanovisko č. 66659/2016 zo dňa 20.12.2016 pre činnosť „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi - Skládka Ražňany“, ktorého súčasťou je realizácia stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“, v ktorom uviedlo tieto odporúčané podmienky pre výstavbu stavby a prevádzku navrhovanej činnosti, ktoré IŽP Košice vyhodnotil a zapracoval do podmienok tohto integrovaného povolenia nasledovne:

1. Zabezpečiť súlad navrhovanej činnosti – rozšírenia kapacity skládky, kompostárne, zberného dvora s dotriedňovacou linkou, s Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, Prešovského samosprávneho kraja a okresu Sabinov.  
*IŽP Košice - pre stavbu bolo vydané obcou Ražňany, ako dotknutým orgánom, v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona pod č. 365/2016-364/Ma dňa 09.11.2016 súhlasné záväzné stanovisko k navrhovanému riešeniu stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi – Skládka Ražňany“, čím potvrdilo splnenie podmienok územného rozhodnutia č. 492/2014-240/Ju zo dňa 05.08.2014, ktoré dňa 08.09.2014 nadobudlo právoplatnosť, pre stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany – rozšírenie“.*
2. Zabezpečiť súlad navrhovanej činnosti so záväznou časťou Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja t.j. so záväzným regulatívom funkčného a priestorového usporiadania územia v oblasti hospodárstva 8.4.1 – nakladanie s odpadmi a s územným plánom obce Ražňany.  
*IŽP Košice - pre stavbu bolo vydané obcou Ražňany, ako dotknutým orgánom, v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona pod č. 365/2016-364/Ma dňa 09.11.2016 súhlasné záväzné stanovisko k navrhovanému riešeniu stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi – Skládka Ražňany“, čím potvrdilo splnenie podmienok územného rozhodnutia č. 492/2014-240/Ju zo dňa*

05.08.2014, ktoré dňa 08.09.2014 nadobudlo právoplatnosť, pre stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládky Ražňany – rozšírenie“.

3. Na základe výsledkov vykonaného inžiniersko-hydrogeologického prieskumu danej lokality k žiadosti o vydanie stavebného povolenia predložiť povoliujúcemu orgánu a obci Ražňany záverečnú správu s určením stavu kontaminácie horninového prostredia a podzemných vôd.  
*IŽP Košice – žiadateľom bola predložená Záverečná správa z inžinierskogeologického prieskumu vypracovaného spoločnosťou ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica vo februári 2011.*
4. V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti vykonať v dotknutom území podrobný dendrologický prieskum ako podklad pre vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.  
*IŽP Košice – podmienka je zapracovaná v podmienke č. 23 časť I. tohto rozhodnutia.*
5. V ďalšom povoliavacom konaní preukázať súlad navrhovaného riešenia činnosti s kritériami najlepšej dostupnej techniky (BAT).  
*IŽP Košice – podmienka je zapracovaná v podmienkach č. 3.1 až č. 3.18, časť II. integrovaného povolenia.*
6. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie riešiť zachytávanie, úpravu a využitie skládkového plynu spôsobom, ktorý minimalizuje alebo nemá negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.  
*IŽP Košice – podmienka je zapracovaná v podmienkach č. 2.1.1, č. 2.1.1a) a č. 2.1.2, časť II. integrovaného volenia.*
7. Rozšírenie skládky riešiť po kazetách tak, aby objem uloženého odpadu v rámci jedného návrhu rozšírenia (jednej kazety) nepresiahol objem 120 000 m<sup>3</sup>. Na každé rozšírenie (až do celkovej kapacity 604 998 m<sup>3</sup> podľa variantu A) vyžiadať súhlas obce a rozšírenie skládky bude podliehať samostatnému územnému konaniu.  
*IŽP Košice – na stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládky Ražňany V. etapa“ bolo obcou Ražňany vydané územné povolenie.*
8. Pre rozšírenie skládky vypracovať geostatické posúdenie navrhovaného technického riešenia vrátane návrhu sanačných opatrení ukľudneného zosuvu, ktoré zaručia bezpečnosť výstavby skládky, jej prevádzky ako aj trvalú bezpečnosť skládky po jej uzavretí a zrekultivovaní.  
*IŽP Košice – počas výstavby je prevádzkovateľ povinný dodržiavať závery z geologického posudku a dodržiavať technologický postup výstavby v zmysle projektovej dokumentácie stavby, ktorá obsahuje sanačné opatrenia ukľudneného zosuvu podložia.*

9. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie dopracovať monitorovací systém skládky odpadov rozšírený o monitoring podzemných vôd navrhovaných kazietsk. S monitorovaním kvality podzemnej vody začať ešte pred zahájením stavebných prác, aby bolo možné odlišiť vplyvy predchádzajúcich aktivít na posudzovanom území od vplyvu skládky.  
*IŽP Košice – podmienka je zapracovaná do podmienky č. 9.3.2, časť II. integrovaného povolenia.*
10. V rámci projektu monitorovania navrhnúť realizáciu pevných bodov na sledovanie stability územia.  
*IŽP Košice – podmienka je zapracovaná do podmienky č. 9.7, časť II. integrovaného povolenia.*
11. Umiestnenie kompostárne na uzavretej a rekultivovanej skládke TKO (rekultivačná vrstva je bez tesniacich konštrukcií) je možné za podmienky zabezpečenia stability a celistvosti použitých konštrukcií po celú dobu životnosti kompostárne na nepevnom podloží.  
*IŽP Košice – kompostárenie nebude prevádzkovateľom realizovaná, a preto je táto podmienka bezpredmetná.*
12. Do podmienok topografického merania skládky zahrnúť povinnosť vyhodnotenia úrovne sadania určených bodov konštrukcie objektu kompostárne.  
*IŽP Košice – kompostárenie nebude prevádzkovateľom realizovaná, a preto je táto podmienka bezpredmetná.*
13. Do projektu monitorovania zapracovať podmienky sledovania úrovne hladín podzemných vôd s podmienkami ich vyhodnotenia.  
*IŽP Košice – podmienka je zapracovaná do podmienok č. 9.7 a č. 9.10.5, časť II. integrovaného povolenia.*
14. Výslednú správu z monitorovania skládky predkladať okrem povoľujúcemu orgánu aj obci Ražňany  
*IŽP Košice – podmienku je zapracovaná do podmienky č. 9.10.11, časť II. integrovaného povolenia.*
15. Pre postrek základky kompostu vylúčiť použitie priesakových kvapalín zo skládky odpadov.  
*IŽP Košice – podmienka je zapracovaná v podmienke č. 2.2.3, časť II. integrovaného povolenia.*
16. Pri realizácii stavebných prác vykonať maximálne bezpečnostné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných vôd a povrchových vôd.  
*IŽP Košice – podmienka je zapracovaná v podmienke č. 14 časť I. tohto rozhodnutia.*



17. Všetky objekty, v ktorých sa bude zaobchádzať s nebezpečnými látkami, zabezpečiť proti úniku do povrchových a podzemných vôd. Dodržiavať opatrenia pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami podľa § 39 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), vyhlášku MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov, vyhlášku MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a STN 75 3415 Ochrana vody pred ropnými látkami, škodlivé látky definovať v zmysle vodného zákona.  
*IŽP Košice – podmienka je zapracovaná v podmienkach č. 1.2.25, 1.2.25c), č. 3.11, č. 6.1 až č. 6.5 a č. 10.2.1, časť II. integrovaného povolenia.*
18. Riešiť odvádzanie dažďových vôd z manipulačných plôch a povrchu komunikácií tak, aby bolo vylúčené zaústenie znečistených zrážkových vôd do povrchového odvodňovacieho systému.  
*IŽP Košice - obcou Ražňany bolo pod č. 433/2016-194-Ju zo dňa 06.07.2016 vydané stavebné povolenie, ktoré dňa 08.08.2016 nadobudlo právoplatnosť, pre stavebný objekt SO 05 Spevnené plochy a komunikácie, ktoré rieši odvedenie dažďových vôd z predmetných stavieb.*
19. Dopĺňanie pohonných hmôt do kompaktora riešiť na nepriepustnej izolovanej ploche, mimo telesa skládky, aby sa zamedzil únik pohonných hmôt do telesa skládky.  
*IŽP Košice – podmienka je zapracovaná do podmienky č. 1.2.25c), časť II. integrovaného povolenia.*
20. Zhodnotiť kapacitné možnosti sociálnych zariadení a žumpy susednej prevádzky skládky odpadov v nadväznosti na uvažované využívanie zariadení aj navrhovanou prevádzkou kompostárne, zberného dvora a dotried'ovacej linky.  
*IŽP Košice – kompostáreň a dotried'ovacia linka nebudú prevádzkovateľom realizované, a preto je táto podmienka bezpredmetná.*
21. Okrem váženia a evidencie odpadov ukladaných na skládku viesť evidenciu odpadov BRO určených ku kompostovaniu a primárne vyseparovaných odpadov určených k dotried'ovaniu v dotried'ovacej linke. Podobne sledovať i množstvá vyseparovaných odpadov, resp. hotového kompostu.  
*IŽP Košice – kompostáreň a dotried'ovacia linka nebudú prevádzkovateľom realizované, a preto je táto podmienka bezpredmetná.*
22. Vypracovať pre prevádzku navrhovaných zariadení dokumenty, v ktorých budú popísané zásady bezpečného prevádzkovania: prevádzkový poriadok, plán monitorovania, technologický reglement, havarijný plán, a pod.  
*IŽP Košice – podmienka je zapracovaná do podmienok č. 1.2.18d) a č. 9.3.2, časť II. integrovaného povolenia.*



23. Zabezpečiť v pracovnom prostredí dodržiavanie najmä podmienok NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami a NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. Do doby kolaudácie doriešiť kapacitne vyhovujúce zariadenie pre osobnú hygienu (šatne, WC, denná miestnosť zamestnancov) v zmysle NV SR č. 391/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

*IŽP Košice – podmienka je zapracovaná v podmienke č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.*

24. V rámci skúšobnej prevádzky zariadenia meraniami overiť dodržiavanie prípustných hodnôt hluku a v prípade nepriaznivých výsledkov realizovať dodatočné opatrenia.

*IŽP Košice – podmienka je zapracovaná do podmienky č. 2.3.3, časť II. integrovaného povolenia.*

- 2) Okresný úrad Sabinov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vo svojom vyjadrení č. OU-SB-OSZP-2016/001430-02-Št/ŠSOH zo dňa 13.12.2016 uviedol, že s vydaním predmetného povolenia súhlasí s nasledujúcou podmienkou:

- pri výstavbe a prevádzke skládky odpadov je prevádzkovateľ - stavebník povinný dodržať všetky platné predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášku MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.

IŽP Košice podmienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 13 časť I. tohto rozhodnutia.

- 3) Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vo svojom vyjadrení OU-SB-OSZP-2016/0001445-02/ŠVS/Če zo dňa 14.12.2016 uviedol, že s vydaním predmetného povolenia súhlasí s nasledujúcimi podmienkami:

- a) Stavbu realizovať podľa právoplatnej projektovej dokumentácie takým technickým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných, prípadne povrchových vôd a aby nedošlo k poškodeniu záujmov tretích osôb.
- b) Zabezpečiť pravidelný monitoring vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd.

IŽP Košice podmienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 14 časť I. tohto rozhodnutia a do podmienky č. 9.3.2, časť II. integrovaného povolenia.

- 4) Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor vo svojom rozhodnutí č. OÚ-PO-PLO 2016/018237-2-ŠT zo dňa 31.05.2016 (dňa 10.06.2016 nadobudlo právoplatnosť) určil pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:
- a) vykonať skrávkú humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrávky humusového horizontu, schválenej v bode III. rozhodnutia Okresného úradu Prešov, pozemkového a lesného odboru č. OÚ-PO-PLO 2016/018237-2-ŠT zo dňa 31.05.2016 a nenarušovať ucelenosť okolitých honov,
  - b) zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú rozhodnutím Okresného úradu Prešov, pozemkového a lesného odboru č. OÚ-PO-PLO 2016/018237-2-ŠT zo dňa 31.05.2016 až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín,
  - c) vyznačiť stabilné hranice pozemku určeného pre stavbu investičného zámeru podľa geometrického plánu alebo projektovej dokumentácie,
  - d) dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri jej nepoľnohospodárskom použití vyplývajúce z ustanovení § 12 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

IŽP Košice podmienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 21 časť I. tohto rozhodnutia.

- 5) Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, vo svojom vyjadrení OU-SB-OSZP-2016/776-02/Pi-ŠSDPaK zo dňa 17.05.2016 uviedol, že predmetnú stavbu je možné realizovať za dodržania nasledovných podmienok:
- a) Dodržiavať štandardné technické opatrenia, ktorými sa zabezpečí ochrana pôdy, vôd a okolitých biotopov, aby nedošlo k znehodnocovaniu kvality územia..
  - b) V prípade potreby odstránenia prekážajúcich drevín alebo krovia rastúceho mimo lesa je stavebník povinný postupovať podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
  - c) Výrub dreviny možno vykonať až po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu na výrub drevín.
  - d) Výruby je možné realizovať v mimovegetačnom období ( od 01.10. do 31.03. kalendárneho roka).

IŽP Košice podmienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 23 časť I. tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládky Ražňany V. etapa“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o vydaní integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ boli konania:

sa) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vydanie zmeny povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v prevádzke „Skládka Ražňany, 082 61 Ražňany“ realizovaného stavbou „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie v časti prevádzky „Skládka Ražňany – III. etapa SO 27 Rekultivácia skládky“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné konanie o povolení stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby. IŽP Košice podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“, týkajúce sa uskutočnenia stavby zapracoval do časti I. „Podmienky na uskutočnenie stavby“ tohto rozhodnutia.

IŽP Košice na základe vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa pre účastníkov konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom KN-C parcelné č. 756/2, 756/4, 757/2 a 759/1 evidovaných v právnom stave KN-E, v katastrálnom území Ražňany, ktorých práva k nim môžu byť dotknuté uskutočnením stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“, v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a § 69 ods. 2 stavebného zákona doručuje aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na úradnej tabuli IŽP Košice a obce Ražňany, prípadne aj na inom verejne prístupnom mieste obvyklým

spôsobom. Deň doručenia tohto rozhodnutia pre vyššie uvedených účastníkov konania je 15. deň vyvesenia verejnej vyhlášky.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

Účastníci konania:

- 1. Združenie bývalých urbanistov a pasienkových spoločenstiev a obyvateľov Ražňany zastúpené splnomocnencom Mgr. Kamilom Golodžejom, Ražňany 415, 082 61 Ražňany
- 2. Spoločnosť Šariš a.s., Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov
- 3. Mgr. Marek Gutik, advokát, Armádna 1655/5, 911 01 Trenčín – splnomocnený zástupca Spoločnosti Šariš a.s., Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO: 31 720 463
- 4. Obec Ražňany, 082 61 Ražňany
- 5. Ladislav Hudák, Kláštoriná 91/29, 086 41 Raslavice
- 6. Ing. Cyril Mikyška – Ateliér životného prostredia, Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy
- 7. Ing. Peter Styk, NOVAPROJEKT, s.r.o., Horná 33, 974 01 Banská Bystrica
- 8. Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom KN-C parcelné č. 756/2, 756/4, 757/2 a 759/1 evidovaných v právnom stave KN-E, v katastrálnom území Ražňany, ktorých práva k nim môžu byť dotknuté uskutočnením stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládky Ražňany V. etapa“ – doručenie verejnou vyhláškou

**Na vedomie:**

**Dotknuté orgány:**

1. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov
2. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov
3. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov
4. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
5. Obec Ražňany, stavebný úrad, 082 61 Ražňany
6. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
7. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 01 Prešov
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
9. Obec Ražňany, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, 082 61 Ražňany
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov
11. SPP distribúcia, a.s., Stredisko TD a GIS, Moldavská 12, 040 11 Košice
12. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
13. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava



**Príloha č. 1:**

Ostatní účastníci stavebného konania:

1. Ladislav Hudák, Kláštorňa 91/29, 086 41 Raslavice
2. Ing. Cyril Mikyška – Ateliér životního prostředí, Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy
3. Ing. Peter Styk, NOVAPROJEKT, s.r.o., Horná 33, 974 01 Banská Bystrica
4. Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom KN-C parcelné č. 756/2, 756/4, 757/2 a 759/1 evidovaných v právnom stave KN-E, v katastrálnom území Ražňany, ktorých práva k nim môžu byť dotknuté uskutočnením stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Skládka Ražňany V. etapa“