

nr. 2

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 5459-29454/2017/Jur/370860106/Z34

V Nitre dňa 13. 10. 2017

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 31. 10. 2017

Dňa: 06. 11. 2017 Podpis: 



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. 3852/BOZPaŽP/2017 zo dňa 08. 06. 2017 prevádzkovateľa **Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárska 1, 917 99 Trnava, IČO: 34 126 520**, doručenej Inšpekcii dňa 14. 06. 2017, vo veci zmeny č. Z34 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30. 08. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 09. 2006 v znení neskorších zmien a doplnení:

- č. 6781-32617/37/2007/Tom,Šim/370860106/Z1 zo dňa 8.10.2007
- č. 978-15493/37/2008/Sta,Gaj/370860106/Z3 zo dňa 06.05.2008
- č. 2901-38120/37/2008/Gaj,Sta/370860106/Z4 zo dňa 01.12.2008
- č. 1653-16028/37/2009/Gaj/370860106/Z5 zo dňa 08. 06. 2009

- č. 5031-17203/37/2010/Gaj/370860106/Z6 zo dňa 31. 05. 2010
 - č. 3730-14982/37/2011/Gaj/370860106/Z7 zo dňa 19. 05. 2011
 - č. 8116-31867/37/2012/Koz/370860106/Z8/OD zo dňa 09. 11. 2012
 - č. 8223-5254/37/2012/Gaj/370860106/Z9 zo dňa 20. 02. 2012
 - č. 5974-19242/37/2012/Koz/370860106/Z10 zo dňa 09. 07. 2012
 - č. 7799-34731/37/2012/Koz/370860106/Z11 zo dňa 30. 11. 2012
 - č. 3126-14876/37/2013/Pro/370860106/Z12 zo dňa 11. 05. 2013
 - č. 3122-19299/37/2013/Pro/370860106/Z13 zo dňa 25. 07. 2013
 - č. 5690-31843/37/2013/Pro/370860106/Z14 zo dňa 28. 11. 2013
 - č. 5691-33695/37/2013/Pro/370860106/Z15 zo dňa 09. 12. 2013
 - č. 7325-2609 /37/2014/Pro/370860106/Z16-Sp zo dňa 27. 01. 2014
 - č. 7719-4739/37/2014/Pro/370860106/Z17 zo dňa 13. 02. 2014
 - č. 3542-14905/37/2014/Pro/370860106/Z18 zo dňa 20. 05. 2014
 - č. 3545-24554/37/2014/Pro/370860106/Z19 zo dňa 25. 08. 2014
 - č. 6008-25410/37/2014/Pro/370860106/Z20 zo dňa 08. 09. 2014
 - č. 6269-27262/37/2014/Pro/370860106/Z21-Sp zo dňa 02. 10. 2014
 - č.6820-30313 /37/2014/Pro/370860106/Z22-S zo dňa 23.10.2014
 - č. 8238-3071/37/2015/Pro/370860106/Z23K zo dňa 02. 02. 2015
 - č. 8042-3116/37/2015/Pro/370860106/Z24K zo dňa 10. 02. 2015
 - č. 772-5704/37/2015/Pro/370860106/Z25 zo dňa 25. 02. 2015
 - č. 773-7974/37/2015/Pro/370860106/Z26 zo dňa 18. 03. 2015
 - č. 5221-26241/2015/Jur/370860106/Z27-KR zo dňa 11. 09. 2015
 - č. 1138-1851/2016/Jur/370860106/Z28 zo dňa 22. 01. 2016
 - č. 321-13208/2016/Jur/370860106/Z29-KR zo dňa 22.04. 2016
 - č. 7730-39316/2016/Čás/370860106/Z30 zo dňa 12. 12. 2016
 - č. 3574, 3962-17753/2017/Jur,Čás/370860106/Z32,Z33 zo dňa 31. 05. 2017
- (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:
3.3. Výroba skla vrátane sklenených vlákien s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň.

pre prevádzkovateľa: **Johns Manville Slovakia, a.s.**
Sídlo: **Strojárska 1, 917 99 Trnava**
IČO: **34 126 520**

nasledovne:

1. V povolení sa za odsek **ai)** končiaci **textom** „...udeľuje súhlas na skúšobnú prevádzku po vykonaných zmenách v súvislosti s akciou „Výmena horákov na zariadení VKS č. V,“ vkladá nový odsek **aj)** v znení:

„aj) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

– podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. a)

bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) **vydáva povolenie na odber povrchových vôd z vodného toku Parná v r.km 6,1, k.ú. Hrnčiarovce nad Parnou v množstve max. 1000 m³/deň a max. 240 000 m³/rok**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona **vydáva povolenie na odber podzemných vôd zo studne SK-1 (ZPV) na úžitkové účely v technologickom procese, umiestnenej v areáli prevádzky v množstve max. 16,6 l/s.**

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody**, sa znenie bodu **4.3.** mení nasledovne:

„**4.3.** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať nasledovné podmienky povolenia pre odber povrchovej vody z vodného toku Parná v r.km 6,1, k.ú. Hrnčiarovce nad Parnou, vydaného v písm. aj) výrokovej časti rozhodnutia:

- a) maximálny povolený odber povrchovej vody z toku Parná je v množstve 1000 m³/deň a 240 000 m³/rok,
- b) povolenie na odber povrchovej vody z toku Parná je platné 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 5459-29454/2017/Jur/370860106/Z34 zo dňa 13. 10. 2017,
- c) prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu povrchovej vody z vodného toku Parná v r. km 6,1 pre tento účel určeným meradlom (vodomermom),
- d) prevádzkovateľ je povinný viesť mesačne záznamy o odbere povrchovej vody z vodného toku Parná v r. km 6,1 v elektronickej alebo písomnej podobe,
- e) odoberanú povrchovú vodu využívať len na úžitkové účely,
- f) v lehote **do 30. 06. 2018** v súčinnosti so správcom toku osadiť v mieste odberu povrchovej vody vodomernú latu za účelom preukázania minimálneho zostatkového prietoku v toku Parná,
- g) pri odbere vody z povrchového toku dodržať minimálny zostatkový prietok v toku Parná, určený správcom vodného toku.“

3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody**, sa znenie bodu **4.4.** mení nasledovne:

„**4.4.** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať nasledovné podmienky povolenia pre odber podzemnej vody **zo studne SK-1**, vydaného v písm. aj) výrokovej časti rozhodnutia:

- a) maximálny povolený odber podzemnej vody je v množstve 16,6 l.s⁻¹,
- b) odoberanú podzemnú vodu využívať len na úžitkové účely,
- c) prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody pre tento účel určeným meradlom (vodomermom),
- d) prevádzkovateľ je povinný viesť mesačne záznamy o odbere podzemnej vody zo studne SK-1 v elektronickej alebo písomnej podobe,
- e) prevádzkovateľ je povinný merať nevyužitú množstvo podzemných vôd v prameni a hladinu podzemnej vody vodárenského zdroja,

- f) povolenie na odber podzemnej vody zo studne SK-1 je platné 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 5459-29454/2017/Jur/370860106/Z34 zo dňa 13. 10. 2017.“

4. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody, sa rušia body 4.6. a 4.7. a zároveň sa znenie bodu 4.5. mení nasledovne:

„**4.5.** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať dohodnuté množstvo odoberanej pitnej vody z verejného vodovodu a ďalšie podmienky týkajúce sa odpočtu podľa zmluvy č. 331/06//TT/Johns Manville Slovakia - voda zo dňa 5. 11. 2006, v znení jej neskorších dodatkov, uzatvorenej s dodávateľom pitnej vody - Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Piešťany.“

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30. 08. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 09. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. 3852/BOZPaŽP/2017 zo dňa 08. 06. 2017 prevádzkovateľa **Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárska 1, 917 99 Trnava, IČO: 34 126 520**, doručenej Inšpekcii dňa 14. 06. 2017 vo veci zmeny č. Z34 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. a) bod 1. vodného zákona a podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo dňa 19. 04. 2017 rozhodnutie č. 14989/2017 o schválení záverečnej správy „Johns Manville Slovakia, a.s., Trnava

– Studňa SK-1 (ZPV)“ s výpočtom množstiev podzemnej vody a zároveň schválilo minimálnu hladinu podzemnej vody 135,85 m n. m. a využiteľné množstvo podzemnej vody 16,60 l.s⁻¹ v kategórii B pre vrt SK-1 v Tnave.

Spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku bolo doručené stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Odštepného závodu Piešťany pod č. CS SVP OZ PN 4346/2017/2 zo dňa 24. 05. 2017, v ktorom je uvedené, že ako správca vodného toku s vydaním nového povolenia na odber povrchových vôd z vodného toku Parná (rk 6,1) v k.ú. Hrnčiarovce nad Parnou, v množstve a za účelom ich využitia súhlasí s požiadavkou, aby v rozhodnutí bolo stanovené množstvo odoberaných vôd (l/s) a aby bol zachovaný minimálny zostatkový prietok vo vodnom toku. Inšpekcia zohľadnila uvedené pripomienky účastníka konania a zahrnula ich do podmienok povolenia na odber povrchových vôd z toku Parná v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody, bod 4.3.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh zistila, že podanie obsahuje všetky náležitosti potrebné pre konanie a z uvedeného dôvodu podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ listom č. 5459-20086/2017/Jur/370860106/Z34 zo dňa 20. 06. 2017 upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „**Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich**“ a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ,

- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní a v súčinnosti s § 73 ods. 5 vodného zákona.

V určenej lehote na vyjadrenie bolo dňa 06. 07. 2017 doručené na Inšpekciu stanovisko účastníka konania – Mesta Trnava pod č. OÚRaK/33373-63509/2017/Hn zo dňa 30. 06. 2017) v nasledovnom znení:

1. K plánovanému odberu povrchových vôd z vodného toku Parná Mesto Trnava nemá pripomienky, nakoľko podľa štúdie „revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná“ z IX/2016, spracovateľ Ing. Miroslav Šindlar, ktorú má mesto spracovanú na vybranú časť územia, nie je odber pre prevádzku Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava z pohľadu vplyvu na hydromorfológiu toku Parná, hodnotený ako významný.

2. S plánovaným odberom podzemných vôd zo studne SK-1 mesto súhlasí s podmienkou, že zo strany prevádzkovateľa vrtu Sk-1 Trnava bude dodržaná podmienka využiteľného množstva odberu podzemnej vody max. 16,60 l.s⁻¹.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia k stanovisku v bode č. 2 Mesta Trnava uvádza, že v povolení na odber vody zo studne SK-1 je v súlade s vydaným rozhodnutím MŽP SR č. 14989/2017 dňa 19. 04. 2017 o schválení záverečnej správy „Johns Manville Slovakia, a.s., Trnava – Studňa SK-1 (ZPV)“ určené maximálne využiteľné množstvo podzemnej vody 16,60 l.s⁻¹, ktoré je zapracované do záväzných podmienok integrovaného povolenia pre prevádzkovateľa v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody, bod 4.4.

Po uplynutí stanovenej lehoty na vyjadrenie Inšpekcia nariadila v súlade s § 21 zákona o správnom konaní v súčinnosti s § 73 ods. 5 vodného zákona a v súčinnosti s § 15 zákona o IPKZ listom č. 5459-24218/2017/Jur/370860106/Z34 zo dňa 28. 07. 2017 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia na deň 14. 08. 2017.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa a zástupca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepny závod Piešťany. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní (ďalej len „protokol“).

Na ústnom pojednávaní bola v súlade s § 15 ods. 3 zákona o IPKZ a v súlade s § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Z ústneho pojednávania bola vyhotovená zápisnica č. 5459-25580/2017/Jur/370860106/Z34 z ústneho pojednávania zo dňa 14. 08. 2017.

Predmetom tohto povolenia je zmena integrovaného povolenia a vydanie povolenia na odber povrchových vôd z vodného toku Parná v r. km 6,1, k.ú. Hrnčiarovce nad Parnou a vydanie povolenia na odber podzemných vôd zo studne SK-1 (ZPV) na úžitkové účely v technologickom procese, umiestnenej v areáli prevádzky.

Zmena navrhovanej činnosti nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preto posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie nebolo súčasťou tejto zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou zmeny č. 34 povolenia boli nasledovné konania v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – konanie o vydanie povolenia na odber povrchových vôd z vodného toku Parná v r.km 6,1, k.ú. Hrnčiarovce nad Parnou
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona – konanie o vydanie povolenia na odber podzemných vôd zo studne SK-1 (ZPV) na úžitkové účely v technologickom procese, umiestnenej v areáli prevádzky

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutého orgánu a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárska 1, 917 99 Trnava
2. Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava
3. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

4. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
– štátna vodná správa
5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor geológie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Na vedomie:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava