


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7947-39860/2017/Mer/571040206/KR-Z16

Košice 19.12.2017



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 82 ods. 1 a 5 a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje užívanie a zmenu časti stavby

„Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 2160/67 (1947), 2160/68, 2160/69, 2161/10, 2671/2, 2160/80, 2160/81, 2160/82, 2160/83 v katastrálnom území Veľké Kapušany, na účely filtrácie plynu z dôvodu zabezpečenia požiadaviek na kvalitu zemného plynu vstupujúceho do meracích tratí HPS Budince,

stavebníkovi:

obchodné meno: **eustream, a. s.**

sídlo: **Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava**

IČO: **35 910 712**

v prevádzke eustream, a. s., oblasť Veľké Kapušany, Kompresorová stanica 01, 0790 01 Veľké Kapušany.

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie a zmena zrealizovanej časti stavby „**Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany**“ podľa projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia zrealizovanej časti stavby v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavebné objekty:

- SO 01 Výkopy pre potrubia
- SO 02 Základy a plošiny pre technológiu
- SO 03 Terénne úpravy
- SO 05 Kanalizácia zaolejovaných dažďových vôd
- SO 06 Teplovodné rozvody a ústredné vykurovanie

Prevádzkové súbory:

- PS 01 Vetva napojenia na sanie DN 1400
- PS 02 Vetva potrubných rozvodov k filtrom
- PS 03 Filtre plynu
 - PS 03.1 Technologická časť – dvojica filtrov F1A, F1B
 - PS 03.2 Odinštalovanie filtrov – dvojica filtrov F14
 - PS 03.3 Stavebná časť
- PS 04 Napojenie elektro, uzemnenie
- PS 05 SRTP, MaR

Súčasťou stavby „**Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany**“ je aj stavebný objekt SO 04 Vnútroareálové komunikácie, ktorého užívanie bolo povolené rozhodnutím mesta Veľké Kapušany vydaným pod č. 1203/2017/SÚD – KR/Si dňa 26.06.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.07.2017.

Podmienky na užívanie časti stavby „**Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany**“ a odstránenie drobných nedostatkov podľa § 82 ods. 2 a 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) a e) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „**vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.**“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní časti stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom IŽP Košice rozhodnutím č. 734-12065/2007/Kov/571040206 zo dňa 26.04.2007 v znení platných zmien, ktorými boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke eustream, a. s., oblasť Veľké Kapušany, Kompresorová stanica 01, 0790 01 Veľké Kapušany.
2. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach na účely kolaudácie stavby č. ORHZ-MI1-1089-001/2017 zo dňa 04.12.2017 najneskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

alebo do 31.12.2017 odstrániť nižšie uvedené nedostatky, ktoré nebránia vydaniu kolaudačného rozhodnutia:

- a) vyústenie podzemnej nádrže na filtračné sedimenty viditeľne označiť nápisom **HORĽAVÁ KVAPALINA I.** triedy v súlade s § 7 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov (ďalej len „vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z.“),
- b) šachty podzemnej nádrže na filtračné sedimenty viditeľne označiť značkou a nápisom **ZÁKAZ FAJČENIA A VSTUPU S OTVORENÝM OHŇOM** (jedná sa o zákaz v okruhu 5 m od kraja ústia šacht) v súlade s § 30 ods. 12 vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z.,
- c) pracovisko alebo miesto pre stáčanie filtračných sedimentov, resp. ich bezprostrednú blízkosť opatrit' požiarnym poriadkom pracoviska v súlade s § 30 ods. 13 vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z.

3. Stavebník je povinný v súlade so záväzným stanoviskom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach ku kolaudácii predmetnej stavby č. 2017/00285 zo dňa 07.03.2017 podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov pred začatím činností predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie stavby do prevádzky.
4. Stavebník je povinný v súlade s vyjadrením Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH č. OU-MI-OSZP-2017/007096-2 zo dňa 28.04.2017 so všetkými druhmi odpadov, ktoré budú vznikať počas prevádzky predmetnej stavby nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať len v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a prevádzkovateľ stavby ako pôvodca odpadov musí dodržiavať ustanovenia § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
5. Stavebník je povinný zmeny v spôsobe zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami vzniknuté uskutočnením časti stavby „**Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany**“ zapracovať do plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a najneskôr do dvoch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia predložiť aktualizovaný havarijný plán na schválenie príslušnému správne mu orgánu ochrany vôd t. j. Inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania o povolení užívania stavby spojeného s konaním o zmene zrealizovanej stavby bolo zistené, že časť stavby „**Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany**“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zapracovanými v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia zrealizovanej časti stavby, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Róbertom

Vitkom, č. osvedčenia 0874*A*2-3, Ing. Milanom Ľahkým, č. osvedčenia 5656*I3, Ing. Šimonom Stupákom, č. osvedčenia 5481*I2, Ing. Petrom Valentom, č. osvedčenia 2013*A*2-3 a Ing. Štefanom Szabom, č. osvedčenia 5408*I4, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V rámci uskutočnenia stavby boli zrealizované zmeny na stavebnom objekte SO 05 Kanalizácia zaolejšovaných dažďových vôd a prevádzkových súboroch PS 02 Vetva potrubných rozvodov k filtrom, PS 03 Filtre plynu, PS 04 Napojenie elektro, uzemnenie a PS 05 SRTP, MaR z dôvodu, že stavba nebola zrealizovaná v celom rozsahu, ale v rámci uskutočnenia stavby bola demontovaná iba jedna dvojica filtrov na čistenie plynu F14 a nainštalovaná ako filtre F1A a F1B. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli zmeny na zrealizovanej časti stavby odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie časti stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. Pri uskutočňovaní časti stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 5166-31039/2015/Ber,Mer/571040206/Z16-SP zo dňa 22.10.2015.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 82 ods. 1 a 5 a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie a zmenu časti stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ na základe návrhu stavebníka eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 zo dňa 27.10.2017.

Dňom doručenia návrhu stavebníka na IŽP Košice bolo v súlade s ust. § 79 stavebného zákona začaté kolaudačné konanie stavby spojené s konaním o zmene stavby podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona.

Správny poplatok vo výške 530 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet Slovenskej inšpekcie životného prostredia dňa 10.11.2017.

Uskutočnenie stavby bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 5166-31039/2015/Ber,Mer/571040206/Z16-SP zo dňa 22.10.2015, ktorej súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) rozhodnutím č. 3931/2015-3.4/rs zo dňa 11.03.2015

určilo, že navrhovaná činnosť „Filtrácia plynu pre HPS Budince“ sa podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebude posudzovať.

IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu a priložených dokladov v súlade s ustanovením § 80 v spojení s § 61 a § 68 stavebného zákona a § 18 a 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní listom č. 7947-34881/57/2017/Mer/KR-Z16 zo dňa 13.11.2017 oznámil začatie konania v predmetnej veci účastníkom konania, obci, dotknutým orgánom a ostatným osobám a súčasne k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 01.12.2017, na ktorom bola podľa § 80 ods. 1 v spojení s § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona a podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prítomným možnosť vyjadriť sa k prerokovávanej veci.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bol prerokovaný návrh stavebníka na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ a povolenie zmien vykonaných na zrealizovanej časti stavby vrátane doložených príloh a pripomienky a námietky dotknutých orgánov uvedené vo vyjadreniach, stanoviskách a súhlasoch doložených a doručených ku dňu konania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu, k povoleniu vykonaných zmien a v priebehu konania boli k predloženému návrhu doložené a doručené nasledovné doklady a stanoviská dotknutých orgánov:

- poverenie na zastupovanie spoločnosti č. 11/2017 zo dňa 12.12.2016,
- zápisy o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby,
- geometrický plán zamerania stavby zo dňa 24.05.2017,
- 2 x projekt skutočného vyhotovenia stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ vypracovaný v 10/2016 pod zákaz. č. EU14/14 autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- vyhodnotenie zapracovania podmienok uvedených v záverečnom stanovisku MŽP SR č. 3931/2015-3.4/rs zo dňa 11.03.2015,
- vyhodnotenie splnenia podmienok stavebného povolenia,
- vytyčovací protokoly stavby,
- vybrané doklady ku kolaudácii stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“- certifikáty, prehlásenia o parametroch, vyhlásenia zhody a certifikáty zhody použitých stavebných materiálov na stavbe (napr. betón, výstuž do betónu, geotextília, prírodné drvené kamenivo, betónové obrubníky, kanalizačné a vodovodné potrubie, odlučovač ropných látok, predizolovaný systém PIPECO, rúry teplovodných rozvodovpotrubie a pod.) a doklady o výsledkoch vykonaných skúšok (napr. protokoly o vŕtaných pilótach, správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia, protokoly o skúškach vodotesnosti kanalizačného a vodovodného potrubia, osvedčenie o vodotesnosti odlučovača ropných látok, protokol o skúške tesnosti podzemnej dvojplášťovej nádrže a pod.),

- vyjadrenie Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o ŽP, ŠSOH, č. OU-MI-OSZP-2017/007096-2 zo dňa 28.04.2017,
- vyjadrenie Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o ŽP, ŠSOO, č. OU-MI-OSZP-2017/005910-2 zo dňa 18.04.2017,
- záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom v Michalovciach č. 2017/00285 zo dňa 07.03.2017,
- stavebný denník stavby k nahliadnutiu,
- doklady o spôsobe naloženia s odpadom,
- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach na účely kolaudácie stavby č. ORHZ-MI1-1089-001/2017 zo dňa 04.12.2017,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. IPKE/IPKE_BOZP I/KON/2017/3216, 2017/15038 zo dňa 11.12.2017.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania o povolení užívania stavby spojeného s konaním o zmene zrealizovanej stavby bolo zistené, že časť stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zapracovanými v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia časti stavby, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Róbertom Vitkom, č. osvedčenia 0874*A*2-3, Ing. Milanom Lahkým, č. osvedčenia 5656*I3, Ing. Šimonom Stupákom, č. osvedčenia 5481*I2, Ing. Petrom Valentom, č. osvedčenia 2013*A*2-3 a Ing. Štefanom Szabom, č. osvedčenia 5408*I4, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V rámci uskutočnenia stavby boli zrealizované zmeny na stavebnom objekte SO 05 Kanalizácia zaošľovaných dažďových vôd a prevádzkových súboroch PS 02 Vetva potrubných rozvodov k filtrom, PS 03 Filtre plynu, PS 04 Napojenie elektro, uzemnenie a PS 05 SRTP, MaR z dôvodu, že stavba nebola zrealizovaná v celom rozsahu, ale v rámci uskutočnenia stavby bola demontovaná iba jedna dvojica filtrov na čistenie plynu F14 a nainštalovaná ako filtre F1A a F1B. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli zmeny na zrealizovanej časti stavby odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie časti stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. Pri uskutočňovaní časti stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 5166-31039/2015/Ber,Mer/571040206/Z16-SP zo dňa 22.10.2015.

V priebehu kolaudačného konania stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ spojeného s konaním o zmene zrealizovanej stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach v stanovisku na účely kolaudácie stavby č. ORHZ-MI1-1089-001/2017 zo dňa 04.12.2017 uviedlo, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti s nasledovnými pripomienkami, ktoré je stavebník povinný odstrániť najneskôr do 31.12.2017:

Po preskúmaní doložených dokladov, vykonaného kolaudačného konania stavby spojeného s konaním o zmene zrealizovanej stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“, IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad zistil, že zrealizovaná časť stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby je stavebno-technicky ukončená a zistené drobné nedostatky nebránia riadnemu nerušenému užívaniu časti stavby, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Angelika Theinerová
riadiťka

Doručuje sa:

Účastníci konania

1. eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
2. Ing. Róbert Vitko, Misionárska 6, 949 01 Nitra
3. Ing. Milan Ľahký, 972 02 Opatovce nad Nitrou 166
4. Ing. Štefan Szabo, Dolnohorská 98, 949 01 Nitra
5. Ing. Šimon Stupák, Sv. rodiny 691/47, 059 07 Lendak
6. Ing. Peter Valent, Centrum 11, 956 08 Horné Obdokovce

- a) vyústenie podzemnej nádrže na filtračné sedimenty viditeľne označiť nápisom HOREAVÁ KVAPALINA I. triedy v súlade s § 7 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z.,
- b) šachty podzemnej nádrže na filtračné sedimenty je potrebné viditeľne označiť značkou a nápisom ZÁKAZ FAJČENIA A VSTUPU S OTVORENÝM OHŇOM (jedná sa o zákaz v okruhu 5 m od kraja ústia šacht) v súlade s § 30 ods. 12 vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z.,
- c) v súlade s § 30 ods. 13 vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z. pracovisko alebo miesto pre stáčanie filtračných sedimentov, resp. ich bezprostrednú blízkosť treba opatriť požiarnym poriadkom pracoviska.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach v záväznom stanovisku ku kolaudácii predmetnej stavby č. 2017/00285 zo dňa 07.03.2017 uviedol, že súhlasí so žiadosťou na kolaudáciu stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ a upozornil stavebníka, že podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov je povinný pred začatím činností predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie stavby do prevádzky.

IŽP Košice upozornenie dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 3 tohto rozhodnutia.

3. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH vo vyjadrení č. OU-MI-OSZP-2017/007096-2 zo dňa 28.04.2017 uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia za podmienky, že so všetkými druhmi odpadov, ktoré budú vznikať počas prevádzky predmetnej stavby nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať len v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a prevádzkovateľ stavby ako pôvodca odpadov musí dodržiavať ustanovenia § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 4 tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu kolaudačného konania stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ nevzniesli žiadne pripomienky a námety.

IŽP Košice povolil užívanie časti stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ aj na pozemkoch parc. č. 2160/80, 2160/81, 2160/82 a 2160/83 v kat. úz. Veľké Kapušany, ktoré vznikli odčlenením a zánikom pozemkov, na ktorých bolo povolené uskutočnenie zrealizovanej časti stavby, na základe geometrického plánu č. 36 703 206-040/2017 zo dňa 24.05.2017, overeného Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom pod č. G1 34/2017 dňa 30.05.2017.

Na vedomie:

Dotknuté orgány a ostatné osoby

1. Mesto Veľké Kapušany, sídl. L. N. Tolstého č. 1, 079 01 Veľké Kapušany
2. Mesto Veľké Kapušany, stavebný úrad, sídl. L. N. Tolstého č. 1, 079 01 Veľké Kapušany
3. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
4. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
5. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
8. Mesto Veľké Kapušany, cestný správny orgán, sídl. L. N. Tolstého č. 1, 079 01 Veľké Kapušany
9. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
10. MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
11. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama Chalúпку 5, 071 01 Michalovce

