

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 8054-40270/2017/Čás,Jur/370710105/SkP-Z17

v Nitre dňa 19. 12. 2017

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 12. 01. 2018

Dňa: 17. 01. 2018 Podpis: _____



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu stavebníka **Bekaert Hlohovec, a.s. Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052** na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku:

„Hala P1 linka T2 – olovená vaňa 550 °C - modernizácia“
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu prevádzkového súboru:

G1.1) Technologické zariadenia

v katastrálnom území:	Hlohovec
na pozemkoch par. č.:	2389/47 – reg. „C“ podľa LV č. 6827
účel stavby:	budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselná budova
charakter stavby:	trvalá.

Stavba je súčasťou prevádzky **„Výroba a súvisiace činnosti“**.

Mesto Hlohovec vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. 26894/2015/1592 zo dňa 22. 04. 2015 k uskutočneniu stavby.

Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad oznámil listom č. 151/2015-LM zo dňa 15. 04. 2015, že na stavbu **„Hala P1 linka T2 – olovená vaňa 550 °C – modernizácia“** sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje. Zároveň vydalo súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo rozhodnutie podľa § 29 ods. 11, 13, 14 zákona o posudzovaní vplyvov č. 5139/2015-3.4/mv zo dňa 29. 05. 2015, že zmena navrhovanej činnosti **„Rozšírenie procesnej vane na povrchovú úpravu a hala pre výrobu a skladovanie – prístavba, Bekaert Hlohovec, a. s.“** sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov a neboli určené ani podmienky.

Stavba **„Hala P1 linka T2 – olovená vaňa 550 °C – modernizácia“** bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydané rozhodnutím Inšpekcie č. 5254-28666/2015/Čás/370710105/Z17-SP,KR zo dňa 07. 10. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 10. 2015.

Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku v trvaní do 31. 12. 2017 vydala Inšpekcia rozhodnutím č. 2913-9788/2017/370710105/SkP-Z17 zo dňa 24. 03. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 04. 2017.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno dočasne užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 30. 06. 2018** na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.

5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Trnava č. 2017/392 zo dňa 28. 02. 2017:

Iné – špeciálne stroje a zariadenia

- 6.1. V ochrannom zábradlí ako ochrana proti pádu do olovej vane bola medzera v mieste pri vstupe drôtu do roztaveného olova, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z.
- 6.2. Ochranné zábradlie okolo olovej vane nemalo požadovanú minimálnu výšku 1100 mm, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006, nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 7.1.4 STN EN ISO 14122-3:2002 (platná v čase projektovania a realizácie).
- 6.3. Olovená vaňa nebola opatrená odsávaním emisií z olovej lázne hneď pri zdroji emisií, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z.
7. Odstrániť nedostatky uvedené v bodoch 6.1., 6.2. a 6.3. v termíne **do 31. 03. 2018**.
8. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Trnava č. 2017/392 zo dňa 28. 02. 2017 na príslušný Inšpektorát práce a Inšpekciu.
9. Dodržať podmienky súhlasu Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. OÚ-HC-OSŽP-2017/001061-001 zo dňa 24. 08. 2017 na uvedenie časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky „Hala P1 linka T2 – olovená vaňa 550 °C – modernizácia“:
Akékoľvek zmeny v rámci trvalej prevádzky zdroja neodkladne oznámiť na tunajší úrad, oddelenie ochrany ovzdušia, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **Bekaert Hlohovec, a.s. Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052** podal dňa 08. 11. 2017 na Inšpekciu návrh na uvedenie stavby „**Hala P1 linka T2 – olovená vaňa 550 °C - modernizácia**“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby „**Hala P1 linka T2 – olovená vaňa 550 °C - modernizácia**“ (ďalej len „stavba“) do užívania v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 8054-36722/2017/Jur/370710105/SkP-Z17 zo dňa 23. 11. 2017 začatie kolaudačného konania a súčasne nariadila na deň 11. 12. 2017 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Prevádzkovateľ požiadal o predĺženie skúšobnej prevádzky v trvaní do 30. 06. 2018 z technických dôvodov v procese zabezpečovania plnenia podmienok záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Trnava uvedeného v rozhodnutí č. 2913-9788/2017/370710105/SkP-Z17 zo dňa 24. 03. 2017 o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.

Prevádzkovateľ požiadal Inšpektorát práce Trnava listom č. SHE-194/2017 zo dňa 06. 11. 2017 o predĺženie termínu splnenia podmienok uvedených v záväznom stanovisku

Inšpektorátu práce Trnava č. 2017/392, ITA-11-23-2.2/ZS-C22,23-17 zo dňa 28. 02. 2017. Inšpektorát práce Trnava súhlasil s predĺžením termínu na odstránenie nedostatkov č. 1, 2 a 3 v termíne do 31. 03. 2018.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). Počas ústneho pojednávania vo veci uvedenia stavby do dočasného užívania stavby prítomní zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave uviedli do zápisnice stanovisko, že s dočasným užívaním stavby na skúšobnú prevádzku súhlasia bez pripomienok.

V protokole Inšpekcia konštatovala, že povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení kladného záväzného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odboru environmentálneho posudzovania.

Inšpektorát práce Trnava zaslal Inšpekcii list. č. BOZP I/2017/2804 zo dňa 01. 12. 2017, v ktorom oznamuje svoju neúčasť na kolaudačnom konaní a zároveň, že si neuplatní ku kolaudačnému konaniu námietky, pripomienky a stanoviská. Uvedený list bol Inšpekcii doručený dňa 11. 12. 2017.

Dňa 18. 12. 2017 bolo na Inšpekcii doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. 2150/16 zo dňa 08. 12. 2017, v ktorom sa uvádza, že návrh na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku pre stavbu „Hala P1 linka T2 – olovená vaňa 550 °C“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.

Spolu s návrhom na uvedenie stavby bol predložený na Inšpekcii aj súhlas Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. OÚ-HC-OSŽP-2017/001061-001 zo dňa 24. 08. 2017 na uvedenie časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky „Hala P1 linka T2 – olovená vaňa 550 °C – modernizácia“ s nasledovnou podmienkou:

1. Akékoľvek zmeny v rámci trvalej prevádzky zdroja neodkladne oznámiť na tunajší úrad, oddelenie ochrany ovzdušia, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedenú podmienku zapracovala do podmienok pre užívanie stavby v bode 9.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu

a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec

Obci:

2. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

3. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
- štátna správa ochrany ovzdušia,
4. - štátna vodná správa
5. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
6. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. Mesto Hlohovec, Odbor výstavby, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
9. Inšpektorát práce Trnava, J. Bottu č. 4, 917 01 Trnava
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava 9
11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

12. Ing. Ľubomír Miklovič, Kpt. Nálepku 13, 920 01 Hlohovec