

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice


Číslo: 5152-22507/2017/Val/571250206/Z5

Košice 11.07.2017

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 04.08.2017

Dňa: 8.8.2017 Podpis: *Kaláčková*



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

### mení integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 3324-8195/2007/Tog/571250106 zo dňa 24.09.2007 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 3999-10119/2011/Kov/571250106/Z1 zo dňa 04.04.2011, č. 5880-19217/2012/Pal/571250206/Z2 zo dňa 10.07.2012, č. 5027-23294/2014/Pal/571250206/Z3 zo dňa 19.08.2014 a č. 2474-24612/2016/Val,Mer/571250206/Z4-SP zo dňa 19.08.2016 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Farma nosníc Kežmarok“**  
Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok  
okres: Kežmarok

JOPORUČENE

EXPEDOVANÉ

18. JÚL 2017

**prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **HYDINA HOLDING, s.r.o.**

sídlo: Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 36 373 974

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je zmena podmienok integrovaného povolenia v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.**

**Integrované povolenie sa mení nasledovne:**

**1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa menia v bode 2. Opis prevádzky jednotlivé odstavce s nasledovným znením:**

Chovné haly č. 1 až č. 7, č. 11, č. 21, č. 61, ktoré slúžia na ustajnenie nosníc pre produkciu vajec, disponujú chovným priestorom, v ktorom sú umiestnené chovné kliečky nasledovne:

- č. 1 a č. 2 v obohatenom klietkovom trojpodlažnom a štvorpodlažnom systéme v štyroch radoch,
- č. 3, č. 4 a č. 5 v obohatenom klietkovom štvorpodlažnom systéme v štyroch radoch,
- č. 11, č. 21 a č. 61 v obohatenom klietkovom štvorpodlažnom systéme v piatich radoch,
- č. 6 a č. 7 vo voliérovom systéme s integrovanými hniezdami.

Chovné haly sú vybavené nasledujúcim technologickým vybavením:

- osvetlenie je zabezpečované žiarivkami a LED svietidlami s reguláciou intenzity,
- vetranie je nútené, realizované podtlakovým systémom, nasávaním vzduchu cez vetracie otvory na bočných stenách chovných hál a odvodom fugitívnych emisií amoniaku ventilátormi, ktoré sú umiestnené na streche chovných hál, resp. v stenách chovných hál,
- odsun hydínového trusu z chovných hál, ktorý prepadáva z chovných klietok a voliér, je zabezpečený dopravnými trusnými pásmi umiestnenými pod chovnými klietkami a voliérami, ktoré sú poháňané elektromotorom a dopravované na koniec chovných hál na vynášací pás a následne šikmým dopravníkom dopravované do mobilného oceľového kontajnera, ktorým je trus z jednotlivých hál zbieraný.

Farma je zásobovaná elektrickou energiou z vlastnej stĺpovej trafostanice o výkone 630 kW, ktorá je umiestnená v trávnatej časti areálu farmy za SO 06. V prípade výpadku elektrickej energie z verejnej siete je dodávka elektrickej energie zabezpečená z mobilného náhradného naftového prúdového zdroja MP 250 I, o výkone 250 kVA/200 kW, vybavenom spaľovacím motorom IVECO CURSOR 87 TE1D s objemom palivovej nádrže 500 l, ktorý je umiestnený v murovanom objekte SO 16, severne vedľa objektu trafostanice. Podlaha

miestnosti je betónová ošetrená náterom Polymer color – polycol 301, vyspádaná je do zbernej nádržky bez odtoku.

**2) V časti „II. integrovaného povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko – prevádzkové podmienky“ nahrádza sa podmienka č. 5.2 týmto nasledovným znením:**

5.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „súbor TPP a TOO“) „Farma nosníc Kežmarok“ vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 5152-22507/2017/Val/571250206/Z5 zo dňa 11.07.2017,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

**Integrované povolenie vrátane všetkých právoplatných zmien s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 3324-8195/2007/Tog/571250106 zo dňa 24.09.2007 v znení neskorších zmien, na základe žiadosti prevádzkovateľa HYDINA HOLDING, s.r.o., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, doručenej na IŽP Košice dňa 26.05.2017.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. j) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom predloženej žiadosti prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ posúdil a v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníka konania, mesto Kežmarok a dotknutý orgán štátnej správy Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, listom č. 5152-17462/57/2017/Val/Z5 zo dňa 30.05.2017 o začatí konania, (doručeným dňa 02.06.2017 a 05.07.2017) a zároveň v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia oznámenia o začatí konania.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 6 a 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané nasledovné vyjadrenia:

- Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, vyjadrenie č. OÚPŽPSP 3796-002/2017 zo dňa 09.06.2017, (doručené dňa 19.06.2017), v ktorom sa uvádza, že nemá námietky a pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia,
- Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok, vyjadrenie č. OU-KK-OSZP2017/007498-2/Pe zo dňa 22.06.2017, (doručené dňa 29.06.2017), v ktorom uvedený dotknutý orgán uviedol, že nemá námietky k navrhovanej zmene integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo konanie o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníka konania, dotknutého orgánu a vykonaného konania zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na IŽP Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
Ing. Angelika Theinerová  
riadička

**Doručuje sa:**

1. HYDINA HOLDING, s.r.o., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš
2. Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

**Na vedomie:**

1. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok

