



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 7103-34983/2017/Rum/370320104/KR-Z16,17

v Nitre dňa 21. 11. 2017

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 18.12.2017

Dňa: 21.12.2017 Podpis: 



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na kolaudáciu stavby, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 82 stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby:

„Skládka odpadov Nový Tekov, IV. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad“
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu:

stavebných objektov:

- SO-01 Príprava územia**
- SO-02 Úprava podlažia**
- SO-03 Skládkovacie priestory**
- SO-04 Drenáž**
- SO-07 Káblové rozvody NN**

prevádzkových súborov:

nie sú

stavebníkovi: **Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33 Nový Tekov č. 133, IČO: 36 538 809**

v prevádzke: „Skládka odpadov Nový Tekov“

katastrálne územie: **Nový Tekov**
na pozemkoch parc. č.: **1669/35, 1669/38, 1671/11** (register „C“) – podľa GP č. 37594656-29/2017
účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i.n. – ostatné inžinierske stavby, i.n.**
charakter stavby: **trvalá.**

Stavebný objekt **SO-06 Odplynenie** nie je predmetom tohto kolaudačného konania. Objekt bude zrealizovaný postupným budovaním odplyňovacích studní v priebehu ukladania odpadu.

Účelom stavby je rozšírenie skládkovacích priestorov pre nie nebezpečný odpad v areáli „Skládka odpadov Nový Tekov“, ktoré budú konštrukčne a prevádzkovo napojené na skládkové priestory II. etapy – 2. časti skládky. Navrhovaná IV. etapa skládky je rozdelená na tri skládkovacie priestory (1. sekcia až 3. sekcia), oddelené deliacimi hrádzami tak, aby umožňovali postupné budovanie IV. etapy.

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka odpadov Nový Tekov“ bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia Levice, oddelením územného rozvoja a štátnej stavebnej správy pod č. 135/96 – Nav, Jes zo dňa 18. 04. 1996, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 05. 1996.

Obec Nový Tekov, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 140 písm. b) stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona záväzné stanovisko listom č. 716/2016 zo dňa 21. 11. 2016, ktorým súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Skládka odpadov Nový Tekov, IV. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad“ a záväzné stanovisko listom č. 173/2017 zo dňa 09. 05. 2017, ktorým súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením „Skládka odpadov Nový Tekov, IV. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad“ špeciálnym stavebným úradom.

Obec Nový Tekov vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 717/2016 zo dňa 21. 11. 2016 k plánovanej výstavbe stavby „Skládka odpadov Nový Tekov, IV. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad“ a k projektovej dokumentácii stavby a súhlasné záväzné stanovisko č. 174/2017 zo dňa 09. 05. 2017 k zmene stavby pred jej dokončením „Skládka odpadov Nový Tekov, IV. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad“ a k projektovej dokumentácii zmeny stavby pred jej dokončením vypracovanej Ing. Róbertom Kováčikom, autorizovaným stavebným inžinierom, zákazkové číslo: 14/16 RK, máj 2017, nemá žiadne výhrady.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 6432/2015 – 3.4/mp zo dňa 16. 12. 2015, že zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Nový Tekov, IV. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Stavba „Skládka odpadov Nový Tekov, IV. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) č. 861-8018/2017/Rum/ 370320104/Z16-SP zo dňa 10. 03. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 04. 2017 a č. 4793-25199/2017/Rum/ 370320104/Z17-SP zo dňa 09. 08. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 09. 2017.

Projektovú dokumentáciu stavby „Skládka odpadov Nový Tekov, IV. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad“ archívne číslo: 14/16 v termíne október 2016 vypracoval Ing. Róbert Kováčik, ASI, Hanzlíkova 24, 911 05 Trenčín, reg. č. 0330*I1; Ing. Jozef Vyslúžil, ASI, SNP 14, 914 51 Trenčianske Teplice, reg. č. 0241*A2, a Ing. Juraj Knapp, ASI, AZ – PROJEKT, Braneckého 159/8, 911 01 Trenčín, reg. č. 0924*A2.

Projektovú dokumentáciu zmeny stavby „Skládka odpadov Nový Tekov, IV. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad“ pred jej dokončením archívne číslo: 14/16 v termíne máj 2017 vypracoval Ing. Róbert Kováčik, ASI, Hanzlíkova 24, 911 05 Trenčín, reg. č. 0330*I1 a Ing. Jozef Vyslúžil, ASI, SNP 14, 914 51 Trenčianske Teplice, reg. č. 0241*A2.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. Dodržať podmienku záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. 2017/8067/1983/K zo dňa 24. 10. 2017:

Hodnotenie nebezpečenstiev – identifikácia rizík

1. V technickej správe, resp. projektovej dokumentácii nie je riešené pre všetky zariadenia a objekty vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení k času kolaudačného konania, čo je porušením § 4 a § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.).

Prevádzkové budovy a objekty

Prevádzkové budovy a objekty výrobného charakteru

2. Priestory a komunikácie kolaudovanej stavby z dôvodu ich účelu užívania nebolo realizované ich vyznačenie, čo je porušením ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.) a § 4 príloha č. 1 bod 12.5 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Elektrické zariadenia

3. Neboli vypracované konkrétne opatrenia na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v čase kolaudácie pre oblasť elektrických zariadení v súvislosti s opatreniami pre

práce s ponorným čerpadlom, čo je porušením ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 príloha č. 1 bod 3 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

4. Nebol aktualizovaný po ukončení inštalácie elektrických zariadení písomný doklad o určení vonkajších vplyvov, čo je porušením ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a), n) zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 512.2 a N1.3.4 STN 33 2000-5-51:2012.

Zistené nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vzhľadom na začatie konania k zmene užívania stavby neohrozujú bezprostredne osoby ani bezpečný stav stavby a z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce Nitra súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom konaní zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce a Inšpekciu v termíne do 30. 11. 2017.

6. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie kontrolného premerania celistvosti plastovej izolácie po prvom zhutnení pre každú z troch sekcií skládkovacích plôch skládky IV. etapy NNO samostatne. Výsledky kontrolného merania zaslať Inšpekcii priebežne po zhutnení pre každú sekciu zvlášť. Cieľom geoelektrického merania je overenie tesnosti plastovej izolácie.
7. Na začiatku ukladania odpadu do 3. sekcie IV. etapy skládky NNO odstrániť navarený limec pásu HDPE fólie v medzihrádzke medzi 2. a 3. sekciou v najnižšom mieste, za účelom odvedenia priesakových vôd do drenážneho potrubia a ich následného odvedenia.
8. Stavebný objekt *SO-06 Odplynenie* nie je predmetom kolaudačného konania. S realizáciou konštrukcie odplyňovacích šácht (oceľová pažnica vyplnená kamenivom so stredovým perforovaným HDPE potrubím) začať po uložení prvej vrstvy odpadu hrubej min. 3,0 mm optimálne 5,0 m. Počas realizácie prác odplyňovacích šácht vyhotoviť fotodokumentáciu a tú zaslať Inšpekcii.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33 Nový Tekov č. 133, IČO: 34 131 451**, podal dňa 21. 09. 2017 návrh na uvedenie stavby „**Skládka odpadov Nový Tekov, IV. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad**“ do užívania. Stavba je súčasťou prevádzky „**Skládka odpadov Nový Tekov**“.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu – návrh na uvedenie stavby „**Skládka odpadov Nový Tekov, IV. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad**“ do užívania v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 7103-29665/2017/Rum/370320104/KR-Z16,17 zo dňa 26. 09. 2017 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 17. 10. 2017.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil stavebník. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe boli zrealizované odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii v rozsahu stavebného objektu SO-04 Drenáž. Stavebný objekt SO-06 Odplynenie bol vylúčený z predmetu kolaudácie vzhľadom k tomu, že nebol vybudovaný. Zrealizovaný bude postupným budovaním odplyňovacích studní v priebehu ukladania odpadu. V protokole Inšpekcia ďalej

konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení kladných stanovísk Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Inšpektorátu práce Nitra a Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach.

Na ústnom pojednávaní bolo Inšpekcii predložené kladné záväzné stanovisko Okresného úradu Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, č. OU-LV-OSZP-2017/014481-002 zo dňa 13. 10. 2017 ku kolaudácii predmetnej stavby.

Dňa 20. 10. 2017 bolo Inšpekcii doručené súhlasné záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach č. D1/2017/01646 zo dňa 19. 10. 2017.

Inšpektorát práce Nitra vydal záväzné stanovisko č. 2017/8067/1983/K zo dňa 24. 10. 2017, v ktorom zistil nasledovné nedostatky:

Hodnotenie nebezpečenstiev – identifikácia rizík

5. V technickej správe, resp. projektovej dokumentácii nie je riešené pre všetky zariadenia a objekty vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení k času kolaudačného konania, čo je porušením § 4 a § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.).

Prevádzkové budovy a objekty

Prevádzkové budovy a objekty výrobného charakteru

6. Priestory a komunikácie kolaudovanej stavby z dôvodu ich účelu užívania nebolo realizované ich vyznačenie, čo je porušením ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.) a § 4 príloha č. 1 bod 12.5 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Elektrické zariadenia

7. Neboli vypracované konkrétne opatrenia na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v čase kolaudácie pre oblasť elektrických zariadení v súvislosti s opatreniami pre práce s ponorným čerpadlom, čo je porušením ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 príloha č. 1 bod 3 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
8. Nebol aktualizovaný po ukončení inštalácie elektrických zariadení písomný doklad o určení vonkajších vplyvov, čo je porušením ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a), n) zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 512.2 a N1.3.4 STN 33 2000-5-51:2012.

Zistené nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vzhľadom na začatie konania k zmene užívania stavby neohrozujú bezprostredne osoby ani bezpečný stav stavby a z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce Nitra súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom konaní zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v termíne do 30. 11. 2017.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedené požiadavky zapracovala do podmienok pre užívanie stavby v bode 5. a zaviazala prevádzkovateľa oznámiť ich odstránenie na Inšpektorát práce Nitra a Inšpekcii v termíne do 30. 11. 2017.

Dňa 26. 10. 2017 bolo Inšpekcii doručené súhlasné záväzné stanovisko Obce Nový Tekov č. 550/2017 zo dňa 25. 10. 2017 na vydanie rozhodnutia na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia „Skládka odpadov Nový Tekov, IV. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad“.

Dňa 27. 10. 2017 bolo Inšpekcii doručené súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach s realizáciou stavby „Skládka odpadov Nový Tekov, IV. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad“ listom č. ORHZ-LV1-904-001/2017 zo dňa 17. 10. 2017 bez pripomienok.

Dňa 07. 11. 2017 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR č. 48038/2017 zo dňa 02. 11. 2017. Ku kolaudačnému konaniu o stavbe „Skládka odpadov Nový Tekov, IV. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad“ MŽP SR nezistilo nesúlad so zákonom o posudzovaní, nezistilo žiadne zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní, posúdenou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 ods. 1 zákona o posudzovaní.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkov konania:

1. Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33 Nový Tekov č. 133

Obci:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

2. Obec Nový Tekov, č. 226, 935 33 Nový Tekov

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Dopravná 14, 934 03 Levice
4. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Dopravná 14, 934 03 Levice
5. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Dopravná 14, 934 03 Levice
6. Obec Nový Tekov, stavebný úrad, č. 226, 935 33 Nový Tekov
7. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Požiarnická 7, 934 01 Levice
10. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Na vedomie projektantom stavby:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

12. Ing. Róbert Kováčik, autorizovaný stavebný inžinier, Hanzlíkova 24, 911 05 Trenčín
13. Ing. Juraj Knapp, AZ – PROJEKT, Braneckého 159/8, 911 01 Trenčín
14. Ing. Jozef Vyslúžil, autorizovaný stavebný inžinier, SNP 14, 914 51 Trenčianske Teplice

